



























































Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. Pak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
Kamery IP															
Kamery kopułkowe IP															
FLEXIDOME IP micro 3000i															
NDV-3502-F03		F.01U.360.368	Kamera kopułkowa Flexidome IP micro 3000i, 1080p, h.265, f=2,8mm, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 197,00	S3	A	8525801990	CN	80	150	3	4060039074409		
NDV-3502-F02		F.01U.360.369	Kamera kopułkowa Flexidome IP micro 3000i, 1080p, h.265, f=2,3mm, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 197,00	S3	A	8525801990	CN	80	150	3	4060039074416		
NDV-3503-F03		F.01U.360.365	Kamera kopułkowa Flexidome IP micro 3000i, 5MP, h.265, f=2,8mm, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 472,00	S3	A	8525801990	CN	80	100	3	4060039074379		
NDV-3503-F02		F.01U.360.366	Kamera kopułkowa Flexidome IP micro 3000i, 5MP, h.265, f=2,3mm, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 472,00	S3	A	8525801990	CN	80	100	3	4060039074386		
FLEXIDOME IP turret 3000i															
NTV-3502-F03L		F.01U.360.363	Kamera kopułkowa Flexidome IP turret 3000i, 1080p, h.265, f=2,8mm, IR 15m, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 274,00	S3	A	8525801931	CN	80	100	3	4060039074355		
NTV-3502-F02L		F.01U.360.364	Kamera kopułkowa Flexidome IP turret 3000i, 1080p, h.265, f=2,3mm, IR 15m, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 274,00	S3	A	8525801931	CN	80	100	3	4060039074362		
NTV-3503-F03L		F.01U.360.361	Kamera kopułkowa Flexidome IP turret 3000i, 5MP, h.265, f=2,8mm, IR 15m, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 589,00	S3	A	8525801931	CN	80	100	3	4060039074331		
NTV-3503-F02L		F.01U.360.362	Kamera kopułkowa Flexidome IP turret 3000i, 5MP, h.265, f=2,3mm, IR 15m, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 589,00	S3	A	8525801931	CN	80	50	3	4060039074348		
FLEXIDOME IP wewnętrzne 4000i															
NDI-4502-A		F.01U.379.276	Kamera IP kopułkowa 1080p30 2MP AVF H.265, analityka EVA	1A	2 405,00	S3	A	8525801931	CN	62	100	3	8717332999859		
NDI-4502-AL		F.01U.379.277	Kamera IP kopułkowa 1080p30 AVF H.265 IR 30 m, analityka EVA	1A	2 635,00	S3	A	8525801931	CN	62	150	3	8717332999903		
FLEXIDOME IP wewnętrzne 5000i															
NDI-5503-A		F.01U.379.280	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps AVF H.265, analityka EVA	1A	3 525,00	S3	A	8525809190	CN	62	75	3	8717332999958		
NDI-5503-AL		F.01U.379.281	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps AVF H.265 IR 30 m, analityka EVA	1A	3 782,00	S3	A	8525809190	CN	62	75	3	8717332999965		
FLEXIDOME IP starlight wewnętrzne 5000i															
NDI-5502-A		F.01U.384.631	Kamera kopułkowa Flexidome IP starlight 5000i, 1080p60, h.265, AVF 3-10mm, czułość: 0,0225 lux (kolor), 0,0051 lux (mono), WDR 146dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	2 880,00	S3	A	8525809190	PT	5	25	3	4060039108425	Nowość	
NDI-5502-AL		F.01U.384.632	Kamera kopułkowa Flexidome IP starlight 5000i, 1080p60, h.265, AVF 3-10mm IR 45m, czułość: 0,0225 lux (kolor), 0,0051 lux (mono), WDR 146dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	3 105,00	S3	A	8525809190	PT	5	40	3	4060039108432	Nowość	
FLEXIDOME IP zewnętrzne 3000i															
NDE-3502-AL		F.01U.360.360	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3000i, 1080p, h.265, AVF 3,2-10mm, IR 30m, IK10, IP66, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 904,00	S3	A	8525809190	CN	80	500	3	5050 003 60360		
NDE-3503-AL		F.01U.360.359	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3000i, 5MP, h.265, AVF 3,2-10mm, IR 30m, IK10, IP66, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	2 241,00	S3	A	8525809190	CN	80	250	3	5050 003 60359		
FLEXIDOME IP zewnętrzne 4000i															
NDE-4502-A		F.01U.379.278	Kamera IP kopułkowa 1080p30 2MP AVF H.265, analityka EVA, IP 66	1A	2 653,00	S3	A	8525801931	CN	62	150	3	8717332999897		
NDE-4502-AL		F.01U.379.279	Kamera IP kopułkowa 1080p30 AVF H.265 IR 30 m, analityka EVA, IP 66	1A	2 928,00	S3	A	8525801931	CN	62	150	3	8717332999903		
FLEXIDOME IP zewnętrzne 5000i															
NDE-5503-A		F.01U.379.282	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps AVF H.265, analityka EVA, IP 66	1A	3 801,00	S3	A	8525801990	CN	62	150	3	8717332474691		
NDE-5503-AL		F.01U.379.283	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps AVF H.265 IR 30 m, analityka EVA, IP 66	1A	4 076,00	S3	A	8525801990	CN	62	150	3	8717332539932		
FLEXIDOME IP starlight zewnętrzne 5000i															
NDE-5502-A		F.01U.384.633	Kamera kopułkowa Flexidome IP starlight 5000i, 1080p60, h.265, AVF 3-10mm, czułość: 0,0225 lux (kolor), 0,0051 lux (mono), WDR 146dB, IK10, IP66, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	3 128,00	S3	A	8525809190	PT	5	15	3	4060039108449	Nowość	
NDE-5502-AL		F.01U.384.634	Kamera kopułkowa Flexidome IP starlight 5000i, 1080p60, h.265, AVF 3-10mm IR 45m, czułość: 0,0225 lux (kolor), 0,0051 lux (mono), WDR 146dB, IK10, IP66, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	3 398,00	S3	A	8525809190	PT	5	20	3	4060039108456	Nowość	
FLEXIDOME 4000/5000 klosze															
BUB-TIN-FDO		F.01U.319.960	Przyciemniona kopułka do kamery FLEXIDOME 4/5000 zewnętrzna	1A	64,00	S3	A	8529909299	CN	62	25	3	8717332545322		
BUB-TIN-FDI		F.01U.319.961	Przyciemniona kopułka do kamery FLEXIDOME 4/5000 wewnętrzna	1A	119,00	S3	A	8529909299	CN	62	100	3	8717332545339		
BUB-CLR-FDO		F.01U.319.962	Jasna kopułka do kamery FLEXIDOME 4/5000 zewnętrzna	1A	64,00	S3	A	8529909299	CN	62	25	3	8717332545346		
BUB-CLR-FDI		F.01U.319.963	Jasna kopułka do kamery FLEXIDOME 4/5000 wewnętrzna	1A	119,00	S3	A	8529909299	CN	62	25	3	8717332545353		
Podstawy montażowe do rurek - uniwersalne															
NDA-3080-PIP		F.01U.379.474	Interfejs montażowy NDE-3000	1A	132,00	S3	A	8529909790	CN	80	200	3	4060039096722	Zmiana statusu	
NDA-3080-CND		F.01U.379.489	Adapter przepustu kablowego NDE-3000	1A	134,00	S3	A	8529909790	CN	80	100	3	4060039096746	Zmiana ceny, zmiana statusu	
NDA-5031-PIP		F.01U.329.708	Interfejs montażowy NDI-4/5000	1A	46,00	S3	A	8529909790	TW	68	100	3	8717332486663		
NDA-5030-PIP		F.01U.324.951	Interfejs montażowy NDE-4/5000	1A	87,00	S3	A	8529909790	TW	68	150	3	8717332784141		
FLEXIDOME IP starlight 6000															
NIN-63013-A3		F.01U.314.807	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, D/N, iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, żyroskop, 1/2,8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czułość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx, S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, temp.pracy(-30+50)°C	1A	3 833,00	S3	A	8525801931	PT	16	50	3	8717332994694		
NIN-63013-A3S		F.01U.314.809	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, montaż powierzchniowy D/N, iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, żyroskop, 1/2,8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czułość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx, S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, temp.pracy(-30+50)°C	1A	3 993,00	S3	A	8525801931	PT	15	40	3	8717332994717		



Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. Pak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NIN-63023-A3		F.01U.314.815	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1.3MP/1080p60 AVF 3-9mm, D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, zryoskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx, S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, temp.pracy(-30+50)°C	1A	4 315,00	S3	A	8525801931	PT	15	200	3	8717332994779		
NIN-63023-A3S		F.01U.314.817	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1.3MP/1080p60 AVF 3-9mm, montaż powierzchniowy D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, zryoskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx, S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-30+50)°C	1A	4 475,00	S3	A	8525801931	PT	15	150	3	8717332994793		
FLEXIDOME IP starlight 7000															
NIN-73013-A3A		F.01U.314.808	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, zryoskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx, S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	4 865,00	S3	A	8525801931	PT	15	25	3	8717332994700		
NIN-73013-A3AS		F.01U.314.810	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, montaż powierzchniowy, D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, zryoskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx, S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	5 026,00	S3	A	8525801931	PT	15	25	3	8717332994724		
NIN-73013-A10A		F.01U.314.812	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 10-23mm, D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, zryoskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx, S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	4 865,00	S3	A	8525801931	PT	15	25	3	8717332994748		
NIN-73013-A10AS		F.01U.314.814	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 10-23mm, montaż powierzchniowy, D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, zryoskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx, S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	5 026,00	S3	A	8525801931	PT	15	25	3	8717332994762		
NIN-73023-A3A		F.01U.314.816	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1.3MP/1080p60 AVF 3-9mm, D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, zryoskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx, S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	5 347,00	S3	A	8525801931	PT	15	150	3	8717332994786		
NIN-73023-A3AS		F.01U.314.818	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1.3MP/1080p60 AVF 3-9mm, montaż powierzchniowy, D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, zryoskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx, S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	5 508,00	S3	A	8525801931	PT	15	150	3	8717332994809		
NIN-73023-A10A		F.01U.314.820	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1.3MP/1080p60 AVF 10-23mm, D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, zryoskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx, S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	5 347,00	S3	A	8525801931	PT	15	25	3	8717332994823		
NIN-73023-A10AS		F.01U.314.851	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1.3MP/1080p60 AVF 10-23mm, montaż powierzchniowy, D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, zryoskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx, S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	5 508,00	S3	A	8525801931	PT	15	25	3	8717332994847		
FLEXIDOME IP starlight 8000i															
NDE-8502-R		F.01U.321.595	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 3-9mm, H.265, Intelligent Streaming, IDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 134dB, 0,007lx (kolor), 0,0011lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe wełwy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	5 846,00	S3	A	8525801931	PT	16	25	3	8717332797448		
NDE-8502-RT		F.01U.321.596	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 10-23mm, H.265, Intelligent Streaming, IDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 134dB, 0,013lx (kolor), 0,0031lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe wełwy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	6 161,00	S3	A	8525801931	PT	16	5	3	8717332797455		
NDE-8503-R		F.01U.323.271	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 3.9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, IDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,04lx (kolor), 0,0059lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe wełwy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	6 296,00	S3	A	8525801990	PT	5	25	3	8717332812417		
NDE-8503-RT		F.01U.323.272	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 12-40mm, H.265, Intelligent Streaming, IDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,084lx (kolor), 0,0135lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe wełwy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	6 611,00	S3	A	8525801990	PT	5	5	3	8717332812424		
NDE-8504-R		F.01U.321.597	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 3.9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, IDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,041lx (kolor), 0,0072lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe wełwy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	6 746,00	S3	A	8525801931	PT	16	25	3	8717332797462		
NDE-8504-RT		F.01U.384.554	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 12-40mm, H.265, Intelligent Streaming, IDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,086lx (kolor), 0,0165lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe wełwy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 061,00	S2	A	8525801931	PT	5	5	3	4060039108180	NOWOŚCI!	
FLEXIDOME IP starlight 8000i akcesoria															
NDA-8000-WP		F.01U.324.929	Osiłona pogodowa dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	78,00	S3	A	8529909790	CN	76	75	3	8717332783922		
NDA-8000-CBL		F.01U.324.934	Kopułka przezroczysta dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	115,00	S3	A	3926909790	CN	66	30	3	8717332783977		
NDA-8000-IC		F.01U.324.935	Zestaw do montażu wbudowanego w suficie dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	216,00	S3	A	8529909790	CN	76	75	3	8717332783984		
NDA-8000-PLEN		F.01U.324.936	Zestaw do szczelnego (Plenum-rated) montażu wbudowanego w suficie dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	367,00	S3	A	8529909790	CN	76	50	3	8717332783991		
NDA-8000-SP		F.01U.324.937	Podpora dla sufitu podwieszanego z miękkiego materiału do zestawu do montażu wbudowanego dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	133,00	S3	A	7616999099	CN	73	12	3	8717332784004		
NDA-8000-PIP		F.01U.324.938	Interfejs montażowy, wewnętrzny dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	92,00	S3	A	8529909790	TW	68	50	3	8717332784011		
NDA-8000-PC		F.01U.324.966	Osiłony do malowania (4 szt. w zestawie) dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	266,00	S3	A	8529909790	TW	68	25	3	8717332784165		
NDA-8000-PIPW		F.01U.324.967	Interfejs montażowy, zewnętrzny (z osłoną) dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	184,00	S3	A	8529909790	TW	68	100	3	8717332784172		
NDA-8000-TBL		F.01U.324.973	Kopułka przeciemianna dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	115,00	S3	A	3926909790	CN	62	30	3	8717332784189		
FLEXIDOME VR atrapa															

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. Pak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NIN-DMY		F.01U.288.449	Atrapa kamery FLEXIDOME VR	1A	349,00	S3	A	392909790	PT	16	5	3	8717332925100		
Kamery IP panoramiczne															
FLEXIDOME IP panoramic 5000															
NUC-52051-F0		F.01U.302.966	FLEXIDOME IP panoramic 5000 5MP, wewnętrzna	1B	2 134,00	S3	A	8525801931	CN	49	75	3	8717332959655		
NUC-52051-F0E		F.01U.302.969	FLEXIDOME IP panoramic 5000 5MP, zewnętrzna	1B	2 869,00	S3	A	8525801931	CN	55	25	3	8717332959686		
Uniwersalne akcesoria															
NDA-3050-PIP		F.01U.334.192	Uchwyt do montażu zwisowego panoramic 5000	1A	207,00	S3	A	732909890	TW	66	25	3	4260451085810		
FLEXIDOME IP panoramic 6000 IC															
NFN-60122-F1		F.01U.364.634	FLEXIDOME IP panoramic 6000 IC 180 VCA	1A	4 590,00	S3	A	8525801931	PT	33	5	3	871733295097		
NFN-60122-F0		F.01U.364.635	FLEXIDOME IP panoramic 6000 IC 360 VCA	1A	4 590,00	S3	A	8525801931	PT	33	5	3	871733295103		
FLEXIDOME IP panoramic 6000															
NDS-6004-F180E		F.01U.359.667	FLEXIDOME IP panoramic 6000 12MP 180° wersja do montażu zewnętrznego IP66, IK10	1A	5 738,00	S3	A		PT			3	4060039072320	Zmiana statusu	
NDS-6004-F360E		F.01U.359.668	FLEXIDOME IP panoramic 6000 12MP 360° wersja do montażu zewnętrznego IP66, IK10	1A	5 738,00	S3	A		PT			3	4060039072337	Zmiana statusu	
FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC															
NFN-70122-F1A		F.01U.364.636	FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC 180 IVA	1A	5 531,00	S3	A	8525801931	PT	32	5	3	8717332995110		
NFN-70122-F0A		F.01U.364.663	FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC 360 IVA	1A	5 531,00	S3	A	8525801931	PT	32	5	3	8717332995127		
FLEXIDOME IP panoramic 7000															
NIN-70122-F1		F.01U.364.631	FLEXIDOME IP panoramic 7000 12MP 180 VCA	1A	4 590,00	S3	A	8525801931	PT	32	5	3	8717332935079		
NIN-70122-F0		F.01U.364.632	FLEXIDOME IP panoramic 7000 12MP 360 VCA	1A	4 590,00	S3	A	8525801931	PT	32	25	3	8717332935086		
NIN-70122-F1A		F.01U.363.831	FLEXIDOME IP panoramic 7000 12MP 180 IVA	1A	5 531,00	S3	A	8525801931	PT	32	5	3	8717332929917		
NIN-70122-F0A		F.01U.364.630	FLEXIDOME IP panoramic 7000 12MP 360 IVA	1A	5 531,00	S3	A	8525801931	PT	32	50	3	8717332929924		
NIN-70122-F1S		F.01U.310.853	FLEXIDOME IP panoramic 7000 12MP 180 VCA SMB	1A	4 775,00	S3	B	8525801931	PT	1	5	3	8717332980307		
NIN-70122-F0S		F.01U.310.854	FLEXIDOME IP panoramic 7000 12MP 360 VCA VCA	1A	4 775,00	S3	A	8525801931	PT	1	5	3	8717332980314		
NIN-70122-F1AS		F.01U.310.884	FLEXIDOME IP panoramic 7000 12MP 180 IVA SMB	1A	5 715,00	S3	A	8525801931	PT	1	5	3	8717332980383		
NIN-70122-F0AS		F.01U.310.885	FLEXIDOME IP panoramic 7000 12MP 360 IVA SMB	1A	5 715,00	S3	A	8525801931	PT	1	5	3	8717332980390		
NDS-7004-F180E		F.01U.359.669	FLEXIDOME IP panoramic 7000 12MP 180° IVA, wersja do montażu zewnętrznego IP66, IK10	1A	6 678,00	S3	A	8525801990	PT	33	3	3	4060039072344	Zmiana statusu	
NDS-7004-F360E		F.01U.359.670	FLEXIDOME IP panoramic 7000 12MP 360° IVA, wersja do montażu zewnętrznego IP66, IK10	1A	6 678,00	S3	A	8525801990	PT	33	5	3	4060039072351	Zmiana statusu	
FLEXIDOME IP panoramic 7000 akcesoria															
VDA-70112-SMB		F.01U.295.503	Puszka montażowa ścienna dla panoramic 7000	1A	207,00	S3	A	8529909790	PT	15	75	3	8717332935710		
NDA-7010-PIP		F.01U.325.039	Interfejs montażowy na rurze FLEXIDOME 7000	1A	87,00	S3	A	8529909790	TW	66	25	3	8717332784196		
Kamery stałopozycyjne IP															
DINION IP bullet 3000i															
NBE-3502-AL		F.01U.360.358	Kamera DINION IP bullet 3000i, 1080p, H.265, AVF 3,2-10mm, IR 30m, IK10, IP66, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	2 102,00	S3	A	8525809190	CN	80	500	3	4060039074300		
NBE-3503-AL		F.01U.360.357	Kamera DINION IP bullet 3000i, 5MP, H.265, AVF 3,2-10mm, IR 30m, IK10, IP66, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	2 408,00	S3	A	8525809190	CN	80	300	3	4060039074294		
DINION IP bullet 4000i/5000i/6000i															
NBE-4502-AL		F.01U.328.212	IR IP bullet 1080p AVF H.265 IP67, IK10 SMB, analityka EVA, oświetlacz 60 m	1A	2 846,00	S3	A	8525809190	CN	50	200	3	8717332583928		
NBE-5503-AL		F.01U.328.213	IR IP bullet 5MP AVF H.265 IP67, IK10 SMB, analityka EVA, oświetlacz 60 m	1A	3 507,00	S3	A	8525801931	CN	50	150	3	8717332583843		
NBE-6502-AL		F.01U.328.214	IR IP bullet 1080p AVF H.265 IP67, IK10 starlight SMB, analityka EVA, oświetlacz 60 m	1A	3 672,00	S3	A	8525809190	CN	50	150	3	8717332583850		
DINION IP 5000															
NBN-50022-C		F.01U.283.895	Kamera DINION HD 1080p, D/N, Analiza MOTION+, 1/2.7" CMOS, 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF, Czulość (30 IRE), kolor 0,25ix mono 0,05ix, S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, z	1B	1 138,00	S3	A	8525801931	CN	51	200	3	8717332913565		
NBN-50022-V3		F.01U.288.218	Kamera DINION HD 1080p, D/N, Analiza MOTION+, 1/2.7" CMOS, 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF, Czulość (30 IRE), kolor 0,25ix mono 0,05ix, S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, z obiektywem 3,3-12 mm / 34'-110" (V03)	1B	1 565,00	S3	A	8525801931	CN	51	150	3	8717332924912		
NBN-50051-C		F.01U.283.926	Kamera DINION 5 MP, D/N, Analiza MOTION+, 1/3" CMOS, 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 5 MP, 1,5 MP, 0,8 MP, VGA, QVGA, Czulość (30 IRE), kolor 0,35ix mono 0,05ix, S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, z	1B	1 799,00	S3	A	8525801931	CN	55	10	3	8717332913831		
NBN-50051-V3		F.01U.294.653	Kamera DINION 5 MP, D/N, Analiza MOTION+, 1/3" CMOS, 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 5 MP, 1,5 MP, 0,8 MP, VGA, QVGA, Czulość (30 IRE), kolor 0,35ix mono 0,05ix, S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, z obiektywem 3,3-12 mm / 34'-110" (V03)	1B	2 497,00	S3	A	8525801931	CN	55	30	3	8717332933747		
DINION IP 6000 Starlight															
NBN-63013-B		F.01U.314.349	Kamera DINION IP Starlight HD 720p60, D/N, iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, Zroskopl, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0069ix mono 0,0008ix, S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, z	1A	2 938,00	S3	A	8525801931	PT	15	75	3	8717332992638		
NBN-63023-B		F.01U.314.805	Kamera DINION Starlight HD 1,3MP/1080p60, D/N, iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, Zroskopl, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0069ix mono 0,0008ix, S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC	1A	3 420,00	S3	A	8525801931	PT	16	150	3	8717332994670		
NBN-65023-B		F.01U.349.538	Kamera DINION Starlight HD 1,3MP/1080p60, D/N, iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, Zroskopl, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0069ix mono 0,0008ix, S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, 24VAC	1A	3 465,00	S3	C	8525809190	PT	5	5	3	4060039023049		


Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. Pak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
DINION IP 7000 Starlight															
NBN-73013-BA		F.01U.314.804	Kamera DINION IP Starlight HD 720p60, D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, zryoskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC.	1A	3 970,00	S3	A	8525801931	PT	15	75	3	8717332994663		
NBN-73023-BA		F.01U.314.806	Kamera DINION Starlight HD 1,3MP/1080p60, D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, zryoskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC	1A	4 452,00	S3	A	8525801931	PT	15	100	3	8717332994687		
NBN-75023-BA		F.01U.349.537	Kamera DINION Starlight HD 1,3MP/1080p60, D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, zryoskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, 24VAC	1A	4 498,00	S3	C	8525809190	PT	5	5	3	4060039023032		
DINION IP 7000 akcesoria															
NBN-MCSMB-03M		F.01U.291.564	Przewód monitorowy SMB 0.3M	1A	96,00	S3	A	8544429090	CN	71	50	3	8717332931521		
NBN-MCSMB-30M		F.01U.291.565	Przewód monitorowy SMB 3.0M	1A	96,00	S3	A	8544429090	CN	71	50	3	8717332931538		
DINION IP starlight 8000 MP															
NBN-80052-BA		F.01U.363.614	Kamera DINION IP starlight 8000 5MP@30fps, D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 97 dB, Analiza IVA, 1/1.8" CMOS, 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 5MP, 1080p, 720p, 4CIF, CIF, Czulość (30 IRE), kolor 0.0121 lx, mono 0.004 lx, S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC	1A	5 783,00	S3	A+	8525801931	PT	15	75	3	8717332916900		
DINION IP ultra 8000 MP															
NBN-80122-CA		F.01U.364.633	DINION IP ultra 8000 MP, 12MP, IVA, MBF	1A	6 885,00	S3	A	8525801931	PT	15	20	3	8717332977604		
Kamery specjalistyczne															
Kamery termowizyjne															
NHT-8000-F07QS		F.01U.321.192	DINION THERMAL, <9Hz, QVGA, 7.5mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	17 658,00	S3	A	8525801931	PT	40	5	3	8717332796861	Wymagana licencja eksportowa	
NHT-8000-F07QF		F.01U.321.193	DINION THERMAL, 60Hz, QVGA, 7.5mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	17 658,00	S3	A	8525801931	PT	40	3	3	8717332796878	Wymagana licencja eksportowa	
NHT-8000-F19QS		F.01U.321.185	DINION THERMAL, <9Hz, QVGA, 19mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	17 658,00	S3	A	8525801931	PT	40	10	3	8717332796793	Wymagana licencja eksportowa	
NHT-8000-F19QF		F.01U.321.186	DINION THERMAL, 60Hz, QVGA, 19mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	17 658,00	S3	A	8525801931	PT	40	3	3	8717332796809	Wymagana licencja eksportowa	
NHT-8001-F09VS		F.01U.321.187	DINION THERMAL, <9Hz, VGA, 9mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	30 455,00	S3	A	8525801931	PT	40	5	3	8717332796816	Wymagana licencja eksportowa	
NHT-8001-F09VF		F.01U.321.188	DINION THERMAL, 30Hz, VGA, 9mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	30 455,00	S3	A	8525801931	PT	40	3	3	8717332796823	Wymagana licencja eksportowa	
NHT-8001-F17VS		F.01U.321.189	DINION THERMAL, <9Hz, VGA, 16.7mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	30 455,00	S3	A	8525801931	PT	40	5	3	8717332796830	Wymagana licencja eksportowa	
NHT-8001-F17VF		F.01U.321.190	DINION THERMAL, 30Hz, VGA, 16.7mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	30 455,00	S3	A	8525801931	PT	40	3	3	8717332796847	Wymagana licencja eksportowa	
NHT-8001-F35VS		F.01U.321.394	DINION THERMAL, <9Hz, VGA, 35mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	36 275,00	S3	A	8525801931	PT	40	3	3	8717332797066	Wymagana licencja eksportowa	
NHT-8001-F35VF		F.01U.321.395	DINION THERMAL, 30Hz, VGA, 35mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	36 275,00	S3	C	8525801931	PT	40	5	3	8717332797073	Wymagana licencja eksportowa	
NHT-8001-F65VS		F.01U.323.216	DINION THERMAL, <9Hz, VGA, 65mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	45 000,00	S3	A	8525801990	PT	40	5	3	8717332812394	Wymagana licencja eksportowa	
NHT-8001-F65VF		F.01U.321.191	DINION THERMAL, 30Hz, VGA, 65mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	45 000,00	S3	C	8525801931	PT	40	3	3	8717332796854	Wymagana licencja eksportowa	
DINION thermal akcesoria															
NHA-U-WMT		F.01U.328.278	Uniwersalny uchwył ścienny do kamer DINION Thermal	1A	358,00	S3	A	8302490099	CN	76	75	3	8717332951222		
DINION IP imager 9000 HD															
NAI-90022-AAA		F.01U.296.123	Kamera IP HD D/N przeznaczona do nadzoru obwodowego (granice terenu) zintegrowana z oświetlaczem podczerwieni, max. Zasięg promiennika IR: 120 metrów, długość fali 850nm, ogniskowa 10-23mm, temp. pracy 40° do +50°C, wersja hybrydowa	1A	15 422,00	S3	A	8525801990	PT	15	10	3	8717332937684		
FLEXIDOME IP corner 9000															
NCN-90022-F1		F.01U.273.907	Kamera do montażu narożnego, d/n, rozdzielczość 1080p, z oświetlaczem IR, 940nm, 2.0mm	1A	5 205,00	S3	A	8525801990	PT	15	20	3	8717332892358		
akcesoria do kamer IP															
Megapixel lens															
LFF-8012C-D35		F.01U.309.130	35mm Obiektyw saloogniskowy MP do kamer UHD/4K	1A	2 892,00	S3	A	9002110090	JP	68	10	3	8717332977611		
LFF-8012C-D50		F.01U.309.131	50mm Obiektyw saloogniskowy MP do kamer UHD/4K	1A	2 892,00	S3	A	9002110090	JP	68	10	3	8717332977628		
LFF-8012C-D75		F.01U.310.976	75mm Obiektyw saloogniskowy MP do kamer UHD/4K	1A	3 677,00	S9	A	9002110090	CN	98	10	3	8717332980468	Zmiana statusu	
LVF-8008C-P0413		F.01U.319.331	Obiektyw 1/1.8", montaż CS, 4-13mm, UHD/4K, przysłona P-IRIS	1A	1 285,00	S3	A	9002110090	CN	41	50	3	8717332544417		
LVF-5005N-S1250		F.01U.305.567	Obiektyw 1/1.8", montaż C, 12.5-50mm, 5MP, przysłona SR (współpracuje z NBN-80052-BA)	1A	1 212,00	S3	A	9002110090	CN	98	30	3	8717332966660		
LVF-5005C-S4109		F.01U.297.770	Obiektyw 1/1.8" montaż CS, 4.1-9mm, 5MP, SR-IR (współpracuje z NBN-80052-BA)	1A	711,00	S3	A	9002110090	CN	68	100	3	8717332944682		
LVF-5003C-P2713		F.01U.381.560	Obiektyw 1/2.7", montaż CS, 2.7-13mm, 3MP, przysłona P-IRIS	1A	540,00	S3	A+	8525809190	CN	57	50	3	4060039100306	Nowość	
LVF-5003N-S3813		F.01U.274.353	Obiektyw 1/2", C-montaż, 3.8-13mm, 3MP, przysłona-SR	1A	505,00	S3	A+	9002110090	CN	68	250	3	8717332893188	EOL	30.11.2020
LVF-5005C-S0940		F.01U.274.352	Obiektyw 1/2.5", CS-montaż, 9-40mm, 5MP, przysłona-SR	1A	1 033,00	S3	A+	9002110090	ID	43	150	3	8717332893171		
LVF-5005C-S1803		F.01U.274.354	Obiektyw 1/2.5", CS-montaż, 1.8-3mm, 5MP, przysłona-SR	1A	1 033,00	S3	A	9002110090	ID	43	30	3	8717332893195		




Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. Pak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
Kamery IP PTZ															
Kamery kopułkowe IP HD PTZ															
AUTODOME IP 4000i															
NDP-4502-Z12		F.01U.319.485	PTZ dome 2MP 12x, wewnętrzna, kopułka przezroczysta, H.265, EVA.	1A	4 039,00	S3	A	8525809190	CN	80	20	3y / 1y *	8717332544813	*WAŻNE! 1 ROK GWARANCJI NA CZĘŚCI RUCHOME	
NDP-4502-Z12C		F.01U.319.475	PTZ dome 2MP 12x wewnętrzna, kopułka przezroczysta, montaż w suficie, H.265, EVA.	1A	4 223,00	S3	A	8525809190	CN	80	10	3y / 1y *	8717332544738	*WAŻNE! 1 ROK GWARANCJI NA CZĘŚCI RUCHOME	
AUTODOME IP Starlight 5000i/5000i IR															
NDP-5512-Z30		F.01U.345.122	Kamera obrotowa PTZ 1080P 30x IP66, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż zwisowy, EVA	1A	8 592,00	S3	A	8525809190	CN	80	20	3y / 1y *	4060039008510	*WAŻNE! 1 ROK GWARANCJI NA CZĘŚCI RUCHOME	
NDP-5512-Z30C		F.01U.345.123	Kamera obrotowa PTZ 1080P 30x wewnętrzna, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż w suficie, EVA	1A	8 592,00	S3	A	8525809190	CN	80	5	3y / 1y *	4060039008527	*WAŻNE! 1 ROK GWARANCJI NA CZĘŚCI RUCHOME	
NDP-5512-Z30L		F.01U.345.124	Kamera obrotowa PTZ 1080P 30x IP66, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż zwisowy, IR 180 m, EVA	1A	9 556,00	S3	A	8525809190	CN	80	15	3y / 1y *	4060039008534	*WAŻNE! 1 ROK GWARANCJI NA CZĘŚCI RUCHOME	
AUTODOME IP 5000i/5000i IR															
NDP-5502-Z30		F.01U.319.476	Kamera obrotowa PTZ 1080P 30x IP66, kopułka przezroczysta, montaż zwisowy, EVA	1A	6 610,00	S3	A	8525809190	CN	80	50	3y / 1y *	8717332544745	*WAŻNE! 1 ROK GWARANCJI NA CZĘŚCI RUCHOME	
NDP-5502-Z30C		F.01U.319.480	Kamera obrotowa PTZ 1080P 30x wewnętrzna, kopułka przezroczysta, montaż w suficie, EVA	1A	6 610,00	S3	A	8525809190	CN	80	15	3y / 1y *	8717332544783	*WAŻNE! 1 ROK GWARANCJI NA CZĘŚCI RUCHOME	
NDP-5502-Z30L		F.01U.319.481	Kamera obrotowa PTZ 1080P 30x IP66, kopułka przezroczysta, montaż zwisowy, IR 180 m, EVA	1A	7 574,00	S3	A	8525809190	CN	80	50	3y / 1y *	8717332544790	*WAŻNE! 1 ROK GWARANCJI NA CZĘŚCI RUCHOME	
AUTODOME IP 4000/5000 akcesoria															
NEZ-A4-SMB		F.01U.313.457	Puszka do montażu powierzchniowego dla kamer AUTODOME IP 4000	1A	129,00	S3	A	7616999099	TW	80	20	3	8717332989263		
VDA-AD-JNB		F.01U.313.458	Puszka połączeniowa dla kamer AUTODOME IP 4000/5000 bez zasilacza, Kompatybilna z uchwytnymi ściennymi VEZ-A5-WMB I NEZ-A4-WW, uchwytnymi narożnymi VG4-A-9542, uchwytem słupowym VG4-A-9541	1A	376,00	S3	A	8529909790	CN	76	15	3	8717332989270		
AUTODOME IP 4000i/5000i/5000i IR akcesoria															
NDA-4020-PIP		F.01U.324.952	Interfejs do montażu zwieszanego AUTODOME 4000i	1A	87,00	S3	A	8529909790	TW	68	20	3y / 1y *	8717332784158		
NDA-4020-PTBL		F.01U.332.329	Przydymiona kopułka do kamery PTZ 4000	1A	230,00	S3	A	8529909299	CN	80	10	3	4260451080013		
NDA-5020-PTBL		F.01U.332.331	Przydymiona kopułka do kamery PTZ 5000	1A	230,00	S3	A	8529909299	CN	80	10	3	4260451080037		
AUTODOME IP starlight 7000i HD															
NDP-7512-Z30CT		F.01U.352.677	Kamera obrotowa PTZ Autodome IP starlight 7000i HD, 1080p, h.265, IDNR, IVA, 11tracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP64, do zastosowań wewnętrznych (montaż wpuszczany w suficie), z kopułką przyciemnianą	1A	13 437,00	S3	A	8525809190	PT	5	5	3	4060039031907	Zmiana statusu	
NDP-7512-Z30		F.01U.352.678	Kamera obrotowa PTZ Autodome IP starlight 7000i HD, 1080p, h.265, IDNR, IVA, 11tracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP66, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), z kopułką przezroczystą	1A	14 229,00	S3	A	8525809190	PT	5	35	3	4060039031914	Zmiana statusu	
NDP-7512-Z30K		F.01U.352.676	Kamera obrotowa PTZ Autodome IP starlight 7000i HD, 1080p, h.265, IDNR, IVA, 11tracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP66, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), IK10, wandaloodporna, z kopułką przezroczystą	1A	14 522,00	S3	A	8525809190	PT	5	15	3	4060039031891	Zmiana statusu	
Kamery IP MIC															
MIC IP starlight 7100i															
MIC-7504-Z12BR		F.01U.353.585	Kamera obrotowa PTZ MIC IP ultra 7100i, 4K @ 30, h.265, IDNR, IVA, 11tracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmróżacz, czarny	1A	34 740,00	S3	A	8525803010	PT	26	0	3	4060039034908	Zmiana statusu	
MIC-7504-Z12WR		F.01U.353.586	Kamera obrotowa PTZ MIC IP ultra 7100i, 4K @ 30, h.265, IDNR, IVA, 11tracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmróżacz, biały	1A	34 740,00	S3	A	8525803010	PT	26	0	3	4060039034915	Zmiana statusu	
MIC-7504-Z12GR		F.01U.353.587	Kamera obrotowa PTZ MIC IP ultra 7100i, 4K @ 30, h.265, IDNR, IVA, 11tracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmróżacz, szary	1A	34 740,00	S3	A	8525803010	PT	26	0	3	4060039034922	Zmiana statusu	
MIC-7522-Z30B		F.01U.353.588	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, IDNR, IVA, 11tracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, czarny	1A	24 363,00	S3	A	8525803010	PT	26	0	3	4060039034939	Zmiana statusu	
MIC-7522-Z30W		F.01U.353.589	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, IDNR, IVA, 11tracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, biały	1A	24 363,00	S3	A	8525803010	PT	26	0	3	4060039034946	Zmiana statusu	
MIC-7522-Z30G		F.01U.353.590	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, IDNR, IVA, 11tracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, szary	1A	24 363,00	S3	A	8525803010	PT	26	0	3	4060039034953	Zmiana statusu	
MIC-7522-Z30BR		F.01U.359.795	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, IDNR, IVA, 11tracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmróżacz, czarny	1A	29 867,00	S3	A	8525803010	PT	26	0	3	4060039072597	Zmiana statusu	
MIC-7522-Z30WR		F.01U.359.796	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, IDNR, IVA, 11tracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmróżacz, biały	1A	29 867,00	S3	A	8525803010	PT	26	0	3	4060039072603	Zmiana statusu	
MIC-7522-Z30GR		F.01U.359.797	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, IDNR, IVA, 11tracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmróżacz, szary	1A	29 867,00	S3	A	8525803010	PT	26	0	3	4060039072610	Zmiana statusu	
MIC IP starlight 7100i akcesoria															
MIC-7100i-SNSHLD-W		F.01U.353.591	Oslona przeciwsłoneczna dla kamer MIC 7100i, biała	1A	477,00	S3	A	8525803010	PT	26	5	3	4060039034960	Zmiana statusu	
MIC-ILB-400		F.01U.370.191	Oświetlacz IR (850 nm/940 nm) + światło białe, zasięg do 450m, czarny	1A	3 915,00	S3	A	8543709099	PT	19	5	3	4060039002025	Zmiana statusu	
MIC-ILW-400		F.01U.370.192	Oświetlacz IR (850 nm/940 nm) + światło białe, zasięg do 450m, biały	1A	3 915,00	S3	A	8543709099	PT	19	5	3	4060039002032	Zmiana statusu	
MIC-ILG-400		F.01U.370.193	Oświetlacz IR (850 nm/940 nm) + światło białe, zasięg do 450m, szary	1A	3 915,00	S3	A	8543709099	PT	19	5	3	4060039002049	Zmiana statusu	
MIC IP starlight 7000i akcesoria															
MIC-IP67-5PK		F.01U.294.750	Złącze do kabli dla MIC7000 IP67, 5 szt. w opakowaniu	1A	799,00	S3	A	8536699099	CN	71	10	3	8717332934232		
MIC IP fusion 9000i															
MIC-9502-Z30BQS		F.01U.368.918	Kamera IP oraz termiczna PTZ QVGA-19mm 2MP 30x 9Hz, czarna	1A	95 013,00	S3	C	8525809190	PT	53	5	3	8717332798056	Wymagana licencja eksportowa	
MIC-9502-Z30WQS		F.01U.368.926	Kamera IP oraz termiczna PTZ QVGA-19mm 2MP 30x 9Hz, biała	1A	95 013,00	S3	C	8525809190	PT	53	5	3	8717332798063	Wymagana licencja eksportowa	
MIC-9502-Z30GQS		F.01U.368.927	Kamera IP oraz termiczna PTZ QVGA-19mm 2MP 30x 9Hz, szara	1A	95 013,00	S3	C	8525809190	PT	53	5	3	8717332798070	Wymagana licencja eksportowa	
MIC-9502-Z30BVS		F.01U.368.928	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 9Hz, czarna	1A	134 258,00	S3	C	8525809190	PT	53	5	3	8717332798087	Wymagana licencja eksportowa	
MIC-9502-Z30WVS		F.01U.368.929	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 9Hz, biała	1A	134 258,00	S3	C	8525809190	PT	53	5	3	8717332798094	Wymagana licencja eksportowa	
MIC-9502-Z30BVF		F.01U.368.931	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 30Hz, czarna	1A	142 520,00	S3	C	8525809190	PT	53	5	3	8717332798117	Wymagana licencja eksportowa	
MIC-9502-Z30WVF		F.01U.368.932	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 30Hz, biała	1A	142 520,00	S3	C	8525809190	PT	53	5	3	8717332798124	Wymagana licencja eksportowa	
MIC-9502-Z30GVF		F.01U.368.933	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 30Hz, szara	1A	142 520,00	S3	C	8525809190	PT	53	5	3	8717332798131	Wymagana licencja eksportowa	
MIC IP fusion 9000i akcesoria															
MIC-9K-SNSHLD-W		F.01U.321.958	Opcjonalna osłona przeciwsłoneczna, biała	1A	1 216,00	S3	A	8529909790	CN	64	10	3	8717332798025		
MIC-9K-IP67-5PK		F.01U.336.015	Zestaw złącz IP67, 5 sztuk	1A	1 652,00	S3	A	8536699099	CN	169	3	3	4060039001566		


Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. Pak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MIC IP akcesoria															
MIC-DCA-HB		F.01U.286.244	Mocowanie DCA, czarne do kamery MIC7000. Zawias pozwala tymczasowo zawiesić kamerę podczas montażu, aby łatwiej podłączyć kable/przewody. Aluminium Dwa otwory M25 do zamontowania przepustów lub dławików kablowych.	1A	693,00	S3	A	8529909790	CN	105	50	3	8717332918980		
MIC-DCA-HW		F.01U.286.245	Mocowanie DCA, białe do kamery MIC7000. Zawias pozwala tymczasowo zawiesić kamerę podczas montażu, aby łatwiej podłączyć kable/przewody. Aluminium Dwa otwory M25 do zamontowania przepustów lub dławików kablowych.	1A	693,00	S3	A	7616999099	CN	105	50	3	8717332918997		
MIC-DCA-HG		F.01U.286.246	Mocowanie DCA, szare do kamery MIC7000. Zawias pozwala tymczasowo zawiesić kamerę podczas montażu, aby łatwiej podłączyć kable/przewody. Aluminium Dwa otwory M25 do zamontowania przepustów lub dławików kablowych.	1A	693,00	S3	A	7616999099	CN	105	10	3	8717332919000		
MIC-WMB-BD		F.01U.143.155	Uchwyt montażowy ścienny kolor czarny RAL9005, wykończenie piaszkowane	1A	1 652,00	S3	A	7616999099	GB	41	15	3	8717332493470		
MIC-WMB-WD		F.01U.143.156	Uchwyt montażowy ścienny kolor biały RAL9010, wykończenie piaszkowane	1A	1 652,00	S3	A	7616999099	GB	41	10	3	8717332493487		
MIC-WMB-MG		F.01U.296.299	Uchwyt montażowy ścienny kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie piaszkowane	1A	1 652,00	S3	A	7616999099	GB	41	5	3	8717332938391		
MIC-PMB		F.01U.087.283	Adapter do montażu kamery MIC na maszcie	1A	1 079,00	S3	A	7616999099	GB	41	15	3	8717332386446		
MIC-CMB-BD		F.01U.143.158	Naróżny uchwyt montażowy kolor czarny RAL9005, wykończenie piaszkowane	1A	923,00	S3	A	7326909890	GB	68	5	3	8717332493500		
MIC-CMB-WD		F.01U.143.159	Naróżny uchwyt montażowy kolor biały RAL9010, wykończenie piaszkowane	1A	923,00	S3	A	7616999099	TW	68	5	3	8717332493517		
MIC-CMB-MG		F.01U.296.296	Naróżny uchwyt montażowy kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie piaszkowane	1A	767,00	S3	A	7616999099	GB	68	5	3	8717332938360		
MIC-SCA-BD		F.01U.143.153	Płytki adapter do montażu przewodów kolor czarny RAL9005, wykończenie piaszkowane	1A	560,00	S3	A	7616999099	GB	41	5	3	8717332493456		
MIC-SCA-WD		F.01U.143.154	Płytki adapter do montażu przewodów kolor biały RAL9010, wykończenie piaszkowane	1A	560,00	S3	A	7616999099	GB	41	10	3	8717332493463		
MIC-SCA-MG		F.01U.296.297	Płytki adapter do montażu przewodów kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie piaszkowane	1A	560,00	S3	A	7616999099	GB	41	5	3	8717332938377		
MIC-SPR-BD		F.01U.143.164	Płyta adaptacyjna do montażu ściennego kamery MIC kolor czarny, wykończenie piaszkowane	1A	509,00	S3	A	7616999099	GB	41	5	3	8717332493562		
MIC-SPR-WD		F.01U.143.163	Płyta adaptacyjna do montażu ściennego kamery MIC kolor biały, wykończenie piaszkowane	1A	509,00	S3	A	7616999099	GB	41	5	3	8717332493555		
MIC-SPR-MG		F.01U.296.298	Płyta adaptacyjna do montażu ściennego kamery MIC kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie piaszkowane	1A	509,00	S3	A	7616999099	GB	41	2	3	8717332938384		
MIC-ALM-WAS-24		F.01U.286.248	Moduł interfejsu do alarmów i połączenia spryskiwacza do kamery MIC7000, 24 V AC. Odporna na uderzenia obudowa poliwęglanowa, oznaczona klasą IP67 i NEMA 4X z czterema (4) wodoczczelnymi dławikami kablowymi	1A	1 193,00	S3	A	3928909790	PT	33	10	3	8717332919024		
VJC-7000-90		F.01U.286.249	Zasilacz PoE 95W, nap. Zasilana 240VAC, IP67, temp. pracy -40°C - +60°C, 4 wejścia alarmowe NO/NC, 3 wyjścia alarmowe, 1 wyjście do pompy spryskiwacza, zintegrowany switch (1xRJ45 z PoE/PoH, max. 95W, 2xRJ45)	1A	6 835,00	S9	A	8529909790	PT	22	15	3	8717332919031	EOL, Zmiana statusu	31.12.2021
Przenośne narzędzie konfiguracyjne dla kamer IP															
NPD-3001-WAP		F.01U.353.329	Przenośne narzędzie konfiguracyjne dla kamer IP - Wi-Fi, zasilanie akumulatorowe (4x 2950 mA), PoE 30W, DC12V/1.5A, USB	1B	1 148,00	S3	A	85176200	TW	66	5	1	4060039033819		
Kamery analogowe stałopozycyjne kamery kopułkowe															
FLEXIDOME AN akcesoria															
S1460		F.01U.500.418	Przewód serwisowy (kamera-monitor), do kamer FLEXIDOME XT+, długość 1m	1A	129,00	S3	A	8544200090	TW	133	70	3	8710895506311		
VDA-455TBL		F.01U.090.268	Przyścienniana kopułka do kamer FLEXIDOME	1A	129,00	S3	A	8529909790	CZ	29	10	3	8717332376490		
VDA-455CBL		F.01U.090.269	Przezroczysta kopułka do kamer FLEXIDOME	1A	129,00	S3	A	8529909299	CZ	29	50	3	8717332376506		
VDA-455UTP		F.01U.026.705	Pasywny nadajnik UTP do puszek montażowych FLEXIDOME VF, XT+, XF i DN	1A	234,00	S3	A	8536908599	US	61	30	3	8717332254170		
Rejestratory IP i macierze															
DIVAR network i hybrid															
DIVAR network 2000															
DDN-2516-200N00		F.01U.321.917	DIVAR network 2000 16IP	2A	1 827,00	S3	A	8521900090	CN	80	5	3	8717332797875		
DDN-2516-200N08		F.01U.321.918	DIVAR network 2000 16IP 8PoE	2A	2 332,00	S3	A	8521900090	CN	80	15	3	8717332797882		
DDN-2516-200N16		F.01U.321.919	DIVAR network 2000 16IP 16PoE	2A	3 263,00	S3	A	8521900090	CN	80	5	3	8717332797899		
DDN-2516-212N00		F.01U.329.387	DIVAR network 2000 16IP 1x2TB	2A	2 726,00	S3	A	8521900090	CN	1	25	3	8717332485901		
DDN-2516-112D00		F.01U.329.388	DIVAR network 2000 16IP 1x2TB DVD	2A	3 250,00	S3	B	8521900090	CN	1	10	3	8717332485918		
DDN-2516-212N08		F.01U.329.389	DIVAR network 2000 16IP 1x2TB 8PoE	2A	3 231,00	S3	A	8521900090	CN	1	25	3	8717332485925		
DDN-2516-112D08		F.01U.329.390	DIVAR network 2000 16IP 1x2TB 8PoE DVD	2A	3 755,00	S3	A	8521900090	CN	1	25	3	8717332485932		
DDN-2516-212N16		F.01U.329.394	DIVAR network 2000 16IP 1x2TB 16PoE	2A	4 163,00	S3	A	8521900090	CN	1	25	3	8717332485970		
DDN-2516-112D16		F.01U.329.395	DIVAR network 2000 16IP 1x2TB 16PoE DVD	2A	4 686,00	S3	B	8521900090	CN	1	15	3	8717332485987		
DIVAR network 3000															
DDN-3532-200N00		F.01U.321.915	DIVAR network 3000 32IP	2A	2 561,00	S3	A	8521900090	CN	80	15	3	8717332797851		
DDN-3532-200N16		F.01U.321.916	DIVAR network 3000 32IP 16PoE	2A	4 273,00	S3	A	8521900090	CN	80	15	3	8717332797868		
DDN-3532-212N00		F.01U.329.371	DIVAR network 3000 32IP 1x2TB	2A	3 461,00	S3	A	8521900090	CN	1	5	3	8717332585007		
DDN-3532-112D00		F.01U.329.372	DIVAR network 3000 32IP 1x2TB DVD	2A	3 984,00	S3	B	8521900090	CN	1	5	3	8717332585014	EOL	01.07.2020
DDN-3532-212N16		F.01U.329.373	DIVAR network 3000 32IP 1x2TB 16PoE	2A	5 173,00	S3	A	8521900090	CN	1	5	3	8717332585021		
DDN-3532-112D16		F.01U.329.382	DIVAR network 3000 32IP 1x2TB 16PoE DVD	2A	5 696,00	S3	B	8521900090	CN	1	5	3	8717332485857		
DIVAR network 5000															
DRN-5532-400N00		F.01U.321.921	DIVAR network 5000 32IP	2A	4 471,00	S3	A	8521900090	CN	80	15	3	8717332797912		
DRN-5532-400N16		F.01U.321.922	DIVAR network 5000 32IP 16PoE	2A	5 637,00	S3	A	8521900090	CN	80	15	3	8717332797929		
DRN-5532-414N00		F.01U.329.383	DIVAR network 5000 32IP 1x4TB	2A	5 962,00	S3	A	8521900090	CN	1	5	3	8717332485864		
DRN-5532-214D00		F.01U.329.384	DIVAR network 5000 32IP 1x4TB DVD	2A	6 486,00	S3	B	8521900090	CN	1	15	3	8717332485871		
DRN-5532-414N16		F.01U.329.385	DIVAR network 5000 32IP 1x4TB 16PoE	2A	7 128,00	S3	A	8521900090	CN	1	5	3	8717332485888		
DRN-5532-214D16		F.01U.329.386	DIVAR network 5000 32IP 1x4TB 16PoE DVD	2A	7 652,00	S3	C	8521900090	CN	1	5	3	8717332485895		
DIVAR hybrid 3000															
DDH-3532-200N00		F.01U.321.914	DIVAR hybrid 3000 16AN/16IP	2A	3 107,00	S3	A	8521900090	CN	80	25	3	8717332797844		
DDH-3532-212N00		F.01U.329.367	DIVAR hybrid 3000 16AN/16IP 1x2TB	2A	4 007,00	S3	A	8521900090	CN	1	25	3	8717332584963		


Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. Pak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
DDH-3532-112D00		F.01U.329.368	DIVAR hybrid 3000 16AN/16IP 1x2TB DVD	2A	4 530,00	S3	A	8521900090	CN	1	25	3	8717332584970		
DIVAR hybrid 5000															
DRH-5532-400N00		F.01U.321.920	DIVAR hybrid 5000 16AN/16IP	2A	4 934,00	S3	A	8521900090	CN	80	35	3	8717332797905		
DRH-5532-414N00		F.01U.329.369	DIVAR hybrid 5000 16AN/16IP 1x4TB	2A	6 426,00	S3	A	8521900090	CN	1	25	3	8717332584987		
DRH-5532-214D00		F.01U.329.370	DIVAR hybrid 5000 16AN/16IP 1x4TB DVD	2A	6 949,00	S3	A	8521900090	CN	1	25	3	8717332584994		
Akcesoria DIVAR network i hybrid															
DVR-XS200-A		F.01U.302.620	Rozszerzenie pamięci dyskowej o 2000 GB	2A	757,00	S3	A	8471707090	TH	41	20	3	8717332958894		
DVR-XS300-A		F.01U.302.621	Rozszerzenie pamięci dyskowej o 3000 GB	2A	1 024,00	S3	A	8471707090	TH	41	5	3	8717332958900		
DVR-XS400-A		F.01U.302.657	Rozszerzenie pamięci dyskowej o 4000 GB	2A	1 349,00	S3	A	8471705090	TH	41	25	3	8717332958924		
DVR-XS600-A		F.01U.324.396	Rozszerzenie pamięci dyskowej o 6000 GB	2A	2 254,00	S3	A	8471705090	TH	31	10	3	8717332783359		
DVR-XS-DVD-B		F.01U.328.077	Nagrywarka DVD dla rejestratora DIVAR sieciowego i hybrydowego	2A	523,00	S3	A+	8521900090	CN	80	5	3	8717332583645		
DIVAR IP															
DIVAR IP all-in-one 5000															
DIP-5240IG-00N		F.01U.361.821	DIVAR IP all-in-one 5000 bez HDD, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 42 kanałów, przepustowość 170Mb/s	2A	10 395,00	S3	A	8521900090	NL	17	11	3	4060039077967		
DIP-5244IG-4HD		F.01U.362.424	DIVAR IP all-in-one 5000 dysk 4x4TB, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 42 kanałów, przepustowość 170Mb/s	2A	15 944,00	S3	A	8521900090	NL	17	5	3	4060039078988		
DIP-5248IG-4HD		F.01U.362.423	DIVAR IP all-in-one 5000 dysk 4x8TB, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 42 kanałów, przepustowość 170Mb/s	2A	19 931,00	S3	A	8521900090	NL	17	5	3	4060039078971		
DIP-524CIG-4HD		F.01U.362.422	DIVAR IP all-in-one 5000 dysk 4x12TB, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 42 kanałów, przepustowość 170Mb/s	2A	25 574,00	S3	A	8521900090	NL	17	4	3	4060039078964		
DIP-5240GP-00N		F.01U.359.561	DIVAR IP all-in-one 5000 bez HDD, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 42 kanałów, przepustowość 170Mb/s, dodatkowa karta graficzna	2A	11 484,00	S3	A	8521900090	NL	17	2	3	4060039072092		
DIP-5244GP-4HD		F.01U.359.562	DIVAR IP all-in-one 5000 dysk 4x4TB, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 42 kanałów, przepustowość 170Mb/s, dodatkowa karta graficzna	2A	16 961,00	S3	A	8521900090	NL	17	2	3	4060039072108		
DIP-5248GP-4HD		F.01U.359.553	DIVAR IP all-in-one 5000 dysk 4x8TB, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 42 kanałów, przepustowość 170Mb/s, dodatkowa karta graficzna	2A	20 975,00	S3	A	8521900090	NL	17	2	3	4060039072115		
DIP-524CGP-4HD		F.01U.359.554	DIVAR IP all-in-one 5000 dysk 4x12TB, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 42 kanałów, przepustowość 170Mb/s, dodatkowa karta graficzna	2A	26 649,00	S3	C	8521900090	NL	17	2	3	4060039072122		
DIVAR IP all-in-one 7000															
DIP-7280-00N		F.01U.362.591	DIVAR IP all-in-one 7000 bez HDD, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	31 111,00	S3	A	8521900090	NL	37	4	3	4060039079558		
DIP-7284-8HD		F.01U.362.592	DIVAR IP all-in-one 7000 8x4TB, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	42 997,00	S3	A	8521900090	NL	37	6	3	4060039079565		
DIP-7288-8HD		F.01U.362.593	DIVAR IP all-in-one 7000 8x8TB, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	52 232,00	S3	A	8521900090	NL	37	2	3	4060039079572		
DIP-728C-8HD		F.01U.362.594	DIVAR IP all-in-one 7000 8x12TB, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	61 126,00	S3	A	8521900090	NL	37	1	3	4060039079589		
DIP-72G0-00N		F.01U.362.595	DIVAR IP all-in-one 7000 bez HDD, 3U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	38 796,00	S3	A	8521900090	NL	37	2	3	4060039079596		
DIP-72G8-16HD		F.01U.362.596	DIVAR IP all-in-one 7000 16x8TB, 3U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	82 379,00	S3	A	8521900090	NL	37	3	3	4060039079602		
DIP-72GC-16HD		F.01U.362.597	DIVAR IP all-in-one 7000 16x12TB, 3U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	98 827,00	S3	A	8521900090	NL	37	1	3	4060039079619		
DIP-7GRSN-P6		F.01U.362.598	Dodatkowa karta graficzna oraz dzwiewkowa do urządzeń DIVAR IP all-in-one 7000	2A	2 889,00	S3	A	8522908099	NL	37	1	3	4060039079626		
DIVAR IP 6000 R2															
DIP-6180-00N		F.01U.308.406	DIVAR IP 6000 w/o HDD, Intel Xeon E-31275(3,5 GHz), pamięć RAM DDR3 8GB, 550Mbit/s w RAID5, RAID5+HS lub 475 Mbit/s w RAID6, 2xSSD w RAID1 na system operacyjny, Windows Storage Server 2012, 2xGigabit LAN, wysokość 2U, możliwość podłączenie do 128 kanałów, preinstalowana licencja VRM na 64 kanały, przepustowość 550 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	32 061,00	S9	A	8521900090	NL	15	3	3	8717332974962	EOL	30.09.2020
DIP-6183-4HD		F.01U.308.452	DIVAR IP 6000 4x3TB, Intel Xeon E-31275(3,5 GHz), pamięć RAM DDR3 8GB, 550Mbit/s w RAID5, RAID5+HS lub 475 Mbit/s w RAID6, 2xSSD w RAID1 na system operacyjny, Windows Storage Server 2012, 2xGigabit LAN, wysokość 2U, możliwość podłączenie do 128 kanałów, preinstalowana licencja VRM na 64 kanały, przepustowość 550 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	35 986,00	S9	A	8521900090	NL	15	5	3	8717332974979	EOL	30.09.2020
DIP-6183-8HD		F.01U.308.453	DIVAR IP 6000 8x3TB, Intel Xeon E-31275(3,5 GHz), pamięć RAM DDR3 8GB, 550Mbit/s w RAID5, RAID5+HS lub 475 Mbit/s w RAID6, 2xSSD w RAID1 na system operacyjny, Windows Storage Server 2012, 2xGigabit LAN, wysokość 2U, możliwość podłączenie do 128 kanałów, preinstalowana licencja VRM na 64 kanały, przepustowość 550 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	48 200,00	S9	A	8521900090	NL	15	5	3	8717332974986	EOL	30.09.2020
DIP-6184-4HD		F.01U.308.454	DIVAR IP 6000 4x4TB, Intel Xeon E-31275(3,5 GHz), pamięć RAM DDR3 8GB, 550Mbit/s w RAID5, RAID5+HS lub 475 Mbit/s w RAID6, 2xSSD w RAID1 na system operacyjny, Windows Storage Server 2012, 2xGigabit LAN, wysokość 2U, możliwość podłączenie do 128 kanałów, preinstalowana licencja VRM na 64 kanały, przepustowość 550 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	37 624,00	S9	A	8521900090	NL	15	5	3	8717332974993	EOL	30.09.2020
DIP-6184-8HD		F.01U.308.455	DIVAR IP 6000 8x4TB, Intel Xeon E-31275(3,5 GHz), pamięć RAM DDR3 8GB, 550Mbit/s w RAID5, RAID5+HS lub 475 Mbit/s w RAID6, 2xSSD w RAID1 na system operacyjny, Windows Storage Server 2012, 2xGigabit LAN, wysokość 2U, możliwość podłączenie do 128 kanałów, preinstalowana licencja VRM na 64 kanały, przepustowość 550 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	50 981,00	S9	A	8521900090	NL	15	3	3	8717332975006	EOL	30.09.2020
DIP-61F0-00N		F.01U.308.456	DIVAR IP 6000 w/o HDD, Intel Xeon E-31275(3,5 GHz), pamięć RAM DDR3 8GB, 550Mbit/s w RAID5, RAID5+HS lub 475 Mbit/s w RAID6, 2xSSD w RAID1 na system operacyjny, Windows Storage Server 2012, 2xGigabit LAN, wysokość 3U, możliwość podłączenie do 128 kanałów, preinstalowana licencja VRM na 64 kanały, przepustowość 550 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	41 714,00	S9	A	8521900090	NL	15	3	3	8717332975013	EOL	30.09.2020
DIP-61F3-16HD		F.01U.308.457	DIVAR IP 6000 16x3TB HDD, Intel Xeon E-31275(3,5 GHz), pamięć RAM DDR3 8GB, 550Mbit/s w RAID5, RAID5+HS lub 475 Mbit/s w RAID6, 2xSSD w RAID1 na system operacyjny, Windows Storage Server 2012, 2xGigabit LAN, wysokość 3U, możliwość podłączenie do 128 kanałów, preinstalowana licencja VRM na 64 kanały, przepustowość 550 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	73 009,00	S9	A	8521900090	NL	15	2	3	8717332975020	EOL	30.09.2020
DIP-61F4-16HD		F.01U.308.458	DIVAR IP 6000 16x4TB, Intel Xeon E-31275(3,5 GHz), pamięć RAM DDR3 8GB, 550Mbit/s w RAID5, RAID5+HS lub 475 Mbit/s w RAID6, 2xSSD w RAID1 na system operacyjny, Windows Storage Server 2012, 2xGigabit LAN, wysokość 3U, możliwość podłączenie do 128 kanałów, preinstalowana licencja VRM na 64 kanały, przepustowość 550 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	77 374,00	S9	A	8521900090	NL	15	5	3	8717332975037	EOL	30.09.2020



Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. Pak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
DIP-6186-8HD		F.01U.329.139	DIVAR IP 6000 8x6TB, Intel Xeon E-31275(3,5 GHz), pamięć RAM DDR3 8GB, 550Mbit/s w RAID5, RAID5+HS lub 475 Mbit/s w RAID6, 2xSSD w RAID1 na system operacyjny, Windows Storage Server 2012, 2xGigabit LAN, wysokość 2U, możliwość podłączenie do 128 kanałów, preinstalowana licencja VRM na 64 kanały, przepustowość 550 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	53 552,00	S9	A	8521900090	NL	37	5	3	8717332584345	EOL	30.09.2020
DIP-6188-8HD		F.01U.329.140	DIVAR IP 6000 8x8TB, Intel Xeon E-31275(3,5 GHz), pamięć RAM DDR3 8GB, 550Mbit/s w RAID5, RAID5+HS lub 475 Mbit/s w RAID6, 2xSSD w RAID1 na system operacyjny, Windows Storage Server 2012, 2xGigabit LAN, wysokość 2U, możliwość podłączenie do 128 kanałów, preinstalowana licencja VRM na 64 kanały, przepustowość 550 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	60 726,00	S9	A	8521900090	NL	37	5	3	8717332584352	EOL	30.09.2020
DIP-61F6-16HD		F.01U.329.141	DIVAR IP 6000 16x6TB HDD, Intel Xeon E-31275(3,5 GHz), pamięć RAM DDR3 8GB, 550Mbit/s w RAID5, RAID5+HS lub 475 Mbit/s w RAID6, 2xSSD w RAID1 na system operacyjny, Windows Storage Server 2012, 2xGigabit LAN, wysokość 3U, możliwość podłączenie do 128 kanałów, preinstalowana licencja VRM na 64 kanały, przepustowość 550 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	84 070,00	S9	A	8521900090	NL	37	2	3	8717332584369	EOL	30.09.2020
DIP-61F8-16HD		F.01U.329.142	DIVAR IP 6000 16x8TB, Intel Xeon E-31275(3,5 GHz), pamięć RAM DDR3 8GB, 550Mbit/s w RAID5, RAID5+HS lub 475 Mbit/s w RAID6, 2xSSD w RAID1 na system operacyjny, Windows Storage Server 2012, 2xGigabit LAN, wysokość 3U, możliwość podłączenie do 128 kanałów, preinstalowana licencja VRM na 64 kanały, przepustowość 550 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	98 428,00	S9	A	8521900090	US	37	5	3	8717332584376	EOL	30.09.2020
Rozszerzenie serwisowe DIVAR IP 6000															
DIP-6180SON-POS		F.01U.344.200	DIP-6180-00N rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	707,00	S9	C	4911990000		2			4060039007025	Zmiana statusu	
DIP-6183S4H-POS		F.01U.344.201	DIP-6183-4HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	789,00	S9	C	4911990000		2			4060039007032	Zmiana statusu	
DIP-6183S8H-POS		F.01U.344.202	DIP-6183-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 060,00	S9	C	4911990000		2			4060039007049	Zmiana statusu	
DIP-6184S4H-POS		F.01U.344.203	DIP-6184-4HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	826,00	S9	C	4911990000		2			4060039007056	Zmiana statusu	
DIP-6184S8H-POS		F.01U.344.204	DIP-6184-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 120,00	S9	C	4911990000		2			4060039007063	Zmiana statusu	
DIP-6186S8H-POS		F.01U.344.205	DIP-6186-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 134,00	S9	C	4911990000		2			4060039007070	Zmiana statusu	
DIP-6188S8H-POS		F.01U.344.206	DIP-6188-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 285,00	S9	C	4911990000		2			4060039007087	Zmiana statusu	
DIP-61F0SON-POS		F.01U.344.207	DIP-61F0-00N SRV rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	918,00	S9	C	4911990000		2			4060039007094	Zmiana statusu	
DIP-61F3SFH-POS		F.01U.344.208	DIP-61F3-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 607,00	S9	C	4911990000		2			4060039007100	Zmiana statusu	
DIP-61F4SFH-POS		F.01U.344.209	DIP-61F4-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 703,00	S9	C	4911990000		2			4060039007117	Zmiana statusu	
DIP-61F6SFH-POS		F.01U.344.210	DIP-61F6-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 781,00	S9	C	4911990000		2			4060039007124	Zmiana statusu	
DIP-61F8SFH-POS		F.01U.344.211	DIP-61F8-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	2 084,00	S9	C	4911990000		2			4060039007131	Zmiana statusu	
DIVAR IP 7000 R2															
DIP-7180-00N		F.01U.314.520	DIVAR IP 7000 2U bez HDD, preinstalowany BVMS, MAX 128 kanałów, licencja zawiera (32 kanały, 50P, 1KBD, 1DVR, 5FS, 1Mbie), przepustowość 475Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	34 549,00	S9	A	8521900090	NL	22	5	3	8717332993444	EOL	30.09.2020
DIP-7183-4HD		F.01U.314.521	DIVAR IP 7000 2U 4x3TB, preinstalowany BVMS, MAX 128 kanałów, licencja zawiera (32 kanały, 50P, 1KBD, 1DVR, 5FS, 1Mbie), przepustowość 475 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające. Uwaga! Maksymalna rozbudowa do 6 HDD	2A	38 662,00	S9	A	8521900090	NL	22	5	3	8717332993451	EOL	30.09.2020
DIP-7183-8HD		F.01U.314.522	DIVAR IP 7000 2U 8x3TB, preinstalowany BVMS, MAX 128 kanałów, licencja zawiera (32 kanały, 50P, 1KBD, 1DVR, 5FS, 1Mbie), przepustowość 475 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	50 288,00	S9	A	8521900090	NL	22	5	3	8717332993468	EOL	30.09.2020
DIP-7184-4HD		F.01U.314.523	DIVAR IP 7000 2U 4x4TB, preinstalowany BVMS, MAX 128 kanałów, licencja zawiera (32 kanały, 50P, 1KBD, 1DVR, 5FS, 1Mbie), przepustowość 475 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające. Uwaga! Maksymalna rozbudowa do 6 HDD	2A	40 254,00	S9	A	8521900090	NL	22	5	3	8717332993475	EOL	30.09.2020
DIP-7184-8HD		F.01U.314.524	DIVAR IP 7000 2U 8x4TB, preinstalowany BVMS, MAX 128 kanałów, licencja zawiera (32 kanały, 50P, 1KBD, 1DVR, 5FS, 1Mbie), przepustowość 475 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	53 194,00	S9	A	8521900090	NL	22	5	3	8717332993482	EOL	30.09.2020
DIP-71F0-00N		F.01U.314.525	DIVAR IP 7000 3U bez HDD, preinstalowany BVMS, MAX 128 kanałów, licencja zawiera (32 kanały, 50P, 1KBD, 1DVR, 5FS, 1Mbie), przepustowość 475 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	46 341,00	S9	A	8521900090	NL	22	5	3	8717332993499	EOL	30.09.2020
DIP-71F3-16HD		F.01U.314.526	DIVAR IP 7000 3U 16x3TB, preinstalowany BVMS, MAX 128 kanałów, licencja zawiera (32 kanały, 50P, 1KBD, 1DVR, 5FS, 1Mbie), przepustowość 475 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	77 589,00	S9	A	8521900090	NL	22	3	3	8717332993505	EOL	30.09.2020
DIP-71F4-16HD		F.01U.314.527	DIVAR IP 7000 3U 16x4TB, preinstalowany BVMS, MAX 128 kanałów, licencja zawiera (32 kanały, 50P, 1KBD, 1DVR, 5FS, 1Mbie), przepustowość 475 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	83 510,00	S9	A	8521900090	NL	22	3	3	8717332993512	EOL	30.09.2020
DIP-7186-8HD		F.01U.329.143	DIVAR IP 7000 2U 8x6TB, preinstalowany BVMS, MAX 128 kanałów, licencja zawiera (32 kanały, 50P, 1KBD, 1DVR, 5FS, 1Mbie), przepustowość 475 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	57 797,00	S9	A	8521900090	NL	37	5	3	8717332584383	EOL	30.09.2020
DIP-7188-8HD		F.01U.329.144	DIVAR IP 7000 2U 8x8TB, preinstalowany BVMS, MAX 128 kanałów, licencja zawiera (32 kanały, 50P, 1KBD, 1DVR, 5FS, 1Mbie), przepustowość 475 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	64 981,00	S9	A	8521900090	NL	37	2	3	8717332584390	EOL	30.09.2020
DIP-71F6-16HD		F.01U.329.145	DIVAR IP 7000 3U 16x6TB, preinstalowany BVMS, MAX 128 kanałów, licencja zawiera (32 kanały, 50P, 1KBD, 1DVR, 5FS, 1Mbie), przepustowość 475 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	88 257,00	S9	A	8521900090	NL	37	3	3	8717332584406	EOL	30.09.2020
DIP-71F8-16HD		F.01U.329.146	DIVAR IP 7000 3U 16x8TB, preinstalowany BVMS, MAX 128 kanałów, licencja zawiera (32 kanały, 50P, 1KBD, 1DVR, 5FS, 1Mbie), przepustowość 475 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	102 637,00	S9	A	8521900090	NL	37	3	3	8717332584413	EOL	30.09.2020
Rozszerzenie serwisowe DIVAR IP 7000															
DIP-7180SON-POS		F.01U.344.893	DIP-7180-00N rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	730,00	S9	C	4911990000		2			4060039007025	Zmiana statusu	
DIP-7183S4H-POS		F.01U.344.894	DIP-7183-4HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	817,00	S9	C	4911990000		2			4060039007032	Zmiana statusu	
DIP-7183S8H-POS		F.01U.344.895	DIP-7183-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 069,00	S9	C	4911990000		2			4060039007049	Zmiana statusu	
DIP-7184S4H-POS		F.01U.344.896	DIP-7184-4HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	854,00	S9	C	4911990000		2			4060039007056	Zmiana statusu	
DIP-7184S8H-POS		F.01U.344.897	DIP-7184-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 134,00	S9	C	4911990000		2			4060039007063	Zmiana statusu	
DIP-7186S8H-POS		F.01U.344.898	DIP-7186-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 221,00	S9	C	4911990000		2			4060039007070	Zmiana statusu	
DIP-7188S8H-POS		F.01U.344.899	DIP-7188-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 377,00	S9	C	4911990000		2			4060039007087	Zmiana statusu	
DIP-71F0SON-POS		F.01U.344.900	DIP-71F0-00N rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	978,00	S9	C	4911990000		2			4060039007094	Zmiana statusu	
DIP-71F3SFH-POS		F.01U.344.901	DIP-71F3-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 643,00	S9	C	4911990000		2			4060039007100	Zmiana statusu	
DIP-71F4SFH-POS		F.01U.344.902	DIP-71F4-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 772,00	S9	C	4911990000		2			4060039007117	Zmiana statusu	
DIP-71F6SFH-POS		F.01U.344.903	DIP-71F6-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 868,00	S9	C	4911990000		2			4060039007124	Zmiana statusu	
DIP-71F8SFH-POS		F.01U.344.904	DIP-71F8-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	2 171,00	S9	C	4911990000		2			4060039007131	Zmiana statusu	
DIVAR IP all-in-one 5000/7000 licencje podstawowe															
MBV-BLIT-DIP		F.01U.358.975	DIVAR IP all-in-one 5000 - Licencja podstawowa Lite, zawiera 32 kanały BVMS (max. 42), 2 stacje robocze (max. 5), 1 DVR (max. 10), 2 klawiatury (max. 5), 1 centralę B/G (max. 5), MVS, ATM/POS, OPC	1A	1 350,00	S3		4911990000	DE	1			4060039070647		
MBV-BPLU-DIP		F.01U.374.503	DIVAR IP all-in-one 7000 - Licencja podstawowa Plus, zawiera 32 kanały BVMS (max. 286), 5 stacji roboczych (max. 10), 1 DVR (max. 10), 5 klawiatury (max. 10), 1 centralę B/G (max. 10), 1 usługę MVS (max. 4), ATM/POS, OPC	1A	1 350,00	S3		4911990000	DE	1			4060039091390		
DIVAR IP all-in-one 5000/7000 rozszerzenia															


Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. Pak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MBV-1CHAN-DIP		F.01U.358.976	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 dodatkowego kanału BVMS (kamera/dekoder)	1A	540,00	S3		4911990000	DE	1			4060039070654		
MBV-1FOV-DIP		F.01U.358.973	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 kanału VRM Failover	1A	80,00	S3		4911990000	DE	1			4060039070623		
MBV-1DUR-DIP		F.01U.358.974	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 kanału Dual Recording	1A	405,00	S3		4911990000	DE	1			4060039070630		
MBV-XPI-DIP		F.01U.362.207	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 kanału Person Identification (rozpoznanie twarzy)	1A	22 950,00	S3		4911990000	DE	1			4060039078261		
DIVAR IP 3000/7000 oraz DIVAR IP all-in-one 5000/7000 rozszerzenia															
MBV-XWST-DIP		F.01U.286.644	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 7000 - Licencja na obsługę 1 stacji roboczej	1A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			8717332920334		
MBV-XDVR-DIP		F.01U.286.645	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 3000/7000 - Licencja na obsługę 1 DVR/BRS	1A	3 153,00	S3		4911990000	DE	1			8717332920341		
MBV-XKBD-DIP		F.01U.286.646	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 3000/7000 - Licencja na obsługę 1 klawiatury	1A	955,00	S3		4911990000	DE	1			8717332920358		
MBV-XMVS-DIP		F.01U.286.648	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 3000/7000 - Rozszerzenie o Mobile Video Service	1A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			8717332920372		
MBV-XINT-DIP		F.01U.308.887	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 3000/7000 - Rozszerzenie o centralę SSWIN	1A	1 767,00	S3		4911990000	DE	1			8717332976461	Sprawdź kompatybilne centrale z opiekunem	
DIVAR IP 3000/7000 rozszerzenia															
MBV-XCHAN-DIP		F.01U.277.966	DIVAR IP 7000 - Licencja na obsługę kanałów (Enk/Dek), rozszerzenie o (8)	1A	4 434,00	S3		4911990000	DE	1			8717332902361		
MBV-BXPAN-DIP		F.01U.286.640	DIVAR IP 7000 - Pakiet umożliwiający rozszerzenie do Max128 kanałów, uwaga potrzebne MBV-XCHAN-DIP	1A	13 678,00	S3		4911990000	DE	1			8717332920297		
MBV-FALG-DIP		F.01U.286.641	DIVAR IP 3000/7000 - Licencja na podłączenie krosownicy Allegiant	1A	3 534,00	S3		4911990000	DE	1			8717332920303		
MBV-FATM-DIP		F.01U.286.642	DIVAR IP 3000/7000 - Licencja POS/ATM	1A	3 534,00	S3		4911990000	DE	1			8717332920310		
MBV-FOPC-DIP		F.01U.286.643	DIVAR IP 7000 - Licencja na OPC Server	1A	5,00	S3		4911990000	DE	1			8717332920327		
MBV-XFOR-DIP		F.01U.286.647	DIVAR IP 7000 - Licencja na obsługę Forensic Search	1A	4 296,00	S3		4911990000	DE	1			8717332920365		
DIVAR IP HDD															
DIP-AIO4-HDD		F.01U.362.421	Dysk do DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - 4TB	2A	2 070,00	S3	A	8471705000	NL	17	5	3	4060039078957		
DIP-AIO8-HDD		F.01U.362.420	Dysk do DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - 8TB	2A	3 105,00	S3	A	8471705000	NL	17	3	3	4060039078940		
DIP-AIO12-HDD		F.01U.362.419	Dysk do DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - 12TB	2A	4 586,00	S3	A	8471705000	NL	17	3	3	4060039078933		
DIP-2302-HDD		F.01U.270.198	Dysk do DIVAR IP 2000/3000 - 2TB	2A	1 143,00	SA	A	8521900090	CN	66	5	3	871733284841	Zmiana statusu	
DIP-6703-HDD		F.01U.291.794	Dysk do DIVAR IP 6000/7000 - 3TB	2A	2 410,00	S9	A	8471707090	NL	15	5	3	8717332931873	EOL	30.09.2020
DIP-6704-HDD		F.01U.308.459	Dysk do DIVAR IP 6000/7000 - 4TB	2A	2 726,00	S9	A	8471707090	NL	15	5	3	8717332975044	EOL	30.09.2020
DIP-6706-HDD		F.01U.330.152	Dysk do DIVAR IP 6000/7000 - 6TB	2A	2 662,00	S9	A	8471707090	NL	37	5	3	8717332961481	EOL	30.09.2020
DIP-6708-HDD		F.01U.330.153	Dysk do DIVAR IP 6000/7000 - 8TB	2A	3 470,00	S9	A	8471707090	NL	37	5	3	8717332961498	EOL	30.09.2020
DSA E-series															
Zapis sieciowy IP															
DSA series E2800															
DSA-N2E8X4-12AT		F.01U.346.434	E2800 Jednostka bazowa 12x4TB	2A	58 665,00	S3	A		MX	36	5	3	4060039013354		
DSX-N1D8X4-12AT		F.01U.346.435	E2800 Rozszerzenie 12x4TB	2A	50 774,00	S3	A		MX	36	2	3	4060039013361		
DSA-N2C8X4-12AT		F.01U.346.474	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 12x4TB	2A	78 097,00	S3	C		MX	36	5	3	4060039013750		
DSA-N6C8X4-60AT		F.01U.346.475	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 60x4TB	2A	312 542,00	S3	C		MX	36	5	3	4060039013767		
DSX-N6D8X4-60AT		F.01U.346.476	E2800 Rozszerzenie 60x4TB	2A	242 606,00	S3	C		MX	36	5	3	4060039013774		
DSA-N2E8X8-12AT		F.01U.346.477	E2800 Jednostka bazowa 12x8TB	2A	79 517,00	S3	A		MX	36	2	3	4060039013781		
DSX-N1D8X8-12AT		F.01U.346.478	E2800 Rozszerzenie 12x8TB	2A	66 207,00	S3	A		MX	36	2	3	4060039013798		
DSA-N2C8X8-12AT		F.01U.346.479	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 12x8TB	2A	99 067,00	S3	C		MX	36	5	3	4060039013804		
DSA-N6C8X8-60AT		F.01U.346.480	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 60x8TB	2A	417 955,00	S3	C		MX	36	5	3	4060039013811		
DSX-N6D8X8-60AT		F.01U.346.481	E2800 Rozszerzenie 60x8TB	2A	354 730,00	S3	C		MX	36	5	3	4060039013828		
DSA-N2E8XC-12AT		F.01U.361.590	E2800 Jednostka bazowa 12x12TB	2A	101 920,00	S3	C	8521900090	MX	36	5	3	4060039077509		
DSX-N1D8XC-12AT		F.01U.361.547	E2800 Rozszerzenie 12x12TB	2A	89 091,00	S3	C	8521900090	MX	36	5	3	4060039077479		
DSA-N2C8XC-12AT		F.01U.361.549	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 12x12TB	2A	120 270,00	S3	C	8521900090	MX	36	5	3	4060039077493		
DSA-N6C8XC-60AT		F.01U.361.548	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 60x12TB	2A	503 106,00	S3	C	8521900090	MX	36	5	3	4060039077486		
DSX-N6D8XC-60AT		F.01U.361.546	E2800 Rozszerzenie 60x12TB	2A	452 412,00	S3	C	8521900090	MX	36	5	3	4060039077462		
DSX-NRCK40-INT8		F.01U.348.894	Rack 40U	2A	57 219,00	S3	C		MX	36	5	3	4060039020468		
Dyski HDD															
DSA series E2800															
DSA-EDTK8-4TB		F.01U.346.487	E2800 4TB HDD dla wersji 12-kieszeniowej	2A	2 967,00	S3	C	8471707000	MX	36	5	3	4060039013880		
DSX-WDTK8-4TB		F.01U.346.488	E2800 4TB HDD dla wersji 60-kieszeniowej	2A	2 967,00	S3	C	8471707000	MX	36	5	3	4060039013897		
DSA-EDTK8-8TB		F.01U.346.489	E2800 8TB HDD dla wersji 12-kieszeniowej	2A	4 516,00	S3	C	8471707000	MX	36	5	3	4060039013903		
DSX-WDTK8-8TB		F.01U.346.490	E2800 8TB HDD dla wersji 60-kieszeniowej	2A	4 516,00	S3	C	8471707000	MX	36	5	3	4060039013910		
DSA-EDTK8-12TB		F.01U.361.545	E2800 12TB HDD dla wersji 12-kieszeniowej	2A	6 878,00	S3	C	8521900090	MX	36	5	3	4060039077455		
DSX-WDTK8-12TB		F.01U.361.544	E2800 12TB HDD dla wersji 60-kieszeniowej	2A	6 878,00	S3	C	8521900090	MX	36	5	3	4060039077448		
Rozszerzenie gwarancji i SLA															
DSA series E2700															
DSA-S2E7X23-SLE		F.01U.313.810	E2700/DE1600 2/3TB, SES Ext. 12 Mths	2A	16 496,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		8717332990085		
DSA-S2E7X23-4PR		F.01U.313.811	E2700/DE1600 2/3TB,4h Prts Repl 12 Mths	2A	2 254,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		8717332990092		
DSA-S2E7X23-NRD		F.01U.313.812	E2700/DE1600 2/3TB, NonRet DO 12 Mths	2A	5 200,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		8717332990108		
DSA-S2E7X46-SLE		F.01U.313.813	E2700/DE1600 4/6TB, SES Ext. 12 Mths	2A	22 473,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		8717332990115		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. Pak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
DSA-S2E7X46-4PR		F.01U.313.814	E2700/DE1600 4/6TB,4h Prts Repl 12 Mths	2A	2 722,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		8717332990122		
DSA-S2E7X46-NRD		F.01U.313.815	E2700/DE1600 4/6TB, NonRet DO 12 Mths	2A	8 046,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		8717332990139		
DSA-S6D6X3-SLE		F.01U.313.816	DE6600 3TB, SES Ext. 12 Mths	2A	81 413,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		8717332990146		
DSA-S6D6X3-4PR		F.01U.313.817	DE6600 3TB,4h Prts Repl 12 Mths	2A	8 046,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		8717332990153		
DSA-S6D6X3-NRD		F.01U.313.818	DE6600 3TB, NonRet DO 12 Mths	2A	23 588,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		8717332990160		
DSA-S6D6X46-SLE		F.01U.313.819	DE6600 4/6TB, SES Ext. 12 Mths	2A	101 026,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		8717332990177		
DSA-S6D6X46-4PR		F.01U.313.820	DE6600 4/6TB,4h Prts Repl 12 Mths	2A	10 350,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		8717332990184		
DSA-S6D6X46-NRD		F.01U.313.821	DE6600 4/6TB, NonRet DO 12 Mths	2A	31 051,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		8717332990191		
DSA series E2800															
DSA-S2E8X48-SLP		F.01U.349.807	DSA E2812 4-8TB SES Ext 1yr POS	2A	10 011,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023865		
DSA-S2E8X48-4PR		F.01U.349.808	DSA E2812 4-8TB 4h Prt Rpl 1yr POS	2A	1 051,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023872		
DSA-S2E8X48-NRD		F.01U.349.809	DSA E2812 4-8TB Non Ret DO 1yr POS	2A	2 121,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023889		
DSA-S2E8XAC-SLP		F.01U.349.810	DSA E2812 10-12TB SES Ext 1yr POS	2A	12 705,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023896		
DSA-S2E8XAC-4PR		F.01U.349.811	DSA E2812 10-12TB 4h Prt Repl 1yr POS	2A	1 226,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023902		
DSA-S2E8XAC-NRD		F.01U.349.812	DSA E2812 10-12TB Non Ret DO 1yr POS	2A	2 823,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023919		
DSA-S6D8X48-SLP		F.01U.349.813	DSA E2860 4-8TB SES Ext 1yr POS	2A	36 899,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023926		
DSA-S6D8X48-4PR		F.01U.349.814	DSA E2860 4-8TB 4h Prt Rpl 1yr POS	2A	3 713,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023933		
DSA-S6D8X48-NRD		F.01U.349.815	DSA E2860 4-8TB Non Ret DO 1yr POS	2A	10 612,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023940		
DSA-S6D8XAC-SLP		F.01U.349.816	DSA E2860 10-12TB SES Ext 1yr POS	2A	49 269,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023957		
DSA-S6D8XAC-4PR		F.01U.349.817	DSA E2860 10-12TB 4h Prt Repl 1yr POS	2A	4 567,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023964		
DSA-S6D8XAC-NRD		F.01U.349.818	DSA E2860 10-12TB Non Ret DO 1yr POS	2A	14 114,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023971		
DLA 1200 and 1400 series															
DLA-LDTK-100A		F.01U.165.399	BRS RACKMOUNT/DLA 1400 SERIES 1TB HDD	2A	1 662,00	SB	A	8521900090	US	15	5	3	8717332761845	Zmiana statusu	
DLA-LDTK-200A		F.01U.165.401	BRS RACKMOUNT/DLA 1400 SERIES 2TB HDD	2A	1 905,00	SA	A	8471707000	NL	15	5	3	8717332761852	Zmiana statusu	
DLA-UDTK-100A		F.01U.168.139	BRS TOWER/DLA 1200 SERIES 1 TB HDD	2A	1 547,00	SA	C	8471709890	US	15	5	3	8717332770052	Zmiana statusu	
Rejestratory analogowe															
Akcesoria															
LTC 8558/00		4.998.138.405	Opcjonalny kabel do klawiatury, 30 m	1B	767,00	S3	A	8544429090	US	15	2	3	8710895082198		
Enkodery/Dekodery/Transkodery															
Nadajniki jedno i wielokanałowe															
Dekodery															
VJD-7513		F.01U.345.382	VIDEOJET decoder 7000	1A	10 555,00	S3	A		HU			3	4060039008817	Zmiana statusu	
VJD-3000		F.01U.263.342	VIDEOJET decoder 3000	1A	3 686,00	S9	A+	8517620000	PT	15	40	3	8717332864997	EOL	31.12.2020
Enkodery modułowe															
VJM-4016-EU		F.01U.296.122	VIDEOJET multi 4000 dla EU	1A	5 783,00	S3	A	8517620000	PT	15	15	3	8717332937677		
Enkodery/dekodery akcesoria															
VIP-VJTXF-RMK		F.01U.216.828	Akcesoria montażowe do szafy Rack, 5 x VIPX1XF lu 3 x VJT-XF	1A	386,00	S3	A	8517620000	CN	76	25	3	8717332814930		
MVC-FIPM		F.01U.082.141	Licencja BVIP IP Matrix (oprogramowanie krosownicy w technologii IP, 16 kanałów do urządzeń VIPXD oraz XFMD)	1A	1 207,00	S3	C	4911990000	DE	1	0		8717332356591		
Serwery i stacje robocze															
Serwery															
MHW-S380RA-SC		F.01U.385.087	Wysokiej wydajności serwer z procesorem Intel Xeon Silver 4208 (2,1 GHz; 8-core, 11 MB, 85 W), pamięć RDIMM 32 GB (2 x 16 GB) CAS-19-19-19 (DDR4-2666), 4-portowa karta Ethernet 1GB, do szafy rack 19", wysokość 2U Serwer AI wysokiej wydajności z preinstalowanym oprogramowaniem do obsługi funkcji Person Identification, obsługa max. 8 kanałów do rozpoznawania twarzy, współpracuje z systemem BVMS 10.0 lub z rejestratorem DIVAR IP all-in-one 5000/7000. Uwaga: wymagane również odpowiednie licencje rozszerzające BVMS / DIP	2A	29 885,00	S9	A	8471500000	CZ	29	10	3	4060039018885		
MHW-S380RA-AI		F.01U.375.035		2A	88 664,00	S3	C	8471500000	CZ	29	5	3	4060039091734		
Stacje robocze															
MHW-WZ4G4-HEN2		F.01U.353.747	Stacja robocza Z4G4 - wysoka wydajność (z kartą NVIDIA Quadro P2200)	2A	14 035,00	S3	A	84715000	CZ	22	5	3	4060039035316	Zmiana ceny, nowa karta graficzna	
MHW-WZ4G4-HEN4		F.01U.353.746	Stacja robocza Z4G4 - wysoka wydajność (z kartą NVIDIA Quadro RTX 4000)	2A	17 452,00	S3	A	84715000	CZ	22	10	3	4060039035301	Zmiana ceny, nowa karta graficzna	
MHW-WZ2G4-NG		F.01U.360.283	Stacja robocza Z2G4 - standardowa wydajność (zintegrowana karta graficzna)	2A	9 768,00	S3	A	8471500000	CZ	22	10	3	4060039074072		
MHW-WZ2G4-P06		F.01U.360.284	Stacja robocza Z2G4 - standardowa wydajność (dodatkowa karta graficzna P620)	2A	10 502,00	S3	A	8471500000	CZ	22	10	3	4060039074089		
Serwery i stacje robocze akcesoria															
MHW-ASCP-3Y4H		F.01U.073.367	HP Care Pack, HP Support 4godz. reakcja, 24/7	2A	7 918,00	S9	C	8471900000	CZ	29		3	8717332325986	Zmiana statusu	
Serwery - rozszerzenie gwarancji															
MHW-S380RA-NBD3Y		F.01U.364.955	MHW-S380RA-SC PoS UPG 3 lata, Naprawa z reakcją następnego dnia roboczego (NBD)	2A	4 613,00	S3	C		DE	2			4060039084316		
MHW-S380RA-NBD4Y		F.01U.364.956	MHW-S380RA-SC PoS UPG 4 lata, Naprawa z reakcją następnego dnia roboczego (NBD)	2A	9 882,00	S3	C		DE	2			4060039084323		
MHW-S380RA-NBD5Y		F.01U.364.957	MHW-S380RA-SC PoS UPG 5 lat, Naprawa z reakcją następnego dnia roboczego (NBD)	2A	15 147,00	S3	C		DE	2			4060039084330		
MHW-S380RA-4H3Y		F.01U.364.958	MHW-S380RA-SC PoS UPG 3 lata, Naprawa z 4h czasem reakcji, 24/7	2A	12 218,00	S3	C		DE	2			4060039084347		
MHW-S380RA-4H4Y		F.01U.364.959	MHW-S380RA-SC PoS UPG 4 lata, Naprawa z 4h czasem reakcji, 24/7	2A	19 985,00	S3	C		DE	2			4060039084354		
MHW-S380RA-4H5Y		F.01U.364.960	MHW-S380RA-SC PoS UPG 5 lat, Naprawa z 4h czasem reakcji, 24/7	2A	27 752,00	S3	C		DE	2			4060039084361		
Monitory															














































Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. Pak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
Monitory wysokiej wydajności															
UML-274-90		F.01U.350.598	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 27", 1920 x 1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 12 ms	1A	6 490,00	S3	A		TW			3	4060039025920		
UML-324-90		F.01U.350.599	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 32", 1920 x 1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 8 ms	1A	7 092,00	S3	A		TW			3	4060039025937		
UML-434-90		F.01U.350.600	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 43", 1920 x 1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 8 ms	1A	9 914,00	S3	A		TW			3	4060039025944		
UML-554-90		F.01U.350.601	Przemysłowy monitor LED bardzo wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 55", 3840 x 2160px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 6,5 ms	1A	16 134,00	S3	A		TW			3	4060039025951		
UML-245-90		F.01U.383.603	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 23,8", 1920 x 1080px (FullHD)	1A	1 791,00	S3	A	8528529100	CN	86	20	3	4060039106407	Nowość!	
UML-275-90		F.01U.383.604	Przemysłowy monitor LED bardzo wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 27", 3840 x 2160px (4K)	1A	5 378,00	S3	A	8528529100	CN	86	10	3	4060039106414	Nowość!	
Monitory standardowej wydajności															
Aksesoria do monitorów															
ST650		F.01U.077.032	Wysięgnik ścienny do monitorów LCD od 32" do 60", uchytny, czarny	1A	1 042,00	S3	A	7326909890	TW	10	10	3	871733238887		
UMM-LED27-SD		F.01U.354.300	Uchwyt montażowy, biurkowy do monitora 27"	1A	459,00	S3	A	8529909790	TW	90	5		4060039037022		
UMM-LCDUB-RM		F.01U.135.271	Montaż do szafy rack dla monitorów LCD lub LED o przekątnej od 8 do 19"	1A	413,00	S3	A	7616999099	CN	76	5	3	8717332464845		
UMM-LED46-SD		F.01U.287.104	Uchwyt montażowy, biurkowy do monitorów UML-463, 553 oraz 423	1A	532,00	S5	A	7616999099	TW	62	5	3	8717332921447		
UMM-LW-20B		F.01U.066.209	Wysięgnik ścienny do monitorów LCD do 20" włącznie, z wyjątkiem MON150CL, uchylnobrotowy	1A	349,00	S3	A	7326909890	TW	61	15	3	8717332318193		
UMM-LW-30B		F.01U.066.208	Wysięgnik ścienny do monitorów LCD do 20" włącznie, z wyjątkiem MON150CL, uchylnobrotowy	1A	578,00	S3	A	7326909890	TW	61	15	3	8717332318186		
UMM-WMT-32		F.01U.281.670	Uchwyt montażowy ścienny, do monitorów LCD 32", czarny	1A	468,00	S3	A	7326909890	KR	75	6	3	8717332909056		
Oprogramowanie															
Intelligent Insights															
IGI-BASE		F.01U.384.690	Intelligent Insights 1.0 - licencja podstawowa. W pakiecie 1 Dashboard (pulpit), zawierający maksymalnie 16 widżetów do wizualizacji danych	1A	5 396,00	S3			DE	1				NOWOŚĆ!	
IGI-DASH		F.01U.384.691	Intelligent Insights 1.0 - licencja rozszerzająca system o 1 kolejny Dashboard (pulpit)	1A	1 346,00	S3			DE	1				NOWOŚĆ!	
IGI-MBASE		F.01U.384.693	SMA - Intelligent Insights - licencja podstawowa	1A	648,00	S3			DE	1				NOWOŚĆ!	
IGI-MDASH		F.01U.386.390	SMA - Intelligent Insights - licencja rozszerzająca o Dashboard	1A	162,00	S3			DE	1				NOWOŚĆ!	
Bosch Video Management System															
Bosch VMS niezależne od wersji															
MBV-3RD-PRTY		F.01U.318.783	Integracja kamer kompatybilnych z protokołem ONVIF	6A	36 720,00	S3		4911990000	DE	1			8717332543106		
BVMS-LITEPRO-32		F.01U.288.491	Aktualizacja BLITE32 do BPro z 32 kanałami	6A	31 506,00	S3		4911990000	DE	1			8717332925315		
BVMS-LITEPRO-64		F.01U.288.492	Aktualizacja BLITE64 do BPro z 64 kanałami	6A	44 394,00	S3		4911990000	DE	1			8717332925322		
BVMS 10.0															
MBV-XCHANLIT-100		F.01U.362.457	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	6A	540,00	S3			DE	1					
MBV-XWSTLIT-100		F.01U.377.545	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 579,00	S3			DE	1					
MBV-XDVRIT-100		F.01U.362.456	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 153,00	S3			DE	1					
MBV-XKBDLIT-100		F.01U.377.544	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	955,00	S3			DE	1					
MBV-XFOVLIT-100		F.01U.377.542	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	80,00	S3			DE	1					
MBV-XDURLIT-100		F.01U.377.541	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	405,00	S3			DE	1					
MBV-XINTLIT-100		F.01U.377.543	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o 1 centralę SSWIN (e-licencja)	6A	1 767,00	S3			DE	1					
MBV-XPILIT-100		F.01U.377.554	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału do rozpoznawania twarzy (Person Identification) (e-licencja)	6A	16 875,00	S3			DE	1					
MBV-BPLU-100		F.01U.362.445	Oprogramowanie BVMS 10.0, Plus (maks. 256 kanałów - zawiera licencje na 8 kanałów wideo, 8 kanałów Failover VRM, 8 kanałów Dual Recording VRM, 5 stacji roboczych, 1 rejestrator IP, 5 klawiatur Intuikey, 1 licencję usługi klientów mobilnych, 1 licencję analizy Forensic Search, 1 licencję POS/ATM, 1 licencję do obsługi krosownicy Allegiant, 1 licencję serwera OPC); rozszerzalna (e-licencja)	6A	8 905,00	S3			DE	1					
MBV-XCHANPLU-100		F.01U.362.446	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	6A	540,00	S3			DE	1					
MBV-XWSTPLU-100		F.01U.362.447	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 579,00	S3			DE	1					
MBV-XDVRPLU-100		F.01U.362.448	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 153,00	S3			DE	1					
MBV-XKBDPLU-100		F.01U.362.449	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	955,00	S3			DE	1					
MBV-XMVSPLU-100		F.01U.362.450	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 usługi klientów mobilnych (e-licencja)	6A	1 579,00	S3			DE	1					
MBV-XFOVPLU-100		F.01U.362.451	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	80,00	S3			DE	1					
MBV-XDURPLU-100		F.01U.362.452	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	405,00	S3			DE	1					
MBV-XINTPLU-100		F.01U.362.453	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o 1 centralę SSWIN (e-licencja)	6A	1 767,00	S3			DE	1					
MBV-XSITEPLU-100		F.01U.381.455	BVMS Plus 10.0 - licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) (e-licencja)	6A	1 579,00	S3			DE	1					
MBV-XPIPLU-100		F.01U.362.206	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału do rozpoznawania twarzy (Person Identification) (e-licencja)	6A	16 875,00	S3			DE	1					
MBV-BPRO-100		F.01U.362.431	Oprogramowanie BVMS 10.0, Professional (zawiera licencje na 8 kanałów wideo, 8 kanałów Failover VRM, 8 kanałów Dual Recording VRM, 5 stacji roboczych, 1 rejestrator IP, 5 klawiatur Intuikey, 1 licencję usługi klientów mobilnych, 1 licencję analizy Forensic Search, 1 lokalizację zewnętrzną (site), 1 licencję POS/ATM, 1 licencję do obsługi krosownicy Allegiant, 1 licencję serwera OPC); rozszerzalna (e-licencja)	6A	24 584,00	S3			DE	1					
MBV-BENT-100		F.01U.362.432	Oprogramowanie BVMS 10.0, Enterprise (zawiera licencje na 8 kanałów wideo, 8 kanałów Failover VRM, 8 kanałów Dual Recording VRM, 5 stacji roboczych, 1 rejestrator IP, 1 klawiaturę Intuikey, 1 licencję usługi klientów mobilnych, 1 licencję analizy Forensic Search, 2 podsystemy BVMS, 1 lokalizację zewnętrzną (site), 1 licencję POS/ATM, 1 licencję do obsługi krosownicy Allegiant, 1 licencję serwera OPC); rozszerzalna (e-licencja)	6A	33 415,00	S3			DE	1					
MBV-XCHAN-100		F.01U.362.442	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	6A	863,00	S3			DE	1					
MBV-XWST-100		F.01U.362.436	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 579,00	S3			DE	1					
MBV-100WST-100		F.01U.377.527	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 100 stacji roboczych (e-licencja)	6A	63 158,00	S3			DE	1					

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. Pak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MBV-XDVR-100		F.01U.362.437	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 153,00	S3			DE	1					
MBV-XKBD-100		F.01U.362.438	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	955,00	S3			DE	1					
MBV-XSUB-100		F.01U.362.433	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji serwerowej o jeden podsystem BVMS (e-licencja)	6A	4 774,00	S3			DE	1					
MBV-XMVS-100		F.01U.362.439	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 usługi klientów mobilnych (e-licencja)	6A	1 579,00	S3			DE	1					
MBV-FEUP-100		F.01U.362.444	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji BVMS do wersji Enterprise (e-licencja)	6A	1 579,00	S3			DE	1					
MBV-XFOV-100		F.01U.362.434	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Fallover VRM (e-licencja)	6A	129,00	S3			DE	1					
MBV-XDUR-100		F.01U.362.435	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	647,00	S3			DE	1					
MBV-XINT-100		F.01U.362.440	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o 1 centralę SSWIN (e-licencja)	6A	1 767,00	S3			DE	1					
MBV-XSITE-100		F.01U.362.441	BVMS Professional 10.0 - licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) (e-licencja)	6A	1 579,00	S3			DE	1					
MBV-XPI-100		F.01U.362.205	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału do rozpoznawania twarzy (Person Identification) (e-licencja)	6A	16 875,00	S3			DE	1					
Bosch VMS 9.0															
MBV-BDEM-90		F.01U.352.131	Oprogramowanie BVMS 9.0, demo, zawiera licencje na 3 kanały IP, 1 stację roboczą, 0 rejestratorów IP, 0 klawiatur Intuikey, analizę Fore	6A	789,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030054		
MBV-BLIT32-90		F.01U.358.970	Oprogramowanie BVMS 9.0, Lite, zawiera licencje na 32 kanały IP, 2 stacje robocze, 0 rejestratorów IP, 1 klawiaturę, 1 licencja analizy Fo	6A	13 366,00	S3		4911990000	DE	1			4060039070593		
MBV-BLIT64-90		F.01U.358.971	Oprogramowanie BVMS 9.0, Lite, zawiera licencje na 64 kanały IP, 4 stacje robocze, 0 rejestratorów IP, 2 klawiatury, nierozszerzalna (e-lic	6A	28 215,00	S3		4911990000	DE	1			4060039070609		
MBV-BPLU-90		F.01U.352.148	Oprogramowanie BVMS 9.0, Plus (maks. 256 kanałów - zawiera licencje na 8 kanałów wideo, 8 kanałów Fallover VRM, 8 kanałów Dual R	6A	8 905,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030221		
MBV-XCHANPLU-90		F.01U.352.149	BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	6A	540,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030238		
MBV-XWSTPLU-90		F.01U.352.150	BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030245		
MBV-XDVRPLU-90		F.01U.352.151	BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 153,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030252		
MBV-XKBDPLU-90		F.01U.352.152	BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	955,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030269		
MBV-XMVSPLU-90		F.01U.352.153	BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 usługi klientów mobilnych (e-licencja)	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030276		
MBV-XFOVPLU-90		F.01U.352.154	BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Fallover VRM (e-licencja)	6A	80,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030283		
MBV-XDURPLU-90		F.01U.352.155	BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	405,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030290		
MBV-XINTPLU-90		F.01U.352.156	BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o 1 centralę SSWIN (e-licencja)	6A	1 767,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030306		
MBV-BPRO-90		F.01U.352.132	Oprogramowanie BVMS 9.0, Professional (zawiera licencje na 8 kanałów wideo, 8 kanałów Fallover VRM, 8 kanałów Dual Recording VRM	6A	24 584,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030061		
MBV-BENT-90		F.01U.352.133	Oprogramowanie BVMS 9.0, Enterprise (zawiera licencje na 8 kanałów wideo, 8 kanałów Fallover VRM, 8 kanałów Dual Recording VRM, 2	6A	33 415,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030078		
MBV-XCHAN-90		F.01U.352.134	BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	6A	863,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030085		
MBV-XWST-90		F.01U.352.135	BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030092		
MBV-XDVR-90		F.01U.352.136	BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 153,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030108		
MBV-XKBD-90		F.01U.352.137	BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	955,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030115		
MBV-XSUB-90		F.01U.352.138	BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji serwerowej o jeden podsystem BVMS (e-licencja)	6A	4 774,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030122		
MBV-XMVS-90		F.01U.352.139	BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 usługi klientów mobilnych (e-licencja)	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030139		
MBV-FEUP-90		F.01U.352.140	BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji BVMS do wersji Enterprise (e-licencja)	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030146		
MBV-XFOV-90		F.01U.352.144	BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Fallover VRM (e-licencja)	6A	129,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030184		
MBV-XDUR-90		F.01U.352.145	BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	647,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030191		
MBV-XINT-90		F.01U.352.146	BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o 1 centralę SSWIN (e-licencja)	6A	1 767,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030207		
MBV-XSITE-90		F.01U.352.147	BVMS Professional 9.0 - licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) (e-licencja)	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030214		
Bosch VMS 8.0															
MBV-XCHAN-80		F.01U.347.050	Rozszerzenie licencji BVMS 8.0 o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	6A	863,00	S3		4911990000	DE	1			4060039015914		
MBV-XWST-80		F.01U.347.051	Rozszerzenie licencji BVMS 8.0 o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			4060039015921		
MBV-XDVR-80		F.01U.347.052	Rozszerzenie licencji BVMS 8.0 o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 153,00	S3		4911990000	DE	1			4060039015938		
MBV-XKBD-80		F.01U.347.053	Rozszerzenie licencji BVMS 8.0 o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	955,00	S3		4911990000	DE	1			4060039015945		
MBV-XSUB-80		F.01U.347.054	Rozszerzenie licencji serwerowej BVMS 8.0 o jeden podsystem BVMS	6A	4 774,00	S3		4911990000	DE	1			4060039015952		
MBV-XMVS-80		F.01U.347.055	Licencja klienta mobilnego do BVMS 8.0	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			4060039015969		
MBV-FEUP-80		F.01U.347.056	Rozszerzenie licencji BVMS 8.0 do wersji Enterprise	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			4060039015976		
MBV-FALG-80		F.01U.347.057	Rozszerzenie licencji BVMS 8.0 o obsługę krosownicy Allegiant (e-licencja)	6A	3 534,00	S3		4911990000	DE	1			4060039015983		
MBV-FATM-80		F.01U.347.058	Licencja POS/ATM do BVMS 8.0 (e-licencja)	6A	3 534,00	S3		4911990000	DE	1			4060039015990		
MBV-FOPC-80		F.01U.347.059	Licencja serwera OPC do BVMS 8.0 (e-licencja)	6A	5,00	S3		4911990000	DE	1			4060039016003		
MBV-XFOV-80		F.01U.347.060	Licencja na obsługę 1 kanału Fallover VRM V8.0	6A	129,00	S3		4911990000	DE	1			4060039016010		
MBV-XDUR-80		F.01U.347.061	Licencja na obsługę 1 kanału Dual Recording VRM V8.0	6A	647,00	S3		4911990000	DE	1			4060039016027		
MBV-XINT-80		F.01U.347.062	Rozszerzenie BVMS 8.0 o centralę SSWIN	6A	1 767,00	S3		4911990000	DE	1			4060039016034		
MBV-XSITE-80		F.01U.347.063	Licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) dla BVMS 8.0.	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			4060039016041		
Bosch VMS 7.5															
MBV-XCHAN-75		F.01U.331.203	Rozszerzenie licencji BVMS 7.5 o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	6A	863,00	S3		4911990000	DE	1			8717332527519		
MBV-XWST-75		F.01U.331.204	Rozszerzenie licencji BVMS 7.5 o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			8717332527526		
MBV-XDVR-75		F.01U.331.205	Rozszerzenie licencji BVMS 7.5 o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 153,00	S3		4911990000	DE	1			8717332527533		
MBV-XKBD-75		F.01U.331.206	Rozszerzenie licencji BVMS 7.5 o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	955,00	S3		4911990000	DE	1			8717332527540		
MBV-XSUB-75		F.01U.331.208	Rozszerzenie licencji serwerowej BVMS 7.5 o jeden podsystem BVMS	6A	4 774,00	S3		4911990000	DE	1			8717332527564		
MBV-XMVS-75		F.01U.331.209	Licencja klienta mobilnego do BVMS 7.5	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			8717332527571		
MBV-FEUP-75		F.01U.331.210	Rozszerzenie licencji BVMS 7.5 do wersji Enterprise	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			8717332527588		




Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. Pak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MBV-FALG-75		F.01U.331.211	Rozszerzenie licencji BVMS 7.5 o obsługę krosownicy Allegiant (e-licencja)	6A	3 534,00	S3		4911990000	DE	1			8717332527595		
MBV-FATM-75		F.01U.331.212	Licencja POS/ATM do BVMS 7.5 (e-licencja)	6A	3 534,00	S3		4911990000	DE	1			8717332527601		
MBV-FOPC-75		F.01U.331.213	Licencja serwera OPC do BVMS 7.5 (e-licencja)	6A	5,00	S3		4911990000	DE	1			8717332527618		
MBV-XFOV-75		F.01U.331.214	Licencja na obsługę 1 kanału Fallover VRM V7.5	6A	129,00	S3		4911990000	DE	1			8717332527625		
MBV-XDUR-75		F.01U.331.215	Licencja na obsługę 1 kanału Dual Recording VRM V7.5	6A	647,00	S3		4911990000	DE	1			8717332527632		
MBV-XSITE-75		F.01U.331.380	Licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a).	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			8717332953394		
Bosch VMS 7.0															
MBV-XCHAN-70		F.01U.327.154	Rozszerzenie licencji BVMS 7.0 o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	863,00	S3		4911990000	DE	1			8717332940844		
MBV-XWST-70		F.01U.327.155	Rozszerzenie licencji BVMS 7.0 o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			8717332940851		
MBV-XDVR-70		F.01U.327.156	Rozszerzenie licencji BVMS 7.0 o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 153,00	S3		4911990000	DE	1			8717332940868		
MBV-XKBD-70		F.01U.327.169	Rozszerzenie licencji BVMS 7.0 o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	955,00	S3		4911990000	DE	1			8717332580811		
MBV-XFOREN-70		F.01U.327.170	Rozszerzenie licencji BVMS 7.0 o obsługę analizy Forensic Search (e-licencja)	6A	4 296,00	S3		4911990000	DE	1			8717332580828		
MBV-XSUB-70		F.01U.327.171	Rozszerzenie licencji serwerowej BVMS 7.0 o jeden podsystem BVMS	6A	4 774,00	S3		4911990000	DE	1			8717332580835		
MBV-XMVS-70		F.01U.327.172	Licencja klienta mobilnego do BVMS 7.0	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			8717332580842		
MBV-FEUP-70		F.01U.327.173	Rozszerzenie licencji BVMS 7.0 do wersji Enterprise	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			8717332580859		
MBV-FALG-70		F.01U.327.174	Rozszerzenie licencji BVMS 7.0 o obsługę krosownicy Allegiant (e-licencja)	6A	3 534,00	S3		4911990000	DE	1			8717332580866		
MBV-FATM-70		F.01U.327.175	Licencja POS/ATM do BVMS 7.0 (e-licencja)	6A	3 534,00	S3		4911990000	DE	1			8717332580873		
MBV-FOPC-70		F.01U.327.176	Licencja serwera OPC do BVMS 7.0 (e-licencja)	6A	5,00	S3		4911990000	DE	1			8717332580880		
MBV-XFOV-70		F.01U.327.177	Licencja na obsługę 1 kanału Fallover VRM V6.5	6A	129,00	S3		4911990000	DE	1			8717332580897		
MBV-XDUR-70		F.01U.327.178	Licencja na obsługę 1 kanału Dual Recording VRM V6.5	6A	647,00	S3		4911990000	DE	1			8717332580903		
MBV-XSITE-70		F.01U.327.180	Licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a).	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			8717332580927		
Bosch VMS 6.5															
MBV-XCHAN-65		F.01U.322.740	Rozszerzenie licencji BVMS 6.5 o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	863,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800643		
MBV-XWST-65		F.01U.322.742	Rozszerzenie licencji BVMS 6.5 o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800667		
MBV-XDVR-65		F.01U.322.744	Rozszerzenie licencji BVMS 6.5 o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 153,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800681		
MBV-XKBD-65		F.01U.322.746	Rozszerzenie licencji BVMS 6.5 o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	955,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800704		
MBV-XFOREN-65		F.01U.322.748	Rozszerzenie licencji BVMS 6.5 o obsługę analizy Forensic Search (e-licencja)	6A	4 296,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800728		
MBV-XSUB-65		F.01U.322.750	Rozszerzenie licencji serwerowej BVMS 6.5 o jeden podsystem BVMS	6A	4 774,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800742		
MBV-XMVS-65		F.01U.322.752	Licencja klienta mobilnego do BVMS 6.5	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800766		
MBV-FEUP-65		F.01U.322.754	Rozszerzenie licencji BVMS 6.5 do wersji Enterprise	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800780		
MBV-FALG-65		F.01U.322.756	Rozszerzenie licencji BVMS 6.5 o obsługę krosownicy Allegiant (e-licencja)	6A	3 534,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800803		
MBV-FATM-65		F.01U.322.758	Licencja POS/ATM do BVMS 6.5 (e-licencja)	6A	3 534,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800827		
MBV-FOPC-65		F.01U.322.760	Licencja serwera OPC do BVMS 6.5 (e-licencja)	6A	5,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800841		
MBV-XFOV-65		F.01U.322.762	Licencja na obsługę 1 kanału Fallover VRM V6.5	6A	129,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800865		
MBV-XDUR-65		F.01U.322.764	Licencja na obsługę 1 kanału Dual Recording VRM V6.5	6A	647,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800889		
MBV-XSITE-65		F.01U.322.768	Licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a).	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800926		
Bosch VMS 6.0															
MBV-XCHAN-60		F.01U.318.764	Rozszerzenie licencji BVMS 6.0 o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	863,00	S3		4911990000	DE	1			8717332542918	EOL	10.12.2020
MBV-XWST-60		F.01U.318.765	Rozszerzenie licencji BVMS 6.0 o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			8717332542925	EOL	10.12.2020
MBV-XDVR-60		F.01U.318.766	Rozszerzenie licencji BVMS 6.0 o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 153,00	S3		4911990000	DE	1			8717332542932	EOL	10.12.2020
MBV-XKBD-60		F.01U.318.767	Rozszerzenie licencji BVMS 6.0 o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	955,00	S3		4911990000	DE	1			8717332542949	EOL	10.12.2020
MBV-XFOREN-60		F.01U.318.768	Rozszerzenie licencji BVMS 6.0 o obsługę analizy Forensic Search (e-licencja)	6A	4 296,00	S3		4911990000	DE	1			8717332542956	EOL	10.12.2020
MBV-XSUB-60		F.01U.318.769	Rozszerzenie licencji serwerowej BVMS 6.0 o jeden podsystem BVMS	6A	4 774,00	S3		4911990000	DE	1			8717332542963	EOL	10.12.2020
MBV-XMVS-60		F.01U.318.770	Licencja klienta mobilnego do BVMS 6.0	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			8717332542970	EOL	10.12.2020
MBV-FEUP-60		F.01U.318.771	Rozszerzenie licencji BVMS 6.0 do wersji Enterprise	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			8717332542987	EOL	10.12.2020
MBV-FALG-60		F.01U.318.772	Rozszerzenie licencji BVMS 6.0 o obsługę krosownicy Allegiant (e-licencja)	6A	3 534,00	S3		4911990000	DE	1			8717332542994	EOL	10.12.2020
MBV-FATM-60		F.01U.318.773	Licencja POS/ATM do BVMS 6.0 (e-licencja)	6A	3 534,00	S3		4911990000	DE	1			8717332543007	EOL	10.12.2020
MBV-FOPC-60		F.01U.318.774	Licencja serwera OPC do BVMS 6.0 (e-licencja)	6A	5,00	S3		4911990000	DE	1			8717332543014	EOL	10.12.2020
MBV-XFOV-60		F.01U.318.775	Licencja na obsługę 1 kanału Fallover VRM V6.0	6A	129,00	S3		4911990000	DE	1			8717332543021	EOL	10.12.2020
MBV-XDUR-60		F.01U.318.776	Licencja na obsługę 1 kanału Dual Recording VRM V6.0	6A	647,00	S3		4911990000	DE	1			8717332543038	EOL	10.12.2020
MBV-XSITE-60		F.01U.318.778	Licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a).	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			8717332543243	EOL	10.12.2020
Bosch VMS Maintenance 1 rok															
MBV-MLIT		F.01U.362.465	Maintenance BVMS Lite	6A	675,00	S3			DE	1				Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
MBV-MCHANLIT		F.01U.362.469	Maintenance BVMS Lite - Kanał wideo	6A	65,00	S3			DE	1				Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
MBV-MWSTLIT		F.01U.377.539	Maintenance BVMS Lite - Stacja robocza	6A	189,00	S3			DE	1				Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
MBV-MDVRLIT		F.01U.362.467	Maintenance BVMS Lite - Rozszerzenie DVR	6A	378,00	S3			DE	1				Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
MBV-MKBDLIT		F.01U.377.537	Maintenance BVMS Lite - Klawiatura Intuikey	6A	115,00	S3			DE	1				Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. Pak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MBV-MFOVLIT		F.01U.377.533	Maintenance BVMS Lite - Kanał wideo Failover VRM	6A	10,00	S3			DE	1				Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
MBV-MDURLIT		F.01U.377.531	Maintenance BVMS Lite - Kanał wideo Dual Recording VRM	6A	49,00	S3			DE	1				Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
MBV-MINTLIT		F.01U.377.535	Maintenance BVMS Lite - Centrala SSWIN	6A	212,00	S3			DE	1				Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
MBV-MPILIT		F.01U.377.555	Maintenance BVMS Lite - Kanał Person Identification	6A	2 025,00	S3			DE	1				Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
MBV-MPLU		F.01U.330.513	Maintenance BVMS Plus	6A	1 069,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800247	Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
MBV-MCHANPLU		F.01U.330.514	Maintenance BVMS Plus - Kanał wideo	6A	65,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800254	Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
MBV-MWSTPLU		F.01U.330.515	Maintenance BVMS Plus - Stacja robocza	6A	189,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800261	Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
MBV-MDVRPLU		F.01U.330.517	Maintenance BVMS Plus - Rozszerzenie DVR	6A	378,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800285	Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
MBV-MKBDPLU		F.01U.330.518	Maintenance BVMS Plus - Klawiatura Intuikey	6A	115,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800292	Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
MBV-MMVSPLU		F.01U.330.519	Maintenance BVMS Plus - Usługa klientów mobilnych	6A	189,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800306	Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
MBV-MFOVPLU		F.01U.330.520	Maintenance BVMS Plus - Kanał wideo Failover VRM	6A	10,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800315	Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
MBV-MDURPLU		F.01U.330.521	Maintenance BVMS Plus - Kanał wideo Dual Recording VRM	6A	49,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800322	Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
MBV-MINTPLU		F.01U.330.522	Maintenance BVMS Plus - Centrala SSWIN	6A	212,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800339	Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
MBV-MPIPLU		F.01U.362.210	Maintenance BVMS Plus - Kanał Person Identification	6A	2 025,00	S3			DE	1				Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
MBV-MENT		F.01U.273.759	Maintenance BVMS Enterprise	6A	6 017,00	S3		4911990000	DE	1			8717332891955	EOL	31.08.2020
MBV-MSUB		F.01U.273.760	Maintenance BVMS Professional - Podsystem Enterprise	6A	573,00	S3		4911990000	DE	1			8717332891962	Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
MBV-MMVSP		F.01U.273.761	Maintenance BVMS Professional - Usługa klientów mobilnych	6A	189,00	S3		4911990000	DE	1			8717332891979	Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
MBV-MEUP		F.01U.273.762	Maintenance BVMS Professional - Rozszerzenie do wersji Enterprise	6A	285,00	S3		4911990000	DE	1			8717332891986	EOL	31.08.2020
MBV-MLIT32		F.01U.201.033	Maintenance BVMS Lite 32 Edition	6A	2 410,00	S3		4911990000	DE	1			8717332792931	EOL	31.08.2020
MBV-MLIT64		F.01U.201.034	Maintenance BVMS Lite 64 Edition	6A	5 081,00	S3		4911990000	DE	1			8717332792948	EOL	31.08.2020
MBV-MPRO		F.01U.201.035	Maintenance BVMS Professional	6A	2 950,00	S3		4911990000	DE	1			8717332792955	Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
MBV-MCHAN		F.01U.201.036	Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo	6A	104,00	S3		4911990000	DE	1			8717332792962	Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
MBV-MWST		F.01U.201.037	Maintenance BVMS Professional - Stacja robocza	6A	189,00	S3		4911990000	DE	1			8717332792979	Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
MBV-M100WST		F.01U.377.529	Maintenance BVMS Professional - 100 Stacji roboczych	6A	7 579,00	S3			DE	1				Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
MBV-MDVR		F.01U.201.038	Maintenance BVMS Professional - Rozszerzenie DVR	6A	378,00	S3		4911990000	DE	1			8717332792986	Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
MBV-MKBD		F.01U.201.039	Maintenance BVMS Professional - Klawiatura Intuikey	6A	115,00	S3		4911990000	DE	1			8717332792993	Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
MBV-MFOREN		F.01U.201.042	Maintenance BVMS Professional - Rozszerzenie Forensic Search	6A	776,00	S3		4911990000	DE	1			8717332793020	EOL	31.08.2020
MBV-MALG		F.01U.201.043	Maintenance BVMS Professional - Krosownia Allegiant	6A	638,00	S3		4911990000	DE	1			8717332793037	EOL	31.08.2020
MBV-MATM		F.01U.201.044	Maintenance BVMS Professional - Licencja POS/ATM	6A	638,00	S3		4911990000	DE	1			8717332793044	EOL	31.08.2020
MBV-MOPC		F.01U.201.045	Maintenance BVMS Professional - Licencja OPC Server	6A	5,00	S3		4911990000	DE	1			8717332793051	EOL	31.08.2020
MBV-MFOV		F.01U.300.901	Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo Failover VRM	6A	15,00	S3		4911990000	DE	1			8717332952571	Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
MBV-MDUR		F.01U.300.902	Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo Dual Recording VRM	6A	78,00	S3		4911990000	DE	1			8717332952588	Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
MBV-MSITE		F.01U.318.779	Maintenance BVMS Professional - Obsługa 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a)	6A	189,00	S3		4911990000	DE	1			8717332543069	Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
MBV-MINT		F.01U.308.888	Maintenance BVMS Professional - Centrala SSWIN	6A	212,00	S3		4911990000	DE	1			8717332976478	Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
MBV-MPI		F.01U.362.208	Maintenance BVMS Professional - Kanał Person Identification	6A	2 025,00	S3			DE	1				Zmiana ceny i polityki SMA - w razie wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem handlowym	
Bosch VMS Maintenance 3 lata															
MBV-MLIT-3YR		F.01U.362.466	Maintenance BVMS Lite / 3 lata	6A	5,00	S3			DE	1				EOL	31.08.2020
MBV-MCHANLIT-3YR		F.01U.362.470	Maintenance BVMS Lite - Kanał wideo / 3 lata	6A	243,00	S3			DE	1				EOL	31.08.2020
MBV-MWSTLIT-3YR		F.01U.377.540	Maintenance BVMS Lite - Stacja robocza / 3 lata	6A	711,00	S3			DE	1				EOL	31.08.2020
MBV-MDVRLIT-3YR		F.01U.362.468	Maintenance BVMS Lite - Rozszerzenie DVR / 3 lata	6A	1 418,00	S3			DE	1				EOL	31.08.2020
MBV-MKBDLIT-3YR		F.01U.377.538	Maintenance BVMS Lite - Klawiatura Intuikey / 3 lata	6A	431,00	S3			DE	1				EOL	31.08.2020
MBV-MFOVLIT-3YR		F.01U.377.534	Maintenance BVMS Lite - Kanał wideo Failover VRM / 3 lata	6A	36,00	S3			DE	1				EOL	31.08.2020
MBV-MDURLIT-3YR		F.01U.377.532	Maintenance BVMS Lite - Kanał wideo Dual Recording VRM / 3 lata	6A	182,00	S3			DE	1				EOL	31.08.2020
MBV-MINTLIT-3YR		F.01U.377.536	Maintenance BVMS Lite - Centrala SSWIN / 3 lata	6A	794,00	S3			DE	1				EOL	31.08.2020
MBV-MPILIT-3YR		F.01U.377.556	Maintenance BVMS Lite - Kanał Person Identification / 3 lata	6A	7 594,00	S3			DE	1				EOL	31.08.2020
MBV-MPLU-3YR		F.01U.330.523	Maintenance BVMS Plus / 3 lata	6A	4 007,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800346	EOL	31.08.2020
MBV-MCHANPLU-3YR		F.01U.330.524	Maintenance BVMS Plus - Kanał wideo / 3 lata	6A	243,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800353	EOL	31.08.2020
MBV-MWSTPLU-3YR		F.01U.330.525	Maintenance BVMS Plus - Stacja robocza / 3 lata	6A	711,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800360	EOL	31.08.2020
MBV-MDVRPLU-3YR		F.01U.330.527	Maintenance BVMS Plus - Rozszerzenie DVR / 3 lata	6A	1 418,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800384	EOL	31.08.2020
MBV-MKBDPLU-3YR		F.01U.330.528	Maintenance BVMS Plus - Klawiatura Intuikey / 3 lata	6A	431,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800391	EOL	31.08.2020

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. Pak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MBV-MMVSPLU-3YR		F.01U.330.529	Maintenance BVMS Plus - Usługa klientów mobilnych / 3 lata	6A	711,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800407	EOL	31.08.2020
MBV-MFOVPLU-3YR		F.01U.330.530	Maintenance BVMS Plus - Kanał wideo Failover VRM / 3 lata	6A	36,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800414	EOL	31.08.2020
MBV-MDURPLU-3YR		F.01U.330.531	Maintenance BVMS Plus - Kanał wideo Dual Recording VRM / 3 lata	6A	182,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800421	EOL	31.08.2020
MBV-MINTPLU-3YR		F.01U.330.532	Maintenance BVMS Plus - Centrala SSWIN / 3 lata	6A	794,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800438	EOL	31.08.2020
MBV-MPIPLU-3YR		F.01U.362.211	Maintenance BVMS Plus - Kanał Person Identification / 3 lata	6A	7 594,00	S3			DE	1				EOL	31.08.2020
MBV-MENT-3YR		F.01U.300.887	Maintenance BVMS Enterprise / 3 lata	6A	15 037,00	S3		4911990000	DE	1			8717332952434	EOL	31.08.2020
MBV-MSUB-3YR		F.01U.300.893	Maintenance BVMS Professional - Podsystem Enterprise / 3 lata	6A	2 148,00	S3		4911990000	DE	1			8717332952496	EOL	31.08.2020
MBV-MMVS-3YR		F.01U.300.894	Maintenance BVMS Professional - Usługa klientów mobilnych / 3 lata	6A	711,00	S3		4911990000	DE	1			8717332952502	EOL	31.08.2020
MBV-MEUP-3YR		F.01U.300.895	Maintenance BVMS Professional - Rozszerzenie do wersji Enterprise / 3 lata	6A	711,00	S3		4911990000	DE	1			8717332952519	EOL	31.08.2020
MBV-MLIT32-3YR		F.01U.300.884	Maintenance BVMS Lite 32 Edition / 3 lata	6A	6 017,00	S3		4911990000	DE	1			8717332952403	EOL	31.08.2020
MBV-MLIT64-3YR		F.01U.300.885	Maintenance BVMS Lite 64 Edition / 3 lata	6A	12 696,00	S3		4911990000	DE	1			8717332952410	EOL	31.08.2020
MBV-MPRO-3YR		F.01U.300.886	Maintenance BVMS Professional / 3 lata	6A	11 066,00	S3		4911990000	DE	1			8717332952427	EOL	31.08.2020
MBV-MCHAN-3YR		F.01U.300.888	Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo / 3 lata	6A	390,00	S3		4911990000	DE	1			8717332952441	EOL	31.08.2020
MBV-MWST-3YR		F.01U.300.889	Maintenance BVMS Professional - Stacja robocza / 3 lata	6A	711,00	S3		4911990000	DE	1			8717332952458	EOL	31.08.2020
MBV-M100WST-3YR		F.01U.377.530	Maintenance BVMS Professional - 100 Stacji roboczych / 3 lata	6A	28 421,00	S3			DE	1				EOL	31.08.2020
MBV-MDVR-3YR		F.01U.300.890	Maintenance BVMS Professional - Rozszerzenie DVR / 3 lata	6A	1 418,00	S3		4911990000	DE	1			8717332952465	EOL	31.08.2020
MBV-MKBD-3YR		F.01U.300.891	Maintenance BVMS Professional - Klawiatura Intuicyj / 3 lata	6A	431,00	S3		4911990000	DE	1			8717332952472	EOL	31.08.2020
MBV-MFOREN-3YR		F.01U.300.892	Maintenance BVMS Professional - Rozszerzenie Forensic Search / 3 lata	6A	1 937,00	S3		4911990000	DE	1			8717332952489	EOL	31.08.2020
MBV-MALG-3YR		F.01U.300.896	Maintenance BVMS Professional - Krosownica Allegiant / 3 lata	6A	1 593,00	S3		4911990000	DE	1			8717332952526	EOL	31.08.2020
MBV-MATM-3YR		F.01U.300.897	Maintenance BVMS Professional - Licencja POS/ATM / 3 lata	6A	1 593,00	S3		4911990000	DE	1			8717332952533	EOL	31.08.2020
MBV-MOPC-3YR		F.01U.300.898	Maintenance BVMS Professional - Licencja OPC Server / 3 lata	6A	5,00	S3		4911990000	DE	1			8717332952540	EOL	31.08.2020
MBV-MFOV-3YR		F.01U.300.899	Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo Failover VRM / 3 lata	6A	197,00	S3		4911990000	DE	1			8717332952557	EOL	31.08.2020
MBV-MDUR-3YR		F.01U.300.900	Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo Dual Recording VRM / 3 lata	6A	294,00	S3		4911990000	DE	1			8717332952564	EOL	31.08.2020
MBV-MSITE-3YR		F.01U.318.780	Maintenance BVMS Professional - Obsługa 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) / 3 lata	6A	711,00	S3		4911990000	DE	1			8717332543076	EOL	31.08.2020
MBV-MINT-3YR		F.01U.308.889	Maintenance BVMS Professional - Centrala SSWIN / 3 lata	6A	794,00	S3		4911990000	DE	1			8717332976485	EOL	31.08.2020
MBV-MPI-3YR		F.01U.362.209	Maintenance BVMS Professional - Kanał Person Identification / 3 lata	6A	7 594,00	S3			DE	1				EOL	31.08.2020
Bosch VMS Viewer															
MBV-XCHAN-VWR		F.01U.341.250	Rozszerzenie licencji BVMS Viewer o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	1A	298,00	S3		4911990000	DE	1			4060039002617		
MBV-XDVR-VWR		F.01U.341.251	Rozszerzenie licencji BVMS Viewer o obsługę 1 rejestratora (e-licencja)	1A	1 561,00	S3		4911990000	DE	1			4060039002624		
MBV-XSITE-VWR		F.01U.341.252	Licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a).	1A	780,00	S3		4911990000	DE	1			4060039002631		
Bosch VMS Viewer - Maintenance 1 rok															
MBV-MVWR		F.01U.389.509	Maintenance BVMS Viewer, Nie są wymagane dodatkowe licencje dla rozszerzeń XDVR-VWR lub XSITE-VWR.	1A	675,00	S3		4911990000	DE	1			4060039002617	Nowość!	
Bosch video client															
BVC-ESIP01A		F.01U.261.508	Rozszerzenie licencji BVC o obsługę 1 kamer IP (e-licencja)	1A	262,00	S3		4911990000	DE	1		1	8717332858071	EOL	30.09.2020
BVC-ESIP08A		F.01U.173.583	Rozszerzenie licencji BVC o obsługę 8 kamer IP (e-licencja)	1A	2 079,00	S3		4911990000	DE	1		1	8717332789399	EOL	30.09.2020
BVC-ESIP112A		F.01U.261.506	Rozszerzenie licencji BVC o obsługę 112 kamer IP (e-licencja)	1A	29 105,00	S3		4911990000	DE	1		1	8717332858064	EOL	30.09.2020
BVC-ESIP16A		F.01U.173.584	Rozszerzenie licencji BVC o obsługę 16 kamer IP (e-licencja)	1A	4 159,00	S3		4911990000	DE	1			8717332789405	EOL	30.09.2020
BVC-ESIP32A		F.01U.261.501	Rozszerzenie licencji BVC o obsługę 32 kamer IP (e-licencja)	1A	8 312,00	S3		4911990000	DE	1		1	8717332858019	EOL	30.09.2020
BVC-ESIP48A		F.01U.261.502	Rozszerzenie licencji BVC o obsługę 48 kamer IP (e-licencja)	1A	12 471,00	S3		4911990000	DE	1		1	8717332858026	EOL	30.09.2020
BVC-ESIP64A		F.01U.261.503	Rozszerzenie licencji BVC o obsługę 64 kamer IP (e-licencja)	1A	16 634,00	S3		4911990000	DE	1		1	8717332858033	EOL	30.09.2020
BVC-ESIP80A		F.01U.261.504	Rozszerzenie licencji BVC o obsługę 80 kamer IP (e-licencja)	1A	20 793,00	S3		4911990000	DE	1		1	8717332858040	EOL	30.09.2020
BVC-ESIP96A		F.01U.261.505	Rozszerzenie licencji BVC o obsługę 96 kamer IP (e-licencja)	1A	24 947,00	S3		4911990000	DE	1		1	8717332858057	EOL	30.09.2020
Monitor wall															
MVS-MW		F.01U.262.394	Oprogramowanie Bosch Monitor Wall (e-licencja)	1A	5 196,00	S3		8523491000	DE	1			8717332861125	EOL	30.04.2020
MVS-MW-2D		F.01U.382.735	Monitor Wall 10.0 - licencja z 2 monitorami	1A	5 198,00	S3		4911990000	DE	1			4060039103000	Nowa licencja dla Monitor Wall v. 10	
MVS-MW-4D		F.01U.382.736	Monitor Wall 10.0 - licencja z 4 monitorami	1A	9 900,00	S3		4911990000	DE	1			4060039103017	Nowa licencja dla Monitor Wall v. 10	
VRM - video recording manager															
MVM-BVRM-016		F.01U.166.502	Oprogramowanie Video Recording Manager, wersja 2.x, pakiet podstawowy, obsługa 16 kamer IP	1A	11 539,00	S3		4911990000	DE	1			8717332768813		
MVM-SVRM-BAK		F.01U.166.504	Oprogramowanie Serwera Zapasowego VRM wersja 2.x	1A	3 897,00	S3	A	4911990000	DE	1			8717332768820		
MVM-XVRM-016		F.01U.166.505	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 16 kamer	1A	6 651,00	S3		4911990000	DE	1			8717332768851		
MVM-XVRM-032		F.01U.166.506	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 32 kamer	1A	13 306,00	S3	A	4911990000	DE	1			8717332768868		
MVM-XVRM-064		F.01U.166.507	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 64 kamer	1A	24 947,00	S3		4911990000	DE	1			8717332768875		
MVM-XVRM-128		F.01U.166.508	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 128 kamer	1A	49 898,00	S3	A	4911990000	DE	1			8717332768882		
MVM-XVRM-256		F.01U.166.510	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 256 kamer	1A	93 136,00	S3	A	4911990000	DE	1			8717332768899		
MVM-XVRM-512		F.01U.166.511	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 512 kamer	1A	186 281,00	S3	A	4911990000	DE	1			8717332768905		
MVM-XVRM-1024		F.01U.166.512	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 1024 kamer	1A	345 944,00	S3		4911990000	DE	1			8717332768929		
MVM-XVRM-2048		F.01U.166.513	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 2048 kamer	1A	691 892,00	S3	A	4911990000	DE	1			8717332768936		
DLA 1200 and 1400 series licenses															

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. Pak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
DLA-XVRM-032		F.01U.170.699	AIO – Licencja na 32 dodatkowe kanały IP do DLA	1A	13 306,00	S3		8523491000	DE	1			871733276597		
DLA-XVRM-064		F.01U.170.700	AIO – Licencja na 64 dodatkowe kanały IP do DLA	1A	24 947,00	S3		8523491000	DE	1			8717332776603		
Analityka wideo															
MVC-FIVA4-CAM		F.01U.133.531	Licencja Inteligentnej Analizy Obrazu wersja 4.0 do kamery IP	1A	1 088,00	S3	C	4911990000	DE	1			8717332461103		
MVC-FIVA4-ENC1		F.01U.133.532	Licencja Inteligentnej Analizy Obrazu wersja 4.0 do enkodera 1-kanałowego	1A	1 088,00	S3	C	4911990000	DE	1			8717332461110		
MVC-FIVA4-ENC2		F.01U.133.533	Licencja Inteligentnej Analizy Obrazu wersja 4.0 do enkodera 2-kanałowego	1A	1 744,00	S3	C	4911990000	DE	1			8717332461127		
MVC-FIVA4-ENC4		F.01U.133.534	Licencja Inteligentnej Analizy Obrazu wersja 4.0 do enkodera 4-kanałowego	1A	2 185,00	S3	C	4911990000	DE	1			8717332461134		
Oświetlacze															
Oświetlacze IR 5000															
IIR-50850-SR		F.01U.319.313	Oświetlacz podczerwieni 850nm krótkiego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(156m), 20°(106m), 30°(78m), 60°(49m), 80°(35m), 95°(25m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	1 253,00	S3	A	8543709099	GB	26	100	5	8717332544233		
IIR-50940-SR		F.01U.319.314	Oświetlacz podczerwieni 940nm krótkiego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(95m), 20°(57m), 30°(46m), 60°(28m), 80°(21m), 95°(14m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	1 253,00	S3	A	8543709099	GB	26	5	5	8717332544240		
IIR-50850-MR		F.01U.319.315	Oświetlacz podczerwieni 850nm średniego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(220m), 20°(150m), 30°(110m), 60°(70m), 80°(50m), 95°(35m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	2 111,00	S3	A	8543709099	GB	26	35	5	8717332544257		
IIR-50940-MR		F.01U.319.316	Oświetlacz podczerwieni 940nm średniego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(135m), 20°(80m), 30°(65m), 60°(40m), 80°(30m), 95°(20m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	2 111,00	S3	A	8543709099	GB	31	10	5	8717332544264		
IIR-50850-LR		F.01U.319.317	Oświetlacz podczerwieni 850nm dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(268m), 20°(183m), 30°(134m), 60°(85m), 80°(61m), 95°(43m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	3 002,00	S3	A	8543709099	GB	31	10	5	8717332544271		
IIR-50940-LR		F.01U.319.318	Oświetlacz podczerwieni 940nm dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(165m), 20°(98m), 30°(79m), 60°(49m), 80°(37m), 95°(24m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	3 002,00	S3	A	8543709099	GB	31	5	5	8717332544288		
IIR-50850-XR		F.01U.319.319	Oświetlacz podczerwieni 850nm b. dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(308m), 20°(210m), 30°(154m), 60°(98m), 80°(70m), 95°(49m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	3 539,00	S3	A	8543709099	GB	31	5	5	8717332544295		
IIR-50940-XR		F.01U.319.320	Oświetlacz podczerwieni 940nm b. dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(189m), 20°(112m), 30°(91m), 60°(56m), 80°(42m), 95°(28m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	3 539,00	S3	A	8543709099	GB	31	5	5	8717332544301		
NIR-50850-MRP		F.01U.319.321	Oświetlacz podczerwieni 850nm średniego zasięgu, zasilany przez IP PoE	1A	3 176,00	S3	A	8543709099	GB	31	5	5	8717332544318		
NIR-50940-MRP		F.01U.319.322	Oświetlacz podczerwieni 940nm średniego zasięgu, zasilany przez IP PoE	1A	3 176,00	S3	A	8543709099	GB	31	5	5	8717332544325		
PSU-IIR-35		F.01U.319.328	Zasilacz 35W 100-240VAC wej., 24VDC 1.46A wyj.	1A	266,00	S3	A	8504403090	GB	31	90	3	8717332544387		
PSU-IIR-60		F.01U.319.329	Zasilacz 60W 100-240VAC wej., 24VDC 2.5A wyj.	1A	500,00	S3	A	8504403090	CN	31	5	3	8717332544394		
PSU-IIR-100		F.01U.319.330	Zasilacz 100W 100-240VAC wej., 24VDC 4.2A wyj.	1A	689,00	S3	A	8504403090	GB	31	5	3	8717332544400		
Oświetlacze IR 5000 akcesoria															
IIR-MNT-SLB		F.01U.319.324	Pojedynczy uchwyt typu "L"	1A	147,00	S3	A	8543709099	GB	26	100	3	8717332544349		
IIR-MNT-DLB		F.01U.319.325	Podwójny uchwyt typu "L"	1A	372,00	S3	A	8543709099	GB	26	5	3	8717332544356		
IIR-MNT-TLB		F.01U.319.326	Potrójny uchwyt typu "L"	1A	711,00	S3	A	8302490099	GB	26	5	3	8717332544363		
IIR-MNT-PMB		F.01U.319.327	Uchwyt montażowy na słupie	1A	266,00	S3	A	8302490099	GB	26	50	3	8717332544370		
Akcesoria															
AUTODOME akcesoria															
HAC-EXT001		F.01U.017.460	Przedłużacz do rur serii HAC-PIPE	1A	92,00	S3	A	8529909790	CN	61	25	3	8710895517775		
HAC-PIPE125		F.01U.516.544	Rura dł. 125 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	1A	271,00	S3	A	7616999099	CN	61	10	3	8710895516013		
HAC-PIPE30		F.01U.516.545	Rura dł. 30 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	1A	129,00	S3	A	7616999099	CN	61	25	3	8710895515894		
HAC-PIPE50		F.01U.516.547	Rura dł. 50 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	1A	179,00	S3	A	7616999099	CN	61	25	3	8710895515900		
HAC-PIPE80		F.01U.516.548	Rura dł. 80 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	1A	211,00	S3	A	7326909890	CN	61	25	3	8710895515917		
LTC 9230/01		F.01U.503.630	Montaż dachowy	1A	583,00	S3	A	7616999099	CN	44	5	3	8710895089005		
VG4-A-9541		F.01U.123.433	Uchwyt montażowy na słupie	1A	367,00	S3	A	7616999099	CN	76	50	3	8717332400676		
VG4-A-9542		F.01U.123.434	Uchwyt montażowy narożny	1A	367,00	S3	A	7616999099	CN	76	50	3	8717332400683		
VG4-A-9543		F.01U.009.673	Uchwyt do montażu na rurze do kamer Gen4	1A	363,00	S3	A	8529909299	CN	49	30	3	8710895523721		
VG4-A-PA0		F.01U.009.671	Wysięgnik ścienny z puszką połączeniową, 24VAC	1A	936,00	S3	A	8529909299	CN	10	10	3	8710895523707		
VG4-A-PA2		F.01U.009.664	Wysięgnik ścienny z puszką połączeniową i zasilaczem 230VAC	1A	1 088,00	S3	A*	8529909299	CN	10	30	3	8710895523639		
VG4-A-PSU2		F.01U.009.668	Zasilacz 230VAC 100W IP66, biały	1A	835,00	S3	A	8504318090	CN	10	15	3	8710895523677		
VGA-BUBBLE-CCLR		F.01U.247.813	Wzmocniona kopułka przezroczysta do obudów do montażu w sufitach Odporna na uderzenia kopułka poliwęglanowa	1A	285,00	S3	A	8529909299	US	8	25	3	8717332827244		
VGA-BUBBLE-CTIR		F.01U.247.815	Przydymiona kopułka wzmocniana do obudów do montażu w sufitach podwieszanych	1A	285,00	S3	A	8529909299	US	8	25	3	8717332827268		
VGA-BUBBLE-PCLA		F.01U.247.818	Przezroczysta kopułka o wysokiej rozdzielczości do obudów zawieszanych	1A	285,00	S3	A	8529909299	US	8	25	3	8717332827299		
VGA-BUBBLE-PTIA		F.01U.247.820	Przydymiona kopułka o wysokiej rozdzielczości do obudów zawieszanych	1A	285,00	S3	A	8529909299	US	8	25	3	8717332827312		
VGA-BUBHD-CCLA		F.01U.281.737	Przezroczysta kopułka HD o podwyższonej rozdzielczości dla kamer AUTODOME HD (montaż wpuszczany)	1A	372,00	S3	A	8529909790	CN	58	25	3	8717332909186		
VGA-BUBHD-CTIA		F.01U.281.738	Przydymiona kopułka HD o podwyższonej rozdzielczości dla kamer AUTODOME HD (montaż wpuszczany)	1A	372,00	S3	A	8529909790	US	58	10	3	8717332909193		
VGA-BUBBLE-CCLA		F.01U.283.402	Przezroczysta kopułka do kamer AUTODOME (montaż wpuszczany)	1A	243,00	S3	A	8529909299	CN	58	5	3	8717332912063		
VGA-BUBBLE-CTIA		F.01U.283.403	Przydymiona kopułka do kamer AUTODOME (montaż wpuszczany)	1A	243,00	S3	A	8529909299	CN	58	25	3	8717332912070		
VGA-BUBLRG-CTIA		F.01U.283.404	Przydymiona poszerzona kopułka do kamer AUTODOME (montaż wpuszczany)	1A	243,00	S3	C	3926909790	CN	58	5	3	8717332912087		
VGA-BUBLRG-CCLA		F.01U.283.457	Przydymiona poszerzona kopułka do kamer AUTODOME (montaż wpuszczany)	1A	243,00	S3	C	3926909790	CN	62	5	3	8717332912162		
VGA-BUBBLE-IK10		F.01U.315.882	Kopułka IK10 do kamer Autodome IP 7000	1A	294,00	S3	A	8529909299	US	50	5	3	8717332997367		
VGA-IC-SP		F.01U.245.271	Wspornik do sufitów podwieszanych	1A	216,00	S3	A	7326909890	CN	86	50	3	8717332823499		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. Pak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
VGA-IP54K-IC		F.01U.218.804	Zestaw uszczelnień do montażu sufitowego do urządzeń AutoDome serii 100/600 wymagany do uzyskania stopnia ochrony IP54	1A	156,00	S3	A	852990299	US	62	25	3	8717332821143		
VGA-PEND-ARM		F.01U.261.947	Wysięgnik z okablowaniem do kamer Autodome	1A	621,00	S3	A	7616999099	CN	199	15	3	8717332859504		
VGA-PEND-WPLATE		F.01U.247.809	Płyta montażowa do elementu VGAPEND-ARM	1A	224,00	S3	A	7616999099	CN	105	50	3	8717332827206		
VGA-ROOF-MOUNT		F.01U.247.811	Montaż dachowy (gzyms) (wymagana zaślepka do montażu na rurze VG4-A-9543, dostępna osobno)	1A	1 092,00	S3	A	8302500000	CN	43	15	3	8717332827220		
VGA-SBOX-COVER		F.01U.010.050	Pokrywa modułów zasilaczy AutoDome	1A	211,00	S3	A	8504909990	CN	54	5	3	8717332827190		
VDA-CMT-PTZDOME		F.01U.288.068	Uchwyt montażowy narożny do kamer PTZ Autodome 5000	1A	505,00	S3	A	8302500000	TW	80	10	3	8717332924769		
VDA-POMT-PTZDOME		F.01U.288.069	Uchwyt montażowy masztowy do kamer PTZ Autodome 5000	1A	409,00	S3	A	8302500000	TW	80	25	3	8717332924776		
NDA-ADPTR-NPTMET		F.01U.300.056	NPT-to-Metric Adapter Set	1A	78,00	S3	A	8536908599	CN	93	25	3	8717332949380		
MVS-FCOM-PCRL		F.01U.314.101	klucz licencyjny do komunikacji szeregowej Pelco P/D dla kamer MIC IP 7000	1A	179,00	S3	C	4911990000	DE	1		n.a.	8717332992058		
FLEXIDOME corner 9000 akcesoria															
NCA-CMT-GF		F.01U.288.227	Szara osłona przednia do kamer narożnych FLEXIDOME z serii 9000	1A	441,00	S3	A	8529909790	PT	15	5	3	8717332925001		
Obudowy wewnętrzne															
UHI-SBG-0		F.01U.028.213	Obudowa wewnętrzna z wysięgnikiem, długość kamera+obiektyw do 210 mm, IP30, -10°C+ +50°C	1A	390,00	S3	A	8529909790	CN	76	25	3	8717332259656		
UHI-OG-0		F.01U.026.741	Obudowa wewnętrzna, długość kamera+obiektyw do 317 mm, IP 66, -40°C+ +50°C, wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	482,00	S3	A	8529904900	CN	76	15	3	8717332254361		
UHI-OGS-0		F.01U.028.282	Obudowa wewnętrzna z osłoną przeciwsłoneczną, długość kamera+obiektyw do 317 mm, IP66, -40°C+ +50°C, wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	514,00	S3	A	8529904900	CN	76	5	3	8717332259960		
Obudowy zewnętrzne															
UHO-POE-10		F.01U.300.502	Obudowa zewnętrzna PoE OUTD-HSG w zestawie grzałka + wentylator + osłona przeciwsłoneczna	1A	959,00	S3	A+	852801931	CN	76	100	3	8717332950331		
UHO-HGS-11		F.01U.302.306	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 24 VAC, napięcie wyjściowe 12 VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antyobrazkowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	647,00	S3	A	8529904900	CN	76	100	3	8717332957910		
UHO-HBGS-11		F.01U.302.304	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 24 VAC, napięcie wyjściowe 12 VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antyobrazkowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W)	1A	771,00	S3	A	8529904900	CN	76	100	3	8717332957897		
UHO-HBPS-11		F.01U.302.305	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 24 VAC, napięcie wyjściowe 12 VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antyobrazkowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wyprowadzone złącza BNC i zasilania na tył obudowy. Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	886,00	S3	A	8529904900	CN	76	15	3	8717332957903		
UHO-HGS-51		F.01U.302.308	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 230 VAC, napięcie wyjściowe 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antyobrazkowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	702,00	S3	A	8529904900	CN	76	50	3	8717332957934		
UHO-HBGS-51		F.01U.302.310	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 230 VAC, napięcie wyjściowe 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antyobrazkowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	881,00	S3	A+	8529904900	CN	76	250	3	8717332957958		
UHO-HPS-51		F.01U.302.309	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 230 VAC, napięcie wyjściowe 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antyobrazkowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wyprowadzone złącza BNC i zasilania na tył obudowy. Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	881,00	S3	A	8529904900	CN	76	10	3	8717332957941		
UHO-HBPS-51		F.01U.302.307	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 230 VAC, napięcie wyjściowe 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antyobrazkowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wyprowadzone złącza BNC i zasilania na tył obudowy. Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	968,00	S3	A	8529904900	CN	76	40	3	8717332957927		
HAC-TAMP01		F.01U.005.044	TAMPER SWITCH KIT F/ HSG	1A	87,00	S3	A	8536508099	CN	76	50	3	8710895514064		
Akcesoria i uchwyty do obudów wewnętrzne/zewnętrzne															
NDA-SMB-MINISMB		F.01U.299.795	Adapter SMB dla kamer Minidome	1A	230,00	S3	A	8529909790	TW	80	100	3	8717332948901		
NDA-SMB-MICSMB		F.01U.299.796	Adapter SMB dla kamer Micro-dome	1A	197,00	S3	A	8529909790	TW	80	75	3	8717332948918		
NDA-WMT-MICDOME		F.01U.312.329	Uchwyt ścienny dla kamer MICRODOME	1A	133,00	S3	A	7616999099	CN	76	40	3	8717332986439		
NDA-PMT-MICDOME		F.01U.312.328	Uchwyt do mocowania na rurze dla kamer MICRODOME	1A	156,00	S3	A	7616999099	CN	78	40	3	8717332986422		
NDA-MBR-DOME		F.01U.251.098	Adapter montażowy ścienny do MicroDome IP 200	1A	28,00	S9	A	7326909890	CN	76	20	3	8717332830558		
NDA-ADT4S-MINDOME		F.01U.285.200	Adapter do montażu sufitowego dla kamer MiniDome	1A	55,00	S3	A	8529909790	CN	76	40	3	8717332916498		
NDA-SMB-CMT		F.01U.303.508	Uchwyt montażowy narożny, SMB do kamer FLEXIDOME IP corner 9000	1A	252,00	S3	A	8529909790	TW	76	20	3	8717332961047		
NDA-LWMT-DOME		F.01U.303.767	Uchwyt montażowy ścienny typu "L" do kamer Dome	1A	64,00	S3	A	8302490099	CN	76	150	3	8717332962235		
NDA-ADTVEZ-DOME		F.01U.303.769	Adapter montażowy do uchwyty VEZ	1A	41,00	S3	A	8302490099	CN	76	100	3	8717332962259		
NDA-FMT-DOME		F.01U.303.768	Uchwyt do montażu podtynkowego	1A	170,00	S3	A	8302490099	CN	93	300	3	8717332962242		
NDN-IOC-30M		F.01U.313.565	Przewód połączeniowy do kamer FLEXIDOME IP 4000/5000 zapewniający szczelność IP66 dla we/wy, audio,	1A	225,00	S3	A	8544429090	CN	76	10	3	8717332989386		
NDA-FMT-MICDOME		F.01U.312.755	uchwyty do montażu podtynkowego dla kamer Microdome	1A	275,00	S3	A	8302490099	CN	63	20	3	8717332987429		
MTC-S1001		F.01U.003.679	uchwyty montażowy ścienny do kamer typu Dnion (5szt.)	1A	161,00	S3	A	3926909790	CN	76	25	3	8710895511575		
VDA-445SMB		F.01U.012.402	Puszka do montażu powierzchniowego, wev..., FLEXIDOME VF	1A	119,00	S3	A	3926909790	PT	15	25	3	8710895522380		
VDA-455SMB		F.01U.012.403	Puszka do montażu powierzchniowego, zewn., wandaloodporna, FLEXIDOMEXT+	1A	170,00	S3	A	7616999099	PT	15	75	3	8710895522397		
VDA-455SMB-IP		F.01U.263.391	Puszka do montażu powierzchniowego dla kamer FLEXIDOME IP	1A	207,00	S3	A	7616999099	PT	15	100	3	8717332865178		
VDA-WMT-DOME		F.01U.275.154	Adapter do montażu ściennego do kamer FLEXIDOME	1A	275,00	S3	A	7616999099	TW	80	300	3	8717332895502		
VDA-PMT-DOME		F.01U.275.155	Adapter do montażu wisowego do kamer FLEXIDOME	1A	262,00	S3	A	7616999099	TW	80	100	3	8717332895519		
VDA-CMT-DOME		F.01U.167.533	Obudowa do montażu narożnego kamer FLEXIDOME	1A	399,00	S3	A	7616999099	CN	76	30	3	8717332786911		
TC9212		F.01U.216.829	Wysięgnik montażowy, maks. obciążenie 10 kg	1A	193,00	S3	A	7616999099	CN	76	25	3	8717332814947		
TC9208		F.01U.143.919	Wysięgnik ścienny, std. Wytrzymałość	1A	87,00	S3	A	7616999099	CN	76	140	3	8717332494796		
TC9210U		F.01U.143.373	Wysięgnik ścienny, 6", wewnętrzny	1A	78,00	S3	A	7616999099	CN	76	75	3	8717332494071		
MTC-G1001		F.01U.003.678	Wysięgnik do kamer DINION XF (w zestawie 5 szt.), szary	1A	161,00	S3	A	3926909790	CN	76	15	3	8710895511544		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. Pak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
LTC 9212/00		F.01U.503.618	Wysięgnik wew./zewn., 30 cm, do obudów serii LTC 938x / 948x oraz UHO	1A	340,00	S3	A	7616999099	CN	43	5	3	8710895093385		
LTC 9215/00S		F.01U.503.621	Wysięgnik z przepustem kablowym 17 cm, do obudów serii 938x / 948x oraz UHO	1A	119,00	S3	A	7616999099	CN	76	150	3	8710895099325		
LTC 9215/00		4.998.137.651	Wysięgnik z przepustem kablowym 30 cm, do obudów serii 938x / 948x oraz UHO	1A	174,00	S3	A	7616999099	CN	76	400	3	8717332455331		
LTC 9219/01		F.01U.503.623	Wysięgnik z przepustem kablowym, typ "J", do obudów serii 938x / 948x oraz UHO	1A	156,00	S3	A	7616999099	CN	76	80	3	8717332455348		
LTC 9210/01		F.01U.027.057	Wysięgnik kolumnowy z przepustem kablowym, 20 cm	1A	156,00	S3	A	7616999099	CN	76	100	3	8717332254897		
LTC 9223/01		F.01U.027.058	Wysięgnik kolumnowy z przepustem kablowym, 60 cm	1A	234,00	S3	A	7616999099	CN	76	50	3	8717332258772		
LTC 9216/00		4.998.138.446	Wysięgnik wew./zewn. do głowic PTT., 40 cm., obciążenie maksymalne 45 kg	1A	381,00	S3	A	8529909790	CN	91	5	3	8710895083997		
LTC 9225/00		4.998.138.458	Adapter do montażu na maszcie, stalowe taśmy mocujące do wysięgników LTC 9216/9222	1A	459,00	S3	A	8529909790	US	91	5	3	8710895084062		
LTC 9213/01		F.01U.009.291	Adapter do montażu na maszcie, stalowe taśmy mocujące do wysięgników LTC 9210/9212/9215	1A	353,00	S3	A	8529909790	CN	44	50	3	8710895518093		
HAC-IPCC		F.01U.013.503	Radiator do kamer DINION IP (do montażu w obudowie zewnętrznej)	1A	156,00	S3	A	8529909790	CN	76	25	3	8717332261598		
TC9311PM3T		F.01U.503.956	Narzędzie instalacyjne dla adapterów masztowych TC9311PM3, LTC 9213 & LTC 9225	1A	1 349,00	S3	A	8205598000	US	68	5	3	8717332087204		
Akcesoria i uchwyty do kamer wewnętrznych/zewnętrznych															
Akcesoria uniwersalne															
NDA-U-WMT		F.01U.324.939	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego	1A	207,00	S3	A	8529909790	TW	68	500	3	8717332784028		
NDA-U-PMTS		F.01U.385.046	Rura do montażu zwisowego, 4" (11 cm)	1A	171,00	S3	A		TW	76	75	3	4060039109750	Nowość	
NDA-U-PMT		F.01U.324.940	Rura do montażu zwisowego, 12" (31cm)	1A	179,00	S3	A	8529909790	TW	68	100	3	8717332784035		
NDA-U-PMTE		F.01U.324.941	Przedłużenie rury do montażu zwisowego, 20" (50cm)	1A	133,00	S3	A	8529909790	TW	68	50	3	8717332784042		
NDA-U-PSMB		F.01U.324.942	Element montażowy ścienny/sufitowy SMB do wysięgników	1A	115,00	S3	A	8529909790	TW	68	100	3	8717332784059		
NDA-U-PMAS		F.01U.324.943	Adapter do montażu na rurze (mały)	1A	317,00	S3	A	7616999099	CN	76	100	3	8717332784066		
NDA-U-PMAL		F.01U.324.944	Adapter do montażu na rurze (duży)	1A	363,00	S3	A	8529909790	CN	76	200	3	8717332784073		
NDA-U-RMT		F.01U.324.945	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego, długi wysięgnik	1A	1 602,00	S3	A	7616999099	TW	60	20	3	8717332784080		
NDA-U-CMT		F.01U.324.946	Adapter to montażu narożnego	1A	363,00	S3	A	8529909790	CN	76	100	3	8717332784097		
NDA-U-PA0		F.01U.324.947	Puszka połączeniowa 24VAC	1A	730,00	S3	A	8529909790	CN	62	25	3	8717332784103		
NDA-U-PA1		F.01U.324.948	Puszka połączeniowa 120VAC	1A	868,00	S3	A	8529909790	CN	62	10	3	8717332784110		
NDA-U-PA2		F.01U.324.949	Puszka połączeniowa 230VAC	1A	868,00	S3	A	8529909790	CN	62	100	3	8717332784127		
NDA-U-WMP		F.01U.324.950	Podstawa do montażu ściennego	1A	638,00	S3	A	8529909790	CN	62	20	3	8717332784134		
Karty microSD															
SR-32VMA		F.01U.358.427	Karta microSD Sony IP Security 32GB	2A	225,00	S3	B	8523519000	TW	1	5	3	4060039069436		
SR-64VMA		F.01U.358.428	Karta microSD Sony IP Security 64GB	2A	409,00	S3	B	8523510000	TW	1	5	3	4060039069443		
SR-G1VMA		F.01U.358.429	Karta microSD Sony IP Security 128GB	2A	1 166,00	S3	B	8523519000	TW	1	5	3	4060039069450		
Klawiatury CCTV															
KBD-UXF		F.01U.279.328	Klawiatura KBD Universal XF z manipulatorem dźwawkowym, złącze USB, do systemów BVMS	1A	4 310,00	S3	A	8471606000	IT	20	10	3	8717332904990		
KBD-DIGITAL		4.998.138.515	Klawiatura Intuikey, z manipulatorem dźwawkowym 3D, dwa wyświetlacze LCD, do rejestratorów Dvar serii 600/5000 oraz do systemów VIDOS i BVMS	1B	3 094,00	S3	A	8537109199	CN	56	30	3	8710101063980		
KBD-220PS		F.01U.504.757	Zapasyowy zasilacz do KBD-UNIVERSAL (220-240 VAC/ 15 VDC, 600 mA, 50/60 Hz)	1B	441,00	S3	A	8504403090	CN	16	10	3	8710101060934		
S1385		F.01U.504.155	Przewód konsolowy do GUI dla Sys 4	1B	220,00	S3	A	8544429090	CN	16	25	3	8710895087186		
Systemy transmisji wideo															
Konwertery światłowodowe do transmisji IP															
SFP-2		F.01U.136.537	Moduł SFP, światłowod wielomodowy, 1310nm, 2km, 2LC	1A	762,00	S3	A	8471800000	CN	15	5	3	8717332469512		
SFP-3		F.01U.136.538	Moduł SFP, światłowod jednomodowy, 1310nm, 20km, 2LC	1A	762,00	S3	A	8471800000	CN	15	5	3	8717332469529		
SFP-25		F.01U.136.541	Moduł SFP, światłowod wielomodowy, 1310/1550nm, 2km, 1SC	1A	1 079,00	S3	C	8471800000	US	15	0	3	8717332469550		
SFP-26		F.01U.136.542	Moduł SFP, światłowod wielomodowy, 1550/1310nm, 2km, 1SC	1A	1 079,00	S3	C	8471800000	US	15	0	3	8717332469567		
C1-IN		F.01U.136.543	Szyna montażowa Rack dla modułów CNFE2MC/IN, 120-230VAC	1A	4 875,00	S3	C	8471900000	US	15	0	3	8717332469574		
C1-BP		F.01U.136.544	Pusty moduł dla C1-IN, szerokość jednego slotu	1A	161,00	S3	C	8471900000	US	15	0	3	8717332469581		
CNFE2MC/IN		F.01U.136.545	moduł media konwertera z modułem SFP, 120-230VAC	1A	3 498,00	S3	A	8471800000	US	15	8	3	8717332469598		
FE2MC-B		F.01U.139.350	Płytki media konwertera z gniazdem SFP	1A	3 208,00	S3	D	8517620000	US	31	0	3	8717332478156		
VG4-SFPSCKT		F.01U.142.529	Zestaw do nadajnika światłowodowego z wyjściem SFP dla kamer AutoDome IP.	1A	3 498,00	S3	A	8471800000	US	15	5	3	8717332490691		
Zasilacze i transformatory															
NPD-5001-POE		F.01U.305.288	Jednoportowy MIDSPAN PoE 15,4W	1A	317,00	S3	A	8517699000	CN	127	100	3	8717332965755		
NPD-5004-POE		F.01U.305.289	Czteroportowy MIDSPAN PoE 15,4W	1A	1 125,00	S3	A	8517699000	PH	127	10	3	8717332965762		
NPD-6001B		F.01U.347.358	MIDSPAN(zasilacz PoE), do jednej kamery AutoDome, 60W	1A	808,00	S3	A	8517699000	CH	127	50	3	4060039017444		
NPD-9501A		F.01U.286.250	MIDSPAN, 99W	1A	1 776,00	S3	A	8517699000	PH	127	20	3	8717332919048		
UPA-1220-50		F.01U.076.158	Zasilacz 230 VAC / 12 VDC, 1 A	1A	92,00	S3	A	8504408290	CN	105	200	3	8717332336371		
TC8235GIT		4.998.138.485	Transformator izolujący masę	1A	656,00	S3	A	8504318090	US	43	50	3	8717332333318		
UPA-2450-50		F.01U.076.157	Zasilacz 230 VAC / 24 VAC, 50 VA	1A	207,00	S3	A	8504409090	CN	105	250	3	8717332336384		
UPA-2420-50		F.01U.076.160	Zasilacz 230 VAC / 24 VAC, 20 VA	1A	188,00	S3	A	8504409090	CN	105	200	3	8717332336395		
Bosch Cloud Based Services															
Remote Connect Portal															
CBS-CTRRPT-CAM		F.01U.344.561	Raport z licznika kamery IP	2A	1 262,00	S3		4911990000	DE				4060039007216		
In Store Analytics															

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. Pak.	Gwar. (lat)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
CBS-INSA-MERCHL		F.01U.349.092	Roczna licencja na moduł sprzedawczy	2A	849,00	S3		4911990000	DE				4060039021335		
CBS-INSA-OPERAL		F.01U.349.093	Roczna licencja na moduł obsługowy	2A	849,00	S3		4911990000	DE				4060039021342		
CBS-INSA-COMBOL		F.01U.349.094	Roczna licencja - kombinacja modułów	2A	918,00	S3		4911990000	DE				4060039021359		
CBS-INSA-SETUPL		F.01U.349.095	Jednorazowa opłata konfiguracyjna	2A	11 475,00	S3		4911990000	DE				4060039021366		
Kamery Sony															
SNC-VB770		F.01U.331.291	Kamera kompaktowa IP o ultra wysokiej czułości 0,004lx (kolor), 4K (3480x2160) @ 30fps, 12MP (4240x2832) @ 2,5fps, przetwornik 35mm full frame Exmor CMOS, wyjście HDMI, View-DR (90dB), ONVIF Profile-S. Uwaga: w przypadku podłączenia do BVMS wymagane zastosowanie VSG	1B	20 250,00	S3	A	8525809190	CN	50	5	3	4548736034716	EOL	31.12.2020
SEL70200GM		F.01U.350.861	Wysokiej jakości obiektyw zoom E-Mount, 70-200mm F2.8, ką 34°-12° 30' (35 mm)	1B	17 775,00	S9	C	9002110090	TH	121	5	1	4060039026927	EOL	31.12.2020
SEL2470GM		F.01U.350.862	Wysokiej jakości obiektyw zoom E-Mount, 24-70mm F2.8, ką 84°-34° (35 mm)	1B	17 743,00	S9	C	9002110090	TH	121	5	1	4060039026934	EOL	31.12.2020
SEL35F14Z		F.01U.350.864	Wysokiej jakości obiektyw stałogniskowy E-Mount, 35mm F1.4, ką 63° (35 mm), idealny dla wymagających warunków oświetleniowych	1B	11 939,00	S9	C	9002110090	TH	121	5	1	4060039026958	EOL	31.12.2020
SEL55F18Z		F.01U.350.865	Wysokiej jakości obiektyw stałogniskowy E-Mount, 55mm F1.8, ką 43° (35 mm)	1B	7 102,00	S9	C	9002110090	TH	121	5	1	4060039026965	EOL	31.12.2020
SNC-VM772R		F.01U.331.355	Zewnętrzna kamera kopunkowa IP, IP66, IK10, 4K (3480x2160) @ 30fps, 20MP (5472 x 3648) @ 2,5fps, oświetlacz IR, CMOS Exmor-RT 1.0, obiektyw zmienneogniskowy, wyjście HDMI, ViewDR (90dB), ONVIF Profile-S. Uwaga: w przypadku podłączenia do BVMS wymagane zastosowanie VSG	1B	10 558,00	S3	A	8525809190	CN	50	10	3	4548736010086	EOL	31.12.2020
SNC-WL862		F.01U.365.280	Kamera wieloprzetwornikowa IP, 4 x 5MP (2560x1920), 1/2.8 CMOS, zmienna ogniskowa, 30fps dla każdego przetwornika, IP66, IK10, WDR (120dB), ONVIF Profile-S i G. Uwaga: w przypadku podłączenia do BVMS wymagane zastosowanie VSG	1B	11 287,00	S3	A	8525809190	TW	50	5	3	4548736104990		
UNI-E2DG8		F.01U.334.274	Obudowa zewnętrzna, IP66 oraz NEMA 4x, wandaloodporna, z grzałką i wentylatorem, zakres temperatur -32C do 46C. Kompatybilna z SNC-VB770 i różnymi obiektywami (317mm długości kamera+obiektyw), zasilanie 220/120V AC. Uchwyt ścienny i adapter słupowy w zestawie	1B	6 364,00	S9	A	8529909299	US	50	5	3	4260451085988	EOL	31.12.2020
UNI-WMB7		F.01U.332.632	Zewnętrzny uchwyt montażowy ścienny, kompatybilny z UNI-MDPVM772	1B	417,00	S9	A	8302420090	CN	64	5	3	4260451081942	EOL	31.12.2020
UNI-MDPVM772		F.01U.332.619	Zewnętrzny uchwyt montażowy podwieszany dla SNC-VM772R, kompatybilny UNI-WMB7 lub rurą gwintowaną 1" (25.4mm) (UNI-WMB4, UNI-MDPPOLE1/T)	1B	387,00	S9	A	8302420090	CN	64	5	3	4260451081812	EOL	31.12.2020
UNI-MDPBKBOX1/T		F.01U.332.483	Zewnętrzna puszka IP66 z rurą gwintowaną 1" (25.4mm) do montażu sufitowego i przepustem 1" (25.4mm). Kompatybilna z UNI-MDPPOLE1/T.	1B	611,00	S9	A	8529909790	TW	80	5	3	4260451080488	EOL	31.12.2020
UNI-MDPPOLE1/T		F.01U.332.486	Rura montażowa 30 cm dla puszek UNI-MDPBKBOX1/T. Z gwintem 1" (25.4mm), kompatybilna z UNI-MDPBKBOX1/T, UNI-MDPEM600 i UNI-MDPHM.	1B	178,00	S9	A	7616999099	TW	80	5	3	4260451080518	EOL	31.12.2020
UNI-MDPBKPLT1/T		F.01U.332.484	Uchwyt sufitowy dla rury 1". Kompatybilny z UNI-MDPPOLE1/T i UNI-MDPEM600/1 (tylko zastosowania wewnętrzne)	1B	168,00	S9	A	8529909790	TW	80	5	3	4260451080495	EOL	31.12.2020
UNI-PMA1		F.01U.332.578	Zewnętrzny uchwyt słupowy dla obudowy, kompatybilne akcesoria: UNI-WMB1, UNI-MDB3, UNI-WMB3, UNI-WMB4, UNI-WMBB1, UNI-WMB7	1B	255,00	S9	A	8302420090	US	64	5	3	4260451081430	EOL	31.12.2020
UNI-MDP4		F.01U.377.290	Interfejs montażowy dla SNC-WL862 do montażu zwieszanego lub rurowego UNI-P1C15, z rurą gwintowaną 1.5" NPT	1B	560,00	S3	A	7616999099	TW	91	5	3	406003902731	EOL	31.12.2020