



















































Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Szac. czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
Kamery IP															
Kamery kopułkowe IP															
FLEXIDOME IP micro 3000i															
NDV-3502-F03		F.01U.360.368	Kamera kopułkowa Flexidome IP micro 3000i, 1080p, h.265, f=2,8mm, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 257,00	S3	A	8525801990	CN	80	150	5	4060039074409		
NDV-3502-F02		F.01U.360.369	Kamera kopułkowa Flexidome IP micro 3000i, 1080p, h.265, f=2,3mm, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 257,00	S3	A	8525801990	CN	80	150	5	4060039074416		
NDV-3503-F03		F.01U.360.365	Kamera kopułkowa Flexidome IP micro 3000i, 5MP, h.265, f=2,8mm, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 545,00	S3	A	8525801990	CN	80	100	5	4060039074379		
NDV-3503-F02		F.01U.360.366	Kamera kopułkowa Flexidome IP micro 3000i, 5MP, h.265, f=2,3mm, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 545,00	S3	A	8525801990	CN	80	100	5	4060039074386		
FLEXIDOME IP turret 3000i															
NTV-3502-F03L		F.01U.360.363	Kamera kopułkowa Flexidome IP turret 3000i, 1080p, h.265, f=2,8mm, IR 15m, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 337,00	S3	A	8525801931	CN	80	100	5	4060039074355		
NTV-3502-F02L		F.01U.360.364	Kamera kopułkowa Flexidome IP turret 3000i, 1080p, h.265, f=2,3mm, IR 15m, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 337,00	S3	A	8525801931	CN	80	100	5	4060039074362		
NTV-3503-F03L		F.01U.360.361	Kamera kopułkowa Flexidome IP turret 3000i, 5MP, h.265, f=2,8mm, IR 15m, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 668,00	S3	A	8525801931	CN	80	100	5	4060039074331		
NTV-3503-F02L		F.01U.360.362	Kamera kopułkowa Flexidome IP turret 3000i, 5MP, h.265, f=2,3mm, IR 15m, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 668,00	S3	A	8525801931	CN	80	50	5	4060039074348		
FLEXIDOME IP wewnętrzne 4000i															
NDI-4502-A		F.01U.379.276	Kamera IP kopułkowa 1080p30 2MP AVF H.265, analityka EVA	1A	2 525,00	S3	A	8525801931	PT	62	100	5	8717332999859		
NDI-4502-AL		F.01U.379.277	Kamera IP kopułkowa 1080p30 AVF H.265 IR 30 m, analityka EVA	1A	2 766,00	S3	A	8525801931	PT	62	150	5	8717332999903		
FLEXIDOME IP wewnętrzne 5000i															
NDI-5503-A		F.01U.379.280	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps AVF H.265, analityka EVA	1A	3 701,00	S3	A	8525809190	PT	62	75	5	8717332999958		
NDI-5503-AL		F.01U.379.281	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps AVF H.265 IR 30 m, analityka EVA	1A	3 971,00	S3	A	8525809190	PT	62	75	5	8717332999965		
FLEXIDOME IP starlight wewnętrzne 5000i															
NDI-5502-A		F.01U.384.631	Kamera kopułkowa Flexidome IP starlight 5000i, 1080p60, h.265, AVF 3-10mm, czułość: 0,0225 lux (kolor), 0,0051 lux (mono), WDR 146dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	3 024,00	S3	A	8525809190	PT	5	25	5	4060039108425		
NDI-5502-AL		F.01U.384.632	Kamera kopułkowa Flexidome IP starlight 5000i, 1080p60, h.265, AVF 3-10mm IR 45m, czułość: 0,0225 lux (kolor), 0,0051 lux (mono), WDR 146dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	3 260,00	S3	A	8525809190	PT	5	40	5	4060039108432		
FLEXIDOME IP micro zewnętrzne 3000i															
NDE-3502-F02		F.01U.385.759	Kamera kopułkowa Flexidome IP micro 3000i, 1080p, h.265, f=2,3mm, IP66, IK10, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 356,00	S3	A	8525801990	CN	80	50	5	4060039112514		
NDE-3502-F03		F.01U.385.760	Kamera kopułkowa Flexidome IP micro 3000i, 1080p, h.265, f=2,8mm, IP66, IK10, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 356,00	S3	A	8525801990	CN	80	40	5	4060039112521		
NDE-3503-F02		F.01U.385.761	Kamera kopułkowa Flexidome IP micro 3000i, 5MP, h.265, f=2,3mm, IP66, IK10, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 644,00	S3	A	8525801990	CN	80	25	5	4060039112538		
NDE-3503-F03		F.01U.385.762	Kamera kopułkowa Flexidome IP micro 3000i, 5MP, h.265, f=2,8mm, IP66, IK10, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 644,00	S3	A	8525801990	CN	80	25	5	4060039112545		
FLEXIDOME IP turret zewnętrzne 3000i															
NTE-3502-F02L		F.01U.385.763	Kamera kopułkowa Flexidome IP turret 3000i, 1080p, h.265, f=2,3mm, IR 15m, IP66, IK10, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 484,00	S3	A	8525801990	CN	80	50	5	4060039112552		
NTE-3502-F03L		F.01U.385.764	Kamera kopułkowa Flexidome IP turret 3000i, 1080p, h.265, f=2,8mm, IR 15m, IP66, IK10, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 484,00	S3	A	8525801990	CN	80	40	5	4060039112569		
NTE-3503-F02L		F.01U.385.765	Kamera kopułkowa Flexidome IP turret 3000i, 5MP, h.265, f=2,3mm, IR 15m, IP66, IK10, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 814,00	S3	A	8525801990	CN	80	25	5	4060039112576		
NTE-3503-F03L		F.01U.385.766	Kamera kopułkowa Flexidome IP turret 3000i, 5MP, h.265, f=2,8mm, IR 15m, IP66, IK10, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 814,00	S3	A	8525801990	CN	80	25	5	4060039112583		
FLEXIDOME IP zewnętrzne 3000i															
NDE-3502-AL		F.01U.360.360	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3000i, 1080p, h.265, AVF 3,2-10mm, IR 30m, IK10, IP66, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 999,00	S3	A	8525809190	CN	80	500	5	5050 003 60360		
NDE-3503-AL		F.01U.360.359	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3000i, 5MP, h.265, AVF 3,2-10mm, IR 30m, IK10, IP66, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	2 353,00	S3	A	8525809190	CN	80	250	5	5050 003 60359		
FLEXIDOME IP zewnętrzne 4000i															
NDE-4502-A		F.01U.379.278	Kamera IP kopułkowa 1080p30 2MP AVF H.265, analityka EVA, IP 66	1A	2 786,00	S3	A	8525801931	PT	62	150	5	8717332999897		
NDE-4502-AL		F.01U.379.279	Kamera IP kopułkowa 1080p30 AVF H.265 IR 30 m, analityka EVA, IP 66	1A	3 075,00	S3	A	8525801931	PT	62	150	5	8717332999903		
FLEXIDOME IP zewnętrzne 5000i															
NDE-5503-A		F.01U.379.282	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps AVF H.265, analityka EVA, IP 66	1A	3 991,00	S3	A	8525801990	PT	62	150	5	8717332474691		
NDE-5503-AL		F.01U.379.283	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps AVF H.265 IR 30 m, analityka EVA, IP 66	1A	4 280,00	S3	A	8525801990	PT	62	150	5	8717332539932		
FLEXIDOME IP starlight zewnętrzne 5000i															
NDE-5502-A		F.01U.384.633	Kamera kopułkowa Flexidome IP starlight 5000i, 1080p60, h.265, AVF 3-10mm, czułość: 0,0225 lux (kolor), 0,0051 lux (mono), WDR 146dB, IK10, IP66, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	3 284,00	S3	A	8525809190	PT	5	15	5	4060039108449		






Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Szac. czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NDE-5502-AL		F.01U.384.634	Kamera kopułkowa Flexidome IP starlight 5000, 1080p60, h.265, AVF 3-10mm IR 45m, czułość: 0,0225 lux (kolor), 0,0051 lux (mono), WDR 146dB, IK10, IP66, analiza Eva, slot microSD, IDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	3 567,00	S3	A	8525809190	PT	5	20	5	4060039108456		
FLEXIDOME 3000/4000/5000 klosze															
BUB-TIN-FDO		F.01U.319.960	Przyciemniona kopułka do kamery FLEXIDOME 4/5000 zewnętrzna	1A	64,00	S3	A	8529909299	CN	62	25	3	8717332545322		
BUB-TIN-FDI		F.01U.319.961	Przyciemniona kopułka do kamery FLEXIDOME 4/5000 wewnętrzna	1A	119,00	S3	A	8529909299	CN	62	100	3	8717332545339		
BUB-CLR-FDO		F.01U.319.962	Jasna kopułka do kamery FLEXIDOME 4/5000 zewnętrzna	1A	64,00	S3	A	8529909299	CN	62	25	3	8717332545346		
BUB-CLR-FDI		F.01U.319.963	Jasna kopułka do kamery FLEXIDOME 4/5000 wewnętrzna	1A	119,00	S3	A	8529909299	CN	62	25	3	8717332545353		
NDA-3082-TBL		F.01U.382.431	Przyciemniana kopułka do kamery FLEXIDOME NDE-3000	1A	56,00	S3	A	85299097	CN	82	5	3	8717332994793		
Podstawy montażowe do rurek - uniwersalne															
NDA-3080-PIP		F.01U.379.474	Interfejs montażowy NDE-3000	1A	132,00	S3	A	8529909790	CN	80	200	3	4060039096722		
NDA-3080-CND		F.01U.379.489	Adapter przepustu kablowego NDE-3000	1A	134,00	S3	A	8529909790	CN	80	100	3	4060039096746		
NDA-5031-PIP		F.01U.329.708	Interfejs montażowy NDI-4/5000	1A	95,00	S3	A	8529909790	TW	68	100	3	8717332486663		
NDA-5030-PIP		F.01U.324.951	Interfejs montażowy NDE-4/5000	1A	95,00	S3	A	8529909790	TW	68	150	3	8717332784141		
NDA-5080-TM		F.01U.389.606	Podstawa do montażu pochylonego pod kątem 20° dla kamer NDI/NDE 4/5000	1A	140,00	S3	A	7616999099	TW	68	25	3	4060039120960		
NDA-3082-PIP		F.01U.391.132	Interfejs montażowy, 123mm	1A	95,00	S3	A	85299092	TW	84	250	3	4060039123169		
FLEXIDOME IP starlight 6000															
NIN-63013-A3		F.01U.314.807	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, Zryoskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czułość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, temp.pracy(-30+50)°C	1A	4 024,00	S3	A	8525801931	PT	16	50	5	8717332994694		
NIN-63013-A3S		F.01U.314.809	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, montaż powierzchniowy D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, Zryoskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czułość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, temp.pracy(-30+50)°C	1A	4 193,00	S3	A	8525801931	PT	15	40	5	8717332994717		
NIN-63023-A3		F.01U.314.815	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1.3MP/1080p60 AVF 3-9mm, D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, Zryoskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czułość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, temp.pracy(-30+50)°C	1A	4 530,00	S3	A	8525801931	PT	15	200	5	8717332994779		
NIN-63023-A3S		F.01U.314.817	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1.3MP/1080p60 AVF 3-9mm, montaż powierzchniowy D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, Zryoskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czułość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-30+50)°C	1A	4 699,00	S3	A	8525801931	PT	15	150	5	8717332994793		
FLEXIDOME IP starlight 7000															
NIN-73013-A3A		F.01U.314.808	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, Zryoskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czułość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	5 109,00	S3	A	8525801931	PT	15	25	5	8717332994700		
NIN-73013-A3AS		F.01U.314.810	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, montaż powierzchniowy, D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, Zryoskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czułość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	5 277,00	S3	A	8525801931	PT	15	25	5	8717332994724		
NIN-73013-A10A		F.01U.314.812	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 10-23mm, D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, Zryoskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czułość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	5 109,00	S3	A	8525801931	PT	15	25	5	8717332994748		
NIN-73013-A10AS		F.01U.314.814	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 10-23mm, montaż powierzchniowy, D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, Zryoskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czułość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	5 277,00	S3	A	8525801931	PT	15	25	5	8717332994762		
NIN-73023-A3A		F.01U.314.816	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1.3MP/1080p60 AVF 3-9mm, D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, Zryoskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czułość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	5 615,00	S3	A	8525801931	PT	15	150	5	8717332994786		
NIN-73023-A3AS		F.01U.314.818	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1.3MP/1080p60 AVF 3-9mm, montaż powierzchniowy, D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, Zryoskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czułość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	5 783,00	S3	A	8525801931	PT	15	150	5	8717332994809		
NIN-73023-A10A		F.01U.314.820	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1.3MP/1080p60 AVF 10-23mm, D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, Zryoskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czułość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	5 615,00	S3	A	8525801931	PT	15	25	5	8717332994823		
NIN-73023-A10AS		F.01U.314.851	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1.3MP/1080p60 AVF 10-23mm, montaż powierzchniowy, D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, Zryoskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czułość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	5 783,00	S3	A	8525801931	PT	15	25	5	8717332994847		
FLEXIDOME multi 7000i															
NDM-7702-A		F.01U.389.262	Kamera wieloprzetwornikowa FLEXIDOME multi 7000i, rozdzielczość 12 MPx (4 x 3 MPx) @30fps, 4x obiektyw AVF 3,7-7,7mm, h.265, Analiza obrazu IVA, IP66, IK10	1B	8 056,00	S2	A	8525801990	TW	102	25	5	4060039119599	Rabatowanie zgodnie z 1A	

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Szac. czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NDM-7703-A		F.01U.389.263	Kamera wieloprzetwornikowa FLEXIDOME multi 7000i, rozdzielczość 20 MPx (4 x 5 MPx) @30fps, 4x obiektyw AVF 3,7-7,7mm, h.265, Analiza obrazu IVA, IP66, IK10	1B	10 234,00	S2	A	8525801990	TW	102	25	5	4060039119605	Rabatowanie zgodnie z 1A	
NDM-7702-AL		F.01U.389.264	Kamera wieloprzetwornikowa FLEXIDOME multi 7000i, rozdzielczość 12 MPx (4 x 3 MPx) @30fps, 4x obiektyw AVF 3,7-7,7mm, h.265, Analiza obrazu IVA, IP66, IK10, wersja IR	1B	9 023,00	S2	A		TW	119	30	5	4060039119612	Rabatowanie zgodnie z 1A	
NDM-7703-AL		F.01U.389.265	Kamera wieloprzetwornikowa FLEXIDOME multi 7000i, rozdzielczość 20 MPx (4 x 5 MPx) @30fps, 4x obiektyw AVF 3,7-7,7mm, h.265, Analiza obrazu IVA, IP66, IK10, wersja IR	1B	11 460,00	S2	A		TW	119	40	5	4060039119629	Rabatowanie zgodnie z 1A	
FLEXIDOME multi 7000i akcesoria															
NDA-7051-PIPW		F.01U.391.133	Interfejs montażowy dla kamer FLEXIDOME multi 7000i, 220mm	1A	266,00	S2	A		TW	85	50	3	4060039123176		
NDA-7051-CA		F.01U.394.257	Adapter montażowy przewodu M25., 5 sztuk	1A	338,00	S2	A	3926909790	TW	97	0	3	4060039131478		
FLEXIDOME IP indoor 8000i															
NDV-8502-R		F.01U.396.935	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 3-9mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 146dB, 0,0104x (kolor), 0,0039lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	4 957,00	S2	A		PT			5	4060039141132		
NDV-8503-R		F.01U.396.936	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,0509x (kolor), 0,0086lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	5 429,00	S2	A		PT			5	4060039141163		
NDV-8504-R		F.01U.396.937	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,055x (kolor), 0,0098lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	5 902,00	S2	A		PT			5	4060039141316		
NDV-8502-RX		F.01U.393.108	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i X, 2MP, HDR X, 1920x1080p60, AVF 3-9mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 144dB, 0,0061x (kolor), 0,0007lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	5 193,00	S2	A		PT			5	4060039128034		
NDV-8503-RX		F.01U.393.109	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i, 4MP, HDR X, 2688x1520p60, AVF 4,4-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, 0,0078x (kolor), 0,0008lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	5 429,00	S2	A		PT			5	4060039128041		
FLEXIDOME IP indoor 8000i accessories															
NDA-8001-PLEN		F.01U.398.393	Zestaw do szczelnego (Plenum-rated) montażu wbudowanego w suficie dla kamery Flexidome IP indoor 8000i	1A	367,00	S2	A		CN			3	4060039146878		
NDA-8001-IC		F.01U.398.407	Zestaw do montażu wbudowanego w suficie dla kamery Flexidome IP indoor 8000i	1A	216,00	S2	A		CN			3	4060039146908		
NDA-8001-IP		F.01U.394.830	Adapter montażowy przewodu IP54 , 3 sztuki	1A	225,00	S2	A		CN			3	4060039132406		
FLEXIDOME IP starlight 8000i															
NDE-8502-R		F.01U.321.595	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 3-9mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 134dB, 0,007lx (kolor), 0,0011lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	6 138,00	S3	A	8525801931	PT	16	25	5	8717332797448		
NDE-8502-RT		F.01U.321.596	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 10-23mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 134dB, 0,013lx (kolor), 0,0031lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	6 469,00	S3	A	8525801931	PT	16	5	5	8717332797455		
NDE-8503-R		F.01U.323.271	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,04lx (kolor), 0,0059lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	6 610,00	S3	A	8525801990	PT	5	25	5	8717332812417		
NDE-8503-RT		F.01U.323.272	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 12-40mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,084lx (kolor), 0,0135lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	6 941,00	S3	A	8525801990	PT	5	5	5	8717332812424		
NDE-8504-R		F.01U.321.597	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,041lx (kolor), 0,0072lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 083,00	S3	A	8525801931	PT	16	25	5	8717332797462		
NDE-8504-RT		F.01U.384.554	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 12-40mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,086lx (kolor), 0,0165lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 414,00	S2	A	8525801931	PT	5	5	5	4060039108180		
FLEXIDOME IP starlight 8000i - X series															
NDE-8502-RX		F.01U.385.211	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 4,4 - 10mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, WDR 144dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	6 374,00	S3	A	8525809190	PT	5	15	5	4060039110626		
NDE-8502-RXT		F.01U.385.212	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 12 - 40mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, WDR 144dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	6 705,00	S3	A	8525809190	PT	5	5	5	4060039110633		




Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Szac. czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NDE-8503-RX		F.01U.385.213	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 4MP, 2688x1520p60, AVF 4,4 - 10mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, WDR 141dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	6 610,00	S3	A	8525809190	PT	5	25	5	4060039110640		
NDE-8503-RXT		F.01U.385.214	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 4MP, 2688x1520p60, AVF 12 - 40mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, WDR 141dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	6 941,00	S3	A	8525809190	PT	5	5	5	4060039110657		
FLEXIDOME IP starlight 8000i akcesoria															
NDA-8000-WP		F.01U.324.929	Oslona pogodowa dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	78,00	S3	A	8529909790	CN	76	75	3	8717332783922		
NDA-8000-CBL		F.01U.324.934	Kopułka przezroczysta dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	115,00	S3	A	3926909790	CN	66	30	3	8717332783977		
NDA-8000-IC		F.01U.324.935	Zestaw do montażu wbudowanego w suficie dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	216,00	S3	A	8529909790	CN	76	75	3	8717332783984		
NDA-8000-PLEN		F.01U.324.936	Zestaw do szczelnego (Plenum-rated) montażu wbudowanego w suficie dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	367,00	S3	A	8529909790	CN	76	50	3	8717332783991		
NDA-8000-SP		F.01U.324.937	Podpora dla sufitu podwieszanego z miękkiego materiału do zestawu do montażu wbudowanego dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	133,00	S3	A	7616999099	CN	73	12	3	8717332784004		
NDA-8000-PIP		F.01U.324.938	Interfejs montażowy, wewnętrzny dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	95,00	S3	A	8529909790	TW	68	50	3	8717332784011		
NDA-8000-PC		F.01U.324.966	Oslony do malowania (4 szt. w zestawie) dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	266,00	S3	A	8529909790	TW	68	25	3	8717332784165		
NDA-8000-PIPW		F.01U.324.967	Interfejs montażowy, zewnętrzny (z osłoną) dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	189,00	S3	A	8529909790	TW	68	100	3	8717332784172		
NDA-8000-TBL		F.01U.324.973	Kopułka przyciemniana dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	115,00	S3	A	3926909790	CN	62	30	3	8717332784189		
FLEXIDOME VR atrapa															
NIN-DMY		F.01U.288.449	Atrapa kamery FLEXIDOME VR	1A	349,00	S3	A	3926909790	PT	15	5	3	8717332925100		
Kamery IP panoramiczne															
FLEXIDOME IP panoramic 5100															
NDS-5703-F360		F.01U.385.628	FLEXIDOME panoramic 5100i 6MP 360°	1A	2 835,00	S2						5	4060039112118		
NDS-5704-F360		F.01U.385.629	FLEXIDOME panoramic 5100i 12MP 360°	1A	3 922,00	S2						5	4060039112125		
NDS-5703-F360LE		F.01U.385.630	FLEXIDOME panoramic 5100i IR 6MP 360° IR IP66	1A	3 898,00	S2						5	4060039112132		
NDS-5704-F360LE		F.01U.385.631	FLEXIDOME panoramic 5100i IR 12MP 360° IR IP66	1A	4 985,00	S2						5	4060039112149		
FLEXIDOME IP panoramic 5000															
NUC-52051-F0		F.01U.302.966	FLEXIDOME IP panoramic 5000 5MP, wewnętrzna	1B	2 241,00	S3	A	8525801931	CN	49	75	5	8717332959655		
NUC-52051-F0E		F.01U.302.969	FLEXIDOME IP panoramic 5000 5MP, zewnętrzna	1B	3 012,00	S3	A	8525801931	CN	55	25	5	8717332959686		
Uniwersalne akcesoria															
NDA-3050-PIP		F.01U.334.192	Uchwyt do montażu zwisowego panoramic 5000	1A	207,00	S3	A	7326909890	TW	68	25	3	4260451085810		
NDA-5080-PIP		F.01U.389.602	Podstawa do montażu podwieszanego	1A	95,00	S2	A	7326909890	TW	68	15	3	4060039120977		
NDA-5080-PC		F.01U.394.004	Pokrywa do malowania dla kamery FLEXIDOME panoramic 5100i IR, F360E, 4 sztuki	1A	257,00	S2	A		TW			3	4060039130907		
NDA-U-CBB		F.01U.394.006	Skrzynka połączeniowa, 148mm	1A	126,00	S2	A		TW			3	4060039130921		
NDA-5080-CMB		F.01U.394.007	Narożna skrzynka połączeniowa 45°, 110mm	1A	234,00	S2	A		TW			3	4060039130938		
NDA-5081-PLEN		F.01U.394.002	Zestaw do montażu sufitowego Flexidome panoramic 5100i, 110mm	1A	266,00	S2	A		TW			3	4060039130884		
NDA-5080-PIPW		F.01U.394.003	Interfejs montażowy, 148mm	1A	189,00	S2	A		TW			3	4060039130891		
FLEXIDOME IP panoramic 6000 IC															
NFN-60122-F1		F.01U.364.634	FLEXIDOME IP panoramic 6000 IC 180 EVA	1A	4 820,00	S3	A	8525801931	PT	33	5	5	8717332995097		
NFN-60122-F0		F.01U.364.635	FLEXIDOME IP panoramic 6000 IC 360 EVA	1A	4 820,00	S3	A	8525801931	PT	33	5	5	8717332995103		
FLEXIDOME IP panoramic 6000															
NDS-6004-F180E		F.01U.359.667	FLEXIDOME IP panoramic 6000 12MP 180° wersja do montażu zewnętrznego IP66, IK10	1A	6 024,00	S3	A		PT			5	4060039072320		
NDS-6004-F360E		F.01U.359.668	FLEXIDOME IP panoramic 6000 12MP 360° wersja do montażu zewnętrznego IP66, IK10	1A	6 024,00	S3	A		PT			5	4060039072337		
FLEXIDOME IP panoramic 6000 IC akcesoria															
NDA-5081-PIP		F.01U.391.131	Interfejs montażowy dla kamer , 110mm	1A	95,00	S3	A	85299092	TW	84	35	3	4060039123152		
NDA-5700-PIP		F.01U.399.146	Interfejs montażowy dla kamer , 148mm	1A	95,00	S3	A		TW			3	4060039148100		
NDA-5700-PIPW		F.01U.399.154	Interfejs montażowy dla kamer , 148mm	1A	189,00	S3	A		TW			3	4060039148186		
FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC															
NFN-70122-F1A		F.01U.364.636	FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC 180 IVA	1A	5 807,00	S3	A	8525801931	PT	32	5	5	8717332995110		
NFN-70122-FOA		F.01U.364.663	FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC 360 IVA	1A	5 807,00	S3	A	8525801931	PT	32	5	5	8717332995127		
FLEXIDOME IP panoramic 7000															
NIN-70122-F1		F.01U.364.631	FLEXIDOME IP panoramic 7000 12MP 180 VCA	1A	4 820,00	S3	A	8525801931	PT	32	5	5	8717332935079		
NIN-70122-F0		F.01U.364.632	FLEXIDOME IP panoramic 7000 12MP 360 VCA	1A	4 820,00	S3	A	8525801931	PT	32	25	5	8717332935086		
NIN-70122-F1A		F.01U.363.831	FLEXIDOME IP panoramic 7000 12MP 180 IVA	1A	5 807,00	S3	A	8525801931	PT	32	5	5	8717332929917		






Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Szac. czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NIN-70122-F0A		F.01U.364.630	FLEXIDOME IP panoramic 7000 12MP 360 IVA	1A	5 807,00	S3	A	8525801931	PT	32	50	5	8717332929924		
NIN-70122-F1S		F.01U.310.853	FLEXIDOME IP panoramic 7000 12MP 180 VCA SMB	1A	5 013,00	S3	B	8525801931	PT	1	5	5	8717332980307		
NIN-70122-F0S		F.01U.310.854	FLEXIDOME IP panoramic 7000 12MP 360 VCA VCA	1A	5 013,00	S3	A	8525801931	PT	1	5	5	8717332980314		
NIN-70122-F1AS		F.01U.310.884	FLEXIDOME IP panoramic 7000 12MP 180 IVA SMB	1A	6 001,00	S3	A	8525801931	PT	1	5	5	8717332980383		
NIN-70122-F0AS		F.01U.310.885	FLEXIDOME IP panoramic 7000 12MP 360 IVA SMB	1A	6 001,00	S3	A	8525801931	PT	1	5	5	8717332980390		
NDS-7004-F180E		F.01U.359.669	FLEXIDOME IP panoramic 7000 12MP 180° IVA, wersja do montażu zewnętrznego IP66, IK10	1A	7 012,00	S3	A	8525801990	PT	33	3	5	4060039072344		
NDS-7004-F360E		F.01U.359.670	FLEXIDOME IP panoramic 7000 12MP 360° IVA, wersja do montażu zewnętrznego IP66, IK10	1A	7 012,00	S3	A	8525801990	PT	33	5	5	4060039072351		
FLEXIDOME IP panoramic 7000 akcesoria															
VDA-70112-SMB		F.01U.295.503	Puszka montażowa ścienna dla panoramic 7000	1A	207,00	S3	A	8529909790	PT	15	75	3	8717332935710		
NDA-7010-PIP		F.01U.325.039	Interfejs montażowy na rurze FLEXIDOME 7000	1A	95,00	S3	A	8529909790	TW	68	25	3	8717332784196		
NDA-7040-PIP		F.01U.391.128	Interfejs montażowy dla Flexidome 7000	1A	95,00	S3	A	85299092	TW			3	4060039123121		
NDA-7050-PIPW		F.01U.394.000	Interfejs montażowy, 275mm	1A	266,00	S3	A		TW			3	4060039130860		
Kamery stałopolozycyjne IP															
DINION IP bullet 3000i															
NBE-3502-AL		F.01U.360.358	Kamera Dinion IP bullet 3000i, 1080p, h.265, AVF 3.2-10mm, IR 30m, IK10, IP66, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	2 207,00	S3	A	8525809190	CN	80	500	5	4060039074300		
NBE-3503-AL		F.01U.360.357	Kamera Dinion IP bullet 3000i, 5MP, h.265, AVF 3.2-10mm, IR 30m, IK10, IP66, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	2 528,00	S3	A	8525809190	CN	80	300	5	4060039074294		
DINION IP bullet 4000i/5000i/6000i															
NBE-4502-AL		F.01U.328.212	IR IP bullet 1080p AVF H.265 IP67, IK10 SMB, analityka EVA, oświetlacz 60 m	1A	2 988,00	S3	A	8525809190	CN	50	200	5	8717332583928		
NBE-5503-AL		F.01U.328.213	IR IP bullet 5Mp AVF H.265 IP67, IK10 SMB, analityka EVA, oświetlacz 60 m	1A	3 682,00	S3	A	8525801931	CN	50	150	5	8717332583843		
NBE-6502-AL		F.01U.328.214	IR IP bullet 1080p AVF H.265 IP67, IK10 starlight SMB, analityka EVA, oświetlacz 60 m	1A	3 856,00	S3	A	8525809190	CN	50	150	5	8717332583850		
DINION IP 5000															
NBN-50022-C		F.01U.283.895	Kamera DINION HD 1080p, D/N, Analiza MOTION+ 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF, Czulość (30 IRE), kolor 0,25lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC.	1B	1 195,00	S3	A	8525801931	CN	51	200	5	8717332913565		
NBN-50022-V3		F.01U.288.218	Kamera DINION HD 1080p, D/N, Analiza MOTION+ 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF, Czulość (30 IRE), kolor 0,25lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, z obiektywem 3.3-12 mm / 34°-110° (V03)	1B	1 643,00	S3	A	8525801931	CN	51	150	5	8717332924912		
NBN-50051-C		F.01U.283.926	Kamera DINION 5 MP, D/N, Analiza MOTION+ 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 5 MP, 1,5 MP, 0,8 MP, VGA, QVGA, Czulość (30 IRE), kolor 0,35lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC.	1B	1 889,00	S3	A	8525801931	CN	55	10	5	8717332913831		
NBN-50051-V3		F.01U.294.653	Kamera DINION 5 MP, D/N, Analiza MOTION+ 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 5 MP, 1,5 MP, 0,8 MP, VGA, QVGA, Czulość (30 IRE), kolor 0,35lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, z obiektywem 3.3-12 mm / 34°-110° (V03)	1B	2 622,00	S3	A	8525801931	CN	55	30	5	8717332933747		
DINION IP 6000 Starlight															
NBN-63013-B		F.01U.314.349	Kamera DINION IP Starlight HD 720p60, D/N, iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza EVA, żyroskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC.	1A	3 084,00	S3	A	8525801931	PT	15	75	5	8717332992638		
NBN-63023-B		F.01U.314.805	Kamera DINION Starlight HD 1,3MP/1080p60, D/N, iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza EVA, żyroskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC	1A	3 591,00	S3	A	8525801931	PT	16	150	5	8717332994670		
NBN-65023-B		F.01U.349.538	Kamera DINION Starlight HD 1,3MP/1080p60, D/N, iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza EVA, żyroskop, 1/2.8" CMOS, 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, 24VAC	1A	3 639,00	S3	A	8525809190	PT	5	5	5	4060039023049		
DINION IP 7000 Starlight															
NBN-73013-BA		F.01U.314.804	Kamera DINION IP Starlight HD 720p60, D/N, iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC.	1A	4 169,00	S3	A	8525801931	PT	15	75	5	8717332994663		
NBN-73023-BA		F.01U.314.806	Kamera DINION Starlight HD 1,3MP/1080p60, D/N, iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC	1A	4 675,00	S3	A	8525801931	PT	15	100	5	8717332994687		
NBN-75023-BA		F.01U.349.537	Kamera DINION Starlight HD 1,3MP/1080p60, D/N, iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe wełwy: G.711 8kHz, L16, AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, 24VAC	1A	4 723,00	S3	A	8525809190	PT	5	5	5	4060039023032		
DINION IP 7000 akcesoria															
NBN-MCSMB-03M		F.01U.291.564	Przewód monitorowy SMB 0.3M	1A	96,00	S3	A	8544429090	CN	71	50	3	8717332931521		
NBN-MCSMB-30M		F.01U.291.565	Przewód monitorowy SMB 3.0M	1A	96,00	S3	A	8544429090	CN	71	50	3	8717332931538		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Szac. czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
DINION IP starlight 8000 MP															
NBN-80052-BA		F.01U.363.614	Kamera DINION IP starlight 8000 5MP@30fps, D/N, IDNR, zwiększony zakres dynamiki do 97 dB, Analiza IVA, 1/1.8" CMOS, 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 5MP, 1080p, 720p, 4CIF, CIF, Czulość (30 IRE), kolor 0.0121 lx, mono 0.004 lx, S/N >50dB, Audio: dwukierunkowe we/wy, G.711 8kHz AAC, PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC	1A	6 073,00	S3	A+	8525801931	PT	15	75	5	8717332916900		
DINION IP ultra 8000 MP															
NBN-80122-CA		F.01U.364.633	DINION IP ultra 8000 MP, 12MP, IVA, MBF	1A	7 229,00	S3	A	8525801931	PT	15	20	5	8717332977604		
Kamery specjalistyczne															
Systemy do pomiaru temperatury osób															
NKI-9000-F19QSC		F.01U.389.816	System do pomiaru temperatury ciała HTD - Zestaw podstawowy: kamera termowizyjna <9Hz, QVGA, 19mm, RM, urządzenie referencyjne, Videojet 7000 (1 licencja HTD), KBD-UXF	1A	76 749,00	S3	A	8525801990	PT	0	5	3	4060039121400	Wymagana licencja eksportowa	
NKI-9000-F19QS1		F.01U.389.817	System do pomiaru temperatury ciała HTD - Zestaw 1: kamera termowizyjna <9Hz, QVGA, 19mm, RM, urządzenie referencyjne, Videojet 7000 (1 licencja HTD), KBD-UXF, midspan PoE, 2x trójnóg	1A	79 662,00	S3	A	8525801990	PT	0	5	3	4060039121417	Wymagana licencja eksportowa	
NKI-9000-F19QS2		F.01U.389.818	System do pomiaru temperatury ciała HTD - Zestaw 2: 2x kamera termowizyjna <9Hz, QVGA, 19mm, RM, 2x urządzenie referencyjne, Videojet 7000 (2 licencje HTD), KBD-UXF, 2x midspan PoE, 4x trójnóg	1A	143 716,00	S3	A	8525801990	PT	0	5	3	4060039121424	Wymagana licencja eksportowa	
NBT-9000-F19QSM		F.01U.386.806	Kamera termowizyjna do pomiaru temperatury ciała <9Hz, QVGA, 19mm, RM	1A	47 250,00	S2	A	8525809190	PT	95	4	3	4060039114464	Wymagana licencja eksportowa	
0601096A00		F.01U.387.950	Trójnóg BT 250 Professional 1/4"	1A	1 229,00	S3	A	9620009190	IN	72	7	3	4060039116475		
IBB-5000-35		F.01U.388.845	Urządzenie referencyjne (blackbody) 3" 35°C	1A	13 230,00	S2	A	9027500000	SG	158	6	3	4060039119001		
MVS-HTD-1CAM		F.01U.388.105	Licencja HTD na 1 kamerę do pomiaru temperatury dla dekodera Videojet 7000	1A	1 832,00	S3	A			0	0	3	4060039117960		
MVS-HTD-4CAM		F.01U.388.107	Licencja HTD na 4 kamery do pomiaru temperatury dla dekodera Videojet 7000	1A	5 495,00	S3	A			0	0	3	4060039117984		
Kamery termowizyjne															
NHT-8000-F07QS		F.01U.321.192	DINION THERMAL, <9Hz, QVGA, 7.5mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	18 541,00	S3	A	8525801931	PT	95	8	3	8717332796861	Wymagana licencja eksportowa	
NHT-8000-F07QF		F.01U.321.193	DINION THERMAL, 60Hz, QVGA, 7.5mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	18 541,00	S3	A	8525801931	PT	95	8	3	8717332796878	Wymagana licencja eksportowa	
NHT-8000-F19QS		F.01U.321.185	DINION THERMAL, <9Hz, QVGA, 19mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	18 541,00	S3	A	8525801931	PT	95	8	3	8717332796793	Wymagana licencja eksportowa	
NHT-8000-F19QF		F.01U.321.186	DINION THERMAL, 60Hz, QVGA, 19mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	18 541,00	S3	A	8525801931	PT	95	10	3	8717332796809	Wymagana licencja eksportowa	
NHT-8001-F09VS		F.01U.321.187	DINION THERMAL, <9Hz, VGA, 9mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C) (*)	1B	31 977,00	S3	A	8525801931	PT	95	2	3	8717332796816	Wymagana licencja eksportowa	
NHT-8001-F09VF		F.01U.321.188	DINION THERMAL, 30Hz, VGA, 9mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C) (*)	1B	31 977,00	S3	A	8525801931	PT	95	15	3	8717332796823	Wymagana licencja eksportowa	
NHT-8001-F17VS		F.01U.321.189	DINION THERMAL, <9Hz, VGA, 16.7mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C) (*)	1B	31 977,00	S3	A	8525801931	PT	95	2	3	8717332796830	Wymagana licencja eksportowa	
NHT-8001-F17VF		F.01U.321.190	DINION THERMAL, 30Hz, VGA, 16.7mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	31 977,00	S3	A	8525801931	PT	95	13	3	8717332796847	Wymagana licencja eksportowa	
NHT-8001-F35VS		F.01U.321.394	DINION THERMAL, <9Hz, VGA, 35mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	38 089,00	S3	A	8525801931	PT	95	2	3	8717332797066	Wymagana licencja eksportowa	
NHT-8001-F35VF		F.01U.321.395	DINION THERMAL, 30Hz, VGA, 35mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	38 089,00	S3	C	8525801931	PT	95	13	3	8717332797073	Wymagana licencja eksportowa	
NHT-8001-F65VS		F.01U.323.216	DINION THERMAL, <9Hz, VGA, 65mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	47 250,00	S3	A	8525801990	PT	95	1	3	8717332812394	Wymagana licencja eksportowa	
NHT-8001-F65VF		F.01U.321.191	DINION THERMAL, 30Hz, VGA, 65mm, IVA, IP66, IK10(bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	47 250,00	S3	C	8525801931	PT	95	5	3	8717332796854	Wymagana licencja eksportowa	
DINION thermal akcesoria															
NHA-U-WMT		F.01U.328.278	Uniwersalny uchwyt ścienny do kamer DINION Thermal	1A	358,00	S3	A	8302490099	CN	76	75	3	8717332951222		
DINION IP imager 9000 HD															
NAI-90022-AAA		F.01U.296.123	Kamera IP HD D/N przeznaczona do nadzoru obwodowego (granice terenu) zintegrowana z oświetlaczem podczerwi, max. Zasięg promiennika IR: 120 metrów, długość fali 850nm, ogniskowa 10-23mm, temp. pracy -40° do +50°C, wersja hybrydowa	1A	16 194,00	S3	A	8525801990	PT	15	10	5	8717332937684	EOL	#####
FLEXIDOME IP corner 9000															
NCN-90022-F1		F.01U.273.907	Kamera do montażu narożnego, d/n, rozdzielczość 1080p, z oświetlaczem IR, 940nm, 2.0mm	1A	5 465,00	S3	A	8525801990	PT	15	20	5	8717332892358		
INTEOX Kamery stałopozycyjne															
NDE-7604-AL		F.01U.394.577	Kamera FLEXIDOME Inteox 7100I IR BMP (30 kls, 3840 x 2160 (8 MP)), H.265, wbudowana funkcja Intelligent Video Analytics, Camera trainer, otwarta platforma Inteox, Temperatura pracy -40 °C to +50 °C, IP66 IK10, IR 40m	1A	6 733,00	S2	A	8525804000	TW	166	35	5	4060039131973	Nowy produkt.	
NDE-7604-AL-OC		F.01U.386.375	Kamera FLEXIDOME Inteox 7100I IR BMP (30 kls, 3840 x 2160 (8 MP)), H.265, wbudowana funkcja Intelligent Video Analytics, Camera trainer, otwarta platforma Inteox, zaawansowany Detektor Ruchu (OC - Object Classifiers), Temperatura pracy -40 °C to +50 °C, IP66 IK10, IR 40m	1A	8 623,00	S2	A	8525804000	TW	166	15	5	4060039112880	Nowy produkt.	
NBE-7604-AL		F.01U.394.676	Kamera DINION Inteox 7100I IR BMP (30 kls, 3840 x 2160 (8 MP)), H.265, wbudowana funkcja Intelligent Video Analytics, Camera trainer, otwarta platforma Inteox, Temperatura pracy -40 °C to +50 °C, IP66 IK10, IR 40m	1A	7 064,00	S2	A	8525804000	TW	166	50	5	4060039132154	Nowy produkt.	


Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Szac. czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NBE-7604-AL-OC		F.01U.386.377	Kamera DINION intex 7100i IR 8MP (30 kls, 3840 x 2160 (8 MP)), H.265, wbudowana funkcja Intelligent Video Analytics, Camera trainer, otwarta platforma Intex, zaawansowany Detektor Ruchu (OC - Object Classifiers), Temperatura pracy -40 °C to +50 °C, IP66 IK10, IR 40m	1A	8 954,00	S2	A	8525804000	TW	166	35	5	4060039112903	Nowy produkt.	
akcesoria do kamer IP															
Megapixel lens															
LFF-8012C-D35		F.01U.309.130	35mm Obiektyw saloogniskowy MP do kamer UHD/4K	1A	2 892,00	S3	A	9002110090	JP	68	10	3	8717332977611		
LFF-8012C-D50		F.01U.309.131	50mm Obiektyw saloogniskowy MP do kamer UHD/4K	1A	2 892,00	S3	A	9002110090	JP	68	10	3	8717332977628		
LVF-8008C-P0413		F.01U.319.331	Obiektyw 1/1.8", montaż CS, 4-13mm, UHD/4K, przysłona P-IRIS	1A	1 285,00	S3	A	9002110090	CN	41	50	3	8717332544417		
LVF-5005N-S1250		F.01U.305.567	Obiektyw 1/1.8", montaż C, 12.5-50mm, 5MP, przysłona SR (współpracuje z NBN-80052-BA)	1A	1 212,00	S3	A	9002110090	CN	98	30	3	8717332966660		
LVF-5005C-S4109		F.01U.297.770	Obiektyw 1/1.8" montaż CS, 4.1-9mm, 5MP, SR-IR (współpracuje z NBN-80052-BA)	1A	711,00	S3	A	9002110090	CN	68	100	3	8717332944682		
LVF-5003C-P2713		F.01U.381.550	Obiektyw 1/2.7", montaż CS, 2.7-13mm, 3MP, przysłona P-IRIS	1A	540,00	S3	A+	8525809190	CN	57	50	3	4060039100306		
LVF-5005C-S0940		F.01U.274.352	Obiektyw 1/2.5", CS-montaż, 9-40mm, 5MP, przysłona-SR	1A	1 033,00	S3	A+	9002110090	ID	43	150	3	8717332893171		
LVF-5005C-S1803		F.01U.274.354	Obiektyw 1/2.5", CS-montaż, 1.8-3mm, 5MP, przysłona-SR	1A	1 033,00	S3	A	9002110090	ID	43	30	3	8717332893195		
Kamery IP PTZ															
Kamery kopułkowe IP HD PTZ															
AUTODOME IP 4000i															
NDP-4502-Z12		F.01U.319.485	PTZ dome 2MP 12x, wewnętrzna, kopułka przezroczysta, H.265, EVA.	1A	4 241,00	S3	A	8525809190	CN	80	20	5y/3y	8717332544813	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
NDP-4502-Z12C		F.01U.319.475	PTZ dome 2MP 12x wewnętrzna, kopułka przezroczysta, montaż w suficie, H.265, EVA.	1A	4 434,00	S3	A	8525809190	CN	80	10	5y/3y	8717332544738	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
AUTODOME IP Starlight 5000i/5000i IR															
NDP-5512-Z30		F.01U.345.122	Kamera obrotowa PTZ 1080P 30x IP66, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż zwisowy, EVA	1A	7 636,00	S3	A	8525809190	CN	80	20	5y/3y	4060039008510	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
NDP-5512-Z30C		F.01U.345.123	Kamera obrotowa PTZ 1080P 30x wewnętrzna, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż w suficie, EVA	1A	7 636,00	S3	A	8525809190	CN	80	5	5y/3y	4060039008527	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
NDP-5512-Z30L		F.01U.345.124	Kamera obrotowa PTZ 1080P 30x IP66, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż zwisowy, IR 180 m, EVA	1A	8 746,00	S3	A	8525809190	CN	80	15	5y/3y	4060039008534	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
AUTODOME IP Starlight 5100i															
NDP-5523-Z20		F.01U.359.949	Kamera obrotowa PTZ 4MPx 20x IP66, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż zwisowy, EVA	1A	9 020,00	S3						5y/3y		CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
NDP-5523-Z20C		F.01U.359.950	Kamera obrotowa PTZ 4MPx 20x IP66, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż w suficie, EVA	1A	9 020,00	S3						5y/3y		CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
NDP-5523-Z30L		F.01U.359.951	Kamera obrotowa PTZ 4MPx 30x IP66, Starlight, oświetlacz IR 320m + oświetlacz światła białego, wycieraczka, montaż zwisowy, wbudowana analiza obrazu EVA	1A	11 383,00	S3	A	8525809190	CN	80	25	5y/3y	4060039073297	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
AUTODOME IP 4000/5000 akcesoria															
NEZ-A4-SMB		F.01U.313.457	Puszka do montażu powierzchniowego dla kamer AUTODOME IP 4000	1A	129,00	S3	A	7616999099	TW	80	20	3	8717332989263		
VDA-AD-JNB		F.01U.313.458	Puszka połączeniowa dla kamer AUTODOME IP 4000/5000 bez zasilacza, Kompatybilna z uchwytyami ściennymi VEZ-A5-WMB i NEZ-A4-WW, uchwytyami narożnym V G4-A-9542, uchwytem słupowym V G4-A-9541	1A	376,00	S3	A	8529909790	CN	76	15	3	8717332989270		
NEZ-A4-BUB-CTIP		F.01U.313.100	AUTODOME 4000 HD przyciemniany klosz do montażu sufitowego kamery	1A	225,00	S3	A	8529909299	CN	80	5	3	8717332988204		
NEZ-A5-BUB-CTIP		F.01U.313.102	AUTODOME 5000 HD przyciemniany klosz do montażu sufitowego kamery	1A	225,00	S3	A	8529909299	CN	80	5	3	8717332988228		
AUTODOME IP 4000i/5000i/5000i IR akcesoria															
NDA-4020-PIP		F.01U.324.952	Interfejs do montażu zwieszanego AUTODOME 4000i	1A	95,00	S3	A	8529909790	TW	68	20	3	8717332784158		
NDA-4020-PTBL		F.01U.332.329	Przydymiona kopułka do kamery PTZ 4000	1A	230,00	S3	A	8529909299	CN	80	10	3	4260451080013		
NDA-5020-PTBL		F.01U.332.331	Przydymiona kopułka do kamery PTZ 5000	1A	230,00	S3	A	8529909299	CN	80	10	3	4260451080037		
AUTODOME IP starlight 7000i HD															
NDP-7512-Z30CT		F.01U.352.677	Kamera obrotowa PTZ Autodome IP starlight 7000i HD, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP54, do zastosowań wewnętrznych (montaż wpuszczany w suficie), z kopułką przyciemnianą	1A	14 109,00	S3	A	8525809190	PT	5	5	5y/3y	4060039031907	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
NDP-7512-Z30		F.01U.352.678	Kamera obrotowa PTZ Autodome IP starlight 7000i HD, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP66, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), z kopułką przezroczystą	1A	14 940,00	S3	A	8525809190	PT	5	35	5y/3y	4060039031914	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
NDP-7512-Z30K		F.01U.352.676	Kamera obrotowa PTZ Autodome IP starlight 7000i HD, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP66, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), IK10, wandaloodporna, z kopułką przezroczystą	1A	15 248,00	S3	A	8525809190	PT	5	15	5y/3y	4060039031891	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
Kamery IP MIC															
MIC IP starlight 7100i															
MIC-7504-Z12BR		F.01U.353.585	Kamera obrotowa PTZ MIC IP ultra 7100i, 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmańczak, czarny	1A	36 477,00	S3	A	8525803010	PT	26	0	5y/3y	4060039034908	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7504-Z12WR		F.01U.353.586	Kamera obrotowa PTZ MIC IP ultra 7100i, 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmańczak, biały	1A	36 477,00	S3	A	8525803010	PT	26	0	5y/3y	4060039034915	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7504-Z12GR		F.01U.353.587	Kamera obrotowa PTZ MIC IP ultra 7100i, 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmańczak, szary	1A	36 477,00	S3	A	8525803010	PT	26	0	5y/3y	4060039034922	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7522-Z30B		F.01U.353.588	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, czarny	1A	25 581,00	S3	A	8525803010	PT	26	0	5y/3y	4060039034939	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7522-Z30W		F.01U.353.589	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, biały	1A	25 581,00	S3	A	8525803010	PT	26	0	5y/3y	4060039034946	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7522-Z30G		F.01U.353.590	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, szary	1A	25 581,00	S3	A	8525803010	PT	26	0	5y/3y	4060039034953	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7522-Z30BR		F.01U.359.795	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmańczak, czarny	1A	31 360,00	S3	A	8525803010	PT	26	0	5y/3y	4060039072597	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Szac. czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MIC-7522-Z30WR		F.01U.359.796	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNr, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, biały	1A	31 360,00	S3	A	8525803010	PT	26	0	5y/3y	4060039072603	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7522-Z30GR		F.01U.359.797	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNr, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, szary	1A	31 360,00	S3	A	8525803010	PT	26	0	5y/3y	4060039072610	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC IP starlight 7100i akcesoria															
MIC-7100i-SNSHLD-W		F.01U.353.591	Oslona przeciwsłoneczna dla kamer MIC 7100i, biała	1A	477,00	S3	A	8525803010	CN	26	5	3	4060039034960	Zmiana statusu	
MIC-ILB-400		F.01U.370.191	Oświetlacz IR (850 nm/940 nm) + światło białe, zasięg do 450m, czarny	1A	3 915,00	S3	A	8543709099	PT	19	5	3	4060039090225	Zmiana statusu	
MIC-ILW-400		F.01U.370.192	Oświetlacz IR (850 nm/940 nm) + światło białe, zasięg do 450m, biały	1A	3 915,00	S3	A	8543709099	PT	19	5	3	4060039090232	Zmiana statusu	
MIC-ILG-400		F.01U.370.193	Oświetlacz IR (850 nm/940 nm) + światło białe, zasięg do 450m, szary	1A	3 915,00	S3	A	8543709099	PT	19	5	3	4060039090249	Zmiana statusu	
MIC IP starlight 7000i akcesoria															
MIC-IP67-5PK		F.01U.294.750	Złącze do kabli dla MIC7000 IP67, 5 szt. w opakowaniu	1A	799,00	S3	A	8536699099	CN	71	10	3	8717332934232		
MIC IP fusion 9000i															
MIC-9502-Z30BQS		F.01U.368.918	Kamera IP oraz termiczna PTZ QVGA-19mm 2MP 30x 9Hz, czarna	1A	99 764,00	S3	A	8525809190	PT	53	5	5y/3y	8717332798056	Wymagana licencja eksportowa, CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-9502-Z30WQS		F.01U.368.926	Kamera IP oraz termiczna PTZ QVGA-19mm 2MP 30x 9Hz, biała	1A	99 764,00	S3	A	8525809190	PT	53	5	5y/3y	8717332798063	Wymagana licencja eksportowa, CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-9502-Z30GQS		F.01U.368.927	Kamera IP oraz termiczna PTZ QVGA-19mm 2MP 30x 9Hz, szara	1A	99 764,00	S3	C	8525809190	PT	53	5	5y/3y	8717332798070	Wymagana licencja eksportowa, CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-9502-Z30BVS		F.01U.368.928	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 9Hz, czarna	1A	140 970,00	S3	A	8525809190	PT	53	5	5y/3y	8717332798087	Wymagana licencja eksportowa, CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-9502-Z30WVS		F.01U.368.929	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 9Hz, biała	1A	140 970,00	S3	A	8525809190	PT	53	5	5y/3y	8717332798094	Wymagana licencja eksportowa, CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-9502-Z30BVF		F.01U.368.931	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 30Hz, czarna	1A	149 645,00	S3	A	8525809190	PT	53	5	5y/3y	8717332798117	Wymagana licencja eksportowa, CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-9502-Z30WVF		F.01U.368.932	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 30Hz, biała	1A	149 645,00	S3	A	8525809190	PT	53	5	5y/3y	8717332798124	Wymagana licencja eksportowa, CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-9502-Z30GVF		F.01U.368.933	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 30Hz, szara	1A	149 645,00	S3	A	8525809190	PT	53	5	5y/3y	8717332798131	Wymagana licencja eksportowa, CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-9502-Z30BVF9		F.01U.398.553	Kamera IP oraz termiczna VGA-9mm 2MP 30x 30Hz, czarna	1A	132 350,00	S2	C		PT	99		5y/3y*	4060039147295	Nowy produkt. Wymagana licencja eksportowa, CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-9502-Z30WVF9		F.01U.398.554	Kamera IP oraz termiczna VGA-9mm 2MP 30x 30Hz, biała	1A	132 350,00	S2	C		PT	99		5y/3y*	4060039147301	Nowy produkt. Wymagana licencja eksportowa, CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-9502-Z30GVF9		F.01U.398.555	Kamera IP oraz termiczna VGA-9mm 2MP 30x 30Hz, szara	1A	132 350,00	S2	C		PT	99		5y/3y*	4060039147318	Nowy produkt. Wymagana licencja eksportowa, CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-9502-Z30BVS9		F.01U.398.556	Kamera IP oraz termiczna VGA-9mm 2MP 30x 9Hz, czarna	1A	123 674,00	S2	C		PT	99		5y/3y*	4060039147325	Nowy produkt. Wymagana licencja eksportowa, CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-9502-Z30WVS9		F.01U.398.557	Kamera IP oraz termiczna VGA-9mm 2MP 30x 9Hz, biała	1A	123 674,00	S2	C		PT	99		5y/3y*	4060039147332	Nowy produkt. Wymagana licencja eksportowa, CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC IP fusion 9000i akcesoria															
MIC-9K-SNSHLD-W		F.01U.321.958	Opcjonalna osłona przeciwsłoneczna, biała	1A	1 216,00	S3	A	8529909790	CN	64	10	3	8717332798025		
MIC-9K-IP67-5PK		F.01U.336.015	Zestaw złącz IP67, 5 sztuk	1A	1 652,00	S3	A	8536699099	CN	169	3	3	4060039001566		
MIC IP akcesoria															
MIC-DCA-HB		F.01U.286.244	Mocowanie DCA, czarne do kamery MIC7000. Zawias pozwala tymczasowo zawiesić kamerę podczas montażu, aby łatwiej podłączyć kable/przewody. Aluminium Dwa otwory M25 do zamontowania przepustów lub dławików kablowych.	1A	693,00	S3	A	8529909790	CN	105	50	3	8717332918980		
MIC-DCA-HW		F.01U.286.245	Mocowanie DCA, białe do kamery MIC7000. Zawias pozwala tymczasowo zawiesić kamerę podczas montażu, aby łatwiej podłączyć kable/przewody. Aluminium Dwa otwory M25 do zamontowania przepustów lub dławików kablowych.	1A	693,00	S3	A	7616999099	CN	105	50	3	8717332918997		
MIC-DCA-HG		F.01U.286.246	Mocowanie DCA, szare do kamery MIC7000. Zawias pozwala tymczasowo zawiesić kamerę podczas montażu, aby łatwiej podłączyć kable/przewody. Aluminium Dwa otwory M25 do zamontowania przepustów lub dławików kablowych.	1A	693,00	S3	A	7616999099	CN	105	50	3	8717332919000		
MIC-WMB-BD		F.01U.143.155	Uchwyt montażowy ścienny kolor czarny RAL9005, wykończenie piaskowane	1A	1 652,00	S3	A	7616999099	GB	41	15	3	8717332493470		
MIC-WMB-WD		F.01U.143.156	Uchwyt montażowy ścienny kolor biały RAL9010, wykończenie piaskowane	1A	1 652,00	S3	A	7616999099	GB	41	10	3	8717332493487		
MIC-WMB-MG		F.01U.296.299	Uchwyt montażowy ścienny kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie piaskowane	1A	1 652,00	S3	A	7616999099	GB	41	5	3	8717332938391		



Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Szac. czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MIC-PMB		F.01U.087.283	Adapter do montażu kamery MIC na maszcie	1A	1 079,00	S3	A	7616999099	GB	41	15	3	8717332366446		
MIC-CMB-BD		F.01U.143.158	Naróżny uchwyty montażowy kolor czarny RAL9005, wykończenie piaskowane	1A	923,00	S3	A	7326909890	GB	68	5	3	8717332493500		
MIC-CMB-WD		F.01U.143.159	Naróżny uchwyty montażowy kolor biały RAL9010, wykończenie piaskowane	1A	923,00	S3	A	7616999099	TW	68	5	3	8717332493517		
MIC-CMB-MG		F.01U.296.296	Naróżny uchwyty montażowy kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie piaskowane	1A	767,00	S3	A	7616999099	GB	68	5	3	8717332938360		
MIC-SCA-BD		F.01U.143.153	Płytki adapter do montażu przewodów kolor czarny RAL9005, wykończenie piaskowane	1A	560,00	S3	A	7616999099	GB	41	5	3	8717332493456		
MIC-SCA-WD		F.01U.143.154	Płytki adapter do montażu przewodów kolor biały RAL9010, wykończenie piaskowane	1A	560,00	S3	A	7616999099	GB	41	10	3	8717332493463		
MIC-SCA-MG		F.01U.296.297	Płytki adapter do montażu przewodów kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie piaskowane	1A	560,00	S3	A	7616999099	GB	41	5	3	8717332938377		
MIC-SPR-BD		F.01U.143.164	Płyta adaptacyjna do montażu ściennego kamery MIC kolor czarny, wykończenie piaskowane	1A	509,00	S3	A	7616999099	GB	41	5	3	8717332493562		
MIC-SPR-MG		F.01U.296.298	Płyta adaptacyjna do montażu ściennego kamery MIC kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie piaskowane	1A	509,00	S3	A	7616999099	GB	41	2	3	8717332938384		
MIC-ALM-WAS-24		F.01U.286.248	Moduł interfejsu do alarmów i połączenia spryskiwacza do kamer MIC7000, 24 V AC. Odporna na uderzenia obudowa poliwęglanowa, oznaczona klasą IP67 i NEMA 4X z czterema (4) wodoszczelnymi dławikami kablowymi	1A	1 193,00	S3	A	3926909790	PT	33	10	3	8717332919024		
MIC-M25XNPT34		F.01U.301.975	ADAPTER, M25 TO 3/4 INCH, STS	1A	312,00	S3	A	8529990790	CN	109	5	3	8717332957217		
MIC-WKT-IR		F.01U.087.255	ZESTAW MYJKI DO MODELI IR	1A	413,00	S3	A	8424908080	GB	49	10	3	8717332366309		
Kamery IP PTZ - INTEOX															
AUTODOME intex 7000i															
NDP-7602-Z30		F.01U.381.159	Kamera obrotowa PTZ AUTODOME intex 7000i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP66, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), z kopułką przezroczystą	1A	16 434,00	S3	A	8525801990	PT	5	5	5y/3y	4060039099587	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
NDP-7602-Z30CT		F.01U.381.160	Kamera obrotowa PTZ AUTODOME intex 7000i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP54, do zastosowań wewnętrznych (montaż sufitowy), z kopułką przyciemnianą	1A	15 520,00	S3	A	8525801990	PT	5	3	5y/3y	4060039099594	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
NDP-7602-Z30K		F.01U.381.162	Kamera obrotowa PTZ AUTODOME intex 7000i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP66, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), wandaloodporna IK10, z kopułką przezroczystą	1A	16 772,00	S3	A	8525801990	PT	5	3	5y/3y	4060039099617	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
NDP-7602-Z30-OC		F.01U.382.880	Kamera obrotowa PTZ AUTODOME intex 7000i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP66, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), z kopułką przezroczystą. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	18 324,00	S3	A	8525801990	PT	16	2	5y/3y	4060039103963	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC intex 7100i															
MIC-7602-Z30B		F.01U.382.403	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, czarny	1A	28 137,00	S3	A	8525801990	PT	26	5	5y/3y	4060039102423	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30W		F.01U.382.404	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, biały	1A	28 137,00	S3	A	8525801990	PT	26	5	5y/3y	4060039102430	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30G		F.01U.382.405	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, szary	1A	28 137,00	S3	A	8525801990	PT	26	3	5y/3y	4060039102447	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30BR		F.01U.381.145	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmrażacz, czarny	1A	34 493,00	S3	A	8525809190	PT	26	3	5y/3y	4060039099525	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30WR		F.01U.381.146	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmrażacz, biały	1A	34 493,00	S3	A	8525809190	PT	26	3	5y/3y	4060039099532	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30GR		F.01U.381.147	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmrażacz, szary	1A	34 493,00	S3	A	8525809190	PT	26	3	5y/3y	4060039099549	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7604-Z12BR		F.01U.381.148	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmrażacz, czarny	1A	40 125,00	S3	A	8525809190	PT	26	3	5y/3y	4060039099556	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7604-Z12WR		F.01U.381.149	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmrażacz, biały	1A	40 125,00	S3	A	8525809190	PT	26	3	5y/3y	4060039099563	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7604-Z12GR		F.01U.381.150	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmrażacz, szary	1A	40 125,00	S3	A	8525809190	PT	26	3	5y/3y	4060039099570	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC intex 7100i - OC															
MIC-7602-Z30BR-OC		F.01U.382.397	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmrażacz, czarny. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	35 674,00	S3	A	8525801990	PT	26	3	5y/3y	4060039102362	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30WR-OC		F.01U.382.398	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmrażacz, biały. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	35 674,00	S3	A	8525801990	PT	26	3	5y/3y	4060039102379	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30GR-OC		F.01U.382.399	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmrażacz, szary. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	35 674,00	S3	A	8525801990	PT	26	3	5y/3y	4060039102386	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7604-Z12BR-OC		F.01U.382.400	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmrażacz, czarny. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	42 015,00	S3	A	8525801990	PT	26	3	5y/3y	4060039102393	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Szac. czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MIC-7604-Z12WR-OC		F.01U.382.401	Kamera obrotowa PTZ MIC IP Intexox 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&S1 bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmańczak, biały. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	42 015,00	S3	A	8525801990	PT	26	3	5y/3y	4060039102409	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7604-Z12GR-OC		F.01U.382.402	Kamera obrotowa PTZ MIC IP Intexox 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&S1 bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezłuzowy, odmańczak, szary. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	42 015,00	S3	A	8525801990	PT	26	3	5y/3y	4060039102416	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
Przenośne narzędzie konfiguracyjne dla kamer IP															
NPD-3001-WAP		F.01U.353.329	Przenośne narzędzie konfiguracyjne dla kamer IP - Wi-Fi, zasilanie akumulatorowe (4x 2950 mA), PoE 30W, DC12V/1,5A, USB	1B	1 148,00	S3	A	85176200	TW	66	5	3	4060039033819		
Rejestratory IP i macierze															
DIVAR network i hybrid															
DIVAR network 2000															
DDN-2516-200N00		F.01U.321.917	DIVAR network 2000 16IP	2A	1 882,00	S3	A	8521900090	CN	80	5	3	8717332797875		
DDN-2516-200N08		F.01U.321.918	DIVAR network 2000 16IP 8PoE	2A	2 402,00	S3	A	8521900090	CN	80	15	3	8717332797882		
DDN-2516-200N16		F.01U.321.919	DIVAR network 2000 16IP 16PoE	2A	3 361,00	S3	A	8521900090	CN	80	5	3	8717332797899		
DDN-2516-212N00		F.01U.329.387	DIVAR network 2000 16IP 1x2TB	2A	2 808,00	S3	A	8521900090	CN	1	25	3	8717332485901		
DDN-2516-112D00		F.01U.329.388	DIVAR network 2000 16IP 1x2TB DVD	2A	3 347,00	S3	B	8521900090	CN	1	10	3	8717332485918		
DDN-2516-212N08		F.01U.329.389	DIVAR network 2000 16IP 1x2TB 8PoE	2A	3 328,00	S3	A	8521900090	CN	1	25	3	8717332485925		
DDN-2516-112D08		F.01U.329.390	DIVAR network 2000 16IP 1x2TB 8PoE DVD	2A	3 867,00	S3	A	8521900090	CN	1	25	3	8717332485932		
DDN-2516-212N16		F.01U.329.394	DIVAR network 2000 16IP 1x2TB 16PoE	2A	4 288,00	S3	A	8521900090	CN	1	25	3	8717332485970		
DDN-2516-112D16		F.01U.329.395	DIVAR network 2000 16IP 1x2TB 16PoE DVD	2A	4 827,00	S3	B	8521900090	CN	1	15	3	8717332485987		
DIVAR network 3000															
DDN-3532-200N00		F.01U.321.915	DIVAR network 3000 32IP	2A	2 638,00	S3	A	8521900090	CN	80	15	3	8717332797851		
DDN-3532-200N16		F.01U.321.916	DIVAR network 3000 32IP 16PoE	2A	4 402,00	S3	A	8521900090	CN	80	15	3	8717332797868		
DDN-3532-212N00		F.01U.329.371	DIVAR network 3000 32IP 1x2TB	2A	3 565,00	S3	A	8521900090	CN	1	5	3	8717332585007		
DDN-3532-212N16		F.01U.329.373	DIVAR network 3000 32IP 1x2TB 16PoE	2A	5 328,00	S3	A	8521900090	CN	1	5	3	8717332585021		
DDN-3532-112D16		F.01U.329.382	DIVAR network 3000 32IP 1x2TB 16PoE DVD	2A	5 867,00	S3	B	8521900090	CN	1	5	3	8717332485857		
DIVAR network 5000															
DRN-5532-400N00		F.01U.321.921	DIVAR network 5000 32IP	2A	4 605,00	S3	A	8521900090	CN	80	15	3	8717332797912		
DRN-5532-400N16		F.01U.321.922	DIVAR network 5000 32IP 16PoE	2A	5 806,00	S3	A	8521900090	CN	80	15	3	8717332797929		
DRN-5532-414N00		F.01U.329.383	DIVAR network 5000 32IP 1x4TB	2A	6 141,00	S3	A	8521900090	CN	1	5	3	8717332485864		
DRN-5532-214D00		F.01U.329.384	DIVAR network 5000 32IP 1x4TB DVD	2A	6 680,00	S3	B	8521900090	CN	1	15	3	8717332485871		
DRN-5532-414N16		F.01U.329.385	DIVAR network 5000 32IP 1x4TB 16PoE	2A	7 342,00	S3	A	8521900090	CN	1	5	3	8717332485888		
DRN-5532-214D16		F.01U.329.386	DIVAR network 5000 32IP 1x4TB 16PoE DVD	2A	7 881,00	S3	C	8521900090	CN	1	5	3	8717332485895		
DIVAR hybrid 3000															
DDH-3532-200N00		F.01U.321.914	DIVAR hybrid 3000 16AN/16IP	2A	3 201,00	S3	A	8521900090	CN	80	25	3	8717332797844		
DDH-3532-212N00		F.01U.329.367	DIVAR hybrid 3000 16AN/16IP 1x2TB	2A	4 127,00	S3	A	8521900090	CN	1	25	3	8717332584963		
DDH-3532-112D00		F.01U.329.368	DIVAR hybrid 3000 16AN/16IP 1x2TB DVD	2A	4 666,00	S3	A	8521900090	CN	1	25	3	8717332584970		
DIVAR hybrid 5000															
DRH-5532-400N00		F.01U.321.920	DIVAR hybrid 5000 16AN/16IP	2A	5 082,00	S3	A	8521900090	CN	80	35	3	8717332797905		
DRH-5532-414N00		F.01U.329.369	DIVAR hybrid 5000 16AN/16IP 1x4TB	2A	6 619,00	S3	A	8521900090	CN	1	25	3	8717332584987		
DRH-5532-214D00		F.01U.329.370	DIVAR hybrid 5000 16AN/16IP 1x4TB DVD	2A	7 158,00	S3	A	8521900090	CN	1	25	3	8717332584994		
Akcesoria DIVAR network i hybrid															
DVR-XS200-A		F.01U.302.620	Rozszerzenie pamięci dyskowej o 2000 GB	2A	780,00	S3	A	8471707090	TH	41	20	3	8717332958894		
DVR-XS300-A		F.01U.302.621	Rozszerzenie pamięci dyskowej o 3000 GB	2A	1 054,00	S3	A	8471707090	TH	41	5	3	8717332958900		
DVR-XS400-A		F.01U.302.657	Rozszerzenie pamięci dyskowej o 4000 GB	2A	1 390,00	S3	A	8471705090	TH	41	25	3	8717332958924		
DVR-XS600-A		F.01U.324.396	Rozszerzenie pamięci dyskowej o 6000 GB	2A	2 321,00	S3	A	8471705090	TH	31	10	3	8717332783359		
DVR-XS-DVD-B		F.01U.328.077	Nagrywarka DVD dla rejestratora DIVAR sieciowego i hybrydowego	2A	539,00	S3	A+	8521900090	CN	80	5	3	8717332583645		
DIVAR IP															
DIVAR IP all-in-one 5000															
DIP-5240IG-00N		F.01U.361.821	DIVAR IP all-in-one 5000 bez HDD, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 42 kanałów, przepustowość 170Mb/s	2A	10 707,00	S3	A	8521900090	NL	17	11	3	4060039077967		
DIP-5244IG-4HD		F.01U.362.424	DIVAR IP all-in-one 5000 dysk 4x4TB, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 42 kanałów, przepustowość 170Mb/s	2A	16 422,00	S3	A	8521900090	NL	17	5	3	4060039078988		
DIP-5248IG-4HD		F.01U.362.423	DIVAR IP all-in-one 5000 dysk 4x8TB, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 42 kanałów, przepustowość 170Mb/s	2A	20 528,00	S3	A	8521900090	NL	17	5	3	4060039078971		


Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Szac. czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
DIP-524CIG-4HD		F.01U.362.422	DIVAR IP all-in-one 5000 dysk 4x12TB, 3 tryby pracy; BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 42 kanałów, przepustowość 170Mb/s	2A	26 341,00	S3	A	8521900090	NL	17	4	3	4060039078964		
DIP-5240GP-00N		F.01U.359.551	DIVAR IP all-in-one 5000 bez HDD, 3 tryby pracy; BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 42 kanałów, przepustowość 170Mb/s, dodatkowa karta graficzna	2A	11 829,00	S3	A	8521900090	NL	17	2	3	4060039072092		
DIP-5244GP-4HD		F.01U.359.552	DIVAR IP all-in-one 5000 dysk 4x4TB, 3 tryby pracy; BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 42 kanałów, przepustowość 170Mb/s, dodatkowa karta graficzna	2A	17 469,00	S3	A	8521900090	NL	17	2	3	4060039072108		
DIP-5248GP-4HD		F.01U.359.553	DIVAR IP all-in-one 5000 dysk 4x8TB, 3 tryby pracy; BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 42 kanałów, przepustowość 170Mb/s, dodatkowa karta graficzna	2A	21 604,00	S3	A	8521900090	NL	17	2	3	4060039072115		
DIP-524CGP-4HD		F.01U.359.554	DIVAR IP all-in-one 5000 dysk 4x12TB, 3 tryby pracy; BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 42 kanałów, przepustowość 170Mb/s, dodatkowa karta graficzna	2A	27 448,00	S3	C	8521900090	NL	17	2	3	4060039072122		
DIVAR IP all-in-one 7000 R3															
DIP-7380-00N		F.01U.385.539	DIVAR IP all-in-one 7000 bez HDD, 2U, 3 tryby pracy; BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	32 044,00	S2	A	8521900090	NL	37	2	3	4060039111890		
DIP-7384-8HD		F.01U.385.540	DIVAR IP all-in-one 7000 8x4TB, 2U, 3 tryby pracy; BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	44 287,00	S2	A	8521900090	NL	37	1	3	4060039111906		
DIP-7388-8HD		F.01U.385.541	DIVAR IP all-in-one 7000 8x8TB, 2U, 3 tryby pracy; BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	53 799,00	S2	A	8521900090	NL	37	1	3	4060039111913		
DIP-738C-8HD		F.01U.385.542	DIVAR IP all-in-one 7000 bez HDD, 3U, 3 tryby pracy; BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	62 960,00	S2	A	8521900090	NL	37	1	3	4060039111920		
DIP-73G0-00N		F.01U.385.543	DIVAR IP all-in-one 7000 16x8TB, 3U, 3 tryby pracy; BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	39 960,00	S2	A	8521900090	NL	37	1	3	4060039111937		
DIP-73G8-16HD		F.01U.385.544	DIVAR IP all-in-one 7000 16x12TB, 3U, 3 tryby pracy; BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	84 850,00	S2	A	8521900090	NL	37	1	3	4060039111944		
DIP-73GC-16HD		F.01U.385.545	DIVAR IP all-in-one 7000 16x12TB, 3U, 3 tryby pracy; BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	101 792,00	S2	A	8521900090	NL	37	1	3	4060039111951		
Rozszerzenie serwisowe DIVAR IP 6000															
DIP-6180S0N-POS		F.01U.344.200	DIP-6180-00N rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	707,00	S9	C	4911990000		2			4060039007025		
DIP-6183S4H-POS		F.01U.344.201	DIP-6183-4HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	789,00	S9	C	4911990000		2			4060039007032		
DIP-6183S8H-POS		F.01U.344.202	DIP-6183-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 060,00	S9	C	4911990000		2			4060039007049		
DIP-6184S4H-POS		F.01U.344.203	DIP-6184-4HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	826,00	S9	C	4911990000		2			4060039007056		
DIP-6184S8H-POS		F.01U.344.204	DIP-6184-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 120,00	S9	C	4911990000		2			4060039007063		
DIP-6186S8H-POS		F.01U.344.205	DIP-6186-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 134,00	S9	C	4911990000		2			4060039007070		
DIP-6188S8H-POS		F.01U.344.206	DIP-6188-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 285,00	S9	C	4911990000		2			4060039007087		
DIP-61F0S0N-POS		F.01U.344.207	DIP-61F0-00N SRV rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	918,00	S9	C	4911990000		2			4060039007094		
DIP-61F3SFH-POS		F.01U.344.208	DIP-61F3-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 607,00	S9	C	4911990000		2			4060039007100		
DIP-61F4SFH-POS		F.01U.344.209	DIP-61F4-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 703,00	S9	C	4911990000		2			4060039007117		
DIP-61F6SFH-POS		F.01U.344.210	DIP-61F6-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 781,00	S9	C	4911990000		2			4060039007124		
DIP-61F8SFH-POS		F.01U.344.211	DIP-61F8-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	2 084,00	S9	C	4911990000		2			4060039007131		
Rozszerzenie serwisowe DIVAR IP 7000 R3															
DIP-7380S0N-POS		F.01U.395.179	DIP-7380-00N rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	753,00	S3	C			2			4060039132772		
DIP-7384S8H-POS		F.01U.395.180	DIP-7384-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	1 035,00	S3	C			2			4060039132789		
DIP-7388S8H-POS		F.01U.395.181	DIP-7388-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	1 224,00	S3	C			2			4060039132796		
DIP-738CS8H-POS		F.01U.395.182	DIP-738C-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	1 377,00	S3	C			2			4060039132802		
DIP-73G0S0N-POS		F.01U.395.183	DIP-73G0-00N rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	891,00	S3	C			2			4060039132819		
DIP-73G8SGH-POS		F.01U.395.184	DIP-73G8-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	1 845,00	S3	C			2			4060039132826		
DIP-73GCSGH-POS		F.01U.395.185	DIP-73GC-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	2 124,00	S3	C			2			4060039132833		
Rozszerzenie serwisowe DIVAR IP 7000															
DIP-7180S0N-POS		F.01U.344.893	DIP-7180-00N rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	730,00	S9	C	4911990000		2			4060039007025		
DIP-7183S4H-POS		F.01U.344.894	DIP-7183-4HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	817,00	S9	C	4911990000		2			4060039007032		
DIP-7183S8H-POS		F.01U.344.895	DIP-7183-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 069,00	S9	C	4911990000		2			4060039007049		
DIP-7184S4H-POS		F.01U.344.896	DIP-7184-4HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	854,00	S9	C	4911990000		2			4060039007056		
DIP-7184S8H-POS		F.01U.344.897	DIP-7184-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 134,00	S9	C	4911990000		2			4060039007063		
DIP-7186S8H-POS		F.01U.344.898	DIP-7186-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 221,00	S9	C	4911990000		2			4060039007070		
DIP-7188S8H-POS		F.01U.344.899	DIP-7188-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 377,00	S9	C	4911990000		2			4060039007087		
DIP-71F0S0N-POS		F.01U.344.900	DIP-71F0-00N rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	978,00	S9	C	4911990000		2			4060039007094		
DIP-71F3SFH-POS		F.01U.344.901	DIP-71F3-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 643,00	S9	C	4911990000		2			4060039007100		
DIP-71F4SFH-POS		F.01U.344.902	DIP-71F4-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 772,00	S9	C	4911990000		2			4060039007117		
DIP-71F6SFH-POS		F.01U.344.903	DIP-71F6-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 868,00	S9	C	4911990000		2			4060039007124		
DIP-71F8SFH-POS		F.01U.344.904	DIP-71F8-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	2 171,00	S9	C	4911990000		2			4060039007131		
Rozszerzenie serwisowe DIVAR AiO 5000															
DIP-S5240GP-POS		F.01U.380.522	DIP-5240GP-00N rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy POS	2A	196,00	S3	C	4911990000	DE	2			4060039098375		
DIP-S5244GP-POS		F.01U.380.523	DIP-5244GP-4HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy POS	2A	286,00	S3	C	4911990000	DE	2			4060039098382		



Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Szac. czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
DIP-S5248GP-POS		F.01U.380.524	DIP-5248GP-4HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy POS	2A	345,00	S3	C	4911990000	DE	2			4060039098399		
DIP-S524CGP-POS		F.01U.380.525	DIP-524CGP-4HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy POS	2A	430,00	S3	C	4911990000	DE	2			4060039098405		
DIP-S5240IG-POS		F.01U.380.526	DIP-5240IG-00N rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy POS	2A	170,00	S3	C	4911990000	DE	2			4060039098412		
DIP-S5244IG-POS		F.01U.380.527	DIP-5244IG-4HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy POS	2A	259,00	S3	C	4911990000	DE	2			4060039098429		
DIP-S5248IG-POS		F.01U.380.528	DIP-5248IG-4HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy POS	2A	319,00	S3	C	4911990000	DE	2			4060039098436		
DIP-S524CIG-POS		F.01U.380.529	DIP-524CIG-4HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy POS	2A	405,00	S3	C	4911990000	DE	2			4060039098443		
DIVAR IP all-in-one 5000/7000 licencje podstawowe															
MBV-BLIT-DIP		F.01U.358.975	DIVAR IP all-in-one 5000 - Licencja podstawowa Lite, zawiera 32 kanały BVMS (max. 42), 2 stacje robocze (max. 5), 1 DVR (max. 10), 2 klawiatury (max. 5), 1 centralę B/G (max. 5), MVS, ATM/POS, OPC	1A	1 350,00	S3		4911990000	DE	1			4060039070647		
MBV-BPLU-DIP		F.01U.374.503	DIVAR IP all-in-one 7000 - Licencja podstawowa Plus, zawiera 32 kanały BVMS (max. 256), 5 stacji roboczych (max. 10), 1 DVR (max. 10), 5 klawiatur (max. 10), 1 centralę B/G (max. 10), 1 usługę MVS (max. 4), ATM/POS, OPC	1A	1 350,00	S3		4911990000	DE	1			4060039091390		
DIVAR IP all-in-one 5000/7000 rozszerzenia															
MBV-1CHAN-DIP		F.01U.358.976	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 dodatkowego kanału BVMS (kamera/dekoder)	1A	540,00	S3		4911990000	DE	1			4060039070654		
MBV-1FOV-DIP		F.01U.358.973	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 kanału VRM Failover	1A	80,00	S3		4911990000	DE	1			4060039070623		
MBV-1DUR-DIP		F.01U.358.974	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 kanału Dual Recording	1A	405,00	S3		4911990000	DE	1			4060039070630		
MBV-XPI-DIP		F.01U.362.207	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 kanału Person Identification (rozpoznanie twarzy)	1A	16 875,00	S3		4911990000	DE	1			4060039078261		
MBV-XLPR-DIP		F.01U.389.510	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 kamery LPR (Tattle)	1A	540,00	S3		4911990000	DE	1					
MBV-XSITE-DIP		F.01U.318.782	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a)	1A	1 125,00	S3		4911990000	DE	1					
MBV-XSUB-DIP		F.01U.389.511	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 podsystemu BVMS / DIVAR IP all-in-one	1A	2 700,00	S3		4911990000	DE	1					
DIVAR IP 3000/7000 oraz DIVAR IP all-in-one 5000/7000 rozszerzenia															
MBV-XWST-DIP		F.01U.286.644	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 7000 - Licencja na obsługę 1 stacji roboczej	1A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			8717332920334		
MBV-XDVR-DIP		F.01U.286.645	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 3000/7000 - Licencja na obsługę 1 DVR/BRS	1A	3 153,00	S3		4911990000	DE	1			8717332920341		
MBV-XKBD-DIP		F.01U.286.646	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 3000/7000 - Licencja na obsługę 1 klawiatury	1A	955,00	S3		4911990000	DE	1			8717332920358		
MBV-XMVS-DIP		F.01U.286.648	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 3000/7000 - Rozszerzenie o Mobile Video Service	1A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			8717332920372		
MBV-XINT-DIP		F.01U.308.887	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 3000/7000 - Rozszerzenie o centralę SSWIN	1A	1 767,00	S3		4911990000	DE	1			8717332976461	Sprawdź kompatybilność centrale z opiekunem	
DIVAR IP 3000/7000 rozszerzenia															
MBV-XCHAN-DIP		F.01U.277.966	DIVAR IP 7000 - Licencja na obsługę kanałów (Enk/Dek), rozszerzenie o (8)	1A	4 434,00	S3		4911990000	DE	1			8717332902361		
MBV-BXPAN-DIP		F.01U.286.640	DIVAR IP 7000 - Pakiet umożliwiający rozszerzenie do Max128 kanałów, uwaga potrzebne MBV-XCHAN-DIP	1A	13 678,00	S3		4911990000	DE	1			8717332920297		
MBV-FALG-DIP		F.01U.286.641	DIVAR IP 3000/7000 - Licencja na podłączenie krosownicy Allegiant	1A	3 534,00	S3		4911990000	DE	1			8717332920303		
MBV-FATM-DIP		F.01U.286.642	DIVAR IP 3000/7000 - Licencja POS/IATM	1A	3 534,00	S3		4911990000	DE	1			8717332920310		
MBV-FOPC-DIP		F.01U.286.643	DIVAR IP 7000 - Licencja na OPC Server	1A	5,00	S3		4911990000	DE	1			8717332920327		
DIVAR IP all-in-one 5000/7000 SMA															
MBV-MPLU-DIP		F.01U.389.513	Licencja SMA 1 rok dla DIVAR IP all-in-one 7000 (MBV-BPLU-DIP)	6A	1 553,00	S3		4911990000	DE				4060039120564		
MBV-MLIT-DIP		F.01U.389.512	Licencja SMA 1 rok dla DIVAR IP all-in-one 5000 (MBV-BLIT-DIP)	6A	450,00	S3		4911990000	DE				4060039120571		
DIVAR IP HDD															
DIP-AIO4-HDD		F.01U.362.421	Dysk do DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - 4TB	2A	2 132,00	S3	A	8471705000	TH	17	5	3	4060039078957		
DIP-AIO8-HDD		F.01U.362.420	Dysk do DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - 8TB	2A	3 198,00	S3	A	8471705000	TH	17	3	3	4060039078940		
DIP-AIO12-HDD		F.01U.362.419	Dysk do DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - 12TB	2A	4 723,00	S3	A	8471705000	TH	17	3	3	4060039078933		
DSA E-series															
Zapis sieciowy IP															
DSA series E2800															
DSA-N2E8X4-12AT		F.01U.346.434	E2800 Jednostka bazowa 12x4TB	2A	60 424,00	S3	A		MX	36	5	3	4060039013354		
DSX-N1D8X4-12AT		F.01U.346.435	E2800 Rozszerzenie 12x4TB	2A	52 297,00	S3	A		MX	36	2	3	4060039013361		
DSA-N2C8X4-12AT		F.01U.346.474	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 12x4TB	2A	80 440,00	S3	C		MX	36	5	3	4060039013750		
DSA-N6C8X4-60AT		F.01U.346.475	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 60x4TB	2A	321 919,00	S3	C		MX	36	5	3	4060039013767		
DSX-N6D8X4-60AT		F.01U.346.476	E2800 Rozszerzenie 60x4TB	2A	249 884,00	S3	C		MX	36	5	3	4060039013774		
DSA-N2E8X8-12AT		F.01U.346.477	E2800 Jednostka bazowa 12x8TB	2A	81 902,00	S3	A		MX	36	2	3	4060039013781		
DSX-N1D8X8-12AT		F.01U.346.478	E2800 Rozszerzenie 12x8TB	2A	68 193,00	S3	A		MX	36	2	3	4060039013798		
DSA-N2C8X8-12AT		F.01U.346.479	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 12x8TB	2A	102 039,00	S3	C		MX	36	5	3	4060039013804		
DSA-N6C8X8-60AT		F.01U.346.480	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 60x8TB	2A	430 494,00	S3	C		MX	36	5	3	4060039013811		
DSX-N6D8X8-60AT		F.01U.346.481	E2800 Rozszerzenie 60x8TB	2A	365 372,00	S3	C		MX	36	5	3	4060039013828		
DSA-N2E8XC-12AT		F.01U.361.550	E2800 Jednostka bazowa 12x12TB	2A	104 977,00	S3	C	8521900090	MX	36	5	3	4060039077509		
DSX-N1D8XC-12AT		F.01U.361.547	E2800 Rozszerzenie 12x12TB	2A	91 764,00	S3	C	8521900090	MX	36	5	3	4060039077479		
DSA-N2C8XC-12AT		F.01U.361.549	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 12x12TB	2A	123 878,00	S3	C	8521900090	MX	36	5	3	4060039077493		
DSA-N6C8XC-60AT		F.01U.361.548	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 60x12TB	2A	518 199,00	S3	C	8521900090	MX	36	5	3	4060039077486		





Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Szac. czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
DSX-N6D8XC-60AT		F.01U.361.546	E2800 Rozszerzenie 60x12TB	2A	465 984,00	S3	C	8521900090	MX	36	5	3	4060039077462		
DSX-NRCK40-INT8		F.01U.348.894	Rack 40U	2A	58 936,00	S3	C		MX	36	5	3	4060039020468		
DSA-N2E8XG-12AT		F.01U.386.808	E2800 Jednostka bazowa 12x16TB	2A	126 619,00	S2	C	8521900090	MX	36	5	3	4060039114488		
DSX-N1D8XG-12AT		F.01U.386.810	E2800 Rozszerzenie 12x16TB	2A	121 215,00	S2	C	8521900090	MX	36	5	3	4060039114501		
DSA-N2C8XG-12AT		F.01U.386.809	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 12x16TB	2A	136 468,00	S2	C	8521900090	MX	36	5	3	4060039114495		
Dyski HDD															
DSA series E2800															
DSA-EDTK8-4TB		F.01U.346.487	E2800 4TB HDD dla wersji 12-kieszeniowej	2A	3 056,00	S3	C	8471707000	MX	36	5	3	4060039013880		
DSX-WDTK8-4TB		F.01U.346.488	E2800 4TB HDD dla wersji 60-kieszeniowej	2A	3 056,00	S3	C	8471707000	MX	36	5	3	4060039013897		
DSA-EDTK8-8TB		F.01U.346.489	E2800 8TB HDD dla wersji 12-kieszeniowej	2A	4 652,00	S3	C	8471707000	MX	36	5	3	4060039013903		
DSX-WDTK8-8TB		F.01U.346.490	E2800 8TB HDD dla wersji 60-kieszeniowej	2A	4 652,00	S3	C	8471707000	MX	36	5	3	4060039013910		
DSA-EDTK8-12TB		F.01U.361.545	E2800 12TB HDD dla wersji 12-kieszeniowej	2A	7 085,00	S3	C	8521900090	MX	36	5	3	4060039077455		
DSX-WDTK8-12TB		F.01U.361.544	E2800 12TB HDD dla wersji 60-kieszeniowej	2A	7 085,00	S3	C	8521900090	MX	36	5	3	4060039077448		
DSA-EDTK8-16TB		F.01U.386.814	E2800 16TB HDD dla wersji 12-kieszeniowej	2A	9 437,00	S2	C	8471707000	TH	36	5	3	4060039114549		
Rozszerzenie gwarancji i SLA															
DSA series E2700															
DSA-S2E7X23-SLE		F.01U.313.810	E2700/DE1600 2/3TB, SES Ext. 12 Mths	2A	16 496,00	S3	C	4911990000	DE	36	0		8717332990085		
DSA-S2E7X23-4PR		F.01U.313.811	E2700/DE1600 2/3TB,4h Prts Repl 12 Mths	2A	2 254,00	S3	C	4911990000	DE	36	0		8717332990092		
DSA-S2E7X23-NRD		F.01U.313.812	E2700/DE1600 2/3TB, NonRet DO 12 Mths	2A	5 200,00	S3	C	4911990000	DE	36	0		8717332990108		
DSA-S2E7X46-SLE		F.01U.313.813	E2700/DE1600 4/6TB, SES Ext. 12 Mths	2A	22 473,00	S3	C	4911990000	DE	36	0		8717332990115		
DSA-S2E7X46-4PR		F.01U.313.814	E2700/DE1600 4/6TB,4h Prts Repl 12 Mths	2A	2 722,00	S3	C	4911990000	DE	36	0		8717332990122		
DSA-S2E7X46-NRD		F.01U.313.815	E2700/DE1600 4/6TB, NonRet DO 12 Mths	2A	8 046,00	S3	C	4911990000	DE	36	0		8717332990139		
DSA-S6D6X3-SLE		F.01U.313.816	DE6600 3TB, SES Ext. 12 Mths	2A	81 413,00	S3	C	4911990000	DE	36	0		8717332990146		
DSA-S6D6X3-4PR		F.01U.313.817	DE6600 3TB,4h Prts Repl 12 Mths	2A	8 046,00	S3	C	4911990000	DE	36	0		8717332990153		
DSA-S6D6X3-NRD		F.01U.313.818	DE6600 3TB, NonRet DO 12 Mths	2A	23 588,00	S3	C	4911990000	DE	36	0		8717332990160		
DSA-S6D6X46-SLE		F.01U.313.819	DE6600 4/6TB, SES Ext. 12 Mths	2A	101 026,00	S3	C	4911990000	DE	36	0		8717332990177		
DSA-S6D6X46-4PR		F.01U.313.820	DE6600 4/6TB,4h Prts Repl 12 Mths	2A	10 350,00	S3	C	4911990000	DE	36	0		8717332990184		
DSA-S6D6X46-NRD		F.01U.313.821	DE6600 4/6TB, NonRet DO 12 Mths	2A	31 051,00	S3	C	4911990000	DE	36	0		8717332990191		
DSA series E2800															
DSA-S2E8X48-SLP		F.01U.349.807	DSA E2812 4-8TB SES Ext 1yr POS	2A	10 011,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023865		
DSA-S2E8X48-4PR		F.01U.349.808	DSA E2812 4-8TB 4h Prt Rpl 1yr POS	2A	1 051,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023872		
DSA-S2E8X48-NRD		F.01U.349.809	DSA E2812 4-8TB Non Ret DO 1yr POS	2A	2 121,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023889		
DSA-S2E8XAC-SLP		F.01U.349.810	DSA E2812 10-12TB SES Ext 1yr POS	2A	12 705,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023896		
DSA-S2E8XAC-4PR		F.01U.349.811	DSA E2812 10-12TB 4h Prt Repl 1yr POS	2A	1 226,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023902		
DSA-S2E8XAC-NRD		F.01U.349.812	DSA E2812 10-12TB Non Ret DO 1yr POS	2A	2 823,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023919		
DSA-S2E8XG-SLP		F.01U.392.395	DSA E2812 16TB SES Ext 1yr POS	2A	12 886,00	S2	C	4911990000	DE	2	0	3	4060039126276		
DSA-S2E8XG-4PR		F.01U.392.396	DSA E2812 16TB 4h Prt Repl 1yr POS	2A	1 474,00	S2	C	4911990000	DE	2	0	3	4060039126283		
DSA-S2E8XG-NRD		F.01U.392.397	DSA E2812 16TB Non Ret DO 1yr POS	2A	3 903,00	S2	C	4911990000	DE	2	0	3	4060039126290		
EWE-S2E8XG-SLP		F.01U.392.398	DSA E2812 16TB SES Ext 1yr IW	2A	20 046,00	S2	C	4911990000	DE	2	0	3	4060039126306		
EWE-S2E8XG-4PR		F.01U.392.399	DSA E2812 16TB 4h Prt Repl 1yr IW	2A	1 576,00	S2	C	4911990000	DE	2	0	3	4060039126313		
EWE-S2E8XG-NRD		F.01U.392.400	DSA E2812 16TB Non Ret DO 1yr IW	2A	4 181,00	S2	C	4911990000	DE	2	0	3	4060039126320		
EWE-O2E8XG-SLP		F.01U.392.401	DSA E2812 16TB SES Ext 1yr OW	2A	24 431,00	S2	C	4911990000	DE	2	0	3	4060039126337		
EWE-O2E8XG-4PR		F.01U.392.402	DSA E2812 16TB 4h Prt Repl 1yr OW	2A	1 840,00	S2	C	4911990000	DE	2	0	3	4060039126344		
EWE-O2E8XG-NRD		F.01U.392.403	DSA E2812 16TB Non Ret DO 1yr OW	2A	4 876,00	S2	C	4911990000	DE	2	0	3	4060039126351		
DSA-S6D8X48-SLP		F.01U.349.813	DSA E2860 4-8TB SES Ext 1yr POS	2A	36 899,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023926		
DSA-S6D8X48-4PR		F.01U.349.814	DSA E2860 4-8TB 4h Prt Rpl 1yr POS	2A	3 713,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023933		
DSA-S6D8X48-NRD		F.01U.349.815	DSA E2860 4-8TB Non Ret DO 1yr POS	2A	10 612,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023940		
DSA-S6D8XAC-SLP		F.01U.349.816	DSA E2860 10-12TB SES Ext 1yr POS	2A	49 269,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023957		
DSA-S6D8XAC-4PR		F.01U.349.817	DSA E2860 10-12TB 4h Prt Repl 1yr POS	2A	4 567,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023964		
DSA-S6D8XAC-NRD		F.01U.349.818	DSA E2860 10-12TB Non Ret DO 1yr POS	2A	14 114,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023971		
Enkodery/Dekodery/Transkodery															
Nadajniki jedno i wielokanałowe															
Dekodery															

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Szac. czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
VJD-7513		F.01U.345.382	VIDEOJET decoder 7000	1A	10 871,00	S3	A		HU			3	4060039008817	Zmiana statusu	
Enkodery modułowe															
VJM-4016-EU		F.01U.296.122	VIDEOJET multi 4000 dla EU	1A	5 957,00	S3	A	8517620000	PT	15	15	3	8717332937677		
Enkodery/dekodery akcesoria															
VIP-VJTXF-RMK		F.01U.216.828	Akcesoria montażowe do szafy Rack, 5 x VIPX1XF lub 3 x VJT-XF	1A	386,00	S3	A	8517620000	CN	76	25	3	8717332814930		
MVC-FIPM		F.01U.082.141	Licencja BVIP IP Matrix (oprogramowanie krosownicy w technologii IP, 16 kanałów do urządzeń VIPXD oraz XFMD)	1A	1 207,00	S3	C	4911990000	DE	1	0		8717332356591		
Serwery i stacje robocze															
Serwery															
MHW-S380RA-SC		F.01U.385.087	Wysokiej wydajności serwer z procesorem Intel Xeon Silver 4208 (2.1 GHz, 8-core, 11 MB, 85 W), pamięć RDIMM 32 GB (2 x 16 GB) CAS-19-19-19 (DDR4-2666), 4-portowa karta Ethernet 1GB, do szafy rack 19", wysokość 2U Serwer AI wysokiej wydajności z preinstalowanym oprogramowaniem do obsługi funkcji Person Identification, obsługa max. 8 kanałów do rozpoznawania twarzy, współpracuje z systemem BVMS 10.0 lub z rejestratorem DIVAR IP all-in-one 5000/7000. Uwaga: wymagane również odpowiednie licencje rozszerzające BVMS / DIP	2A	30 782,00	S9	A	8471500000	CZ	29	10	3	4060039018885		
MHW-S380RA-AI		F.01U.375.035	Wysokiej wydajności serwer z procesorem Intel Xeon Silver 4208 (2.1 GHz, 8-core, 11 MB, 85 W), pamięć RDIMM 32 GB (2 x 16 GB) CAS-19-19-19 (DDR4-2666), 4-portowa karta Ethernet 1GB, do szafy rack 19", wysokość 2U Serwer AI wysokiej wydajności z preinstalowanym oprogramowaniem do obsługi funkcji Person Identification, obsługa max. 8 kanałów do rozpoznawania twarzy, współpracuje z systemem BVMS 10.0 lub z rejestratorem DIVAR IP all-in-one 5000/7000. Uwaga: wymagane również odpowiednie licencje rozszerzające BVMS / DIP	2A	91 325,00	S3	C	8471500000	CZ	29	5	3	4060039091734	EOL	#####
Stacje robocze															
MHW-WZ4G4-HEN2		F.01U.353.747	Stacja robocza Z4G4 - wysoka wydajność (z kartą NVIDIA Quadro P2200)	2A	14 456,00	S3	A	84715000	CZ	22	5	3	4060039035318	EOL	#####
MHW-WZ4G4-HEN4		F.01U.353.746	Stacja robocza Z4G4 - wysoka wydajność (z kartą NVIDIA Quadro RTX 4000)	2A	17 976,00	S3	A	84715000	CZ	22	10	3	4060039035301		
MHW-WZ2G5-IG		F.01U.395.737	Stacja robocza Z2G5 - standardowa wydajność (zintegrowana karta graficzna)	2A	9 951,00	S2	A	8471500000	CZ	22	5	3	4060039134615		
MHW-WZ2G5-P06		F.01U.395.738	Stacja robocza Z2G5 - standardowa wydajność (dodatkowa karta graficzna NVIDIA)	2A	10 897,00	S3	A	8471500000	CZ	22	5	3	4060039134622		
Serwery i stacje robocze akcesoria															
MHW-ASCP-3Y4H		F.01U.073.367	HP Care Pack, HP Support 4godz. reakcja, 24/7	2A	7 918,00	S9	C	8471900000	CZ	29		3	8717332325986		
Serwery - rozszerzenie gwarancji															
MHW-S380RA-NBD3Y		F.01U.364.955	MHW-S380RA-SC PoS UPG 3 lata, Naprawa z reakcją następnego dnia roboczego (NBD)	2A	4 613,00	S3	C		DE	29			4060039084316		
MHW-S380RA-NBD4Y		F.01U.364.956	MHW-S380RA-SC PoS UPG 4 lata, Naprawa z reakcją następnego dnia roboczego (NBD)	2A	9 882,00	S3	C		DE	29			4060039084323		
MHW-S380RA-NBD5Y		F.01U.364.957	MHW-S380RA-SC PoS UPG 5 lat, Naprawa z reakcją następnego dnia roboczego (NBD)	2A	15 147,00	S3	C		DE	29			4060039084330		
MHW-S380RA-4H3Y		F.01U.364.958	MHW-S380RA-SC PoS UPG 3 lata, Naprawa z 4h czasem reakcji, 24/7	2A	12 218,00	S3	C		DE	29			4060039084347		
MHW-S380RA-4H4Y		F.01U.364.959	MHW-S380RA-SC PoS UPG 4 lata, Naprawa z 4h czasem reakcji, 24/7	2A	19 985,00	S3	C		DE	29			4060039084354		
MHW-S380RA-4H5Y		F.01U.364.960	MHW-S380RA-SC PoS UPG 5 lat, Naprawa z 4h czasem reakcji, 24/7	2A	27 752,00	S3	C		DE	29			4060039084361		
Monitory															
Monitory wysokiej wydajności															
UML-274-90		F.01U.350.598	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 27", 1920 x 1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 12 ms	1A	6 908,00	S3	A		TW			3	4060039025920		
UML-324-90		F.01U.350.599	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 32", 1920 x 1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 8 ms	1A	7 511,00	S3	A		TW			3	4060039025937		
UML-434-90		F.01U.350.600	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 43", 1920 x 1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 8 ms	1A	10 472,00	S3	A		TW			3	4060039025944		
UML-554-90		F.01U.350.601	Przemysłowy monitor LED bardzo wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 55", 3840 x 2160px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 6,5 ms	1A	16 605,00	S3	A		TW			3	4060039025951		
UML-245-90		F.01U.383.603	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 23,8", 1920 x 1080px (FullHD)	1A	1 791,00	S3	A	8528529100	CN	86	20	3	4060039106407		
UML-275-90		F.01U.383.604	Przemysłowy monitor LED bardzo wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 27", 3840 x 2160px (4K)	1A	5 378,00	S3	A	8528529100	CN	86	10	3	4060039106414		
Monitory standardowej wydajności															
Akcesoria do monitorów															
ST650		F.01U.077.032	Wysięgnik ścienny do monitorów LCD od 32" do 60", uchylny, czarny	1A	1 042,00	S3	A	7326909890	TW	10	10	3	8717332338887		
UMM-LED27-SD		F.01U.354.300	Uchwyt montażowy, biurkowy do monitora 27"	1A	459,00	S3	A	8529909790	TW	90	5		4060039037022		
UMM-LCDUB-RM		F.01U.135.271	Montaż do szafy rack dla monitorów LCD lub LED o przekątnej od 8 do 19"	1A	413,00	S3	A	7616999099	CN	76	5	3	8717332464845		
UMM-LED46-SD		F.01U.287.104	Uchwyt montażowy, biurkowy do monitorów UML-463, 553 oraz 423	1A	532,00	S5	A	7616999099	TW	62	5	3	8717332921447		
UMM-LW-20B		F.01U.066.209	Wysięgnik ścienny do monitorów LCD do 20" włącznie, z wyjątkiem MON150CL, uchylnobrotowy	1A	349,00	S3	A	7326909890	TW	61	15	3	8717332318193		
UMM-LW-30B		F.01U.066.208	Wysięgnik ścienny do monitorów LCD do 20" włącznie, z wyjątkiem MON150CL, uchylnobrotowy	1A	578,00	S3	A	7326909890	TW	61	15	3	8717332318186		
UMM-WMT-32		F.01U.281.670	Uchwyt montażowy ścienny, do monitorów LCD 32", czarny	1A	468,00	S3	A	7326909890	KR	75	6	3	8717332909056		
Oprogramowanie															
Intelligent Insights															
IGI-BASE		F.01U.384.690	Intelligent Insights 1.0 - licencja podstawowa. W pakiecie 1 Dashboard (pulpit), zawierający maksymalnie 16 widgetów do wizualizacji danych	1A	5 396,00	S3		49119900	NL	1			4060039108517		
IGI-DASH		F.01U.384.691	Intelligent Insights 1.0 - licencja rozszerzająca system o 1 kolejny Dashboard (pulpit)	1A	1 346,00	S3		49119900	NL	1			4060039108524		
IGI-XDATAAPI		F.01U.400.019	Licencja API	1A	3 596,00	S3		49119900	NL	1			4060039149657		
IGI-XRENT		F.01U.400.017	Licencja rozszerzająca archiwum danych do 12 miesięcy	1A	2 246,00	S3		49119900	NL	1			4060039149633		
IGI-MBASE		F.01U.384.693	SMA - Intelligent Insights - licencja podstawowa	1A	648,00	S3		49119900	NL	1			4060039108548		
IGI-MDASH		F.01U.386.390	SMA - Intelligent Insights - licencja rozszerzająca o Dashboard	1A	162,00	S3		49119900	NL	1			4060039112934		








Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Szac. czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
IGI-MDATAAPI		F.01U.400.018	SMA dla IGI-XDataAPI	1A	432,00	S3		49119900	NL	1			4060039149640		
IGI-MRETEENT		F.01U.400.016	SMA dla IGI-XRetenT	1A	270,00	S3		49119900	NL	1			4060039149628		
Bosch Video Management System															
Bosch VMS niezależne od wersji															
MBV-3RD-PRTY		F.01U.318.783	Integracja kamer kompatybilnych z protokołem ONVIF	6A	36 720,00	S3		4911990000	DE	1			8717332543106		
BVMS-LITEPRO-32		F.01U.288.491	Aktualizacja BLITE32 do BPro z 32 kanałami	6A	31 506,00	S3		4911990000	DE	1			8717332925315		
BVMS-LITEPRO-64		F.01U.288.492	Aktualizacja BLITE64 do BPro z 64 kanałami	6A	44 394,00	S3		4911990000	DE	1			8717332925322		
BVMS 11															
MBV-BPRO		F.01U.393.647	Oprogramowanie BVMS 11, Professional (zawiera licencje na 8 kanałów wideo, 8 kanałów Failover VRM, 8 kanałów Dual Recording VRM, 5 stacji roboczych, 1 rejestrator IP, 5 klawiatur Intuikey, 1 licencje usługi klientów mobilnych, 1 licencje analizy Forensic Search, 1 lokalizację zewnętrzną (site), 1 licencję POS/ATM, 1 licencję do obsługi krosownicy Allegiant, 1 licencję serwera OPC); rozszerzalna (e-licencja)	6A	24 584,00	S2		4911990000	DE				4060039129543		
MBV-FOBJPRO		F.01U.393.651	BVMS Professional 11, Licencja asystanta śledzenia opartego o mapę	6A	20 250,00	S2		4911990000	DE				4060039129581		
MBV-FMAPPRO		F.01U.395.078	BVMS Professional 11, Licencja - mapy online HERE	6A	540,00	S2		4911990000	DE				4060039132567		
MBV-XSUBPRO		F.01U.393.654	BVMS Professional 11, rozszerzenie o 1 podsystem	6A	4 774,00	S2		4911990000	DE				4060039129611		
MBV-XFOVPRO		F.01U.393.655	BVMS Professional 11, rozszerzenie o 1 kanał Failover VRM	6A	129,00	S2		4911990000	DE				4060039129628		
MBV-XDURPRO		F.01U.393.656	BVMS Professional 11, rozszerzenie o 1 kanał dual recording VRM	6A	647,00	S2		4911990000	DE				4060039129635		
MBV-XSITEPRO		F.01U.393.657	BVMS Professional 11, rozszerzenie o 1 lokalizację zewnętrzną (site'a)	6A	1 125,00	S2		4911990000	DE				4060039129642		
MBV-XCHANPRO		F.01U.393.658	BVMS Professional 11, rozszerzenie o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder)	6A	863,00	S2		4911990000	DE				4060039129659		
MBV-XWSTPRO		F.01U.393.659	BVMS Professional 11, rozszerzenie o 1 stację roboczą	6A	1 579,00	S2		4911990000	DE				4060039129666		
MBV-XDVRPRO		F.01U.393.660	BVMS Professional 11, rozszerzenie o 1 rejestrator IP	6A	3 153,00	S2		4911990000	DE				4060039129673		
MBV-XKBDPRO		F.01U.393.661	BVMS Professional 11, rozszerzenie o 1 klawiaturę Intuikey	6A	955,00	S2		4911990000	DE				4060039129680		
MBV-XMVSPRO		F.01U.393.662	BVMS Professional 11, rozszerzenie o obsługę 1 usługi MVS (klient mobilny)	6A	1 579,00	S2		4911990000	DE				4060039129697		
MBV-XINTPRO		F.01U.393.663	BVMS Professional 11, rozszerzenie o 1 centralę SSWIN	6A	1 767,00	S2		4911990000	DE				4060039129703		
MBV-XPIPRO		F.01U.393.664	BVMS Professional 11, rozszerzenie o 1 rozpoznawania twarzy (Personal Identification)	6A	16 875,00	S2		4911990000	DE				4060039129710		
MBV-XLPRPRO		F.01U.393.665	BVMS Professional 11, rozszerzenie o 1 kanał LPR (Tattle)	6A	540,00	S2		4911990000	DE				4060039129727		
MBV-X100WSTPRO		F.01U.393.666	BVMS Professional 11, rozszerzenie o 100 stacji roboczych	6A	63 158,00	S2		4911990000	DE				4060039129734		
MBV-BPLU		F.01U.393.650	BVMS Plus 11, (maks. 256 kanałów - zawiera licencje na 8 kanałów wideo, 8 kanałów Failover VRM, 8 kanałów Dual Recording VRM, 5 stacji roboczych, 1 rejestrator IP, 5 klawiatur Intuikey, 1 licencje usługi klientów mobilnych, 1 licencje analizy Forensic Search, 1 licencję POS/ATM, 1 licencję do obsługi krosownicy Allegiant, 1 licencję serwera OPC); rozszerzalna (e-licencja)	6A	8 905,00	S2		4911990000	DE				4060039129574		
MBV-FOBJPLU		F.01U.393.652	BVMS Plus 11, Licencja asystanta śledzenia opartego o mapę	6A	9 000,00	S2		4911990000	DE				4060039129598		
MBV-FMAPPLU		F.01U.395.079	BVMS Plus 11, Licencja - mapy online HERE	6A	540,00	S2		4911990000	DE				4060039132574		
MBV-XCHANPLU		F.01U.393.681	BVMS Plus 11, rozszerzenie o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder)	6A	540,00	S2		4911990000	DE				4060039129888		
MBV-XWSTPLU		F.01U.393.682	BVMS Plus 11, rozszerzenie o 1 stację roboczą	6A	1 579,00	S2		4911990000	DE				4060039129895		
MBV-XDVRPLU		F.01U.393.683	BVMS Plus 11, rozszerzenie o 1 rejestrator IP	6A	3 153,00	S2		4911990000	DE				4060039129901		
MBV-XKBDPLU		F.01U.393.684	BVMS Plus 11, rozszerzenie o 1 klawiaturę Intuikey	6A	955,00	S2		4911990000	DE				4060039129918		
MBV-XMVSPLU		F.01U.393.685	BVMS Plus 11, rozszerzenie o obsługę 1 usługi MVS (klient mobilny)	6A	1 579,00	S2		4911990000	DE				4060039129925		
MBV-XFOVPLU		F.01U.393.686	BVMS Plus 11, rozszerzenie o 1 kanał Failover VRM	6A	80,00	S2		4911990000	DE				4060039129932		
MBV-XDURPLU		F.01U.393.687	BVMS Plus 11, rozszerzenie o 1 kanał dual recording VRM	6A	405,00	S2		4911990000	DE				4060039129949		
MBV-XSITEPLU		F.01U.393.688	BVMS Plus 11, rozszerzenie o 1 lokalizację zewnętrzną (site'a)	6A	1 125,00	S2		4911990000	DE				4060039129956		
MBV-XINTPLU		F.01U.393.689	BVMS Plus 11, rozszerzenie o 1 centralę SSWIN	6A	1 767,00	S2		4911990000	DE				4060039129963		
MBV-XPIPLU		F.01U.393.690	BVMS Plus 11, rozszerzenie o 1 rozpoznawania twarzy (Personal Identification)	6A	16 875,00	S2		4911990000	DE				4060039129970		
MBV-XLPRPLU		F.01U.393.691	BVMS Plus 11, rozszerzenie o 1 kanał LPR (Tattle)	6A	540,00	S2		4911990000	DE				4060039129987		
MBV-XSUBPLU		F.01U.393.692	BVMS Plus 11, rozszerzenie o 1 podsystem	6A	2 700,00	S2		4911990000	DE				4060039129994		
MBV-FOBJLIT		F.01U.393.653	BVMS Lite 11, Licencja asystanta śledzenia opartego o mapę	6A	4 500,00	S2		4911990000	DE				4060039129604		
MBV-FMAPLIT		F.01U.395.080	BVMS Lite 11, Licencja - mapy online HERE	6A	540,00	S2		4911990000	DE				4060039132581		
MBV-XCHANLIT		F.01U.393.670	BVMS Lite 11, rozszerzenie o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder)	6A	540,00	S2		4911990000	DE				4060039129772		
MBV-XWSTLIT		F.01U.393.671	BVMS Lite 11, rozszerzenie o 1 stację roboczą	6A	1 579,00	S2		4911990000	DE				4060039129789		
MBV-XDVRLIT		F.01U.393.672	BVMS Lite 11, rozszerzenie o 1 rejestrator IP	6A	3 153,00	S2		4911990000	DE				4060039129796		
MBV-XKBDLIT		F.01U.393.673	BVMS Lite 11, rozszerzenie o 1 klawiaturę Intuikey	6A	955,00	S2		4911990000	DE				4060039129802		
MBV-XFOVLIT		F.01U.393.674	BVMS Lite 11, rozszerzenie o 1 kanał Failover VRM	6A	80,00	S2		4911990000	DE				4060039129819		
MBV-XDURLIT		F.01U.393.675	BVMS Lite 11, rozszerzenie o 1 kanał dual recording VRM	6A	405,00	S2		4911990000	DE				4060039129826		
MBV-XINTLIT		F.01U.393.677	BVMS Lite 11, rozszerzenie o 1 centralę SSWIN	6A	1 767,00	S2		4911990000	DE				4060039129840		
MBV-XPILIT		F.01U.393.678	BVMS Lite 11, rozszerzenie o 1 rozpoznawania twarzy (Personal Identification)	6A	16 875,00	S2		4911990000	DE				4060039129857		
MBV-XLPRLIT		F.01U.393.679	BVMS Lite 11, rozszerzenie o 1 kanał LPR (Tattle)	6A	540,00	S2		4911990000	DE				4060039129864		
BVMS 10.1															

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Szac. czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MBV-XDVRIT-101		F.01U.389.466	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 153,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XCHANLIT-101		F.01U.389.467	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	6A	540,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XDURLIT-101		F.01U.389.468	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	405,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XFOVLIT-101		F.01U.389.469	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	80,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XINTLIT-101		F.01U.389.470	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 centrali SSWIN (e-licencja)	6A	1 767,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XKBDLIT-101		F.01U.389.471	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	955,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XWSTLIT-101		F.01U.389.472	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XPILIT-101		F.01U.389.473	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału do rozpoznawania twarzy (Person Identification) (e-licencja)	6A	16 875,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XLPRIT-101		F.01U.389.475	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kamery LPR (Tattle) (e-licencja)	6A	540,00	S3		4911990000	DE						
MBV-BPLU-101		F.01U.389.477	Oprogramowanie BVMS 10.1, Plus (maks. 256 kanałów - zawiera licencje na 8 kanałów wideo, 8 kanałów Failover VRM, 8 kanałów Dual Recording VRM, 5 stacji roboczych, 1 rejestrator IP, 5 klawiatur Intuikey, 1 licencję usługi klientów mobilnych, 1 licencję analizy Forensic Search, 1 licencję POS/ATM, 1 licencję do obsługi krosownicy Allegiant, 1 licencję serwera OPC); rozszerzalna (e-licencja)	6A	8 905,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XDVRPLU-101		F.01U.389.478	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 153,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XCHANPLU-101		F.01U.389.479	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	6A	540,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XDURPLU-101		F.01U.389.480	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	405,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XFOVPLU-101		F.01U.389.481	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	80,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XINTPLU-101		F.01U.389.482	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 centrali SSWIN (e-licencja)	6A	1 767,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XKBDPLU-101		F.01U.389.483	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	955,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XWSTPLU-101		F.01U.389.484	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XPIPLU-101		F.01U.389.485	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału do rozpoznawania twarzy (Person Identification) (e-licencja)	6A	16 875,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XSITEPLU-101		F.01U.389.486	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) (e-licencja)	6A	1 125,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XSUBPLU-101		F.01U.389.487	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 podsystemu BVMS / DIVAR IP all-in-one (e-licencja)	6A	2 700,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XLPRPLU-101		F.01U.389.488	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kamery LPR (Tattle) (e-licencja)	6A	540,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XMVSPLU-101		F.01U.389.489	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 usługi klientów mobilnych MVS (e-licencja)	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE						
MBV-BPRO-101		F.01U.389.492	Oprogramowanie BVMS 10.1, Professional (zawiera licencje na 8 kanałów wideo, 8 kanałów Failover VRM, 8 kanałów Dual Recording VRM, 5 stacji roboczych, 1 rejestrator IP, 5 klawiatur Intuikey, 1 licencję usługi klientów mobilnych, 1 licencję analizy Forensic Search, 1 lokalizację zewnętrzną (site), 1 licencję POS/ATM, 1 licencję do obsługi krosownicy Allegiant, 1 licencję serwera OPC); rozszerzalna (e-licencja)	6A	24 584,00	S3		4911990000	DE						
MBV-BENT-101		F.01U.389.506	Oprogramowanie BVMS 10.1, Enterprise (zawiera licencje na 8 kanałów wideo, 8 kanałów Failover VRM, 8 kanałów Dual Recording VRM, 5 stacji roboczych, 1 rejestrator IP, 1 klawiaturę Intuikey, 1 licencję usługi klientów mobilnych, 1 licencję analizy Forensic Search, 2 podsystemy BVMS, 1 lokalizację zewnętrzną (site), 1 licencję POS/ATM, 1 licencję do obsługi krosownicy Allegiant, 1 licencję serwera OPC); rozszerzalna (e-licencja)	6A	33 415,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XDVR-101		F.01U.389.493	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 153,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XCHAN-101		F.01U.389.494	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	6A	863,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XDUR-101		F.01U.389.495	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	647,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XFOV-101		F.01U.389.496	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	129,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XINT-101		F.01U.389.497	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 centrali SSWIN (e-licencja)	6A	1 767,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XKBD-101		F.01U.389.498	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	955,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XWST-101		F.01U.389.499	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE						
MBV-100WST-101		F.01U.389.505	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 100 stacji roboczych (e-licencja)	6A	63 158,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XPI-101		F.01U.389.500	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału do rozpoznawania twarzy (Person Identification) (e-licencja)	6A	16 875,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XSITE-101		F.01U.389.501	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) (e-licencja)	6A	1 125,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XSUB-101		F.01U.389.502	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 podsystemu BVMS / DIVAR IP all-in-one (e-licencja)	6A	4 774,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XLPR-101		F.01U.389.503	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kamery LPR (Tattle) (e-licencja)	6A	540,00	S3		4911990000	DE						
MBV-XMVS-101		F.01U.389.504	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 usługi klientów mobilnych MVS (e-licencja)	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE						
BVMS 10.0															
MBV-XCHANLIT-100		F.01U.362.457	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	6A	540,00	S3			DE	1					
MBV-XWSTLIT-100		F.01U.377.545	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 579,00	S3			DE	1					
MBV-XDVRIT-100		F.01U.362.456	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 153,00	S3			DE	1					
MBV-XKBDLIT-100		F.01U.377.544	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	955,00	S3			DE	1					
MBV-XFOVLIT-100		F.01U.377.542	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	80,00	S3			DE	1					
MBV-XDURLIT-100		F.01U.377.541	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	405,00	S3			DE	1					
MBV-XINTLIT-100		F.01U.377.543	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o 1 centralę SSWIN (e-licencja)	6A	1 767,00	S3			DE	1					
MBV-XPILIT-100		F.01U.377.554	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału do rozpoznawania twarzy (Person Identification) (e-licencja)	6A	16 875,00	S3			DE	1					
MBV-BPLU-100		F.01U.362.445	Oprogramowanie BVMS 10.0, Plus (maks. 256 kanałów - zawiera licencje na 8 kanałów wideo, 8 kanałów Failover VRM, 8 kanałów Dual Recording VRM, 5 stacji roboczych, 1 rejestrator IP, 5 klawiatur Intuikey, 1 licencję usługi klientów mobilnych, 1 licencję analizy Forensic Search, 1 licencję POS/ATM, 1 licencję do obsługi krosownicy Allegiant, 1 licencję serwera OPC); rozszerzalna (e-licencja)	6A	8 905,00	S3			DE	1				EOL	#####

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Szac. czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MBV-XCHANPLU-100		F.01U.362.446	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	6A	540,00	S3			DE	1					
MBV-XWSTPLU-100		F.01U.362.447	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 579,00	S3			DE	1					
MBV-XDVRPLU-100		F.01U.362.448	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 153,00	S3			DE	1					
MBV-XKBDPLU-100		F.01U.362.449	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	955,00	S3			DE	1					
MBV-XMVSPLU-100		F.01U.362.450	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 usługi klientów mobilnych (e-licencja)	6A	1 579,00	S3			DE	1					
MBV-XFOVPLU-100		F.01U.362.451	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	80,00	S3			DE	1					
MBV-XDURPLU-100		F.01U.362.452	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	405,00	S3			DE	1					
MBV-XINTPLU-100		F.01U.362.453	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o 1 centralę SSWIN (e-licencja)	6A	1 767,00	S3			DE	1					
MBV-XSITEPLU-100		F.01U.381.455	BVMS Plus 10.0 - licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) (e-licencja)	6A	1 579,00	S3			DE	1					
MBV-XPIPLU-100		F.01U.362.206	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału do rozpoznawania twarzy (Person Identification) (e-licencja)	6A	16 875,00	S3			DE	1					
MBV-BPRO-100		F.01U.362.431	Oprogramowanie BVMS 10.0, Professional (zawiera licencje na 8 kanałów wideo, 8 kanałów Failover VRM, 8 kanałów Dual Recording VRM, 5 stacji roboczych, 1 rejestrator IP, 5 klawiatur Intuikey, 1 licencję usługi klientów mobilnych, 1 licencję analizy Forensic Search, 2 podsystemy BVMS, 1 lokalizację zewnętrzną (site), 1 licencję POS/ATM, 1 licencję do obsługi krosownicy Allegiant, 1 licencję serwera OPC); rozszerzalna (e-licencja)	6A	24 584,00	S3			DE	1				EOL	#####
MBV-BENT-100		F.01U.362.432	Oprogramowanie BVMS 10.0, Enterprise (zawiera licencje na 8 kanałów wideo, 8 kanałów Failover VRM, 8 kanałów Dual Recording VRM, 5 stacji roboczych, 1 rejestrator IP, 1 klawiaturę Intuikey, 1 licencję usługi klientów mobilnych, 1 licencję analizy Forensic Search, 2 podsystemy BVMS, 1 lokalizację zewnętrzną (site), 1 licencję POS/ATM, 1 licencję do obsługi krosownicy Allegiant, 1 licencję serwera OPC); rozszerzalna (e-licencja)	6A	33 415,00	S3			DE	1				EOL	#####
MBV-XCHAN-100		F.01U.362.442	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	6A	863,00	S3			DE	1					
MBV-XWST-100		F.01U.362.436	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 579,00	S3			DE	1					
MBV-100WST-100		F.01U.377.527	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 100 stacji roboczych (e-licencja)	6A	63 158,00	S3			DE	1					
MBV-XDVR-100		F.01U.362.437	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 153,00	S3			DE	1					
MBV-XKBD-100		F.01U.362.438	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	955,00	S3			DE	1					
MBV-XSUB-100		F.01U.362.433	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji serwerowej o jeden podsystem BVMS (e-licencja)	6A	4 774,00	S3			DE	1					
MBV-XMVS-100		F.01U.362.439	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 usługi klientów mobilnych (e-licencja)	6A	1 579,00	S3			DE	1					
MBV-FEUP-100		F.01U.362.444	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji BVMS do wersji Enterprise (e-licencja)	6A	1 579,00	S3			DE	1					
MBV-XFOV-100		F.01U.362.434	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	129,00	S3			DE	1					
MBV-XDUR-100		F.01U.362.435	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	647,00	S3			DE	1					
MBV-XINT-100		F.01U.362.440	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o 1 centralę SSWIN (e-licencja)	6A	1 767,00	S3			DE	1					
MBV-XSITE-100		F.01U.362.441	BVMS Professional 10.0 - licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) (e-licencja)	6A	1 579,00	S3			DE	1					
MBV-XPI-100		F.01U.362.205	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału do rozpoznawania twarzy (Person Identification) (e-licencja)	6A	16 875,00	S3			DE	1					
Bosch VMS 9.0															
MBV-XCHANPLU-90		F.01U.352.149	BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	6A	540,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030238		
MBV-XWSTPLU-90		F.01U.352.150	BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030245		
MBV-XDVRPLU-90		F.01U.352.151	BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 153,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030252		
MBV-XKBDPLU-90		F.01U.352.152	BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	955,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030269		
MBV-XMVSPLU-90		F.01U.352.153	BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 usługi klientów mobilnych (e-licencja)	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030276		
MBV-XFOVPLU-90		F.01U.352.154	BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	81,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030283		
MBV-XDURPLU-90		F.01U.352.155	BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	405,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030290		
MBV-XINTPLU-90		F.01U.352.156	BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o 1 centralę SSWIN (e-licencja)	6A	1 767,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030306		
MBV-XCHAN-90		F.01U.352.134	BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	6A	863,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030085		
MBV-XWST-90		F.01U.352.135	BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030092		
MBV-XDVR-90		F.01U.352.136	BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 153,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030108		
MBV-XKBD-90		F.01U.352.137	BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	955,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030115		
MBV-XSUB-90		F.01U.352.138	BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji serwerowej o jeden podsystem BVMS (e-licencja)	6A	4 774,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030122		
MBV-XMVS-90		F.01U.352.139	BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 usługi klientów mobilnych (e-licencja)	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030139		
MBV-FEUP-90		F.01U.352.140	BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji BVMS do wersji Enterprise (e-licencja)	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030146		
MBV-XFOV-90		F.01U.352.144	BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	129,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030184		
MBV-XDUR-90		F.01U.352.145	BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	647,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030191		
MBV-XINT-90		F.01U.352.146	BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o 1 centralę SSWIN (e-licencja)	6A	1 767,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030207		
MBV-XSITE-90		F.01U.352.147	BVMS Professional 9.0 - licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) (e-licencja)	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			4060039030214		
Bosch VMS 8.0															
MBV-XCHAN-80		F.01U.347.050	Rozszerzenie licencji BVMS 8.0 o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	6A	863,00	S3		4911990000	DE	1			4060039015914		
MBV-XWST-80		F.01U.347.051	Rozszerzenie licencji BVMS 8.0 o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			4060039015921		
MBV-XDVR-80		F.01U.347.052	Rozszerzenie licencji BVMS 8.0 o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 153,00	S3		4911990000	DE	1			4060039015938		
MBV-XKBD-80		F.01U.347.053	Rozszerzenie licencji BVMS 8.0 o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	955,00	S3		4911990000	DE	1			4060039015945		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Szac. czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MBV-XSUB-80		F.01U.347.054	Rozszerzenie licencji serwerowej BVMS 8.0 o jeden podsystem BVMS	6A	4 774,00	S3		4911990000	DE	1			4060039015952		
MBV-XMVS-80		F.01U.347.055	Licencja klienta mobilnego do BVMS 8.0	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			4060039015969		
MBV-FEUP-80		F.01U.347.056	Rozszerzenie licencji BVMS 8.0 do wersji Enterprise	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			4060039015976		
MBV-FALG-80		F.01U.347.057	Rozszerzenie licencji BVMS 8.0 o obsługę krosownicy Allegiant (e-licencja)	6A	3 534,00	S3		4911990000	DE	1			4060039015983		
MBV-FATM-80		F.01U.347.058	Licencja POS/ATM do BVMS 8.0 (e-licencja)	6A	3 534,00	S3		4911990000	DE	1			4060039015990		
MBV-FOPC-80		F.01U.347.059	Licencja serwera OPC do BVMS 8.0 (e-licencja)	6A	5,00	S3		4911990000	DE	1			4060039016003		
MBV-XFOV-80		F.01U.347.060	Licencja na obsługę 1 kanału Failover VRM V8.0	6A	129,00	S3		4911990000	DE	1			4060039016010		
MBV-XDUR-80		F.01U.347.061	Licencja na obsługę 1 kanału Dual Recording VRM V8.0	6A	647,00	S3		4911990000	DE	1			4060039016027		
MBV-XINT-80		F.01U.347.062	Rozszerzenie BVMS 8.0 o centralę SSWIN	6A	1 767,00	S3		4911990000	DE	1			4060039016034		
MBV-XSITE-80		F.01U.347.063	Licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) dla BVMS 8.0.	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			4060039016041		
Bosch VMS 7.5															
MBV-XCHAN-75		F.01U.331.203	Rozszerzenie licencji BVMS 7.5 o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	863,00	S3		4911990000	DE	1			8717332527519		
MBV-XWST-75		F.01U.331.204	Rozszerzenie licencji BVMS 7.5 o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			8717332527526		
MBV-XDVR-75		F.01U.331.205	Rozszerzenie licencji BVMS 7.5 o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 153,00	S3		4911990000	DE	1			8717332527533		
MBV-XKBD-75		F.01U.331.206	Rozszerzenie licencji BVMS 7.5 o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	955,00	S3		4911990000	DE	1			8717332527540		
MBV-XSUB-75		F.01U.331.208	Rozszerzenie licencji serwerowej BVMS 7.5 o jeden podsystem BVMS	6A	4 774,00	S3		4911990000	DE	1			8717332527564		
MBV-XMVS-75		F.01U.331.209	Licencja klienta mobilnego do BVMS 7.5	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			8717332527571		
MBV-FEUP-75		F.01U.331.210	Rozszerzenie licencji BVMS 7.5 do wersji Enterprise	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			8717332527588		
MBV-FALG-75		F.01U.331.211	Rozszerzenie licencji BVMS 7.5 o obsługę krosownicy Allegiant (e-licencja)	6A	3 534,00	S3		4911990000	DE	1			8717332527595		
MBV-FATM-75		F.01U.331.212	Licencja POS/ATM do BVMS 7.5 (e-licencja)	6A	3 534,00	S3		4911990000	DE	1			8717332527601		
MBV-FOPC-75		F.01U.331.213	Licencja serwera OPC do BVMS 7.5 (e-licencja)	6A	5,00	S3		4911990000	DE	1			8717332527618		
MBV-XFOV-75		F.01U.331.214	Licencja na obsługę 1 kanału Failover VRM V7.5	6A	129,00	S3		4911990000	DE	1			8717332527625		
MBV-XDUR-75		F.01U.331.215	Licencja na obsługę 1 kanału Dual Recording VRM V7.5	6A	647,00	S3		4911990000	DE	1			8717332527632		
MBV-XSITE-75		F.01U.331.380	Licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a).	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			8717332953394		
Bosch VMS 7.0															
MBV-XCHAN-70		F.01U.327.154	Rozszerzenie licencji BVMS 7.0 o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	863,00	S3		4911990000	DE	1			8717332940844		
MBV-XWST-70		F.01U.327.155	Rozszerzenie licencji BVMS 7.0 o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			8717332940851		
MBV-XDVR-70		F.01U.327.156	Rozszerzenie licencji BVMS 7.0 o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 153,00	S3		4911990000	DE	1			8717332940868		
MBV-XKBD-70		F.01U.327.169	Rozszerzenie licencji BVMS 7.0 o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	955,00	S3		4911990000	DE	1			8717332580811		
MBV-XFOREN-70		F.01U.327.170	Rozszerzenie licencji BVMS 7.0 o obsługę analizy Forensic Search (e-licencja)	6A	4 296,00	S3		4911990000	DE	1			8717332580828		
MBV-XSUB-70		F.01U.327.171	Rozszerzenie licencji serwerowej BVMS 7.0 o jeden podsystem BVMS	6A	4 774,00	S3		4911990000	DE	1			8717332580835		
MBV-XMVS-70		F.01U.327.172	Licencja klienta mobilnego do BVMS 7.0	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			8717332580842		
MBV-FEUP-70		F.01U.327.173	Rozszerzenie licencji BVMS 7.0 do wersji Enterprise	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			8717332580859		
MBV-FALG-70		F.01U.327.174	Rozszerzenie licencji BVMS 7.0 o obsługę krosownicy Allegiant (e-licencja)	6A	3 534,00	S3		4911990000	DE	1			8717332580866		
MBV-FATM-70		F.01U.327.175	Licencja POS/ATM do BVMS 7.0 (e-licencja)	6A	3 534,00	S3		4911990000	DE	1			8717332580873		
MBV-FOPC-70		F.01U.327.176	Licencja serwera OPC do BVMS 7.0 (e-licencja)	6A	5,00	S3		4911990000	DE	1			8717332580880		
MBV-XFOV-70		F.01U.327.177	Licencja na obsługę 1 kanału Failover VRM V6.5	6A	129,00	S3		4911990000	DE	1			8717332580897		
MBV-XDUR-70		F.01U.327.178	Licencja na obsługę 1 kanału Dual Recording VRM V6.5	6A	647,00	S3		4911990000	DE	1			8717332580903		
MBV-XSITE-70		F.01U.327.180	Licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a).	6A	1 579,00	S3		4911990000	DE	1			8717332580927		
Bosch VMS Maintenance 1 rok															
MBV-MLIT		F.01U.362.465	Maintenance BVMS Lite	6A	675,00	S3			DE	1					
MBV-MCHANLIT		F.01U.362.469	Maintenance BVMS Lite - Kanał wideo	6A	65,00	S3			DE	1					
MBV-MWSTLIT		F.01U.377.539	Maintenance BVMS Lite - Stacja robocza	6A	189,00	S3			DE	1					
MBV-MDVRIT		F.01U.362.467	Maintenance BVMS Lite - Rozszerzenie DVR	6A	378,00	S3			DE	1					
MBV-MKBDLIT		F.01U.377.537	Maintenance BVMS Lite - Klawiatura Intuikey	6A	115,00	S3			DE	1					
MBV-MFOVLIT		F.01U.377.533	Maintenance BVMS Lite - Kanał wideo Failover VRM	6A	10,00	S3			DE	1					
MBV-MDURLIT		F.01U.377.531	Maintenance BVMS Lite - Kanał wideo Dual Recording VRM	6A	49,00	S3			DE	1					
MBV-MINTLIT		F.01U.377.535	Maintenance BVMS Lite - Centrala SSWIN	6A	212,00	S3			DE	1					
MBV-MPILIT		F.01U.377.555	Maintenance BVMS Lite - Kanał Person Identification	6A	2 025,00	S3			DE	1					
MBV-MLPRLIT		F.01U.389.476	Maintenance BVMS Lite - Kanał LPR	6A	65,00	S3		4911990000	DE						
MBV-MOBLIT		F.01U.393.695	Maintenance BVMS Lite - Asystent śledzenia oparty o mapę	6A	540,00	S20		4911990000	DE	1			4060039130020		
MBV-MMAPLIT		F.01U.395.083	Maintenance BVMS Lite - Mapy online	6A	65,00	S21		4911990000	DE	1			4060039132611		
MBV-MPLU		F.01U.330.513	Maintenance BVMS Plus	6A	1 069,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800247		
MBV-MCHANPLU		F.01U.330.514	Maintenance BVMS Plus - Kanał wideo	6A	65,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800254		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Szac. czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MBV-MWSTPLU		F.01U.330.515	Maintenance BVMS Plus - Stacja robocza	6A	190,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800261		
MBV-MDVRPLU		F.01U.330.517	Maintenance BVMS Plus - Rozszerzenie DVR	6A	378,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800285		
MBV-MKBDPLU		F.01U.330.518	Maintenance BVMS Plus - Klawiatura Intukey	6A	115,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800292		
MBV-MMVSPLU		F.01U.330.519	Maintenance BVMS Plus - Usługa klientów mobilnych	6A	189,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800308		
MBV-MFOVPLU		F.01U.330.520	Maintenance BVMS Plus - Kanał wideo Failover VRM	6A	10,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800315		
MBV-MDURPLU		F.01U.330.521	Maintenance BVMS Plus - Kanał wideo Dual Recording VRM	6A	49,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800322		
MBV-MSITEPLU		F.01U.381.964	Maintenance BVMS Plus - Obsługa 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a)	6A	135,00	S3		4911990000	DE	1					
MBV-MINTPLU		F.01U.330.522	Maintenance BVMS Plus - Centrala SSWIN	6A	212,00	S3		4911990000	DE	1			8717332800339		
MBV-MPIPLU		F.01U.362.210	Maintenance BVMS Plus - Kanał Person Identification	6A	2 025,00	S3			DE	1					
MBV-MSUBPLU		F.01U.389.490	Maintenance BVMS Plus - Podsystem	6A	324,00	S3		4911990000	DE						
MBV-MLPRPLU		F.01U.389.491	Maintenance BVMS Plus - Kanał LPR	6A	65,00	S3		4911990000	DE						
MBV-MOJPLU		F.01U.393.694	Maintenance BVMS Plus - Asystent śledzenia oparty o mapę	6A	1 080,00	S18		4911990000	DE	1			4060039130013		
MBV-MMAPPLU		F.01U.395.082	Maintenance BVMS Plus - Mapy online	6A	65,00	S19		4911990000	DE	1			4060039132604		
MBV-MENT		F.01U.273.759	Maintenance BVMS Enterprise	6A	4 010,00	S3		4911990000	DE	1			8717332891955		
MBV-MEUP		F.01U.273.762	Maintenance BVMS Professional - Rozszerzenie do wersji Enterprise	6A	189,00	S3		4911990000	DE	1			8717332891986		
MBV-MPRO		F.01U.201.035	Maintenance BVMS Professional	6A	2 950,00	S3		4911990000	DE	1			8717332792955		
MBV-MOJPRO		F.01U.393.693	Maintenance BVMS Professional - Asystent śledzenia oparty o mapę	6A	2 430,00	S3		4911990000	DE	1			4060039130006		
MBV-MMAPPRO		F.01U.395.081	Maintenance BVMS Professional - Mapy online	6A	65,00	S4		4911990000	DE	1			4060039132598		
MBV-MSUBPRO		F.01U.393.696	Maintenance BVMS Professional - Podsystem	6A	573,00	S5		4911990000	DE	1			4060039130037		
MBV-MFOVPRO		F.01U.393.697	Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo Failover VRM	6A	15,00	S6		4911990000	DE	1			4060039130044		
MBV-MDURPRO		F.01U.393.698	Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo Dual Recording	6A	78,00	S7		4911990000	DE	1			4060039130051		
MBV-MSITEPRO		F.01U.393.699	Maintenance BVMS Professional - Lokalizacja zewnętrzna (site)	6A	135,00	S8		4911990000	DE	1			4060039130068		
MBV-MCHANPRO		F.01U.393.700	Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo	6A	104,00	S9		4911990000	DE	1			4060039130075		
MBV-MWSTPRO		F.01U.393.701	Maintenance BVMS Professional - Stacja robocza	6A	189,00	S10		4911990000	DE	1			4060039130082		
MBV-MDVRPRO		F.01U.393.702	Maintenance BVMS Professional - Rozszerzenie DVR	6A	378,00	S11		4911990000	DE	1			4060039130099		
MBV-MKBDPRO		F.01U.393.703	Maintenance BVMS Professional - Klawiatura Intukey	6A	115,00	S12		4911990000	DE	1			4060039130105		
MBV-MMVSPRO		F.01U.393.704	Maintenance BVMS Professional - Usługa klientów mobilnych	6A	189,00	S13		4911990000	DE	1			4060039130112		
MBV-MINTPRO		F.01U.393.705	Maintenance BVMS Professional - Centrala SSWIN	6A	212,00	S14		4911990000	DE	1			4060039130129		
MBV-MPIPRO		F.01U.393.706	Maintenance BVMS Professional - Kanał Person Identification	6A	2 025,00	S15		4911990000	DE	1			4060039130136		
MBV-MLPRPRO		F.01U.393.707	Maintenance BVMS Professional - Kanał LPR	6A	65,00	S16		4911990000	DE	1			4060039130143		
MBV-M100WSTPRO		F.01U.393.708	Maintenance BVMS Professional - 100 stacji roboczych	6A	7 579,00	S17		4911990000	DE	1			4060039130150		
Bosch VMS Viewer															
MBV-XCHAN-VWR		F.01U.341.250	Rozszerzenie licencji BVMS Viewer o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	1A	298,00	S3		4911990000	DE	1			4060039002617		
MBV-XDVR-VWR		F.01U.341.251	Rozszerzenie licencji BVMS Viewer o obsługę 1 rejestratora (e-licencja)	1A	1 561,00	S3		4911990000	DE	1			4060039002624		
MBV-XSITE-VWR		F.01U.341.252	Licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a).	1A	780,00	S3		4911990000	DE	1			4060039002631		
Bosch VMS Viewer - Maintenance 1 rok															
MBV-MVWR		F.01U.389.509	Maintenance BVMS Viewer. Nie są wymagane dodatkowe licencje dla rozszerzeń XCHAN-VWR, XDVR-VWR lub XSITE-VWR.	1A	675,00	S3		4911990000	DE	1			4060039002617		
Monitor wall															
MVS-MW-2D		F.01U.382.735	Monitor Wall 10.0 - licencja z 2 monitorami	1A	5 198,00	S3		4911990000	DE	1			4060039103000		
MVS-MW-4D		F.01U.382.736	Monitor Wall 10.0 - licencja z 4 monitorami	1A	9 900,00	S3		4911990000	DE	1			4060039103017		
VJD-IPM-X8C		F.01U.382.737	IP Matrix rozszerzenie dla 8 kamer	1A	315,00	S3							4060039103024		
VJD-VOCS-1D		F.01U.382.738	Licencja VOCS dla dekodera na 1 wyjście monitorowe	1A	540,00	S3							4060039103031		
VRM - video recording manager															
MVM-BVRM-016		F.01U.166.502	Oprogramowanie Video Recording Manager, wersja 2.x, pakiet podstawowy, obsługa 16 kamer IP	1A	11 539,00	S3		4911990000	DE	1			8717332768813		
MVM-SVRM-BAK		F.01U.166.504	Oprogramowanie Serwera Zapasowego VRM wersja 2.x	1A	3 897,00	S3	A	4911990000	DE	1			8717332768820		
MVM-XVRM-016		F.01U.166.505	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 16 kamer	1A	6 651,00	S3		4911990000	DE	1			8717332768851		
MVM-XVRM-032		F.01U.166.506	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 32 kamer	1A	13 306,00	S3	A	4911990000	DE	1			8717332768868		
MVM-XVRM-064		F.01U.166.507	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 64 kamer	1A	24 947,00	S3		4911990000	DE	1			8717332768875		
MVM-XVRM-128		F.01U.166.508	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 128 kamer	1A	49 898,00	S3	A	4911990000	DE	1			8717332768882		
MVM-XVRM-256		F.01U.166.510	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 256 kamer	1A	93 136,00	S3	A	4911990000	DE	1			8717332768899		
MVM-XVRM-512		F.01U.166.511	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 512 kamer	1A	186 281,00	S3	A	4911990000	DE	1			8717332768905		
MVM-XVRM-1024		F.01U.166.512	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 1024 kamer	1A	345 944,00	S3		4911990000	DE	1			8717332768929		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Szac. czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MVM-XVRM-2048		F.01U.166.513	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 2048 kamer	1A	691 892,00	S3	A	4911990000	DE	1			8717332768936		
DLA 1200 and 1400 series licenses															
DLA-XVRM-032		F.01U.170.699	AIO – Licencja na 32 dodatkowe kanały IP do DLA	1A	13 306,00	S3		8523491000	DE	1			8717332776597		
DLA-XVRM-064		F.01U.170.700	AIO – Licencja na 64 dodatkowe kanały IP do DLA	1A	24 947,00	S3		8523491000	DE	1			8717332776603		
Analityka wideo															
MVC-FIVA4-CAM		F.01U.133.531	Licencja Inteligentnej Analizy Obrazu wersja 4.0 do kamery IP	1A	1 088,00	S3	C	4911990000	DE	1			8717332461103		
MVC-FIVA4-ENC1		F.01U.133.532	Licencja Inteligentnej Analizy Obrazu wersja 4.0 do enkodera 1-kanałowego	1A	1 088,00	S3	C	4911990000	DE	1			8717332461110		
MVC-FIVA4-ENC2		F.01U.133.533	Licencja Inteligentnej Analizy Obrazu wersja 4.0 do enkodera 2-kanałowego	1A	1 744,00	S3	C	4911990000	DE	1			8717332461127		
MVC-FIVA4-ENC4		F.01U.133.534	Licencja Inteligentnej Analizy Obrazu wersja 4.0 do enkodera 4-kanałowego	1A	2 185,00	S3	C	4911990000	DE	1			8717332461134		
Oświetlacze															
Oświetlacze IR 5000															
IIR-50850-SR		F.01U.319.313	Oświetlacz podczerwieni 850nm krótkiego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(156m), 20°(106m), 30°(78m), 60°(49m), 80°(35m), 95°(25m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	1 253,00	S3	A	8543709099	GB	26	100	3	8717332544233		
IIR-50940-SR		F.01U.319.314	Oświetlacz podczerwieni 940nm krótkiego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(95m), 20°(57m), 30°(46m), 60°(28m), 80°(21m), 95°(14m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	1 253,00	S3	A	8543709099	GB	26	5	3	8717332544240		
IIR-50850-MR		F.01U.319.315	Oświetlacz podczerwieni 850nm średniego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(220m), 20°(150m), 30°(110m), 60°(70m), 80°(50m), 95°(35m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	2 111,00	S3	A	8543709099	GB	26	35	3	8717332544257		
IIR-50940-MR		F.01U.319.316	Oświetlacz podczerwieni 940nm średniego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(135m), 20°(80m), 30°(65m), 60°(40m), 80°(30m), 95°(20m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	2 111,00	S3	A	8543709099	GB	31	10	3	8717332544264		
IIR-50850-LR		F.01U.319.317	Oświetlacz podczerwieni 850nm dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(268m), 20°(183m), 30°(134m), 60°(85m), 80°(61m), 95°(43m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	3 002,00	S3	A	8543709099	GB	31	10	3	8717332544271		
IIR-50940-LR		F.01U.319.318	Oświetlacz podczerwieni 940nm dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(165m), 20°(98m), 30°(79m), 60°(49m), 80°(37m), 95°(24m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	3 002,00	S3	A	8543709099	GB	31	5	3	8717332544288		
IIR-50850-XR		F.01U.319.319	Oświetlacz podczerwieni 850nm b. dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(308m), 20°(210m), 30°(154m), 60°(98m), 80°(70m), 95°(49m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	3 539,00	S3	A	8543709099	GB	31	5	3	8717332544295		
IIR-50940-XR		F.01U.319.320	Oświetlacz podczerwieni 940nm b. dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(189m), 20°(112m), 30°(91m), 60°(56m), 80°(42m), 95°(28m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	3 539,00	S3	A	8543709099	GB	31	5	3	8717332544301		
NIR-50850-MRP		F.01U.319.321	Oświetlacz podczerwieni 850nm średniego zasięgu, zasilany przez IP PoE	1A	3 176,00	S3	A	8543709099	GB	31	5	3	8717332544318		
NIR-50940-MRP		F.01U.319.322	Oświetlacz podczerwieni 940nm średniego zasięgu, zasilany przez IP PoE	1A	3 176,00	S3	A	8543709099	GB	31	5	3	8717332544325		
PSU-IIR-35		F.01U.319.328	Zasilacz 35W 100-240VAC wej., 24VDC 1.46A wyj.	1A	266,00	S3	A	8504403090	GB	31	90	3	8717332544387		
PSU-IIR-60		F.01U.319.329	Zasilacz 60W, 100-240VAC wej., 24VDC 2.5A wyj.	1A	500,00	S3	A	8504403090	CN	31	5	3	8717332544394		
PSU-IIR-100		F.01U.319.330	Zasilacz 100W, 100-240VAC wej., 24VDC 4.2A wyj.	1A	689,00	S3	A	8504403090	GB	31	5	3	8717332544400		
Oświetlacze IR 5000 akcesoria															
IIR-MNT-SLB		F.01U.319.324	Pojedynczy uchwyt typu "L"	1A	147,00	S3	A	8543709099	GB	26	100	3	8717332544349		
IIR-MNT-DLB		F.01U.319.325	Podwójny uchwyt typu "L"	1A	372,00	S3	A	8543709099	GB	26	5	3	8717332544356		
IIR-MNT-TLB		F.01U.319.326	Trójny uchwyt typu "L"	1A	711,00	S3	A	8302490099	GB	26	5	3	8717332544363		
IIR-MNT-PMB		F.01U.319.327	Uchwyt montażowy na słupie	1A	266,00	S3	A	8302490099	GB	26	50	3	8717332544370		
Akcesoria															
AUTODOME akcesoria															
HAC-EXT001		F.01U.017.460	Przedłużacz do rur serii HAC-PIPE	1A	92,00	S3	A	8529909790	CN	61	25	3	8710895517775		
HAC-PIPE125		F.01U.516.544	Rura dł. 125 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	1A	271,00	S3	A	7616999099	CN	61	10	3	8710895516013		
HAC-PIPE30		F.01U.516.545	Rura dł. 30 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	1A	129,00	S3	A	7616999099	CN	61	25	3	8710895515894		
HAC-PIPE50		F.01U.516.547	Rura dł. 50 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	1A	179,00	S3	A	7616999099	CN	61	25	3	8710895515900		
HAC-PIPE80		F.01U.516.548	Rura dł. 80 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	1A	211,00	S3	A	7326909890	CN	61	25	3	8710895515917		
LTC 9230/01		F.01U.503.630	Montaż dachowy	1A	583,00	S3	A	7616999099	CN	44	5	3	8710895089005		
VG4-A-9541		F.01U.123.433	Uchwyt montażowy na słupie	1A	367,00	S3	A	7616999099	CN	76	50	3	8717332400676		
VG4-A-9542		F.01U.123.434	Uchwyt montażowy narożny	1A	367,00	S3	A	7616999099	CN	76	50	3	8717332400683		
VG4-A-9543		F.01U.009.673	Uchwyt do montażu na rurze do kamer Gen4	1A	363,00	S3	A	8529909299	CN	49	30	3	8710895523721		
VG4-A-PA0		F.01U.009.671	Wysięgnik ścienny z puszką połączeniową, 24VAC	1A	936,00	S3	A	8529909299	CN	10	10	3	8710895523707		
VG4-A-PA2		F.01U.009.664	Wysięgnik ścienny z puszką połączeniową i zasilaczem 230VAC	1A	1 088,00	S3	A+	8529909299	CN	10	30	3	8710895523639		
VG4-A-PSU2		F.01U.009.668	Zasilacz 230VAC 100W IP66, biały	1A	835,00	S3	A	8504318090	CN	10	15	3	8710895523677		
VGA-BUBBLE-CCLR		F.01U.247.813	Wzmocniana kopułka przezroczysta do obudów do montażu w sufitach Odporna na uderzenia kopułka poliwęglanowa	1A	285,00	S3	A	8529909299	US	8	25	3	8717332827244		
VGA-BUBBLE-CTIR		F.01U.247.815	Przydymlona kopułka wzmocniana do obudów do montażu w sufitach podwieszanych	1A	285,00	S3	A	8529909299	US	8	25	3	8717332827268		
VGA-BUBBLE-PCLA		F.01U.247.818	Przezroczysta kopułka o wysokiej rozdzielczości do obudów zawieszanych	1A	285,00	S3	A	8529909299	US	8	25	3	8717332827299		
VGA-BUBBLE-PTIA		F.01U.247.820	Przydymlona kopułka o wysokiej rozdzielczości do obudów zawieszanych	1A	285,00	S3	A	8529909299	US	8	25	3	8717332827312		
VGA-BUBHD-CCLA		F.01U.281.737	Przezroczysta kopułka HD o podwyższonej rozdzielczości dla kamer AUTODOME HD (montaż wpuszczany)	1A	372,00	S3	A	8529909790	CN	58	25	3	8717332909186		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Szac. czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
VGA-BUBHD-CTIA		F.01U.281.738	Przydymlona kopułka HD o podwyższonej rozdzielczości dla kamer AUTODOME HD (montaż wpuszczany)	1A	372,00	S3	A	8529909790	US	58	10	3	8717332909193		
VGA-BUBBLE-CCLA		F.01U.283.402	Przezroczysta kopułka do kamer AUTODOME (montaż wpuszczany)	1A	243,00	S3	A	8529909299	CN	58	5	3	8717332912063		
VGA-BUBBLE-CTIA		F.01U.283.403	Przydymlona kopułka do kamer AUTODOME (montaż wpuszczany)	1A	243,00	S3	A	8529909299	CN	58	25	3	8717332912070		
VGA-BUBLRG-CTIA		F.01U.283.404	Przydymlona poszerzona kopułka do kamer AUTODOME (montaż wpuszczany)	1A	243,00	S3	C	3926909790	CN	58	5	3	8717332912087		
VGA-BUBLRG-CCLA		F.01U.283.457	Przydymlona poszerzona kopułka do kamer AUTODOME (montaż wpuszczany)	1A	243,00	S3	C	3926909790	CN	62	5	3	8717332912162		
VGA-BUBBLE-1K10		F.01U.315.882	Kopułka 1K10 do kamer Autodome IP 7000	1A	294,00	S3	A	8529909299	US	50	5	3	8717332997367		
VGA-IC-SP		F.01U.245.271	Wspornik do sufitów podwieszanych	1A	216,00	S3	A	7326909890	CN	86	20	3	8717332823499		
VGA-IP54K-IC		F.01U.218.804	Zestaw uszczelnień do montażu sufitowego do urządzeń AutoDome serii 100/600 wymagany do uzyskania stopnia ochrony IP54	1A	156,00	S3	A	8529909299	US	62	25	3	8717332821143		
VGA-PEND-ARM		F.01U.261.947	Wysięgnik z okablowaniem do kamer Autodome	1A	621,00	S3	A	7616999099	CN	199	15	3	8717332859504		
VGA-PEND-WPLATE		F.01U.247.809	Płyta montażowa do elementu VGAPEND-ARM	1A	224,00	S3	A	7616999099	CN	105	50	3	8717332827206		
VGA-ROOF-MOUNT		F.01U.247.811	Montaż dachowy (gzymś) (wymagana zaślepka do montażu na rurze VG4-A-9543, dostępna osobno)	1A	1 092,00	S3	A	8302500000	CN	43	15	3	8717332827220		
VGA-SBOX-COVER		F.01U.010.505	Pokrywa modułów zasilaczy AutoDome	1A	211,00	S3	A	8504909990	CN	54	5	3	8717332827190		
VDA-CMT-PTZDOME		F.01U.288.068	Uchwyt montażowy narożny do kamer PTZ Autodome 5000	1A	505,00	S3	A	8302500000	TW	80	10	3	8717332924769		
VDA-POMT-PTZDOME		F.01U.288.069	Uchwyt montażowy masztowy do kamer PTZ Autodome 5000	1A	409,00	S3	A	8302500000	TW	80	25	3	8717332924776		
NDA-ADPTR-NPTMET		F.01U.300.056	NPT-to-Metric Adapter Set	1A	78,00	S3	A	8536908599	CN	93	25	3	8717332949380		
MVS-FCOM-PRCL		F.01U.314.101	klucz licencyjny do komunikacji szeregowej Pelco P/D dla kamer MIC IP 7000	1A	179,00	S3	C	4911990000	DE	1		n.a.	8717332992058		
FLEXIDOME corner 9000 akcesoria															
NCA-CMT-GF		F.01U.288.227	Szara osłona przednia do kamer narożnych FLEXIDOME z serii 9000	1A	441,00	S3	A	8529909790	PT	15	5	3	8717332925001		
Obudowy wewnętrzne															
UHI-SBG-0		F.01U.028.213	Obudowa wewnętrzna z wysięgnikiem, długość kamera+obiektyw do 210 mm, IP30, -10°C+ +50°C	1A	390,00	S3	A	8529909790	CN	76	25	3	8717332259656		
UHI-OG-0		F.01U.026.741	Obudowa wewnętrzna, długość kamera+obiektyw do 317 mm, IP 66, -40°C+ +50°C, wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	482,00	S3	A	8529904900	CN	76	15	3	8717332254361		
UHI-OGS-0		F.01U.028.282	Obudowa wewnętrzna z osłoną przeciwsłoneczną, długość kamera+obiektyw do 317 mm, IP66, -40°C+ +50°C, wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	514,00	S3	A	8529904900	CN	76	5	3	8717332259960		
Obudowy zewnętrzne															
UHO-POE-10		F.01U.300.502	Obudowa zewnętrzna PoE OUTD-HSG w zestawie grzałka + wentylator + osłona przeciwsłoneczna	1A	959,00	S3	A+	8525801931	CN	76	100	3	8717332950331		
UHO-HGS-11		F.01U.302.306	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 24 VAC, napięcie wyjściowe 12 VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	647,00	S3	A	8529904900	CN	76	100	3	8717332957910		
UHO-HBGS-11		F.01U.302.304	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 24 VAC, napięcie wyjściowe 12 VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W)	1A	771,00	S3	A	8529904900	CN	76	100	3	8717332957897		
UHO-HBPS-11		F.01U.302.305	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 24 VAC, napięcie wyjściowe 12 VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wyrowadzone złącza BNC i zasilania na tył obudowy. Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	886,00	S3	A	8529904900	CN	76	15	3	8717332957903		
UHO-HGS-51		F.01U.302.308	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 230 VAC, napięcie wyjściowe 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	702,00	S3	A	8529904900	CN	76	50	3	8717332957934		
UHO-HBGS-51		F.01U.302.310	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 230 VAC, napięcie wyjściowe 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	881,00	S3	A+	8529904900	CN	76	250	3	8717332957958		
UHO-HPS-51		F.01U.302.309	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 230 VAC, napięcie wyjściowe 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wyrowadzone złącza BNC i zasilania na tył obudowy. Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	881,00	S3	A	8529904900	CN	76	10	3	8717332957941		
UHO-HBPS-51		F.01U.302.307	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 230 VAC, napięcie wyjściowe 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wyrowadzone złącza BNC i zasilania na tył obudowy. Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	968,00	S3	A	8529904900	CN	76	40	3	8717332957927		
HAC-TAMP01		F.01U.005.044	TAMPER SWITCH KIT F/HSG	1A	87,00	S3	A	8536508099	CN	76	50	3	871089514064		
Akcesoria i uchwyty do obudów wewnętrzne/zewnętrzne															
NDA-SMB-MINISMB		F.01U.299.795	Adapter SMB dla kamer MiniDome	1A	230,00	S3	A	8529909790	TW	80	100	3	8717332948901		
NDA-SMB-MICSMB		F.01U.299.796	Adapter SMB dla kamer Micro-dome	1A	197,00	S3	A	8529909790	TW	80	75	3	8717332948918		
NDA-WMT-MICDOME		F.01U.312.329	Uchwyt ścienny dla kamer MICRODOME	1A	133,00	S3	A	7616999099	CN	78	40	3	8717332986439		
NDA-PMT-MICDOME		F.01U.312.328	Uchwyt do mocowania na rurze dla kamer MICRODOME	1A	156,00	S3	A	7616999099	CN	78	40	3	8717332986422		
NDA-MBR-DOME		F.01U.251.098	Adapter montażowy ścienny do MicroDome IP 200	1A	28,00	S9	A	7326909890	CN	76	20	3	8717332830558		
NDA-ADT4S-MINDOME		F.01U.285.200	Adapter do montażu sufitowego dla kamer MiniDome	1A	55,00	S3	A	8529909790	CN	76	40	3	8717332916498		
NDA-SMB-CMT		F.01U.303.508	Uchwyt montażowy narożny, SMB do kamer FLEXIDOME IP corner 9000	1A	252,00	S3	A	8529909790	TW	76	20	3	8717332961047		
NDA-LWMT-DOME		F.01U.303.767	Uchwyt montażowy ścienny typu "L" do kamer Dome	1A	64,00	S3	A	8302490099	CN	76	150	3	8717332962235		
NDA-ADTVEZ-DOME		F.01U.303.769	Adapter montażowy do uchwyty VEZ	1A	41,00	S3	A	8302490099	CN	76	100	3	8717332962259		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Szac. czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NDA-FMT-DOME		F.01U.303.768	Uchwyt do montażu podtynkowego	1A	170,00	S3	A	8302490099	CN	93	300	3	8717332962242		
NDN-IOC-30M		F.01U.313.565	Przewód połączeniowy do kamer FLEXIDOME IP 4000/5000 zapewniający szczelność IP66 dla wełwy, audio,	1A	225,00	S3	A	8544429099	CN	76	10	3	8717332989386		
NDA-FMT-MICDOME		F.01U.312.755	uchwyt do montażu podtynkowego dla kamer Microdome	1A	275,00	S3	A	8302490099	CN	83	20	3	8717332987429		
MTC-S1001		F.01U.003.679	uchwyt montażowy ścienny do kamer typu Dnion (5szt.)	1A	161,00	S3	A	3926909790	CN	76	25	3	8710895511575		
VDA-445SMB		F.01U.012.402	Puszka do montażu powierzchniowego, wew., FLEXIDOME VF	1A	119,00	S3	A	3926909790	PT	15	25	3	8710895522380		
VDA-455SMB		F.01U.012.403	Puszka do montażu powierzchniowego, zewn., wandaloodporna, FLEXIDOMEXT+	1A	170,00	S3	A	7616999099	PT	15	75	3	8710895522397		
VDA-455SMB-IP		F.01U.263.391	Puszka do montażu powierzchniowego dla kamer FLEXIDOME IP	1A	207,00	S3	A	7616999099	PT	15	100	3	8717332865178		
VDA-CMT-DOME		F.01U.167.533	Obudowa do montażu narożnego kamer FLEXIDOME	1A	399,00	S3	A	7616999099	CN	76	30	3	8717332768691		
TC9212		F.01U.216.829	Wysięgnik montażowy, maks. obciążenie 10 kg	1A	193,00	S3	A	7616999099	CN	76	25	3	8717332814947		
TC9208		F.01U.143.919	Wysięgnik ścienny, std. Wytrzymałość	1A	87,00	S3	A	7616999099	CN	76	140	3	8717332494798		
TC9210U		F.01U.143.373	Wysięgnik ścienny, 6", wewnętrzny	1A	78,00	S3	A	7616999099	CN	76	75	3	8717332494071		
MTC-G1001		F.01U.003.678	Wysięgnik do kamer DINION XF (w zestawie 5 szt.), szary	1A	161,00	S3	A	3926909790	CN	76	15	3	8710895511544		
LTC 9212/00		F.01U.503.618	Wysięgnik wew./zew., 30 cm, do obudów serii LTC 938x / 948x oraz UHO	1A	340,00	S3	A	7616999099	CN	43	5	3	8710895093385		
LTC 9215/00S		F.01U.503.621	Wysięgnik z przepustem kablowym 17 cm, do obudów serii 938x / 948x oraz UHO	1A	119,00	S3	A	7616999099	CN	76	150	3	8710895099325		
LTC 9215/00		4.998.137.651	Wysięgnik z przepustem kablowym 30 cm, do obudów serii 9380x / 948x oraz UHO	1A	174,00	S3	A	7616999099	CN	76	400	3	8717332455331		
LTC 9219/01		F.01U.503.623	Wysięgnik z przepustem kablowym, typ "J", do obudów serii 938x / 948x oraz UHO	1A	156,00	S3	A	7616999099	CN	76	80	3	8717332455348		
LTC 9210/01		F.01U.027.057	Wysięgnik kolumnowy z przepustem kablowym, 20 cm	1A	156,00	S3	A	7616999099	CN	76	100	3	8717332254897		
LTC 9223/01		F.01U.027.058	Wysięgnik kolumnowy z przepustem kablowym, 60 cm	1A	234,00	S3	A	7616999099	CN	76	50	3	8717332258772		
LTC 9216/00		4.998.138.446	Wysięgnik wew./zew. do głowic P/T., 40 cm., obciążenie maksymalne 45 kg	1A	381,00	S3	A	8529909790	CN	91	5	3	8710895083997		
LTC 9225/00		4.998.138.458	Adapter do montażu na maszcie, stalowe taśmy mocujące do wysięgników LTC 9216/9222	1A	459,00	S3	A	8529909790	US	91	5	3	8710895084062		
LTC 9213/01		F.01U.009.291	Adapter do montażu na maszcie, stalowe taśmy mocujące do wysięgników LTC 9210/9212/9215	1A	353,00	S3	A	8529909790	CN	44	50	3	8710895518093		
HAC-IPCCC		F.01U.013.503	Radiator do kamer DINION IP (do montażu w obudowie zewnętrznej)	1A	156,00	S3	A	8529909790	CN	76	25	3	8717332261598		
TC9311PM3T		F.01U.503.956	Narzędzie instalacyjne dla adapterów masztowych TC9311PM3, LTC 9213 & LTC 9225	1A	1 349,00	S3	A	8205598000	US	68	5	3	8717332087204		
Aksesoria i uchwyty do kamer wewnętrznych/zewnętrznych															
Aksesoria uniwersalne															
NDA-U-WMT		F.01U.324.939	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego	1A	207,00	S3	A	8529909790	TW	68	500	3	8717332784028		
NDA-U-PMTS		F.01U.385.046	Rura do montażu zwisowego, 4" (11 cm)	1A	171,00	S3	A		TW	76	75	3	4060039109750		
NDA-U-PMT		F.01U.324.940	Rura do montażu zwisowego, 12" (31cm)	1A	179,00	S3	A	8529909790	TW	68	100	3	8717332784035		
NDA-U-PMTE		F.01U.324.941	Przedłużenie rury do montażu zwisowego, 20" (50cm)	1A	133,00	S3	A	8529909790	TW	68	50	3	8717332784042		
NDA-U-PSMB		F.01U.324.942	Element montażowy ścienny/sufitowy SMB do wysięgników	1A	115,00	S3	A	8529909790	TW	68	100	3	8717332784059		
NDA-U-PMAS		F.01U.324.943	Adapter do montażu na rurze (mały)	1A	317,00	S3	A	7616999099	CN	76	100	3	8717332784066		
NDA-U-PMAL		F.01U.324.944	Adapter do montażu na rurze (duży)	1A	363,00	S3	A	8529909790	CN	76	200	3	8717332784073		
NDA-U-RMT		F.01U.324.945	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego, długi wysięgnik	1A	1 602,00	S3	A	7616999099	TW	80	20	3	8717332784080		
NDA-U-CMT		F.01U.324.946	Adapter to montażu narożnego	1A	363,00	S3	A	8529909790	CN	76	100	3	8717332784097		
NDA-U-PA0		F.01U.324.947	Puszka połączeniowa 24VAC	1A	730,00	S3	A	8529909790	CN	62	25	3	8717332784103		
NDA-U-PA1		F.01U.324.948	Puszka połączeniowa 120VAC	1A	868,00	S3	A	8529909790	CN	62	10	3	8717332784110		
NDA-U-PA2		F.01U.324.949	Puszka połączeniowa 230VAC	1A	868,00	S3	A	8529909790	CN	62	100	3	8717332784127		
NDA-U-WMP		F.01U.324.950	Podstawa do montażu ściennego	1A	638,00	S3	A	8529909790	CN	62	20	3	8717332784134		
Karty microSD															
SD-064G		F.01U.394.677	SD card 64GB SDSDAF4-064G-I	2A	225,00	S2	A	85235190	CN	91	25	3	4060039132161	EOL	#####
SD-128G		F.01U.394.678	SD card 128GB SDSDAF4-128G-I	2A	405,00	S2	A	85235190	CN	91	10	3	4060039132178	EOL	#####
SD-256G		F.01U.394.679	SD card 256GB SDSDAF4-256G-I	2A	805,50	S2	A	85235190	CN	91	5	3	4060039132185		
MSD-064G		F.01U.394.680	MicroSD card 64GB SDSDQAF4-064G-I	2A	225,00	S2	A	85235190	CN	91	20	3	4060039132192		
MSD-128G		F.01U.394.681	MicroSD card 128GB SDSDQAF4-128G-I	2A	405,00	S2	A	85235190	CN	91	5	3	4060039132208		
MSD-256G		F.01U.394.682	MicroSD card 256GB SDSDQAF4-256G-I	2A	806,00	S2	A	85235190	CN	91	5	3	4060039132215	EOL	#####
Klawiatury CCTV															
KBD-UXF		F.01U.279.328	Klawiatura KBD Universal XF z manipulatorem drążkowym, złącze USB, do systemów BVMS	1A	4 310,00	S3	A	8471606000	IT	20	10	3	8717332904990		
KBD-DIGITAL		4.998.138.515	Klawiatura Intuikey, z manipulatorem drążkowym 3D, dwa wyświetlacze LCD, do rejestratorów Divar serii 600/5000 oraz do systemów VIDOS i BVMS	1B	3 094,00	S3	A	8537109199	CN	56	30	3	8710101063980		
KBD-220PS		F.01U.504.757	Zapasyowy zasilacz do KBD-UNIVERSAL (220-240 VAC) 15 VDC, 600 mA, 50/60 Hz)	1B	441,00	S3	A	8504403090	CN	16	10	3	8710101060934		
S1385		F.01U.504.155	Przewód konsolowy do GUI dla Sys 4	1B	220,00	S3	A	8544429090	CN	16	25	3	8710895087186		
Systemy transmisji wideo															
Konwertery światłowodowe do transmisji IP															
SFP-2		F.01U.136.537	Moduł SFP, światłowod wielomodowy, 1310nm, 2km, 2LC	1A	762,00	S3	A	8471800000	CN	15	5	3	8717332469512		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod celny	Kraj poch.	Szac. czas dost.* (dni)	Zam. pak.	Gwar.(lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
SFP-3		F.01U.136.538	Moduł SFP, światłowod jednomodowy, 1310nm, 20km, ZLC	1A	762,00	S3	A	8471800000	CN	15	5	3	8717332469529		
SFP-25		F.01U.136.541	Moduł SFP, światłowod wielomodowy, 1310/1550nm, 2km, 1SC	1A	1 079,00	S3	C	8471800000	US	15	0	3	8717332469550		
SFP-26		F.01U.136.542	Moduł SFP, światłowod wielomodowy, 1550/1310nm, 2km, 1SC	1A	1 079,00	S3	C	8471800000	US	15	0	3	8717332469567		
C1-IN		F.01U.136.543	Szyna montażowa Rack dla modułów CNFE2MC/IN, 120-230VAC	1A	4 875,00	S3	C	8471900000	US	15	0	3	8717332469574		
C1-BP		F.01U.136.544	Pusty moduł dla C1-IN, szerokość jednego slotu	1A	161,00	S3	C	8471900000	US	15	0	3	8717332469581		
CNFE2MC/IN		F.01U.136.545	moduł media konwertera z modulem SFP, 120-230VAC	1A	3 498,00	S3	A	8471800000	US	15	8	3	8717332469598		
FE2MC-B		F.01U.139.350	Płytki media konwertera z gniazdem SFP	1A	3 208,00	S3	D	8517620000	US	31	0	3	8717332478156		
VG4-SFPSCKT		F.01U.142.529	Zestaw do nadajnika światłowodowego z wyjściem SFP dla kamer AutoDome IP.	1A	3 498,00	S3	A	8471800000	US	15	5	3	8717332490691		
Zasilacze i transformatory															
NPD-9501-E		F.01U.365.279	Jednoportowy midspan high-power PoE/PoH 95W dla kamer Autodome IP oraz MIC IP (z oświetlaczem)	1A	2 412,00	S3	A	8517699000	PH	127	15	3	4060039085528		
NDA-9501-PMA		F.01U.374.407	Adapter do montażu na słupie dla NPD-9501-E	1A	491,00	S3	A	7616999099	CN	127	10	3	4060039091383		
NPD-5001-POE		F.01U.305.288	Jednoportowy MIDSPAN PoE 15,4W	1A	317,00	S3	A	8517699000	CN	250	100	3	8717332965755		
NPD-5004-POE		F.01U.305.289	Czteroportowy MIDSPAN PoE 15,4W	1A	1 125,00	S3	A	8517699000	PH	5	10	3	8717332965762		
NPD-6001B		F.01U.347.358	MIDSPAN(zasilacz PoE), do jednej kamery Autodome, 60W	1A	808,00	S3	A	8517699000	CH	150	50	3	4060039017444		
NPD-9501A		F.01U.286.250	MIDSPAN, 95W	1A	1 776,00	S3	A	8517699000	PH	50	20	3	8717332919048		
UPA-1220-50		F.01U.076.158	Zasilacz 230 VAC / 12 VDC, 1 A	1A	92,00	S3	A	8504408290	CN	105	200	3	8717332336371		
TC8235GIT		4.998.138.485	Transformator izolujący masę	1A	656,00	S3	A	8504318090	US	43	50	3	8717332333318		
UPA-2450-50		F.01U.076.157	Zasilacz 230 VAC / 24 VAC, 50 VA	1A	207,00	S3	A	8504409090	CN	105	250	3	8717332336364		
UPA-2420-50		F.01U.076.160	Zasilacz 230 VAC / 24 VAC, 20 VA	1A	188,00	S3	A	8504409090	CN	105	200	3	8717332336395		
Bosch Cloud Based Services															
Remote Connect Portal															
CBS-CTRRPT-CAM		F.01U.344.561	Raport z licznika kamery IP	2A	1 262,00	S3		4911990000	DE				4060039007216		
In Store Analytics															
CBS-INSA-MERCHL		F.01U.349.092	Roczna licencja na moduł sprzedaży	2A	849,00	S3		4911990000	DE				4060039021335	EOL	#####
CBS-INSA-OPERAL		F.01U.349.093	Roczna licencja na moduł obsługowy	2A	849,00	S3		4911990000	DE				4060039021342	EOL	#####
CBS-INSA-COMBOL		F.01U.349.094	Roczna licencja - kombinacja modułów	2A	918,00	S3		4911990000	DE				4060039021359	EOL	#####
CBS-INSA-SETUPL		F.01U.349.095	Jednorazowa opłata konfiguracyjna	2A	11 475,00	S3		4911990000	DE				4060039021366	EOL	#####