




















Symbol	Zdjęcie	Numer wewnętrzny	Numer SAP	12 NC	Opis	Grupa prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Szac. czas* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL	
<b>Kamery IP</b>																		
<b>Kamery kopułkowe IP</b>																		
<b>FLEXIDOME IP micro 2000</b>																		
NUC-21012-F2			F.01U.286.259	5050 002 86220	Kamera IP MicroDome wew. 30fps@720P, 1/4" CMOS, H.264, technologia CBIT, f=2,5mm/89°, PoE=3,84W, temp.pracy(-20+50)°C	1A	935,00	S3	A	8525801990	CN	51	150	3	8717332919130	EOL	31.12.2017	
<b>FLEXIDOME IP micro 5000</b>																		
NUC-51022-F2			F.01U.286.255	5050 002 86255	Kamera IP MicroDome wew./zew.30fps@1080P, 1/2,7" CMOS, H.264, technologia CBIT, f=2,5mm / 135°, PoE=3,84W, temp.pracy(-30+50)°C, IK08, IP66	1B	1 379,00	S3	A	8525801990	CN	54	75	3	8717332919063			
NUC-51022-F4			F.01U.287.878	5050 002 87878	Kamera IP MicroDome wew./zew. 30fps@1080P, 1/2,7" CMOS, H.264, technologia CBIT, f=4.37 mm / 68°, PoE=3,84W, temp.pracy(-30+50)°C, IK08, IP66	1B	1 379,00	S3	A	8525801931	CN	55	75	3	8717332924479			
NUC-51051-F2			F.01U.286.257	5050 002 86257	Kamera IP MicroDome wew./zew.12fps@5MPIX, 1/3,2" CMOS, H.264, technologia CBIT,f=2.5 mm / 105°, PoE=3,84W, temp.pracy(-30+50)°C, IK08, IP66,	1B	1 656,00	S3	A	8525801990	CN	55	10	3	8717332919116			
NUC-51051-F4			F.01U.287.895	5050 002 87895	Kamera IP MicroDome wew./zew. 12fps@5MPIX, 1/3,2" CMOS, H.264, technologia CBIT ,f=3.74 mm/ 63°, PoE=3,84W, temp.pracy(-30+50)°C, IK08, IP66	1B	1 656,00	S3	A	8525801990	CN	55	15	3	8717332924622			
<b>FLEXIDOME IP wewnętrzne 4000i</b>																		
NDI-4502-A			F.01U.316.645	5050 003 16645	Kamera IP kopułkowa 1080p30 2MP AVF H.265, analityka EVA	1A	2 272,00	S3	A	8525801931	CN	62	100	3	8717332999859			
NDI-4502-AL			F.01U.316.646	5050 003 16646	Kamera IP kopułkowa 1080p30 AVF H.265 IR 30 m, analityka EVA	1A	2 489,00	S3	A	8525801931	CN	62	150	3	8717332999903			
<b>FLEXIDOME IP wewnętrzne 5000</b>																		
NIN-51022-V3			F.01U.296.213	5050 002 96213	Kamera IP kopułkowa 1080p, wewnętrzna, f=(3.3-10mm), iDNR, temp.pracy(-20+50)°C	1B	1 388,00	S3	A+	8525801931	CN	48	250	3	8717332938179	EOL	30.06.2019	
NII-51022-V3			F.01U.296.214	5050 002 96214	Kamera IP kopułkowa 1080p, wewnętrzna, f=(3.3-10mm), IR~15m, iDNR, temp.pracy(-20+50)°C	1B	1 578,00	S3	A	8525801931	CN	49	200	3	8717332938186	EOL	30.06.2019	
NIN-50022-A3			F.01U.302.967	5050 003 02967	Kamera IP kopułkowa 1080p, wewnętrzna, f=(3.3-10mm), iDNR, AVF, temp.pracy(-20+50)°C	1B	1 899,00	S3	A+	8525801931	CN	49	200	3	8717332959662	EOL	30.06.2019	
NII-50022-A3			F.01U.302.968	5050 003 02968	Kamera IP kopułkowa 1080p, wewnętrzna, f=(3.3-10mm), IR~15m, iDNR, AVF, temp.pracy(-20+50)°C	1B	2 090,00	S3	A	8525801931	CN	52	150	3	8717332959679	EOL	30.06.2019	
<b>FLEXIDOME IP wewnętrzne 5000i</b>																		
NDI-5503-A			F.01U.316.655	5050 003 16655	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps AVF H.265, analityka EVA	1A	3 330,00	S3	A	8525809190	CN	62	75	3	8717332999958			
NDI-5503-AL			F.01U.316.656	5050 003 16656	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps AVF H.265 IR 30 m, analityka EVA	1A	3 573,00	S3	A	8525809190	CN	62	75	3	8717332999965			
<b>FLEXIDOME IP zewnętrzne 4000</b>																		
NDN-41012-V3			F.01U.296.223	5050 002 96223	Kamera IP kopułkowa 720p/1,3MP, zewnętrzna, f=(3.3-10mm), iDNR, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	1 678,00	S9	A+	8525801931	CN	52	150	3	8717332938276	EOL	30.06.2019	
NDI-41012-V3			F.01U.296.224	5050 002 96224	Kamera IP kopułkowa 720p/1,3MP, zewnętrzna, f=(3.3-10mm), IR~15m, IP66, IK10, iDNR, temp.pracy(-40+50)°C	1A	1 878,00	S9	A+	8525801931	CN	55	100	3	8717332938285	EOL	30.06.2019	
<b>FLEXIDOME IP zewnętrzne 4000i</b>																		
NDE-4502-A			F.01U.316.649	5050 003 16649	Kamera IP kopułkowa 1080p30 2MP AVF H.265, analityka EVA, IP 66	1A	2 506,00	S3	A	8525801931	CN	62	150	3	8717332999897			
NDE-4502-AL			F.01U.316.650	5050 003 16650	Kamera IP kopułkowa 1080p30 AVF H.265 IR 30 m, analityka EVA, IP 66	1A	2 766,00	S3	A	8525801931	CN	62	150	3	8717332999903			
<b>FLEXIDOME IP zewnętrzne 5000</b>																		
NDN-50022-A3			F.01U.296.219	5050 002 96219	Kamera IP kopułkowa 1080p, zewnętrzna, f=(3.3-10mm), iDNR, AVF, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1B	2 099,00	S3	A+	8525801931	CN	49	200	3	8717332938230	EOL	30.06.2019	
NDI-50022-A3			F.01U.296.220	5050 002 96220	Kamera IP kopułkowa 1080p, zewnętrzna, f=(3.3-10mm), IR~15m, iDNR, AVF, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1B	2 324,00	S3	A+	8525801931	CN	49	200	3	8717332938247	EOL	30.06.2019	
<b>FLEXIDOME IP zewnętrzne 5000i</b>																		
NDE-5503-A			F.01U.316.662	5050 003 16662	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps AVF H.265, analityka EVA, IP 66	1A	3 590,00	S3	A	8525801990	CN	62	150	3	8717332474691			
NDE-5503-AL			F.01U.316.787	5050 003 16787	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps AVF H.265 IR 30 m, analityka EVA, IP 66	1A	3 850,00	S3	A	8525801990	CN	62	150	3	8717332539932			
<b>FLEXIDOME 4000/5000 klosze</b>																		
BUB-TIN-FDO			F.01U.319.960	5050 003 19960	Przyciemniona kopułka do kamery FLEXIDOME 4/5000 zewnętrzna	1A	61,00	S3	A	8529909299	CN	62	25	3	8717332545322			
BUB-TIN-FDI			F.01U.319.961	5050 003 19961	Przyciemniona kopułka do kamery FLEXIDOME 4/5000 wewnętrzna	1A	113,00	S3	A	8529909299	CN	62	100	3	8717332545339			
BUB-CLR-FDO			F.01U.319.962	5050 003 19962	Jasna kopułka do kamery FLEXIDOME 4/5000 zewnętrzna	1A	61,00	S3	A	8529909299	CN	62	25	3	8717332545346			
BUB-CLR-FDI			F.01U.319.963	5050 003 19963	Jasna kopułka do kamery FLEXIDOME 4/5000 wewnętrzna	1A	113,00	S3	A	8529909299	CN	62	25	3	8717332545353			
<b>Podstawy montażowe do rurek - uniwersalne</b>																		
NDA-5031-PIP			F.01U.329.708	5050 003 29708	Interfejs montażowy NDI-4/5000	1A	44,00	S3	A	8529909790	TW	68	100	3	8717332486663			
NDA-5030-PIP			F.01U.324.951	5050 003 24951	Interfejs montażowy NDE-4/5000	1A	83,00	S3	A	8529909790	TW	68	150	3	8717332784141			
<b>FLEXIDOME IP starlight 60L</b>																		






Symbol	Zdjęcie	Numer wewnętrzny	Numer SAP	12 NC	Opis	Grupa prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Szac. czas* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NIN-63013-A3			F.01U.314.807	5050 003 14807	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, temp.pracy(-30+50)°C	1A	3 620,00	S3	A	8525801931	PT	16	50	3	8717332994694		
NIN-63013-A3S			F.01U.314.809	5050 003 14809	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, montaż powierzchniowy D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, temp.pracy(-30+50)°C	1A	3 772,00	S3	A	8525801931	PT	15	40	3	8717332994717		
NIN-63023-A3			F.01U.314.815	5050 003 14815	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1,3MP/1080p60 AVF 3-9mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, temp.pracy(-30+50)°C	1A	4 075,00	S3	A	8525801931	PT	15	200	3	8717332994779		
NIN-63023-A3S			F.01U.314.817	5050 003 14817	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1,3MP/1080p60 AVF 3-9mm, montaż powierzchniowy D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-30+50)°C	1A	4 227,00	S3	A	8525801931	PT	15	150	3	8717332994793		
<b>FLEXIDOME IP starlight 7000</b>																	
NIN-73013-A3A			F.01U.314.808	5050 003 14808	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	4 596,00	S3	A	8525801931	PT	15	25	3	8717332994700		
NIN-73013-A3AS			F.01U.314.810	5050 003 14810	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, montaż powierzchniowy, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	4 747,00	S3	A	8525801931	PT	15	40	3	8717332994724		
NIN-73013-A10A			F.01U.314.812	5050 003 14812	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 10-23mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	4 596,00	S3	A	8525801931	PT	15	5	3	8717332994748		
NIN-73013-A10AS			F.01U.314.814	5050 003 14814	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 10-23mm, montaż powierzchniowy, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	4 747,00	S3	A	8525801931	PT	15	5	3	8717332994762		
NIN-73023-A3A			F.01U.314.816	5050 003 14816	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1.3MP/1080p60 AVF 3-9mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	5 051,00	S3	A	8525801931	PT	15	150	3	8717332994786		

Symbol	Zdjęcie	Numer wewnętrzny	Numer SAP	12 NC	Opis	Grupa prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Szac. czas* (dni)	Zam. pak.	Gwar .(lata )	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
<b>NIN-73023-A3AS</b>			F.01U.314.818	5050 003 14818	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1.3MP/1080p60 AVF 3-9mm, montaż powierzchniowy, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	5 202,00	S3	A	8525801931	PT	15	150	3	8717332994809		
<b>NIN-73023-A10A</b>			F.01U.314.820	5050 003 14820	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1.3MP/1080p60 AVF 10-23mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	5 051,00	S3	A	8525801931	PT	15	10	3	8717332994823		
<b>NIN-73023-A10AS</b>			F.01U.314.851	5050 003 14851	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1.3MP/1080p60 AVF 10-23mm, montaż powierzchniowy, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	5 202,00	S3	A	8525801931	PT	15	10	3	8717332994847		
<b>FLEXIDOME IP starlight 8000i</b>																	
<b>NDE-8502-R</b>			F.01U.321.595	5050 003 21595	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 3-9mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 134dB, 0,007lx (kolor), 0,0011lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	5 521,00	S2	A		PT			3	8717332797448	Nowość!	
<b>NDE-8502-RT</b>			F.01U.321.596	5050 003 21596	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 10-23mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 134dB, 0,013lx (kolor), 0,0031lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	5 819,00	S2	A		PT			3	8717332797455	Nowość!	
<b>NDE-8503-R</b>			F.01U.323.271	5050 003 23271	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,04lx (kolor), 0,0059lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	5 946,00	S2	A		PT			3	8717332812417	Nowość!	
<b>NDE-8503-RT</b>			F.01U.323.272	5050 003 23272	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 12-40mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,084lx (kolor), 0,0135lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	6 244,00	S2	A		PT			3	8717332812424	Nowość!	
<b>NDE-8504-R</b>			F.01U.321.597	5050 003 21597	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,041lx (kolor), 0,0072lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	6 371,00	S2	A		PT			3	8717332797462	Nowość!	
<b>FLEXIDOME IP starlight 8000i akcesoria</b>																	
<b>NDA-8000-WP</b>			F.01U.324.929	5050 003 24929	Oslona pogodowa dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	74,00	S1	A	8529909790	CN	68	75	3	8717332783922	Nowość!	
<b>NDA-8000-CBL</b>			F.01U.324.934	5050 003 24934	Kopułka przezroczysta dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	109,00	S1	A	3926909790	CN	56	30	3	8717332783977	Nowość!	
<b>NDA-8000-IC</b>			F.01U.324.935	5050 003 24935	Zestaw do montażu wbudowanego w suficie dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	204,00	S1	A	8529909790	CN	68	75	3	8717332783984	Nowość!	
<b>NDA-8000-PLEN</b>			F.01U.324.936	5050 003 24936	Zestaw do szczelnego (Plenum-rated) montażu wbudowanego w suficie dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	347,00	S1	A	8529909790	CN	68	50	3	8717332783991	Nowość!	
<b>NDA-8000-SP</b>			F.01U.324.937	5050 003 24937	Podpora dla sufitu podwieszanego z miękkiego materiału do zestawu do montażu wbudowanego dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	126,00				CN	1	0	3	8717332784004	Nowość!	
<b>NDA-8000-PIP</b>			F.01U.324.938	5050 003 24938	Interfejs montażowy, wewnętrzny dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	87,00	S1	A	8529909790	TW	78	50	3	8717332784011	Nowość!	

Symbol	Zdjęcie	Numer wewnętrzny	Numer SAP	12 NC	Opis	Grupa prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Szac. czas* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
<b>NDA-8000-PC</b>			F.01U.324.966	5050 003 24966	<b>Oslony do malowania (4 szt. w zestawie) dla kamery Flexidome IP starlight 8000i</b>	1A	<b>252,00</b>	S1	A	8529909790	TW	78	25	3	8717332784165	<b>Nowość</b>	
<b>NDA-8000-PIPW</b>			F.01U.324.967	5050 003 24967	<b>Interfejs montażowy, zewnętrzny (z osłoną) dla kamery Flexidome IP starlight 8000i</b>	1A	<b>174,00</b>	S1	A	8529909790	TW	78	100	3	8717332784172	<b>Nowość</b>	
<b>NDA-8000-TBL</b>			F.01U.324.973	5050 003 24973	<b>Kopułka przyciemniana dla kamery Flexidome IP starlight 8000i</b>	1A	<b>109,00</b>	S1	A	3926909790	CN	62	30	3	8717332784189	<b>Nowość</b>	
<b>FLEXIDOME VR atrapa</b>																	
<b>NIN-DMY</b>			F.01U.288.449	5050 002 88449	<b>Atrapa kamery FLEXIDOME VR</b>	1A	<b>330,00</b>	S3	A	3926909790	PT	15	5	3	8717332925100		
<b>FLEXIDOME IP starlight 7000 RD</b>																	
<b>NDN-733V02-P</b>			F.01U.269.636	5050 002 69636	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 RD 1.8-3mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza Motion+. 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,017lx mono 0,0057lx, S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC	1A	<b>4 301,00</b>	S5	A	8525801990	PT	15	3	3	8717332862003	EOL	31.12.2018
<b>NDN-733V03-P</b>			F.01U.269.637	5050 002 69637	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 RD 3.8-13mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza Motion+. 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,017lx mono 0,0057lx, S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC	1A	<b>3 893,00</b>	S5	A	8525801990	PT	15	3	3	8717332862015	EOL	31.12.2018
<b>NDN-733V09-P</b>			F.01U.269.638	5050 002 69638	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 RD 9-40mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza Motion+. 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,017lx mono 0,0057lx, S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC	1A	<b>4 301,00</b>	S5	A	8525801990	PT	15	3	3	8717332862022	EOL	31.12.2018
<b>NDN-733V02-IP</b>			F.01U.269.639	5050 002 69639	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 RD 1.8-3mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza IVA. 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,017lx mono 0,0057lx, S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC	1A	<b>5 163,00</b>	S5	A	8525801990	PT	15	3	3	8717332862039	EOL	31.12.2018
<b>NDN-733V03-IP</b>			F.01U.269.640	5050 002 69640	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 RD 3.8-13mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza IVA. 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,017lx mono 0,0057lx, S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC	1A	<b>4 752,00</b>	S5	A	8525801990	PT	15	3	3	8717332862048	EOL	31.12.2018
<b>NDN-733V09-IP</b>			F.01U.269.641	5050 002 69641	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 RD 9-40mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 84 dB, Analiza IVA 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,017lx mono 0,0057lx, S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC	1A	<b>5 163,00</b>	S5	A	8525801990	PT	15	3	3	8717332862053	EOL	31.12.2018
<b>FLEXIDOME IP 7000 RD</b>																	
<b>NDN-832V03-P</b>			F.01U.170.536	5050 001 70536	Kamera FLEXIDOME HD 1080p, D/N. Obiektyw 3.8-13mm, Analiza MOTION+. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	1A	<b>4 669,00</b>	S5	A	8525801990	PT	15	3	3	8717332776214	EOL	31.12.2018
<b>NDN-832V03-IP</b>			F.01U.170.538	5050 001 70538	Kamera FLEXIDOME HD 1080p, D/N. Obiektyw 3.8-13mm, Analiza IVA. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	1A	<b>5 532,00</b>	S5	A	8525801990	PT	15	5	3	8717332776230	EOL	31.12.2018
<b>NDN-832V09-P</b>			F.01U.170.539	5050 001 70539	Kamera FLEXIDOME HD 1080p, D/N. Obiektyw 9-40mm, Analiza MOTION+. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	1A	<b>5 081,00</b>	S5	A	8525801990	PT	15	3	3	8717332776241	EOL	31.12.2018

Symbol	Zdjęcie	Numer wewnętrzny	Numer SAP	12 NC	Opis	Grupa prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Szac. czas* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NDN-832V09-IP			F.01U.170.541	5050 001 70541	Kamera FLEXIDOME HD 1080p, D/N. Obiektyw 9-40mm, Analiza IVA. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	1A	5 939,00	SS	A	8525801990	PT	15	3	3	8717332776208	EOL	31.12.2016
NDN-832V02-P			F.01U.170.533	5050 001 70533	Kamera FLEXIDOME HD 1080p, D/N. Obiektyw 1.8-3mm, Analiza MOTION+. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	1A	5 081,00	SS	A	8525801990	PT	15	3	3	8717332776184	EOL	31.12.2016
NDN-832V02-IP			F.01U.170.633	5050 001 70633	Kamera FLEXIDOME HD 1080p, D/N. Obiektyw 1.8-3mm, Analiza IVA. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,22lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	1A	5 939,00	SS	A	8525801990	PT	15	3	3	8717332776207	EOL	31.12.2016
<b>FLEXIDOME IP dynamic 7000 RD</b>																	
NDN-932V02-IP			F.01U.262.487	5050 002 93487	Kamera FLEXIDOME HDR 1080p, D/N. Obiektyw 1.8-3mm, Analiza IVA, iDNR, dynamika do 90dB 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,25lx mono 0,08lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	1A	6 351,00	SS	A	8525801990	PT	15	3	3	8717332861347	EOL	31.12.2016
NDN-932V03-IP			F.01U.262.488	5050 002 93488	Kamera FLEXIDOME HDR 1080p, D/N. Obiektyw 3.8-13mm, Analiza IVA, iDNR, dynamika do 90dB 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,25lx mono 0,08lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	1A	5 939,00	SS	A	8525801990	PT	15	3	3	8717332861346	EOL	31.12.2016
NDN-932V09-IP			F.01U.262.489	5050 002 93489	Kamera FLEXIDOME HDR 1080p, D/N. Obiektyw 9-40mm, Analiza IVA, iDNR, dynamika do 90dB 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,25lx mono 0,08lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711, 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at), 24VAC, 12VDC	1A	6 351,00	SS	A	8525801990	PT	15	3	3	8717332861335	EOL	31.12.2016
<b>Kamery IP panoramiczne</b>																	
<b>FLEXIDOME IP panoramic 5000</b>																	
NUC-52051-F0			F.01U.302.966	5050 003 02966	FLEXIDOME IP panoramic 5000 5MP, wewnętrzna	1B	2 016,00	S3	A	8525801931	CN	49	75	3	8717332959655		
NUC-52051-F0E			F.01U.302.969	5050 003 02969	FLEXIDOME IP panoramic 5000 5MP, zewnętrzna	1B	2 710,00	S3	A	8525801931	CN	55	25	3	8717332959686		
<b>Uniwersalne akcesoria</b>																	
NDA-3050-PIP			F.01U.334.192	5050 003 34192	Uchwyt do montażu zwisowego panoramic 5000	1A	196,00	S3	A	7326909890	TW	68	25	3	4260451085810		
<b>FLEXIDOME IP panoramic 6000 IC</b>																	
NFN-60122-F1			F.01U.314.918	5050 003 14918	FLEXIDOME IP panoramic 6000 IC 180 VCA	1A	5 419,00	S3	A	8525801931	PT	33	5	3	8717332995097		
NFN-60122-F0			F.01U.314.919	5050 003 14919	FLEXIDOME IP panoramic 6000 IC 360 VCA	1A	5 419,00	S3	A	8525801931	PT	33	5	3	8717332995103		
<b>FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC</b>																	
NFN-70122-F1A			F.01U.314.920	5050 003 14920	FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC 180 IVA	1A	6 308,00	S3	A	8525801931	PT	32	5	3	8717332995110		
NFN-70122-F0A			F.01U.314.921	5050 003 14921	FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC 360 IVA	1A	6 308,00	S3	A	8525801931	PT	32	5	3	8717332995127		
<b>FLEXIDOME IP panoramic 7000</b>																	
NIN-70122-F1			F.01U.295.129	5050 002 95129	FLEXIDOME IP panoramic 7000 12MP 180 VCA	1A	5 419,00	S3	A	8525801931	PT	32	5	3	8717332935079		
NIN-70122-F0			F.01U.295.130	5050 002 95130	FLEXIDOME IP panoramic 7000 12MP 360 VCA	1A	5 419,00	S3	A	8525801931	PT	32	25	3	8717332935086		
NIN-70122-F1A			F.01U.290.593	5050 002 90593	FLEXIDOME IP panoramic 7000 12MP 180 IVA	1A	6 308,00	S3	A	8525801931	PT	32	5	3	8717332929917		
NIN-70122-F0A			F.01U.290.594	5050 002 90594	FLEXIDOME IP panoramic 7000 12MP 360 IVA	1A	6 308,00	S3	A	8525801931	PT	32	50	3	8717332929924		
NIN-70122-F1S			F.01U.310.853	5050 003 10853	FLEXIDOME IP panoramic 7000 12MP 180 VCA SMB	1A	5 593,00	S3	B	8525801931	PT	1	5	3	8717332980307		
NIN-70122-F0S			F.01U.310.854	5050 003 10854	FLEXIDOME IP panoramic 7000 12MP 360 VCA VCA	1A	5 593,00	S3	A	8525801931	PT	1	5	3	8717332980314		
NIN-70122-F1AS			F.01U.310.884	5050 003 10884	FLEXIDOME IP panoramic 7000 12MP 180 IVA SMB	1A	6 481,00	S3	A	8525801931	PT	1	5	3	8717332980383		
NIN-70122-F0AS			F.01U.310.885	5050 003 10885	FLEXIDOME IP panoramic 7000 12MP 360 IVA SMB	1A	6 481,00	S3	A	8525801931	PT	1	5	3	8717332980390		
VDA-70112-SMB			F.01U.295.503	5050 002 95503	Puszka montażowa ścienna dla panoramic 7000	1A	196,00	S3	A	8529909790	PT	15	75	3	8717332935710		
NDA-7010-PIP			F.01U.325.039	5050 003 25039	Interfejs montażowy na rurze FLEXIDOME 7000	1A	83,00	S3	A	8529909790	TW	66	25	3	8717332784196		
<b>Kamery stałopozycyjne IP</b>																	
TINYON IP 2000 HD																	






Symbol	Zdjęcie	Numer wewnętrzny	Numer SAP	12 NC	Opis	Grupa prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Szac. czas* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata )	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NPC-20012-F2			F.01U.273.894	5050 002 73894	Kamera IP wew. Micro 30fps@720P, 1/4" CMOS, H.264, technologia CBIT, f=2,5mm/89°, PoE=3,7W, temp.pracy(-10+50)°C	1A	1 006,00	S3	A	8525801990	CN	54	5	3	8717332892228		
NPC-20012-F2-W			F.01U.314.852	5050 003 14852	Kamera IP wew. Micro 30fps@720P, 1/4" CMOS, H.264, technologia CBIT, f=2,5mm/89°, PoE=3,7W, temp.pracy(-10+50)°C, biała	1A	1 006,00	S3	A	8525801931	CN	62	5	3	8717332994854		
TINYON IP 2000 WI / PIR																	
NPC-20012-F2WL			F.01U.273.895	5050 002 73895	Kamera IP wew. Micro 30fps@720P, 1/4" CMOS, H.264, technologia CBIT, f=2,5mm/89°, PoE=3,7W, temp.pracy(-10+50)°C, moduł Wi-Fi, czujnik PIR	1A	1 128,00	S3	A	8525801990	CN	62	5	3	8717332892235		
NPC-20012-F2L			F.01U.288.705	5050 002 88705	Kamera IP wew. Micro 30fps@720P, 1/4" CMOS, H.264, technologia CBIT, f=2,5mm/89°, PoE=3,7W, temp.pracy(-10+50)°C, czujnik PIR	1A	1 128,00	S3	A	8525801990	CN	62	5	3	8717332925728		
NPC-20012-F2WL-W			F.01U.295.504	5050 002 95504	Kamera IP wew. Micro 30fps@720P, 1/4" CMOS, H.264, technologia CBIT, f=2,5mm/89°, PoE=3,7W, temp.pracy(-10+50)°C IP Micro 720P, kolor biały, moduł Wi-Fi, czujnik PIR	1A	1 128,00	S3	A	8525801990	CN	62	5	3	8717332935727		
NPC-20012-F2L-W			F.01U.295.505	5050 002 95505	Kamera IP wew. Micro 30fps@720P, 1/4" CMOS, H.264, technologia CBIT, f=2,5mm/89°, PoE=3,7W, temp.pracy(-10+50)°C, kolor biały, czujnik PIR,	1A	1 128,00	S3	A	8525801990	CN	62	15	3	8717332935734		
DINION IP bullet 5000 HD																	
NTI-50022-A3S			F.01U.316.854	5050 003 16854	Kamera IP zew. typu bullet, rozd. 1080p30, zintegrowany promiennik podczerwieni - zasięg 30m, funkcja AVF( zdalna regulacja ogniskowej i ostrości), kamera zawiera puszkę montażową, IP66	1B	2 049,00	S3	A+	8525801990	CN	75	250	3	8717332994675	EOL	31.12.2018
NTI-51022-A3S			F.01U.359.507	5050 003 59507	Kamera IP zew. typu bullet, rozd. 1080p30, zintegrowany promiennik podczerwieni - zasięg 30m, funkcja AVF( zdalna regulacja ogniskowej i ostrości), kamera zawiera puszkę montażową, IP66	1B	2 090,00	S3	A	8525809190	CN	75	250	3	4060039072047	Nowość!	
DINION IP bullet 4000i/5000i/6000i																	
NBE-4502-AL			F.01U.328.212	3050 003 28212	IR IP bullet 1080p AVF H.265 IP67, IK10 SMB, analityka EVA, oświetlacz 60 m	1A	2 688,00	S3	A	8525809190	CN	80	200	3	8717332583928		
NBE-5503-AL			F.01U.328.213	5050 003 28213	IR IP bullet 5Mp AVF H.265 IP67, IK10 SMB, analityka EVA, oświetlacz 60 m	1A	3 312,00	S3	A	8525801931	CN	80	150	3	8717332583843		
NBE-6502-AL			F.01U.328.214	5050 003 28214	IR IP bullet 1080p AVF H.265 IP67, IK10 starlight SMB, analityka EVA, oświetlacz 60 m	1A	3 468,00	S3	A	8525809190	CN	80	150	3	8717332583850		
DINION IP 5000																	
NBN-50022-C			F.01U.283.895	5050 002 83895	Kamera DINION HD 1080p, D/N. Analiza MOTION+. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,25lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3),12VDC,	1B	1 076,00	S3	A	8525801931	CN	51	200	3	8717332913565		
NBN-50022-V3			F.01U.288.218	5050 002 88218	Kamera DINION HD 1080p, D/N. Analiza MOTION+. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,25lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3),12VDC, z obiektywem 3.3–12 mm / 34°-110° (V03)	1B	1 479,00	S3	A	8525801931	CN	51	150	3	8717332924912		
NBN-50051-C			F.01U.283.926	5050 002 83926	Kamera DINION 5 MP, D/N. Analiza MOTION+. 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 5 MP, 1,5 MP, 0,8 MP, VGA, QVGA, Czulość (30 IRE), kolor 0,35lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3),12VDC,	1B	1 700,00	S3	A	8525801931	CN	55	10	3	8717332913831		
NBN-50051-V3			F.01U.294.653	5050 002 94653	Kamera DINION 5 MP, D/N. Analiza MOTION+. 1/3" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 5 MP, 1,5 MP, 0,8 MP, VGA, QVGA, Czulość (30 IRE), kolor 0,35lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3),12VDC, z obiektywem 3.3–12 mm / 34°-110° (V03)	1B	2 359,00	S3	A	8525801931	CN	55	30	3	8717332933747		
DINION IP 6000 Starlight																	
NBN-63013-B			F.01U.314.349	5050 003 14349	Kamera DINION IP Starlight HD 720p60, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC,	1A	2 775,00	S3	A	8525801931	PT	15	75	3	8717332992638		
NBN-63023-B			F.01U.314.805	5050 003 14805	Kamera DINION Starlight HD 1,3MP/1080p60, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC	1A	3 230,00	S3	A	8525801931	PT	16	150	3	8717332994670		
DINION IP 7000 Starlight																	







Symbol	Zdjęcie	Numer wewnętrzny	Numer SAP	12 NC	Opis	Grupa prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Szac. czas* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata )	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
<b>NBN-73013-BA</b>			F.01U.314.804	5050 003 14804	Kamera DINION IP Starlight HD 720p60, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC.	1A	3 750,00	S3	A	8525801931	PT	15	75	3	8717332994663		
<b>NBN-73023-BA</b>			F.01U.314.806	5050 003 14806	Kamera DINION Starlight HD 1,3MP/1080p60, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC	1A	4 205,00	S3	A	8525801931	PT	15	100	3	8717332994687		
<b>DINION IP 7000 akcesoria</b>																	
<b>NBN-MCSMB-03M</b>			F.01U.291.564	5050 002 91564	Przewód monitorowy SMB 0.3M	1A	92,00	S3	A	8544429090	CN	71	50	3	8717332931521		
<b>NBN-MCSMB-30M</b>			F.01U.291.565	5050 002 91565	Przewód monitorowy SMB 3.0M	1A	92,00	S3	A	8544429090	CN	71	50	3	8717332931538		
<b>DINION IP starlight 8000 MP</b>																	
<b>NBN-80052-BA</b>			F.01U.285.362	5050 002 85362	Kamera DINION IP starlight 8000 5MP@30fps, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 97 dB, Analiza IVA. 1/1.8" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 5MP,1080p, 720p, 4CIF, CIF, Czulość (30 IRE), kolor 0.0121 lx, mono 0.004 lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3) , 12VDC	1A	5 463,00	S3	A+	8525801931	PT	15	75	3	8717332916900		
<b>DINION IP ultra 8000 MP</b>																	
<b>NBN-80122-CA</b>			F.01U.309.129	5050 003 09129	DINION IP ultra 8000 MP, 12MP, IVA, MBF	1A	6 503,00	S3	A	8525801931	PT	15	20	3	8717332971604		
<b>Kamery specjalistyczne kamery termowizyjne</b>																	
<b>NHT-8000-F07QS</b>			F.01U.321.192	5050 003 21192	DINION THERMAL , <9Hz, QVGA, 7.5mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	16 677,00	S3	A	8525801931	PT	40	5	3	8717332796811	Wymagana licencja eksportowa	
<b>NHT-8000-F07QF</b>			F.01U.321.193	5050 003 21193	DINION THERMAL, 60Hz, QVGA, 7.5mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	16 677,00	S3	A	8525801931	PT	40	3	3	8717332796878	Wymagana licencja eksportowa	
<b>NHT-8000-F19QS</b>			F.01U.321.185	5050 003 21185	DINION THERMAL, <9Hz, QVGA,19mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	16 677,00	S3	A	8525801931	PT	40	10	3	8717332796793	Wymagana licencja eksportowa	
<b>NHT-8000-F19QF</b>			F.01U.321.186	5050 003 21186	DINION THERMAL, 60Hz, QVGA,19mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	16 677,00	S3	A	8525801931	PT	40	3	3	8717332796809	Wymagana licencja eksportowa	
<b>NHT-8001-F09VS</b>			F.01U.321.187	5050 003 21187	DINION THERMAL, <9Hz, VGA, 9mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	28 763,00	S3	A	8525801931	PT	40	5	3	8717332796816	Wymagana licencja eksportowa	
<b>NHT-8001-F09VF</b>			F.01U.321.188	5050 003 21188	DINION THERMAL, 30Hz, VGA, 9mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	28 763,00	S3	A	8525801931	PT	40	3	3	8717332796823	Wymagana licencja eksportowa	
<b>NHT-8001-F17VS</b>			F.01U.321.189	5050 003 21189	DINION THERMAL, <9Hz, VGA, 16.7mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	28 763,00	S3	A	8525801931	PT	40	5	3	8717332796830	Wymagana licencja eksportowa	
<b>NHT-8001-F17VF</b>			F.01U.321.190	5050 003 21190	DINION THERMAL, 30Hz, VGA, 16.7mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	28 763,00	S3	A	8525801931	PT	40	3	3	8717332796847	Wymagana licencja eksportowa	
<b>NHT-8001-F35VS</b>			F.01U.321.394	5050 003 21394	DINION THERMAL, <9Hz, VGA, 35mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	34 260,00	S3	A	8525801931	PT	40	3	3	8717332797066	Wymagana licencja eksportowa	
<b>NHT-8001-F35VF</b>			F.01U.321.395	5050 003 21395	DINION THERMAL, 30Hz, VGA, 35mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	34 260,00	S3	C	8525801931	PT	40	5	3	8717332797073	Wymagana licencja eksportowa	
<b>NHT-8001-F65VS</b>			F.01U.323.216	5050 003 23216	DINION THERMAL, <9Hz, VGA, 65mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	42 501,00	S3	A	8525801990	PT	40	5	3	8717332812394	Wymagana licencja eksportowa	
<b>NHT-8001-F65VF</b>			F.01U.321.191	5050 003 21191	DINION THERMAL, 30Hz, VGA, 65mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	42 501,00	S3	C	8525801931	PT	40	3	3	8717332796854	Wymagana licencja eksportowa	
<b>DINION thermal akcesoria</b>																	
<b>NHA-U-WMT</b>			F.01U.328.278	5050 003 28278	Uniwersalny uchwyt ścienny do kamer DINION Thermal	1A	339,00	S3	A	8302490099	CN	76	75	3	8717332951222		
<b>DINION IP imager 9000 HD</b>																	
<b>NAI-90022-AAA</b>		NAI-90022-AAA@1	F.01U.296.123	5050 002 96123	Kamera IP HD D/N przeznaczona do nadzoru obwodowego (granice terenu) zintegrowana z oświetlaczem podczerwieni, max. Zasięg promiennika IR: 120 metrów, długość fali 850nm, ogniskowa 10-23mm, temp. pracy-40* do +50°C, wersja hybrydowa	1A	14 566,00	S3	A	8525801990	PT	15	10	3	8717332937684		
<b>FLEXIDOME IP corner 9000</b>																	
<b>NCN-90022-F1</b>			F.01U.273.907	5050 002 73907	Kamera do montażu narożnego, d/n, rozdzielczość 1080p, z oświetlaczem IR, 940nm, 2.0mm	1A	4 916,00	S3	A	8525801990	PT	15	20	3	8717332892358		
<b>akcesoria do kamer IP</b>																	

Symbol	Zdjęcie	Numer wewnętrzny	Numer SAP	12 NC	Opis	Grupa prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Szac. czas* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL	
<b>Megapixel lens</b>																		
LFF-8012C-D35			F.01U.309.130	5050 003 09130	35mm Obiektyw saloogniskowy MP do kamer UHD/4K	1A	2 732,00	S3	A	9002110090	JP	08	10	3	8717332977611			
LFF-8012C-D50			F.01U.309.131	5050 003 09131	50mm Obiektyw saloogniskowy MP do kamer UHD/4K	1A	2 732,00	S3	A	9002110090	JP	08	10	3	8717332977628			
LFF-8012C-D75			F.01U.310.978	5050 003 10978	75mm Obiektyw saloogniskowy MP do kamer UHD/4K	1A	3 473,00	S3	A	9002110090	CN	08	10	3	8717332980468			
LVF-8008C-P0413			F.01U.319.331	5050 003 19331	Obiektyw 1/1.8", montaż CS, 4-13mm, UHD/4K, przysłona P-IRIS	1A	1 214,00	S3	A	9002110090	CN	41	50	3	8717332544417			
LVF-5005N-S1250			F.01U.305.567	5050 003 05567	Obiektyw 1/1.8", montaż C, 12.5-50mm, 5MP, przysłona SR (współpracuje z NBN-80052-BA)	1A	1 145,00	S3	A	9002110090	CN	08	30	3	8717332966660			
LVF-5005C-S4109			F.01U.297.770	5050 002 97770	Obiektyw 1/1.8" montaż CS, 4.1-9mm, 5MP, SR-IR (współpracuje z NBN-80052-BA)	1A	672,00	S3	A	9002110090	CN	08	100	3	8717332944682			
LVF-5003N-S3813			F.01U.274.353	5050 002 74353	Obiektyw 1/2", C-montaż, 3.8-13mm, 3MP, przysłona-SR	1A	477,00	S3	A+	9002110090	CN	08	250	3	8717332893188			
LVF-5005C-S0940			F.01U.274.352	5050 002 74352	Obiektyw 1/2.5", CS-montaż, 9-40mm, 5MP, przysłona-SR	1A	976,00	S3	A+	9002110090	ID	43	150	3	8717332893171			
LVF-5005C-S1803			F.01U.274.354	5050 002 74354	Obiektyw 1/2.5", CS-montaż, 1.8-3mm, 5MP, przysłona-SR	1A	976,00	S3	A	9002110090	ID	43	30	3	8717332893195			
<b>Kamery IP PTZ</b>																		
<b>Kamery kopułkowe IP HD PTZ</b>																		
<b>AUTODOME IP 4000i</b>																		
NDP-4502-Z12			F.01U.319.485	5050 003 19485	PTZ dome 2MP 12x, wewnętrzna, kopułka przezroczysta, H.265, EVA.	1A	3 815,00	S3	A	8525809190	CN	80	20	3y / 1y*	8717332544813	*WAŻNE! 1 ROK GWARANCJI NA CZĘŚCI RUCHOME		
NDP-4502-Z12C			F.01U.319.475	5050 003 19475	PTZ dome 2MP 12x wewnętrzna, kopułka przezroczysta, montaż w suficie, H.265, EVA.	1A	3 989,00	S3	A	8525809190	CN	80	10	3y / 1y*	8717332544738	*WAŻNE! 1 ROK GWARANCJI NA CZĘŚCI RUCHOME		
<b>AUTODOME IP Starlight 5000i/5000i IR</b>																		
NDP-5512-Z30			F.01U.345.122	5050 003 45122	Kamera obrotowa PTZ 1080P 30x IP66, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż zwisowy	1A	8 116,00	S3	A	8525809190	CN	80	20	3y / 1y*	4060039008510	Zmiana statusu / *WAŻNE! 1 ROK GWARANCJI NA CZĘŚCI RUCHOME		
NDP-5512-Z30C			F.01U.345.123	5050 003 45123	Kamera obrotowa PTZ 1080P 30x wewnętrzna, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż w suficie	1A	8 116,00	S3	A	8525809190	CN	80	5	3y / 1y*	4060039008527	Zmiana statusu / *WAŻNE! 1 ROK GWARANCJI NA CZĘŚCI RUCHOME		
NDP-5512-Z30L			F.01U.345.124	5050 003 45124	Kamera obrotowa PTZ 1080P 30x IP66, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż zwisowy	1A	9 026,00	S3	A	8525809190	CN	80	15	3y / 1y*	4060039008534	Zmiana statusu / *WAŻNE! 1 ROK GWARANCJI NA CZĘŚCI RUCHOME		
<b>AUTODOME IP 5000i/5000i IR</b>																		
NDP-5502-Z30			F.01U.319.478	5050 003 19478	Kamera obrotowa PTZ 1080P 30x IP66, kopułka przezroczysta, montaż zwisowy, EVA	1A	6 243,00	S3	A	8525809190	CN	80	50	3y / 1y*	8717332544745	*WAŻNE! 1 ROK GWARANCJI NA CZĘŚCI RUCHOME		
NDP-5502-Z30C			F.01U.319.480	5050 003 19480	Kamera obrotowa PTZ 1080P 30x wewnętrzna, kopułka przezroczysta, montaż w suficie	1A	6 243,00	S3	A	8525809190	CN	80	15	3y / 1y*	8717332544783	*WAŻNE! 1 ROK GWARANCJI NA CZĘŚCI RUCHOME		
NDP-5502-Z30L			F.01U.319.481	5050 003 19481	Kamera obrotowa PTZ 1080P 30x IP66, kopułka przezroczysta, montaż zwisowy, IR 180	1A	7 153,00	S3	A	8525809190	CN	80	50	3y / 1y*	8717332544790	*WAŻNE! 1 ROK GWARANCJI NA CZĘŚCI RUCHOME		
<b>AUTODOME IP 4000/5000 akcesoria</b>																		
NEZ-A4-SMB			F.01U.313.457	5050 003 13457	Puszka do montażu powierzchniowego dla kamer AUTODOME IP 4000	1A	122,00	S3	A	7616999099	TW	80	20	3	8717332989263			
			F.01U.313.458	5050 003 13458	Puszka połączeniowa dla kamer AUTODOME IP 4000/5000 bez zasilacza, Kompatybilna z uchwytem ściennymi VEZ-A5-WMB i NEZ-A4-WW, uchwytem narożnym VG4-A-9542, uchwytem słupowym VG4-A-9541	1A	356,00	S3	A	8529909790	CN	76	15	3	8717332989270			
<b>VDA-AD-JNB</b>																		
<b>AUTODOME IP 4000i/5000i/5000i IR akcesoria</b>																		
NDA-4020-PTBL			F.01U.332.329	5050 003 32329	Przydymiona kopułka do kamery PTZ 4000	1A	217,00	S3	A	8529909299	CN	80	10	3	4260451080013			
NDA-5020-PTBL			F.01U.332.331	5050 003 32331	Przydymiona kopułka do kamery PTZ 5000	1A	217,00	S3	A	8529909299	CN	80	10	3	4260451080037			
<b>AUTODOME IP starlight 7000 HD</b>																		
VG5-7230-CPT5			F.01U.321.425	5050 003 21425	Kamera D/N AutoDome HD serii 7000 starlight, 1080p@30, H.264, IDNR, IVA, WDR 120dB, dualne zasilanie, zapis na karcie SD, do zastosowań wewnętrznych (montaż wpuszczany w sufit) z zoomem optycznym 30X z kopułką przyciemnianą, temp. pracy -10°C - +55°C	1A	12 663,00	S3	A	8525801990	PT	15	5	3y / 1y*	8717332797103	*WAŻNE! 1 ROK GWARANCJI NA CZĘŚCI RUCHOME		
VG5-7230-EPC5			F.01U.321.422	5050 003 21422	Kamera D/N AutoDome HD serii 7000 starlight, 1080p@30, H.264, IDNR, IVA, WDR 120dB, dualne zasilanie, zapis na karcie SD, do zastosowań zewnętrznych/wewnętrznych (montaż zwisowy) z zoomem optycznym 30X z kopułką przezroczystą, temp. pracy -40°C - +55°C	1A	13 409,00	S3	A	8525801990	PT	15	10	3y / 1y*	8717332797080	*WAŻNE! 1 ROK GWARANCJI NA CZĘŚCI RUCHOME		
VG5-7230-EPR5			F.01U.321.423	5050 003 21423	Kamera D/N AutoDome HD serii 7000 starlight, 1080p@30, H.264, IDNR, IVA, WDR 120dB, dualne zasilanie, zapis na karcie SD, do zastosowań zewnętrznych/wewnętrznych (montaż zwisowy) z zoomem optycznym 30X z kopułką przezroczystą, IK10, temp. pracy -40°C - +55°C	1A	13 686,00	S3	A	8525801990	PT	15	10	3y / 1y*	8717332797097	*WAŻNE! 1 ROK GWARANCJI NA CZĘŚCI RUCHOME		
<b>Kamery IP MIC</b>																		
<b>MIC IP starlight 7000i</b>																		
MIC-7502-Z30B			F.01U.319.988	5050 003 19988	Kamera PTZ 2MP HDR 30x IP68, czarna	1A	21 888,00	S3	A	8525801990	PT	23	15	3	8717332545391			
MIC-7502-Z30W			F.01U.319.989	5050 003 19989	Kamera PTZ 2MP HDR 30x IP68, biała	1A	21 888,00	S3	A	8525801990	PT	23	15	3	8717332545407			
MIC-7502-Z30G			F.01U.319.990	5050 003 19990	Kamera PTZ 2MP HDR 30x IP68, szara	1A	21 888,00	S3	A	8525801990	CN	23	5	3	8717332545414			
<b>MIC IP starlight 7000i akcesoria</b>																		
MIC-ILB-300			F.01U.328.510	5050 003 28510	Oświetlacz IR, światło białe 450m, czarny	1A	3 698,00	S3	A	8543709099	PT	19	10	3	8717332951574			
MIC-ILW-300			F.01U.328.511	5050 003 28511	Oświetlacz IR, światło białe 450m, biały	1A	3 698,00	S3	A	8543709099	PT	19	10	3	8717332951581			
MIC-ILG-300			F.01U.328.512	5050 003 28512	Oświetlacz IR, światło białe 450m, szary	1A	3 698,00	S3	A	8543709099	PT	19	5	3	8717332951598			
<b>MIC IP starlight 7000i akcesoria</b>																		




Symbol	Zdjęcie	Numer wewnętrzny	Numer SAP	12 NC	Opis	Grupa prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Szac. czas* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MIC-67SUNSHLD			F.01U.286.251	5050 002 86251	Trzyczęściowa osłona przeciwsłoneczna do kamer MIC7000 – 1 powłoka dolna, 2 powłoki górne (1 dookoła dodatkowego akcesorium promiennika), Biała.	1A	451,00	S3	A	3926909790	CN	46	20	3	8717332919055		
MIC-IP67-5PK			F.01U.294.750	5050 002 94750	Złącze do kabli dla MIC7000 IP67, 5 szt. w opakowaniu	1A	755,00	S3	A	8536699099	CN	71	10	3	8717332934232		
MIC IP fusion 9000i																	
MIC-9502-Z30BQS			F.01U.322.001	5050 003 22001	Kamera IP oraz termiczna PTZ QVGA-19mm 2MP 30x 9Hz, czarna	1A	89 735,00	S3	C	8525809190	PT	29	5	3	8717332798056	Wymagana licencja eksportowa	
MIC-9502-Z30WQS			F.01U.322.002	5050 003 22002	Kamera IP oraz termiczna PTZ QVGA-19mm 2MP 30x 9Hz, biała	1A	89 735,00	S3	C	8525809190	PT	29	5	3	8717332798063	Wymagana licencja eksportowa	
MIC-9502-Z30GQS			F.01U.322.003	5050 003 22003	Kamera IP oraz termiczna PTZ QVGA-19mm 2MP 30x 9Hz, szara	1A	89 735,00	S3	C	8525809190	PT	29	5	3	8717332798070	Wymagana licencja eksportowa	
MIC-9502-Z30BVS			F.01U.322.004	5050 003 22004	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 9Hz, czarna	1A	126 799,00	S3	C	8525809190	PT	44	5	3	8717332798087	Wymagana licencja eksportowa	
MIC-9502-Z30WVS			F.01U.322.005	5050 003 22005	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 9Hz, biała	1A	126 799,00	S3	C	8525809190	PT	29	5	3	8717332798094	Wymagana licencja eksportowa	
MIC-9502-Z30GVS			F.01U.322.006	5050 003 22006	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 9Hz, szara	1A	126 799,00	S3	C	8525809190	PT	29	5	3	8717332798100	Wymagana licencja eksportowa	
MIC-9502-Z30BVF			F.01U.322.007	5050 003 22007	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 30Hz, czarna	1A	134 602,00	S3	C	8525809190	PT	44	5	3	8717332798117	Wymagana licencja eksportowa	
MIC-9502-Z30WVF			F.01U.322.008	5050 003 22008	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 30Hz, biała	1A	134 602,00	S3	C	8525809190	PT	29	5	3	8717332798124	Wymagana licencja eksportowa	
MIC-9502-Z30GVF			F.01U.322.009	5050 003 22009	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 30Hz, szara	1A	134 602,00	S3	C	8525809190	PT	29	5	3	8717332798131	Wymagana licencja eksportowa	
MIC IP fusion 9000i akcesoria																	
MIC-9K-SNSHLD-W			F.01U.321.958	5050 003 21958	Opcjonalna osłona przeciwsłoneczna, biała	1A	1 149,00	S3	A	8529909790	CN	64	10	3	8717332798025		
MIC-9K-IP67-5PK			F.01U.336.015	5050 003 36015	Zestaw złącz IP67, 5 sztuk	1A	1 561,00	S3	A	8536699099	CN	169	3	3	4060039001566		
MIC IP akcesoria																	
MIC-DCA-HB			F.01U.286.244	5050 002 86244	Mocowanie DCA, czarne do kamery MIC7000. Zawias pozwala tymczasowo zawiesić kamerę podczas montażu, aby łatwiej podłączyć kable/przewody. Aluminium Dwa otwory M25 do zamontowania przepustów lub dławików kablowych.	1A	655,00	S3	A	8529909790	CN	105	50	3	8717332918980		
MIC-DCA-HW			F.01U.286.245	5050 002 86245	Mocowanie DCA, białe do kamery MIC7000. Zawias pozwala tymczasowo zawiesić kamerę podczas montażu, aby łatwiej podłączyć kable/przewody. Aluminium Dwa otwory M25 do zamontowania przepustów lub dławików kablowych.	1A	655,00	S3	A	7616999099	CN	105	50	3	8717332918997		
MIC-DCA-HG			F.01U.286.246	5050 002 86246	Mocowanie DCA, szare do kamery MIC7000. Zawias pozwala tymczasowo zawiesić kamerę podczas montażu, aby łatwiej podłączyć kable/przewody. Aluminium Dwa otwory M25 do zamontowania przepustów lub dławików kablowych.	1A	655,00	S3	A	7616999099	CN	105	10	3	8717332919000		
MIC-WMB-BD			F.01U.143.155	5050 001 43155	Uchwyt montażowy ścienny kolor czarny RAL9005, wykończenie piaskowane	1A	1 561,00	S3	A	7616999099	GB	41	15	3	8717332493470		
MIC-WMB-WD			F.01U.143.156	5050 001 43156	Uchwyt montażowy ścienny kolor biały RAL9010, wykończenie piaskowane	1A	1 561,00	S3	A	7616999099	GB	41	10	3	8717332493487		
MIC-WMB-MG			F.01U.296.299	5050 002 96299	Uchwyt montażowy ścienny kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie piaskowane	1A	1 561,00	S3	A	7616999099	GB	41	5	3	8717332938391		
MIC-PMB			F.01U.087.283	5050 000 87283	Adapter do montażu kamery MIC na maszcie	1A	1 019,00	S3	A	7616999099	GB	41	15	3	8717332366446		
MIC-CMB-BD			F.01U.143.158	5050 001 43158	Narożny uchwyt montażowy kolor czarny RAL9005, wykończenie piaskowane	1A	872,00	S3	A	7326909890	GB	68	5	3	8717332493500		
MIC-CMB-WD			F.01U.143.159	5050 001 43159	Narożny uchwyt montażowy kolor biały RAL9010, wykończenie piaskowane	1A	872,00	S3	A	7616999099	TW	68	5	3	8717332493517		
MIC-CMB-MG			F.01U.296.298	5050 002 96298	Narożny uchwyt montażowy kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie piaskowane	1A	724,00	S3	A	7616999099	GB	68	5	3	8717332938360		
MIC-SCA-BD			F.01U.143.153	5050 001 43153	Płytki adapter do montażu przewodów kolor czarny RAL9005, wykończenie piaskowane	1A	529,00	S3	A	7616999099	GB	41	5	3	8717332493456		
MIC-SCA-WD			F.01U.143.154	5050 001 43154	Płytki adapter do montażu przewodów kolor biały RAL9010, wykończenie piaskowane	1A	529,00	S3	A	7616999099	GB	41	10	3	8717332493463		
MIC-SCA-MG			F.01U.296.297	5050 002 96297	Płytki adapter do montażu przewodów kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie piaskowane	1A	529,00	S3	A	7616999099	GB	41	5	3	8717332938377		
MIC-SPR-BD			F.01U.143.164	5050 001 43164	Płyta adaptacyjna do montażu ściennego kamery MIC kolor czarny, wykończenie piaskowane	1A	482,00	S3	A	7616999099	GB	41	5	3	8717332493562		
MIC-SPR-WD			F.01U.143.163	5050 001 43166	Płyta adaptacyjna do montażu ściennego kamery MIC kolor biały, wykończenie piaskowane	1A	482,00	S3	A	7616999099	GB	41	5	3	8717332493555		
MIC-SPR-MG			F.01U.296.298	5050 002 96298	Płyta adaptacyjna do montażu ściennego kamery MIC kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie piaskowane	1A	482,00	S3	A	7616999099	GB	41	2	3	8717332938384		
MIC-ALM-WAS-24			F.01U.286.248	5050 002 86248	Moduł interfejsu do alarmów i połączenia spryskiwacza do kamer MIC7000, 24 V AC. Odporna na uderzenia obudowa poliwęglanowa, oznaczona klasą IP67 i NEMA 4X z czterema (4) wodoszczelnymi dławikami kablowymi	1A	1 128,00	S3	A	3926909790	PT	33	10	3	8717332919024		
VJC-7000-90			F.01U.286.249	5050 002 86249	Zasilacz PoE 95W, nap. Zasilania 240VAC, IP67, temp. pracy -40°C - +60°C, 4 wyjścia alarmowe NO/NC, 3 wyjścia alarmowe, 1 wyjście do pompy spryskiwacza, zintegrowany switch ( 1xRJ45 z PoE/PoH, max. 95W, 2xRJ45)	1A	6 455,00	S3	A	8529909790	PT	22	15	3	8717332919031		
Przenośne narzędzie konfiguracyjne dla kamer IP																	

Symbol	Zdjęcie	Numer wewnętrzny	Numer SAP	12 NC	Opis	Grupa prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Szac. czas* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
<b>NPD-3001-WAP</b>			F.01U.353.329	5050 003 53329	Przenośne narzędzie konfiguracyjne dla kamer IP - Wi-Fi, zasilanie akumulatorowe (4x 2950 mA), PoE 30W, DC12V/1.5A, USB	1B	1 084,00	S3	A	85176200	TW	66	5	1	4060039033819	Nowości	
<b>Kamery analogowe stałopolacyjne kamery kopułkowe</b>																	
<b>FLEXIDOME AN zewnętrzne 5000</b>																	
VDN-5085-V311		VDN-5085-V311@91	F.01U.278.855	5050 002 78855	FLEXIDOME 960H D/N WDR 2.8-10.5 PAL	1B	1 904,00	S3	A	8525801990	PT	15	10	3	8717332904174		31.12.2019
VDN-5085-V311S		VDN-5085-V311S@91	F.01U.278.734	5050 002 78734	FLEXIDOME 960H D/N WDR 2.8-10.5 PAL+SMB	1B	2 094,00	S3	A	8525801990	PT	15	10	3	8717332904310		31.12.2019
<b>FLEXIDOME AN akcesoria</b>																	
VDA-445DMY-S			F.01U.064.717	5050 000 94717	Atrapa kamery FLEXIDOME	1B	230,00	S3	A	8525801990	PT	15	25	3	8717332911425		31.12.2019
S1460			F.01U.500.418	8993 800 55801	Przewód serwisowy (kamera-monitor), do kamer FLEXIDOME XT+, długość 1m	1A	122,00	S3	A	8544200090	TW	133	70	3	8710895506311		
VDA-455TBL			F.01U.090.268	5050 000 90268	Przyciemniana kopułka do kamer FLEXIDOME	1A	122,00	S3	A	8529909790	CZ	29	10	3	8717332376490		
VDA-455CBL			F.01U.090.269	5050 000 90269	Przezroczysta kopułka do kamer FLEXIDOME	1A	122,00	S3	A	8529909299	CZ	29	50	3	8717332376506		
VDA-455UTP			F.01U.026.705	1750 000 26705	Pasywny nadajnik UTP do puszek montażowych FLEXIDOME VF, XT+, XF i DN	1A	222,00	S3	A	8536908599	US	61	30	3	8717332254170		
<b>Kamery analogowe stałopolacyjne</b>																	
DINION AN bullet 4000																	
VTI-4075-V311			F.01U.274.248	5050 002 74248	Zewnętrzna kamera D/N typu bullet z IR, 2.8-12MM, 960H, PAL, 12VDC/24VAC	1B	1 118,00	S3	A	8525801990	KR	75	5	3	8717332893043	EOL	31.12.2019
DINION AN 5000																	
VBN-5085-C11		VBN-5085-C11@91	F.01U.278.843	5050 002 78843	Kamera dualna, 1/3", 960H, d/n, 0.004/0.002lx, Bilinx, Smart BLC, HDR, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 12 VDC/24 VAC, 50Hz	1B	1 656,00	S3	A	8525801931	PT	15	15	3	8717332904075	EOL	31.12.2019
VBN-5085-C51		VBN-5085-C51@91	F.01U.278.854	5050 002 78854	Kamera dualna, 1/3", 960H, d/n, 0.004/0.002lx, Bilinx, Smart BLC, HDR, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domyślna Migawka, Kompensacja długości przewodu, 230 VAC, 50Hz	1B	1 656,00	S3	A	8525801931	PT	15	15	3	8717332904107	EOL	31.12.2019
<b>Akcesoria do kamery analogowych</b>																	
<b>Obiektywy</b>																	
LTC 3664/31			F.01U.246.456	5050 002 49450	Obiektyw CS 1/3", ogniskowa 3 - 8 mm, przesłona automatyczna, f/1.0, korekcja IR 650TVL	1A	412,00	S3	A	9002110090	CN	33	10	3	8717332925121	EOL	31.12.2019
LTC 3764/20			F.01U.522.222	8960 376 42001	Obiektyw C, 1/2", 4 - 12 mm, przesłona automatyczna, f/1.2 - 360, korekcja IR	1A	811,00	S3	A	9002211090	CN	33	30	3	8710895512413	EOL	31.12.2019
LTC 3774/30			F.01U.513.936	8960 377 43001	Obiektyw C, 1/2", 10 - 40 mm, przesłona automatyczna, f/1.4 - 360, 4 PIN, korekcja IR	1A	833,00	S3	A	9002110090	CN	33	5	3	8710895511812	EOL	31.12.2019
<b>Obiektywy 960H</b>																	
LVF-4000C-D2812			F.01U.280.534	5050 002 86534	1/3" DC-iris 2.8-12mm F1.3, 960H IR	1A	451,00	S3	A	9002110090	BD	64	20	3	8717332907251	EOL	31.12.2019
LVF-4000C-D0550			F.01U.280.535	5050 002 86535	1/3" DC-iris, 5-50 mm F1.4, 960H IR	1A	534,00	S3	A	9002110090	CN	43	10	3	8717332907214	EOL	31.12.2019
LVF-5000C-D2811			F.01U.280.536	5050 002 86536	1/3" DC-iris 2.8-11mm F1.4, 960H IR	1A	655,00	S3	A	9002110090	CN	33	20	3	8717332907235	EOL	31.12.2019
LVF-5000C-D0550			F.01U.280.537	5050 002 86537	1/3" DC-iris 5-50mm F1.6, 960H IR	1A	737,00	S3	A	9002110090	CN	68	20	3	8717332907236	EOL	31.12.2019
<b>Configuration tool</b>																	
VP-USB			F.01U.504.980	8993 800 50831	Interfejs USB-Bilinx do programowania kamer Autodome / DINION / FLEXIDOME	1A	443,00	S3	A	8543709099	US	15	5	3	8710101066189		
<b>Rejestratory IP i macierze</b>																	
<b>DIVAR network i hybrid</b>																	
<b>DIVAR network 2000</b>																	
DDN-2516-200N00			F.01U.321.917	5050 003 21917	DIVAR network 2000 16IP	2A	1 726,00	S3	A	8521900090	CN	80	5	3	8717332797875		
DDN-2516-200N08			F.01U.321.918	5050 003 21918	DIVAR network 2000 16IP 8PoE	2A	2 203,00	S3	A	8521900090	CN	80	15	3	8717332797882		
DDN-2516-200N16			F.01U.321.919	5050 003 21919	DIVAR network 2000 16IP 16PoE	2A	3 083,00	S3	A	8521900090	CN	80	5	3	8717332797899		
DDN-2516-212N00			F.01U.329.387	5050 003 29387	DIVAR network 2000 16IP 1x2TB	2A	2 575,00	S3	A	8521900090	CN	1	25	3	8717332485901		
DDN-2516-112D00			F.01U.329.388	5050 003 29388	DIVAR network 2000 16IP 1x2TB DVD	2A	3 070,00	S3	B	8521900090	CN	1	10	3	8717332485918		
DDN-2516-212N08			F.01U.329.389	5050 003 29389	DIVAR network 2000 16IP 1x2TB 8PoE	2A	3 052,00	S3	A	8521900090	CN	1	25	3	8717332485925		
DDN-2516-112D08			F.01U.329.390	5050 003 29390	DIVAR network 2000 16IP 1x2TB 8PoE DVD	2A	3 547,00	S3	A	8521900090	CN	1	25	3	8717332485932		
DDN-2516-212N16			F.01U.329.394	5050 003 29394	DIVAR network 2000 16IP 1x2TB 16PoE	2A	3 932,00	S3	A	8521900090	CN	1	25	3	8717332485970		
DDN-2516-112D16			F.01U.329.395	5050 003 29395	DIVAR network 2000 16IP 1x2TB 16PoE DVD	2A	4 427,00	S3	B	8521900090	CN	1	15	3	8717332485987		
<b>DIVAR network 3000</b>																	
DDN-3532-200N00			F.01U.321.915	5050 003 21915	DIVAR network 3000 32IP	2A	2 419,00	S3	A	8521900090	CN	80	15	3	8717332797851		
DDN-3532-200N16			F.01U.321.916	5050 003 21916	DIVAR network 3000 32IP 16PoE	2A	4 036,00	S3	A	8521900090	CN	80	15	3	8717332797868		
DDN-3532-212N00			F.01U.329.371	5050 003 29371	DIVAR network 3000 32IP 1x2TB	2A	3 269,00	S3	A	8521900090	CN	1	5	3	8717332585007		
DDN-3532-112D00			F.01U.329.372	5050 003 29372	DIVAR network 3000 32IP 1x2TB DVD	2A	3 763,00	S3	B	8521900090	CN	1	5	3	8717332585014		
DDN-3532-212N16			F.01U.329.373	5050 003 29373	DIVAR network 3000 32IP 1x2TB 16PoE	2A	4 886,00	S3	A	8521900090	CN	1	5	3	8717332585021		
DDN-3532-112D16			F.01U.329.382	5050 003 29382	DIVAR network 3000 32IP 1x2TB 16PoE DVD	2A	5 380,00	S3	B	8521900090	CN	1	5	3	8717332485857		
<b>DIVAR network 5000</b>																	






Symbol	Zdjęcie	Numer wewnętrzny	Numer SAP	12 NC	Opis	Grupa prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Szac. czas* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL	
DRN-5532-400N00			F.01U.321.921	5050 003 21921	DIVAR network 5000 32IP	2A	4 223,00	S3	A	8521900090	CN	80	15	3	8717332797912			
DRN-5532-400N16			F.01U.321.922	5050 003 21922	DIVAR network 5000 32IP 16PoE	2A	5 324,00	S3	A	8521900090	CN	80	15	3	8717332797929			
DRN-5532-414N00			F.01U.329.383	5050 003 29383	DIVAR network 5000 32IP 1x4TB	2A	5 632,00	S3	A	8521900090	CN	1	5	3	8717332485864			
DRN-5532-214D00			F.01U.329.384	5050 003 29384	DIVAR network 5000 32IP 1x4TB DVD	2A	6 126,00	S3	B	8521900090	CN	1	15	3	8717332485871			
DRN-5532-414N16			F.01U.329.385	5050 003 29385	DIVAR network 5000 32IP 1x4TB 16PoE	2A	6 733,00	S3	A	8521900090	CN	1	5	3	8717332485888			
DRN-5532-214D16			F.01U.329.386	5050 003 29386	DIVAR network 5000 32IP 1x4TB 16PoE DVD	2A	7 227,00	S3	C	8521900090	CN	1	5	3	8717332485895			
<b>DIVAR hybrid 3000</b>																		
DDH-3532-200N00			F.01U.321.914	5050 003 21914	DIVAR hybrid 3000 16AN/16IP	2A	2 935,00	S3	A	8521900090	CN	80	25	3	8717332797844			
DDH-3532-212N00			F.01U.329.367	5050 003 29367	DIVAR hybrid 3000 16AN/16IP 1x2TB	2A	3 785,00	S3	A	8521900090	CN	1	25	3	8717332584963			
DDH-3532-112D00			F.01U.329.368	5050 003 29368	DIVAR hybrid 3000 16AN/16IP 1x2TB DVD	2A	4 279,00	S3	A	8521900090	CN	1	25	3	8717332584970			
<b>DIVAR hybrid 5000</b>																		
DRH-5532-400N00			F.01U.321.920	5050 003 21920	DIVAR hybrid 5000 16AN/16IP	2A	4 661,00	S3	A	8521900090	CN	80	35	3	8717332797905			
DRH-5532-414N00			F.01U.329.369	5050 003 29369	DIVAR hybrid 5000 16AN/16IP 1x4TB	2A	6 069,00	S3	A	8521900090	CN	1	25	3	8717332584987			
DRH-5532-214D00			F.01U.329.370	5050 003 29370	DIVAR hybrid 5000 16AN/16IP 1x4TB DVD	2A	6 564,00	S3	A	8521900090	CN	1	25	3	8717332584994			
<b>Akcesoria DIVAR network i hybrid</b>																		
DVR-XS100-A		DVR-XS100-A@1	F.01U.302.619	5050 003 02619	Rozszerzenie pamięci dyskowej o 1000 GB	2A	519,00	S3	A	8471707090	TH	41	5	3	8717332958937	EOL	01.10.2018	
DVR-XS200-A		DVR-XS200-A@1	F.01U.302.620	5050 003 02620	Rozszerzenie pamięci dyskowej o 2000 GB	2A	716,00	S3	A	8471707090	TH	41	20	3	8717332958994			
DVR-XS300-A		DVR-XS300-A@1	F.01U.302.621	5050 003 02621	Rozszerzenie pamięci dyskowej o 3000 GB	2A	967,00	S3	A	8471707090	TH	41	5	3	8717332958900			
DVR-XS400-A			F.01U.302.657	5050 003 02657	Rozszerzenie pamięci dyskowej o 4000 GB	2A	1 275,00	S3	A	8471705090	TH	41	25	3	8717332958924			
DVR-XS600-A			F.01U.324.396	5050 003 24396	Rozszerzenie pamięci dyskowej o 6000 GB	2A	2 129,00	S3	A	8471705090	TH	31	10	3	8717332783359			
DVR-XS-DVD-B			F.01U.328.077	5050 003 28077	Nagrywarka DVD dla rejestratora DIVAR sieciowego i hybrydowego	2A	495,00	S3	A+	8521900090	CN	80	5	3	8717332583645			
<b>DIVAR IP</b>																		
<b>DIVAR IP 3000</b>																		
DIP-3042-2HD			F.01U.270.194	5050 002 70194	DIVAR IP 3000 2x2TB, preinstalowany BVMS, MAX 32 kanały, licencja zawiera (32 kanały, 5OP, 1KBD, 1DVR, 1FS, 1Mobile), dostępne licencje rozszerzające	2A	8 809,00	S3	A	8521900090	TW	66	20	3	8717332894837	EOL, zmiana statusu	31.12.2018	
DIP-3042-4HD			F.01U.270.195	5050 002 70195	DIVAR IP 3000 4x2TB, preinstalowany BVMS, MAX 32 kanały, licencja zawiera (32 kanały, 5OP, 1KBD, 1DVR, 1FS, 1Mobile), dostępne licencje rozszerzające	2A	11 163,00	S3	A	8521900090	TW	66	20	3	8717332894810	EOL, zmiana statusu	31.12.2018	
DIP-3040-00N			F.01U.270.196	5050 002 70196	DIVAR IP 3000 bez dysków HDD, preinstalowany BVMS, MAX 32 kanały, licencja zawiera (32 kanały, 5OP, 1KBD, 1DVR, 1FS, 1Mobile), dostępne licencje rozszerzające	2A	6 815,00	S3	A+	8521900090	TW	66	25	3	8717332894827	EOL, zmiana statusu	31.12.2018	
<b>DIVAR IP 5000</b>																		
DIP-5042EZ-0HD			F.01U.320.208	5050 003 20208	DIVAR IP 5000 bez HDD, 32 kanały	2A	4 760,00	S9	A	8521900090	TW	1	5	3	8717332794911	EOL	30.06.2019	
DIP-5042EZ-1HD			F.01U.320.209	5050 003 20209	DIVAR IP 5000 1 x 2TB, 32 kanały	2A	5 844,00	S9	A	8521900090	TW	1	15	3	8717332794928	EOL	30.06.2019	
DIP-5042EZ-2HD			F.01U.320.210	5050 003 20210	DIVAR IP 5000 2 x 2TB, 32 kanały	2A	6 967,00	S9	A	8521900090	TW	1	5	3	8717332794935	EOL	30.06.2019	
DIP-5042EZ-4HD			F.01U.320.211	5050 003 20211	DIVAR IP 5000 4 x 2TB, 32 kanały	2A	9 394,00	S9	A	8521900090	TW	1	5	3	8717332794942	EOL	30.06.2019	
DIP-5044EZ-1HD			F.01U.320.212	5050 003 20212	DIVAR IP 5000 1 x 4TB, 32 kanały	2A	6 915,00	S9	A	8521900090	TW	1	15	3	8717332794959	EOL	30.06.2019	
DIP-5044EZ-2HD			F.01U.320.213	5050 003 20213	DIVAR IP 5000 2 x 4TB, 32 kanały	2A	8 649,00	S9	A	8521900090	TW	1	15	3	8717332794966	EOL	30.06.2019	
DIP-5044EZ-4HD			F.01U.320.214	5050 003 20214	DIVAR IP 5000 4 x 4TB, 32 kanały	2A	12 984,00	S9	A	8521900090	TW	1	15	3	8717332794973	EOL	30.06.2019	
<b>DIVAR IP 6000 R2</b>																		
DIP-6180-00N			F.01U.308.406	5050 003 08406	DIVAR IP 6000 w/o HDD, Intel Xeon E-31275(3,5 GHz), pamięć RAM DDR3 8GB, 550Mbit/s w RAID5, RAID5+HS lub 475 Mbit/s w RAID6, 2xSSD w RAID1 na system operacyjny, Windows Storage Server 2012, 2xGigabit LAN, wysokość 2U, możliwość podłączenie do 128 kanałów, preinstalowana licencja VRM na 64 kanały, przepustowość 550 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	30 280,00	S3	A	8521900090	NL	15	5	3	8717332974962	EOL	28.02.2019	
DIP-6183-4HD			F.01U.308.452	5050 003 08452	DIVAR IP 6000 4x3TB, Intel Xeon E-31275(3,5 GHz), pamięć RAM DDR3 8GB, 550Mbit/s w RAID5, RAID5+HS lub 475 Mbit/s w RAID6, 2xSSD w RAID1 na system operacyjny, Windows Storage Server 2012, 2xGigabit LAN, wysokość 2U, możliwość podłączenie do 128 kanałów, preinstalowana licencja VRM na 64 kanały, przepustowość 550 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	33 987,00	S3	A	8521900090	NL	15	5	3	8717332974979	EOL	28.02.2019	
DIP-6183-8HD			F.01U.308.453	5050 003 08453	DIVAR IP 6000 8x3TB, Intel Xeon E-31275(3,5 GHz), pamięć RAM DDR3 8GB, 550Mbit/s w RAID5, RAID5+HS lub 475 Mbit/s w RAID6, 2xSSD w RAID1 na system operacyjny, Windows Storage Server 2012, 2xGigabit LAN, wysokość 2U, możliwość podłączenie do 128 kanałów, preinstalowana licencja VRM na 64 kanały, przepustowość 550 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	45 522,00	S3	A	8521900090	NL	15	5	3	8717332974986	EOL	28.02.2019	
DIP-6184-4HD			F.01U.308.454	5050 003 08454	DIVAR IP 6000 4x4TB, Intel Xeon E-31275(3,5 GHz), pamięć RAM DDR3 8GB, 550Mbit/s w RAID5, RAID5+HS lub 475 Mbit/s w RAID6, 2xSSD w RAID1 na system operacyjny, Windows Storage Server 2012, 2xGigabit LAN, wysokość 2U, możliwość podłączenie do 128 kanałów, preinstalowana licencja VRM na 64 kanały, przepustowość 550 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	35 534,00	S3	A	8521900090	NL	15	5	3	8717332974993	EOL	28.02.2019	

Symbol	Zdjęcie	Numer wewnętrzny	Numer SAP	12 NC	Opis	Grupa prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Szac. czas* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
DIP-6184-8HD			F.01U.308.455	5050 003 08455	DIVAR IP 6000 8x4TB, Intel Xeon E-31275(3,5 GHz), pamięć RAM DDR3 8GB, 550Mbit/s w RAID5, RAID5+HS lub 475 Mbit/s w RAID6, 2xSSD w RAID1 na system operacyjny, Windows Storage Server 2012, 2xGigabit LAN, wysokość 2U, możliwość podłączenie do 128 kanałów, preinstalowana licencja VRM na 64 kanały, przepustowość 550 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	48 149,00	S3	A	8521900090	NL	15	3	3	8717332975006	EOL	28.02.2019
DIP-61F0-00N			F.01U.308.456	5050 003 08456	DIVAR IP 6000 w/o HDD, Intel Xeon E-31275(3,5 GHz), pamięć RAM DDR3 8GB, 550Mbit/s w RAID5, RAID5+HS lub 475 Mbit/s w RAID6, 2xSSD w RAID1 na system operacyjny, Windows Storage Server 2012, 2xGigabit LAN, wysokość 3U, możliwość podłączenie do 128 kanałów, preinstalowana licencja VRM na 64 kanały, przepustowość 550 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	39 397,00	S3	A	8521900090	NL	15	3	3	8717332975013	EOL	28.02.2019
DIP-61F3-16HD			F.01U.308.457	5050 003 08457	DIVAR IP 6000 16x3TB HDD, Intel Xeon E-31275(3,5 GHz), pamięć RAM DDR3 8GB, 550Mbit/s w RAID5, RAID5+HS lub 475 Mbit/s w RAID6, 2xSSD w RAID1 na system operacyjny, Windows Storage Server 2012, 2xGigabit LAN, wysokość 3U, możliwość podłączenie do 128 kanałów, preinstalowana licencja VRM na 64 kanały, przepustowość 550 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	68 953,00	S3	A	8521900090	NL	15	2	3	8717332975020	EOL	28.02.2019
DIP-61F4-16HD			F.01U.308.458	5050 003 08458	DIVAR IP 6000 16x4TB, Intel Xeon E-31275(3,5 GHz), pamięć RAM DDR3 8GB, 550Mbit/s w RAID5, RAID5+HS lub 475 Mbit/s w RAID6, 2xSSD w RAID1 na system operacyjny, Windows Storage Server 2012, 2xGigabit LAN, wysokość 3U, możliwość podłączenie do 128 kanałów, preinstalowana licencja VRM na 64 kanały, przepustowość 550 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	73 076,00	S3	A	8521900090	NL	15	5	3	8717332975037	EOL	28.02.2019
DIP-6186-8HD			F.01U.329.139	5050 003 29139	DIVAR IP 6000 8x6TB, Intel Xeon E-31275(3,5 GHz), pamięć RAM DDR3 8GB, 550Mbit/s w RAID5, RAID5+HS lub 475 Mbit/s w RAID6, 2xSSD w RAID1 na system operacyjny, Windows Storage Server 2012, 2xGigabit LAN, wysokość 2U, możliwość podłączenie do 128 kanałów, preinstalowana licencja VRM na 64 kanały, przepustowość 550 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	50 577,00	S3	A	8521900090	NL	37	5	3	8717332584345	EOL	28.02.2019
DIP-6188-8HD			F.01U.329.140	5050 003 29140	DIVAR IP 6000 8x8TB, Intel Xeon E-31275(3,5 GHz), pamięć RAM DDR3 8GB, 550Mbit/s w RAID5, RAID5+HS lub 475 Mbit/s w RAID6, 2xSSD w RAID1 na system operacyjny, Windows Storage Server 2012, 2xGigabit LAN, wysokość 2U, możliwość podłączenie do 128 kanałów, preinstalowana licencja VRM na 64 kanały, przepustowość 550 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	57 353,00	S3	A	8521900090	NL	37	5	3	8717332584352	EOL	28.02.2019
DIP-61F6-16HD			F.01U.329.141	5050 003 29141	DIVAR IP 6000 16x6TB HDD, Intel Xeon E-31275(3,5 GHz), pamięć RAM DDR3 8GB, 550Mbit/s w RAID5, RAID5+HS lub 475 Mbit/s w RAID6, 2xSSD w RAID1 na system operacyjny, Windows Storage Server 2012, 2xGigabit LAN, wysokość 3U, możliwość podłączenie do 128 kanałów, preinstalowana licencja VRM na 64 kanały, przepustowość 550 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	79 400,00	S3	A	8521900090	NL	37	2	3	8717332584369	EOL	28.02.2019
DIP-61F8-16HD			F.01U.329.142	5050 003 29142	DIVAR IP 6000 16x8TB, Intel Xeon E-31275(3,5 GHz), pamięć RAM DDR3 8GB, 550Mbit/s w RAID5, RAID5+HS lub 475 Mbit/s w RAID6, 2xSSD w RAID1 na system operacyjny, Windows Storage Server 2012, 2xGigabit LAN, wysokość 3U, możliwość podłączenie do 128 kanałów, preinstalowana licencja VRM na 64 kanały, przepustowość 550 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	92 960,00	S3	A	8521900090	US	37	5	3	8717332584376	EOL	28.02.2019
<b>Rozszerzenie serwisowe DIVAR IP 6000</b>																	
DIP-6180S0N-POS			F.01U.344.200		DIP-6180-00N rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie)	2A	668,00	S3	C	4911990000		2			4060039007025		
DIP-6183S4H-POS			F.01U.344.201		DIP-6183-4HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie)	2A	746,00	S3	C	4911990000		2			4060039007032		
DIP-6183S8H-POS			F.01U.344.202		DIP-6183-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie)	2A	1 002,00	S3	C	4911990000		2			4060039007049		
DIP-6184S4H-POS			F.01U.344.203		DIP-6184-4HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie)	2A	781,00	S3	C	4911990000		2			4060039007056		
DIP-6184S8H-POS			F.01U.344.204		DIP-6184-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie)	2A	1 058,00	S3	C	4911990000		2			4060039007063		
DIP-6186S8H-POS			F.01U.344.205		DIP-6186-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie)	2A	1 071,00	S3	C	4911990000		2			4060039007070		
DIP-6188S8H-POS			F.01U.344.206		DIP-6188-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie)	2A	1 214,00	S3	C	4911990000		2			4060039007087		
DIP-61F0S0N-POS			F.01U.344.207		DIP-61F0-00N SRV rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie)	2A	867,00	S3	C	4911990000		2			4060039007094		
DIP-61F3SFH-POS			F.01U.344.208		DIP-61F3-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie)	2A	1 518,00	S3	C	4911990000		2			4060039007100		
DIP-61F4SFH-POS			F.01U.344.209		DIP-61F4-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie)	2A	1 609,00	S3	C	4911990000		2			4060039007117		
DIP-61F6SFH-POS			F.01U.344.210		DIP-61F6-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie)	2A	1 682,00	S3	C	4911990000		2			4060039007124		
DIP-61F8SFH-POS			F.01U.344.211		DIP-61F8-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie)	2A	1 969,00	S3	C	4911990000		2			4060039007131		
DIP-7180-00N			F.01U.314.520	5050 003 14520	DIVAR IP 7000 2U bez HDD, preinstalowany BVMS, MAX 128 kanałów, licencja zawiera (32 kanały, 5OP, 1KBD, 1DVR, 5FS, 1Mobile), przepustowość 475Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	32 630,00	S3	A	8521900090	NL	22	5	3	8717332993444	EOL	28.02.2019



Symbol	Zdjęcie	Numer wewnętrzny	Numer SAP	12 NC	Opis	Grupa prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Szac. czas* (dni)	Zam. pak.	Gwar .(lata )	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
DIP-7183-4HD			F.01U.314.521	5050 003 14521	DIVAR IP 7000 2U 4x3TB, preinstalowany BVMS, MAX 128 kanałów, licencja zawiera (32 kanały, 5OP, 1KBD, 1DVR, 5FS, 1Mobile), przepustowość 475 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające. Uwaga! Maksymalna rozbudowa do 6 HDD	2A	36 514,00	S3	A	8521900090	NL	22	5	3	8717332993451	EOL	28.02.2019
DIP-7183-8HD			F.01U.314.522	5050 003 14522	DIVAR IP 7000 2U 8x3TB, preinstalowany BVMS, MAX 128 kanałów, licencja zawiera (32 kanały, 5OP, 1KBD, 1DVR, 5FS, 1Mobile), przepustowość 475 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	47 495,00	S3	A	8521900090	NL	22	5	3	8717332993468	EOL	28.02.2019
DIP-7184-4HD			F.01U.314.523	5050 003 14523	DIVAR IP 7000 2U 4x4TB, preinstalowany BVMS, MAX 128 kanałów, licencja zawiera (32 kanały, 5OP, 1KBD, 1DVR, 5FS, 1Mobile), przepustowość 475 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające. Uwaga! Maksymalna rozbudowa do 6 HDD	2A	38 018,00	S3	A	8521900090	NL	22	5	3	8717332993475	EOL	28.02.2019
DIP-7184-8HD			F.01U.314.524	5050 003 14524	DIVAR IP 7000 2U 8x4TB, preinstalowany BVMS, MAX 128 kanałów, licencja zawiera (32 kanały, 5OP, 1KBD, 1DVR, 5FS, 1Mobile), przepustowość 475 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	50 239,00	S3	A	8521900090	NL	22	5	3	8717332993482	EOL	28.02.2019
DIP-71F0-00N			F.01U.314.525	5050 003 14525	DIVAR IP 7000 3U bez HDD, preinstalowany BVMS, MAX 128 kanałów, licencja zawiera (32 kanały, 5OP, 1KBD, 1DVR, 5FS, 1Mobile), przepustowość 475 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	43 767,00	S3	A	8521900090	NL	22	5	3	8717332993499	EOL	28.02.2019
DIP-71F3-16HD			F.01U.314.526	5050 003 14526	DIVAR IP 7000 3U 16x3TB, preinstalowany BVMS, MAX 128 kanałów, licencja zawiera (32 kanały, 5OP, 1KBD, 1DVR, 5FS, 1Mobile), przepustowość 475 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	73 279,00	S3	A	8521900090	NL	22	3	3	8717332993505	EOL	28.02.2019
DIP-71F4-16HD			F.01U.314.527	5050 003 14527	DIVAR IP 7000 3U 16x4TB, preinstalowany BVMS, MAX 128 kanałów, licencja zawiera (32 kanały, 5OP, 1KBD, 1DVR, 5FS, 1Mobile), przepustowość 475 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	78 871,00	S3	A	8521900090	NL	22	3	3	8717332993512	EOL	28.02.2019
DIP-7186-8HD			F.01U.329.143	5050 003 29143	DIVAR IP 7000 2U 8x6TB, preinstalowany BVMS, MAX 128 kanałów, licencja zawiera (32 kanały, 5OP, 1KBD, 1DVR, 5FS, 1Mobile), przepustowość 475 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	54 587,00	S3	A	8521900090	NL	37	5	3	8717332584383	EOL	28.02.2019
DIP-7188-8HD			F.01U.329.144	5050 003 29144	DIVAR IP 7000 2U 8x8TB, preinstalowany BVMS, MAX 128 kanałów, licencja zawiera (32 kanały, 5OP, 1KBD, 1DVR, 5FS, 1Mobile), przepustowość 475 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	61 371,00	S3	A	8521900090	NL	37	2	3	8717332584390	EOL	28.02.2019
DIP-71F6-16HD			F.01U.329.145	5050 003 29145	DIVAR IP 7000 3U 16x6TB, preinstalowany BVMS, MAX 128 kanałów, licencja zawiera (32 kanały, 5OP, 1KBD, 1DVR, 5FS, 1Mobile), przepustowość 475 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	83 354,00	S3	A	8521900090	NL	37	3	3	8717332584406	EOL	28.02.2019
DIP-71F8-16HD			F.01U.329.146	5050 003 29146	DIVAR IP 7000 3U 16x8TB, preinstalowany BVMS, MAX 128 kanałów, licencja zawiera (32 kanały, 5OP, 1KBD, 1DVR, 5FS, 1Mobile), przepustowość 475 Mb/s (RAID5), dostępne licencje rozszerzające	2A	96 935,00	S3	A	8521900090	NL	37	3	3	8717332584413	EOL	28.02.2019
<b>Rozszerzenie serwisowe DIVAR IP 7000</b>																	
DIP-7180S0N-POS			F.01U.344.893		DIP-7180-00N rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	690,00	S3	C	4911990000		2			4060039007025		
DIP-7183S4H-POS			F.01U.344.894		DIP-7183-4HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	772,00	S3	C	4911990000		2			4060039007032		
DIP-7183S8H-POS			F.01U.344.895		DIP-7183-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 011,00	S3	C	4911990000		2			4060039007049		
DIP-7184S4H-POS			F.01U.344.896		DIP-7184-4HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	807,00	S3	C	4911990000		2			4060039007056		
DIP-7184S8H-POS			F.01U.344.897		DIP-7184-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 071,00	S3	C	4911990000		2			4060039007063		
DIP-7186S8H-POS			F.01U.344.898		DIP-7186-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 154,00	S3	C	4911990000		2			4060039007070		
DIP-7188S8H-POS			F.01U.344.899		DIP-7188-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 301,00	S3	C	4911990000		2			4060039007087		
DIP-71F0S0N-POS			F.01U.344.900		DIP-71F0-00N rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	924,00	S3	C	4911990000		2			4060039007094		
DIP-71F3SFH-POS			F.01U.344.901		DIP-71F3-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 552,00	S3	C	4911990000		2			4060039007100		
DIP-71F4SFH-POS			F.01U.344.902		DIP-71F4-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 674,00	S3	C	4911990000		2			4060039007117		
DIP-71F6SFH-POS			F.01U.344.903		DIP-71F6-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	1 765,00	S3	C	4911990000		2			4060039007124		
DIP-71F8SFH-POS			F.01U.344.904		DIP-71F8-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy (maksymalnie 2 na urządzenie, łącznie do 5 lat)	2A	2 051,00	S3	C	4911990000		2			4060039007131		
<b>DIVAR IP 3000/7000 rozszerzenia</b>																	













Symbol	Zdjęcie	Numer wewnętrzny	Numer SAP	12 NC	Opis	Grupa prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Szac. czas* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
DSA-S6D6X46-NRD			F.01U.313.821		DE6600 4/6TB, NonRet DO 12 Mths	2A	29 327,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		8717332990191		
DSA series E2800																	
DSA-S2E8X48-SLP			F.01U.349.807		DSA E2812 4-8TB SES Ext 1yr POS	2A	9 455,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023865		
DSA-S2E8X48-4PR			F.01U.349.808		DSA E2812 4-8TB 4h Prt Rpl 1yr POS	2A	993,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023872		
DSA-S2E8X48-NRD			F.01U.349.809		DSA E2812 4-8TB Non Ret DO 1yr POS	2A	2 003,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023889		
DSA-S2E8XAC-SLP			F.01U.349.810		DSA E2812 10-12TB SES Ext 1yr POS	2A	12 000,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023896		
DSA-S2E8XAC-4PR			F.01U.349.811		DSA E2812 10-12TB 4h Prt Repl 1yr POS	2A	1 158,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023902		
DSA-S2E8XAC-NRD			F.01U.349.812		DSA E2812 10-12TB Non Ret DO 1yr POS	2A	2 667,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023919		
DSA-S6D8X48-SLP			F.01U.349.813		DSA E2860 4-8TB SES Ext 1yr POS	2A	34 850,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023926		
DSA-S6D8X48-4PR			F.01U.349.814		DSA E2860 4-8TB 4h Prt Rpl 1yr POS	2A	3 508,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023933		
DSA-S6D8X48-NRD			F.01U.349.815		DSA E2860 4-8TB Non Ret DO 1yr POS	2A	10 023,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023940		
DSA-S6D8XAC-SLP			F.01U.349.816		DSA E2860 10-12TB SES Ext 1yr POS	2A	46 532,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023957		
DSA-S6D8XAC-4PR			F.01U.349.817		DSA E2860 10-12TB 4h Prt Repl 1yr POS	2A	4 314,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023964		
DSA-S6D8XAC-NRD			F.01U.349.818		DSA E2860 10-12TB Non Ret DO 1yr POS	2A	13 331,00	S3	C	4911990000	DE	2	0		4060039023971		
DLA 1200 and 1400 series																	
DLA-LDTK-100A			F.01U.165.399	5050 001 65399	BRS RACKMOUNT/DLA 1400 SERIES 1TB HDD	2A	1 570,00	S3	A	8521900090	US	15	5	3	8717332761845		
DLA-LDTK-200A			F.01U.165.401	5050 001 65401	BRS RACKMOUNT/DLA 1400 SERIES 2TB HDD	2A	1 800,00	S3	A	8471707000	NL	15	5	3	8717332761852		
DLA-UDTK-100A			F.01U.168.139	5050 001 68139	BRS TOWER/DLA 1200 SERIES 1 TB HDD	2A	1 461,00	S3	C	8471709890	US	15	5	3	8717332770052		
Rejestratory analogowe																	
akcesoria																	
LTC 8016/90			F.01U.506.853	8960 801 69001	Moduł konwersji danych, Bilinx, 16 kanałów, 230 VAC, 50Hz	1B	6 967,00	S9	C	8517620000	US	16	2	3	8710895504584	EOL	30.06.2019
LTC 8558/00			4.998.138.405	8960 855 80001	Opcjonalny kabel do klawiatury, 30 m	1B	724,00	S3	A	8544429090	US	15	2	3	8710895082198		
Encodery/Decodery/Transcodery																	
Nadajniki jedno i wielokanałowe																	
Enkodery jednokanałowe																	
VIP-X1XF			F.01U.138.818	8960 001 30818	1-kanałowy koder wideo 2 x H.264, 1 x MJPEG, we/wy audio 16kHz, SD, 1x Eth., audio,temp pracy: 0°C + 60°C, EN50121 (norma kolejowa), wsparcie VRM, szyfrowanie AES 128bit, SSL, 2x we/wy alarmowe	1A	2 457,00	S5	A	8517620000	PT	15	10	3	8717332455429	EOL	31.10.2018
VIP-X1XF-E			F.01U.138.822	8960 001 30822	1-kanałowy koder wideo bez możliwości analizy wizyjnej (VCA, IVA) 2 x H.264, 1 x MJPEG, we/wy audio 16kHz, SD, 1x Eth., audio,temp pracy: 0°C + 60°C, EN50121 (norma kolejowa), wsparcie VRM, szyfrowanie AES 128bit, SSL, 2x we/wy alarmowe	1A	1 339,00	S5	A	8517620000	PT	15	10	3	8717332455436	EOL	31.10.2018
Dekodery																	
VJD-8000			F.01U.313.822	5050 003 13822	VIDEOJET decoder 8000	1A	8 454,00	S3	A	8543709099	CN	34	25	3	8717332990207		
VJD-3000			F.01U.263.342	5050 002 63342	VIDEOJET decoder 3000	1A	3 482,00	S9	A+	8517620000	PT	15	40	3	8717332864997	EOL - zmiana daty	31.12.2019
Enkodery modułowe																	
VJM-4016-EU			F.01U.296.122	5050 002 96122	VIDEOJET multi 4000 dla EU	1A	5 463,00	S3	A	8517620000	PT	15	15	3	8717332937677		
Enkodery/dekodery akcesoria																	
VIP-VJTXF-RMK			F.01U.216.828	5050 002 16828	Akcesoria montażowe do szafy Rack, 5 x VIPX1XF lu 3 x VJT-XF	1A	365,00	S3	A	8517620000	CN	76	25	3	8717332814930		
VIP-X1XF-PSU			F.01U.491.368	5050 001 41934	Zasilacz do nadajnika VIP-X1XF	1A	179,00	S3	A	8522609099	CN	106	60	3	8717332743333	EOL	31.10.2018
MVC-FENC-AES			F.01U.261.234	5050 002 61234	Licencja na szyfrowanie AES-128 bitów, do urządzeń Bosch Video IP	1A	4 097,00	S5	C	8523494500	DE	1	5		8717332857135		
MVC-FIPM			F.01U.082.141	5050 000 82141	Licencja BVIP IP Matrix (oprogramowanie krosownicy w technologii IP, 16 kanałów do urządzeń VIPXD oraz XFMD)	1A	1 141,00	S3	C	4911990000	DE	1	0		8717332356591		
Serwery i stacje robocze																	
Serwery																	
MHW-S380RA-SC			F.01U.348.445	5050 003 48445	Wysokiej wydajności serwer z procesorem Intel Xeon Silver 4110 (2,1 GHz, 8-core, 11 MB, 85 W), pamięć RDIMM 32 GB (2 x 16 GB) CAS-19-19-19 (DDR4-2666), 2 x 4-portowa karta Ethernet 1GB, do szafy rack 19", wysokość 2U	2A	28 226,00	S3	A	8471500000	CZ	29	10	3	4060039018885		
Stacje robocze																	
MHW-WZ2R4-FEUK			F.01U.318.466	5050 003 18466	Stacja robocza - standardowa wydajność	2A	11 390,00	S5	A	8471500000	CZ	22	5	3	8717332544623	EOL	30.11.2018
MHW-WZ4G4-HEN2			F.01U.353.747	5050 003 53747	Stacja robocza - wysoka wydajność (z kartą NVIDIA Quadro P2000)	2A	14 592,00	S3	A	8471500000	CZ	22	5	3	4060039035318		
MHW-WZ4G4-HEN4			F.01U.353.748	5050 003 53748	Stacja robocza - wysoka wydajność (z kartą NVIDIA Quadro P4000)	2A	17 093,00	S3	A	8471500000	CZ	22	10	3	4060039035301		
Karty graficzne																	
MHW-AWGC-P600			F.01U.348.372	5050 003 48372	Karta graficzna NVIDIA Quadro P600 2GB	2A	1 314,00	S5	A	8471800000	CN	22	5	3	4060039018735	EOL	30.11.2018
MHW-AWGC-P2000			F.01U.348.371	5050 003 48371	Karta graficzna NVIDIA Quadro P2000 5GB	2A	3 347,00	S9	A	8471800000	CN	22	10	3	4060039018746	EOL, Zmiana statusu	30.04.2019
MHW-AWGC-P4000			F.01U.348.374	5050 003 48374	Karta graficzna NVIDIA Quadro P4000 8GB	2A	6 520,00	S9	C	8471800000	CN	22	5	3	4060039018779	EOL, Zmiana statusu	30.04.2019
Serwery i stacje robocze akcesoria																	
MHW-ASCP-3Y4H			F.01U.073.367	5050 000 73367	HP Care Pack, HP Support 4godz. reakcja, 24/7	2A	7 478,00	S3	C	8471900000	CZ	29		3	8717332325986		








Symbol	Zdjęcie	Numer wewnętrzny	Numer SAP	12 NC	Opis	Grupa prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Szac. czas* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
<b>Monitory</b>																	
<b>Monitory wysokiej wydajności</b>																	
UML-274-90			F.01U.350.598	5050 003 50598	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 27", 1920 x 1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 12 ms	1A	6 130,00	S3	A		TW			3	4060039025920		
UML-324-90			F.01U.350.599	5050 003 50599	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 32", 1920 x 1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 8 ms	1A	6 698,00	S3	A		TW			3	4060039025937		
UML-434-90			F.01U.350.600	5050 003 50600	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 43", 1920 x 1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 8 ms	1A	9 364,00	S3	A		TW			3	4060039025944		
UML-554-90			F.01U.350.601	5050 003 50601	Przemysłowy monitor LED bardzo wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 55", 3840 x 2160px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 6,5 ms	1A	15 238,00	S3	A		TW			3	4060039025951		
<b>Monitory standardowej wydajności</b>																	
UML-223-90			F.01U.272.026	5050 002 72026	Monitor LED wysokiej rozdzielczości, 21.5"	1A	2 203,00	S3	A+	8528529100	KR	75	50	3	8717332885237		
UML-193-90			F.01U.272.027	5050 002 72027	Monitor LED wysokiej rozdzielczości, 18.5"	1A	1 895,00	S3	A	8528529100	KR	75	15	3	8717332885244		
<b>Akcesoria do monitorów</b>																	
ST650			F.01U.077.032	5050 000 77032	Wysięgnik ścienny do monitorów LCD od 32" do 60", uchylny, czarny	1A	985,00	S3	A	7326909890	TW	10	10	3	8717332338887		
UMM-LED27-SD			F.01U.354.300	5050 003 54300	Uchwyt montażowy, biurkowy do monitora 27"	1A	434,00	S3	A	8529909790	TW	90	5		4060039037022		
UMM-LCDUB-RM			F.01U.135.271	5050 001 35271	Montaż do szafy rack dla monitorów LCD lub LED o przekątnej od 8 do 19"	1A	391,00	S3	A	7616999099	CN	76	5	3	8717332464845		
UMM-LED32-SD			F.01U.280.407	5050 002 80407	Uchwyt montażowy, biurkowy do monitora 32"	1A	412,00	S3	A	7616999099	TW	62	5	3	8717332908933	EOL	31.08.2018
UMM-LED42-SD			F.01U.280.408	5050 002 80408	Uchwyt montażowy, biurkowy do monitora 42" i 55", komplet	1A	464,00	S3	A	7616999099	TW	62	5	3	8717332908933	EOL	31.08.2018
UMM-LED46-SD			F.01U.287.104	5050 002 87104	Uchwyt montażowy, biurkowy do monitorów UML-463, 553 oraz 423	1A	503,00	S9	A	7616999099	TW	62	5	3	8717332921447		
UMM-LW-20B			F.01U.066.209	5050 000 66209	Wysięgnik ścienny do monitorów LCD do 20" włącznie, z wyjątkiem MON150CL, uchylnoobrotowy	1A	330,00	S3	A	7326909890	TW	61	15	3	8717332318193		
UMM-LW-30B			F.01U.066.208	5050 000 66208	Wysięgnik ścienny do monitorów LCD do 20" włącznie, z wyjątkiem MON150CL, uchylnoobrotowy	1A	547,00	S3	A	7326909890	TW	61	15	3	8717332318186		
UMM-WMT-32			F.01U.281.670	5050 002 81670	Uchwyt montażowy ścienny, do monitorów LCD 32", czarny	1A	443,00	S3	A	7326909890	KR	75	6	3	8717332909056		
<b>Oprogramowanie</b>																	
<b>Bosch Video Management System</b>																	
<b>Bosch VMS niezależne od wersji</b>																	
MBV-3RD-PRTY			F.01U.318.783		Integracja kamer kompatybilnych z protokołem ONVIF	6A	34 680,00	S3		4911990000	DE				8717332543106		
BVMS-LITEPRO-32			F.01U.288.491		Aktualizacja BLITE32 do BPro z 32 kanałami	6A	29 756,00	S3		4911990000	DE				8717332925315		
BVMS-LITEPRO-64			F.01U.288.492		Aktualizacja BLITE64 do BPro z 64 kanałami	6A	41 929,00	S3		4911990000	DE				8717332925322		
<b>Bosch VMS 9.0</b>																	
MBV-BDEM-90			F.01U.352.131		Oprogramowanie BVMS 9.0, demo, zawiera licencje na 3 kanały IP, 1 stację roboczą, 0 re	6A	746,00	S3		4911990000	DE				4060039030054	Nowość!	
MBV-BLIT32-90			F.01U.358.970		Oprogramowanie BVMS 9.0, Lite, zawiera licencje na 32 kanały IP, 2 stacje robocze, 0 re	6A	12 624,00	S3		4911990000	DE				4060039070593	Nowość!	
MBV-BLIT64-90			F.01U.358.971		Oprogramowanie BVMS 9.0, Lite, zawiera licencje na 64 kanały IP, 4 stacje robocze, 0 re	6A	26 648,00	S3		4911990000	DE				4060039070609	Nowość!	
MBV-BPLU-90			F.01U.352.148		Oprogramowanie BVMS 9.0, Plus (maks. 256 kanałów - zawiera licencje na 8 kanałów wi	6A	8 410,00	S3		4911990000	DE				4060039030221	Nowość! Nowa opcja licencjonowania	
MBV-XCHANPLU-90			F.01U.352.149		BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekod	6A	607,00	S3		4911990000	DE				4060039030238	Nowość! Nowa opcja licencjonowania	
MBV-XWSTPLU-90			F.01U.352.150		BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				4060039030245	Nowość! Nowa opcja licencjonowania	
MBV-XDVRPLU-90			F.01U.352.151		BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	2 979,00	S3		4911990000	DE				4060039030252	Nowość! Nowa opcja licencjonowania	
MBV-XKBDPLU-90			F.01U.352.152		BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	902,00	S3		4911990000	DE				4060039030269	Nowość! Nowa opcja licencjonowania	
MBV-XMVSPLU-90			F.01U.352.153		BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 usługi klientów mobilnych (e-licencja)	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				4060039030276	Nowość! Nowa opcja licencjonowania	
MBV-XFOVPLU-90			F.01U.352.154		BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	92,00	S3		4911990000	DE				4060039030283	Nowość! Nowa opcja licencjonowania	
MBV-XDURPLU-90			F.01U.352.155		BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencj	6A	456,00	S3		4911990000	DE				4060039030290	Nowość! Nowa opcja licencjonowania	
MBV-XINTPLU-90			F.01U.352.156		BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o 1 centralę SSWiN (e-licencja)	6A	1 669,00	S3		4911990000	DE				4060039030306	Nowość! Nowa opcja licencjonowania	
MBV-1STCHPLU-90			F.01U.358.979		BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie o obsługę 1 kanału wideo Bosch Video Stitcher (e-licencja)	6A	2 125,00	S3		4911990000	DE				4060039070685	Nowość! Nowa opcja licencjonowania	
MBV-5AGRPLU-90			F.01U.358.980		BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie o 5 statycznych znaczników rozszerzonej rzeczywistości (e	6A	1 080,00	S3		4911990000	DE				4060039070692	Nowość! Nowa opcja licencjonowania	
MBV-BPRO-90			F.01U.352.132		Oprogramowanie BVMS 9.0, Professional (zawiera licencje na 8 kanałów wideo, 8 kanał	6A	23 219,00	S3		4911990000	DE				4060039030061	Nowość! Zmiana licencji w pakiecie	
MBV-BENT-90			F.01U.352.133		Oprogramowanie BVMS 9.0, Enterprise (zawiera licencje na 8 kanałów wideo, 8 kanał	6A	31 559,00	S3		4911990000	DE				4060039030078	Nowość! Zmiana licencji w pakiecie	
MBV-XCHAN-90			F.01U.352.134		BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder	6A	815,00	S3		4911990000	DE				4060039030085	Nowość!	
MBV-XWST-90			F.01U.352.135		BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				4060039030092	Nowość!	
MBV-XDVR-90			F.01U.352.136		BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	2 979,00	S3		4911990000	DE				4060039030108	Nowość!	
MBV-XKBD-90			F.01U.352.137		BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	902,00	S3		4911990000	DE				4060039030115	Nowość!	
MBV-XSUB-90			F.01U.352.138		BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji serwerowej o jeden podsystem BVMS (e-li	6A	4 509,00	S3		4911990000	DE				4060039030122	Nowość!	
MBV-XMVS-90			F.01U.352.139		BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 usługi klientów mobilnych (e-li	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				4060039030139	Nowość!	
MBV-FEUP-90			F.01U.352.140		BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji BVMS do wersji Enterprise (e-licencja)	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				4060039030146	Nowość!	

Symbol	Zdjęcie	Numer wewnętrzny	Numer SAP	12 NC	Opis	Grupa prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Szac. czas* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MBV-XFOV-90			F.01U.352.144		BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	122,00	S3		4911990000	DE				4060039030184	Nowość!	
MBV-XDUR-90			F.01U.352.145		BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	612,00	S3		4911990000	DE				4060039030191	Nowość!	
MBV-XINT-90			F.01U.352.146		BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o 1 centralę SSWiN (e-licencja)	6A	1 669,00	S3		4911990000	DE				4060039030207	Nowość!	
MBV-XSITE-90			F.01U.352.147		BVMS Professional 9.0 - licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) (e-licencja)	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				4060039030214	Nowość!	
MBV-1STCH-90			F.01U.358.977		BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie o obsługę 1 kanału wideo Bosch Video Stitcher (e-licencja)	6A	2 125,00	S3		4911990000	DE				4060039070661	Nowość!	
MBV-5AGR-90			F.01U.358.978		BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie o 5 statycznych znaczników rozszerzonej rzeczywistości (e-licencja)	6A	1 080,00	S3		4911990000	DE				4060039070678	Nowość!	
<b>Bosch VMS 8.0</b>																	
MBV-BDEM-80			F.01U.347.045		Oprogramowanie BVMS 8.0, demo, zawiera licencje na 3 kanały IP, 1 stację roboczą, 0 rejestratorów IP, 0 klawiatur Intuikey, analizę Forensic Search; nierozszerzalna (e-licencja)	6A	746,00	S3		4911990000	DE				4060039015860		
MBV-BLIT32-80			F.01U.347.046		Oprogramowanie BVMS 8.0, Lite, zawiera licencje na 32 kanały IP, 2 stacje robocze, 0 rejestratorów IP, 1 klawiaturę, 1 licencja analizy Forensic Search; nierozszerzalna (e-licencja)	6A	12 624,00	S3		4911990000	DE				4060039015877		
MBV-BLIT64-80			F.01U.347.047		Oprogramowanie BVMS 8.0, Lite, zawiera licencje na 64 kanały IP, 4 stacje robocze, 0 rejestratorów IP, 2 klawiatury, nierozszerzalna (e-licencja)	6A	26 648,00	S3		4911990000	DE				4060039015884		
MBV-BPRO-80			F.01U.347.048		Oprogramowanie BVMS 8.0, Professional, zawiera licencje na 8 kanałów IP, 2 stacje robocze, 1 rejestrator IP, 1 klawiaturę Intuikey, 1 licencja analizy Forensic Search, 0 lokalizacji zewnętrznych (site'ów); rozszerzalna (e-licencja)	6A	23 219,00	S3		4911990000	DE				4060039015891		
MBV-BENT-80			F.01U.347.049		Oprogramowanie BVMS 8.0, Enterprise, zawiera licencje na 8 kanałów IP, 2 stacje robocze, 1 rejestrator IP, 1 klawiaturę Intuikey, 1 licencja analizy Forensic Search, 2 podsystemy BVMS, 0 lokalizacji zewnętrznych (site'ów); rozszerzalna (e-licencja)	6A	31 559,00	S3		4911990000	DE				4060039015907		
MBV-XCHAN-80			F.01U.347.050		Rozszerzenie licencji BVMS 8.0 o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	6A	815,00	S3		4911990000	DE				4060039015914		
MBV-XWST-80			F.01U.347.051		Rozszerzenie licencji BVMS 8.0 o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				4060039015921		
MBV-XDVR-80			F.01U.347.052		Rozszerzenie licencji BVMS 8.0 o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	2 979,00	S3		4911990000	DE				4060039015938		
MBV-XKBD-80			F.01U.347.053		Rozszerzenie licencji BVMS 8.0 o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	902,00	S3		4911990000	DE				4060039015945		
MBV-XSUB-80			F.01U.347.054		Rozszerzenie licencji serwerowej BVMS 8.0 o jeden podsystem BVMS	6A	4 509,00	S3		4911990000	DE				4060039015952		
MBV-XMVS-80			F.01U.347.055		Licencja klienta mobilnego do BVMS 8.0	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				4060039015969		
MBV-FEUP-80			F.01U.347.056		Rozszerzenie licencji BVMS 8.0 do wersji Enterprise	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				4060039015976		
MBV-FALG-80			F.01U.347.057		Rozszerzenie licencji BVMS 8.0 o obsługę krosownicy Allegiant (e-licencja)	6A	3 338,00	S3		4911990000	DE				4060039015983		
MBV-FATM-80			F.01U.347.058		Licencja POS/ATM do BVMS 8.0 (e-licencja)	6A	3 338,00	S3		4911990000	DE				4060039015990		
MBV-FOPC-80			F.01U.347.059		Licencja serwera OPC do BVMS 8.0 (e-licencja)	6A	5,00	S3		4911990000	DE				4060039016003		
MBV-XFOV-80			F.01U.347.060		Licencja na obsługę 1 kanału Failover VRM V8.0	6A	122,00	S3		4911990000	DE				4060039016010		
MBV-XDUR-80			F.01U.347.061		Licencja na obsługę 1 kanału Dual Recording VRM V8.0	6A	612,00	S3		4911990000	DE				4060039016027		
MBV-XINT-80			F.01U.347.062		Rozszerzenie BVMS 8.0 o centralę SSWiN	6A	1 669,00	S3		4911990000	DE				4060039016034		
MBV-XSITE-80			F.01U.347.063		Licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej ( site'a) dla BVMS 8.0.	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				4060039016041		
MBV-XSTCH-80			F.01U.347.099		Rozszerzenie BVMS Video Stitcher 1,6 o obsługę 1 kanału wideo	6A	2 125,00	S3		4911990000	DE				4060039016270		
MBV-XAGR-80			F.01U.347.100		Rozszerzenie BVMS Video Stitcher 1,6 o 5 statycznych znaczników rozszerzonej rzeczywistości (e-licencja)	6A	1 080,00	S3		4911990000	DE				4060039016287		
<b>Bosch VMS 7.5</b>																	
MBV-BDEM-75			F.01U.331.198		Oprogramowanie BVMS 7.5, demo, zawiera licencje na 3 kanały IP, 1 stację roboczą, 0 rejestratorów IP, 0 klawiatur Intuikey, analizę Forensic Search; nierozszerzalna (e-licencja)	6A	746,00	S3		4911990000	DE				8717332527465		
MBV-BLIT32-75			F.01U.331.199		Oprogramowanie BVMS 7.5, Lite, zawiera licencje na 32 kanały IP, 2 stacje robocze, 0 rejestratorów IP, 1 klawiaturę, 1 licencja analizy Forensic Search; nierozszerzalna (e-licencja)	6A	12 624,00	S3		4911990000	DE				8717332527472		
MBV-BLIT64-75			F.01U.331.200		Oprogramowanie BVMS 7.5, Lite, zawiera licencje na 64 kanały IP, 4 stacje robocze, 0 rejestratorów IP, 2 klawiatury, nierozszerzalna (e-licencja)	6A	26 648,00	S3		4911990000	DE				8717332527489		
MBV-BPRO-75			F.01U.331.201		Oprogramowanie BVMS 7.5, Professional, zawiera licencje na 8 kanałów IP, 2 stacje robocze, 1 rejestrator IP, 1 klawiaturę Intuikey, 1 licencja analizy Forensic Search, 0 lokalizacji zewnętrznych (site'ów); rozszerzalna (e-licencja)	6A	23 219,00	S3		4911990000	DE				8717332527496		
MBV-BENT-75			F.01U.331.202		Oprogramowanie BVMS 7.5, Enterprise, zawiera licencje na 8 kanałów IP, 2 stacje robocze, 1 rejestrator IP, 1 klawiaturę Intuikey, 1 licencja analizy Forensic Search, 2 podsystemy BVMS, 0 lokalizacji zewnętrznych (site'ów); rozszerzalna (e-licencja)	6A	31 559,00	S3		4911990000	DE				8717332527502		
MBV-XCHAN-75			F.01U.331.203		Rozszerzenie licencji BVMS 7.5 o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	6A	815,00	S3		4911990000	DE				8717332527519		
MBV-XWST-75			F.01U.331.204		Rozszerzenie licencji BVMS 7.5 o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				8717332527526		
MBV-XDVR-75			F.01U.331.205		Rozszerzenie licencji BVMS 7.5 o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	2 979,00	S3		4911990000	DE				8717332527533		
MBV-XKBD-75			F.01U.331.206		Rozszerzenie licencji BVMS 7.5 o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	902,00	S3		4911990000	DE				8717332527540		
MBV-XSUB-75			F.01U.331.208		Rozszerzenie licencji serwerowej BVMS 7.5 o jeden podsystem BVMS	6A	4 509,00	S3		4911990000	DE				8717332527564		
MBV-XMVS-75			F.01U.331.209		Licencja klienta mobilnego do BVMS 7.5	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				8717332527571		
MBV-FEUP-75			F.01U.331.210		Rozszerzenie licencji BVMS 7.5 do wersji Enterprise	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				8717332527588		
MBV-FALG-75			F.01U.331.211		Rozszerzenie licencji BVMS 7.5 o obsługę krosownicy Allegiant (e-licencja)	6A	3 338,00	S3		4911990000	DE				8717332527595		
MBV-FATM-75			F.01U.331.212		Licencja POS/ATM do BVMS 7.5 (e-licencja)	6A	3 338,00	S3		4911990000	DE				8717332527601		
MBV-FOPC-75			F.01U.331.213		Licencja serwera OPC do BVMS 7.5 (e-licencja)	6A	5,00	S3		4911990000	DE				8717332527618		
MBV-XFOV-75			F.01U.331.214		Licencja na obsługę 1 kanału Failover VRM V7.5	6A	122,00	S3		4911990000	DE				8717332527625		
MBV-XDUR-75			F.01U.331.215		Licencja na obsługę 1 kanału Dual Recording VRM V7.5	6A	612,00	S3		4911990000	DE				8717332527632		
MBV-XSITE-75			F.01U.331.380		Licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej ( site'a).	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				8717332953394		
<b>Bosch VMS 7.0</b>																	

Symbol	Zdjęcie	Numer wewnętrzny	Numer SAP	12 NC	Opis	Grupa prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Szac. czas* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
<b>MBV-XCHAN-70</b>			F.01U.327.154		Rozszerzenie licencji BVMS 7.0 o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	815,00	S3		4911990000	DE				8717332940844		
<b>MBV-XWST-70</b>			F.01U.327.155		Rozszerzenie licencji BVMS 7.0 o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				8717332940851		
<b>MBV-XDVR-70</b>			F.01U.327.156		Rozszerzenie licencji BVMS 7.0 o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	2 979,00	S3		4911990000	DE				8717332940868		
<b>MBV-XKBD-70</b>			F.01U.327.169		Rozszerzenie licencji BVMS 7.0 o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	902,00	S3		4911990000	DE				8717332580811		
<b>MBV-XFOREN-70</b>			F.01U.327.170		Rozszerzenie licencji BVMS 7.0 o obsługę analizy Forensic Search (e-licencja)	6A	4 058,00	S3		4911990000	DE				8717332580828		
<b>MBV-XSUB-70</b>			F.01U.327.171		Rozszerzenie licencji serwerowej BVMS 7.0 o jeden podsystem BVMS	6A	4 509,00	S3		4911990000	DE				8717332580835		
<b>MBV-XMVS-70</b>			F.01U.327.172		Licencja klienta mobilnego do BVMS 7.0	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				8717332580842		
<b>MBV-FEUP-70</b>			F.01U.327.173		Rozszerzenie licencji BVMS 7.0 do wersji Enterprise	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				8717332580859		
<b>MBV-FALG-70</b>			F.01U.327.174		Rozszerzenie licencji BVMS 7.0 o obsługę krosownicy Allegiant (e-licencja)	6A	3 338,00	S3		4911990000	DE				8717332580866		
<b>MBV-FATM-70</b>			F.01U.327.175		Licencja POS/ATM do BVMS 7.0 (e-licencja)	6A	3 338,00	S3		4911990000	DE				8717332580873		
<b>MBV-FOPC-70</b>			F.01U.327.176		Licencja serwera OPC do BVMS 7.0 (e-licencja)	6A	5,00	S3		4911990000	DE				8717332580880		
<b>MBV-XFOV-70</b>			F.01U.327.177		Licencja na obsługę 1 kanału Failover VRM V6.5	6A	122,00	S3		4911990000	DE				8717332580897		
<b>MBV-XDUR-70</b>			F.01U.327.178		Licencja na obsługę 1 kanału Dual Recording VRM V6.5	6A	612,00	S3		4911990000	DE				8717332580903		
<b>MBV-XSITE-70</b>			F.01U.327.180		Licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej ( site'a).	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				8717332580927		
<b>Bosch VMS 6.5</b>																	
<b>MBV-XCHAN-65</b>			F.01U.322.740		Rozszerzenie licencji BVMS 6.5 o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	815,00	S3		4911990000	DE				8717332800643		
<b>MBV-XWST-65</b>			F.01U.322.742		Rozszerzenie licencji BVMS 6.5 o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				8717332800667		
<b>MBV-XDVR-65</b>			F.01U.322.744		Rozszerzenie licencji BVMS 6.5 o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	2 979,00	S3		4911990000	DE				8717332800681		
<b>MBV-XKBD-65</b>			F.01U.322.746		Rozszerzenie licencji BVMS 6.5 o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	902,00	S3		4911990000	DE				8717332800704		
<b>MBV-XFOREN-65</b>			F.01U.322.748		Rozszerzenie licencji BVMS 6.5 o obsługę analizy Forensic Search (e-licencja)	6A	4 058,00	S3		4911990000	DE				8717332800728		
<b>MBV-XSUB-65</b>			F.01U.322.750		Rozszerzenie licencji serwerowej BVMS 6.5 o jeden podsystem BVMS	6A	4 509,00	S3		4911990000	DE				8717332800742		
<b>MBV-XMVS-65</b>			F.01U.322.752		Licencja klienta mobilnego do BVMS 6.5	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				8717332800766		
<b>MBV-FEUP-65</b>			F.01U.322.754		Rozszerzenie licencji BVMS 6.5 do wersji Enterprise	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				8717332800780		
<b>MBV-FALG-65</b>			F.01U.322.756		Rozszerzenie licencji BVMS 6.5 o obsługę krosownicy Allegiant (e-licencja)	6A	3 338,00	S3		4911990000	DE				8717332800803		
<b>MBV-FATM-65</b>			F.01U.322.758		Licencja POS/ATM do BVMS 6.5 (e-licencja)	6A	3 338,00	S3		4911990000	DE				8717332800827		
<b>MBV-FOPC-65</b>			F.01U.322.760		Licencja serwera OPC do BVMS 6.5 (e-licencja)	6A	5,00	S3		4911990000	DE				8717332800841		
<b>MBV-XFOV-65</b>			F.01U.322.762		Licencja na obsługę 1 kanału Failover VRM V6.5	6A	122,00	S3		4911990000	DE				8717332800865		
<b>MBV-XDUR-65</b>			F.01U.322.764		Licencja na obsługę 1 kanału Dual Recording VRM V6.5	6A	612,00	S3		4911990000	DE				8717332800889		
<b>MBV-XSITE-65</b>			F.01U.322.768		Licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej ( site'a).	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				8717332800926		
<b>Bosch VMS 6.0</b>																	
<b>MBV-XCHAN-60</b>			F.01U.318.764		Rozszerzenie licencji BVMS 6.0 o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	815,00	S3		4911990000	DE				8717332542916		
<b>MBV-XWST-60</b>			F.01U.318.765		Rozszerzenie licencji BVMS 6.0 o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				8717332542925		
<b>MBV-XDVR-60</b>			F.01U.318.766		Rozszerzenie licencji BVMS 6.0 o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	2 979,00	S3		4911990000	DE				8717332542932		
<b>MBV-XKBD-60</b>			F.01U.318.767		Rozszerzenie licencji BVMS 6.0 o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	902,00	S3		4911990000	DE				8717332542949		
<b>MBV-XFOREN-60</b>			F.01U.318.768		Rozszerzenie licencji BVMS 6.0 o obsługę analizy Forensic Search (e-licencja)	6A	4 058,00	S3		4911990000	DE				8717332542956		
<b>MBV-XSUB-60</b>			F.01U.318.769		Rozszerzenie licencji serwerowej BVMS 6.0 o jeden podsystem BVMS	6A	4 509,00	S3		4911990000	DE				8717332542963		
<b>MBV-XMVS-60</b>			F.01U.318.770		Licencja klienta mobilnego do BVMS 6.0	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				8717332542970		
<b>MBV-FEUP-60</b>			F.01U.318.771		Rozszerzenie licencji BVMS 6.0 do wersji Enterprise	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				8717332542987		
<b>MBV-FALG-60</b>			F.01U.318.772		Rozszerzenie licencji BVMS 6.0 o obsługę krosownicy Allegiant (e-licencja)	6A	3 338,00	S3		4911990000	DE				8717332542994		
<b>MBV-FATM-60</b>			F.01U.318.773		Licencja POS/ATM do BVMS 6.0 (e-licencja)	6A	3 338,00	S3		4911990000	DE				8717332543007		
<b>MBV-FOPC-60</b>			F.01U.318.774		Licencja serwera OPC do BVMS 6.0 (e-licencja)	6A	5,00	S3		4911990000	DE				8717332543014		
<b>MBV-XFOV-60</b>			F.01U.318.775		Licencja na obsługę 1 kanału Failover VRM V6.0	6A	122,00	S3		4911990000	DE				8717332543021		
<b>MBV-XDUR-60</b>			F.01U.318.776		Licencja na obsługę 1 kanału Dual Recording VRM V6.0	6A	612,00	S3		4911990000	DE				8717332543038		
<b>MBV-XSITE-60</b>			F.01U.318.778		Licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej ( site'a).	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				8717332543243		
<b>Bosch VMS 5.5</b>																	
<b>MBV-XCHAN-55</b>			F.01U.308.872		Rozszerzenie licencji BVMS 5.5 o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	815,00	S3		4911990000	DE				8717332976317	End of Support	31.01.2020
<b>MBV-XWST-55</b>			F.01U.308.873		Rozszerzenie licencji BVMS 5.5 o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				8717332976324	End of Support	31.01.2020
<b>MBV-XDVR-55</b>			F.01U.308.874		Rozszerzenie licencji BVMS 5.5 o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	2 979,00	S3		4911990000	DE				8717332976331	End of Support	31.01.2020
<b>MBV-XKBD-55</b>			F.01U.308.875		Rozszerzenie licencji BVMS 5.5 o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	902,00	S3		4911990000	DE				8717332976348	End of Support	31.01.2020
<b>MBV-XFOREN-55</b>			F.01U.308.876		Rozszerzenie licencji BVMS 5.5 o obsługę analizy Forensic Search (e-licencja)	6A	4 058,00	S3		4911990000	DE				8717332976355	End of Support	31.01.2020
<b>MBV-XSUB-55</b>			F.01U.308.877		Rozszerzenie licencji BVMS 5.5 o jeden podsystem	6A	4 509,00	S3		4911990000	DE				8717332976362	End of Support	31.01.2020
<b>MBV-XMVS-55</b>			F.01U.308.878		Licencja klienta mobilnego do BVMS 5.5	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				8717332976379	End of Support	31.01.2020
<b>MBV-FEUP-55</b>			F.01U.308.879		Rozszerzenie licencji BVMS 5.5 do wersji Enterprise	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				8717332976386	End of Support	31.01.2020
<b>MBV-FALG-55</b>			F.01U.308.880		Rozszerzenie licencji BVMS 5.5 o obsługę krosownicy Allegiant (e-licencja)	6A	3 338,00	S3		4911990000	DE				8717332976393	End of Support	31.01.2020
<b>MBV-FATM-55</b>			F.01U.308.881		Licencja POS/ATM do BVMS 5.5 (e-licencja)	6A	3 338,00	S3		4911990000	DE				8717332976409	End of Support	31.01.2020

Symbol	Zdjęcie	Numer wewnętrzny	Numer SAP	12 NC	Opis	Grupa prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Szac. czas* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MBV-FOPC-55			F.01U.308.882		Licencja serwera OPC do BVMS 5.5 (e-licencja)	6A	9,00	S3		4911990000	DE				8717332976416	End of Support	31.01.2020
MBV-XFOV-55			F.01U.308.883		Licencja na obsługę 1 kanału Failover VRM V5.5	6A	408,00	S3		4911990000	DE				8717332976423	End of Support	31.01.2020
MBV-XDUR-55			F.01U.308.884		Licencja na obsługę 1 kanału Dual Recording VRM V5.5	6A	612,00	S3		4911990000	DE				8717332976430	End of Support	31.01.2020
<b>Bosch VMS 5.0</b>																	
MBV-XCHAN-50			F.01U.300.856		Rozszerzenie licencji BVMS 5.0 o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	815,00	S3		4911990000	DE				8717332952120	End of Support	28.07.2019
MBV-XWST-50			F.01U.300.857		Rozszerzenie licencji BVMS 5.0 o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				8717332952137	End of Support	28.07.2019
MBV-XDVR-50			F.01U.300.858		Rozszerzenie licencji BVMS 5.0 o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	2 979,00	S3		4911990000	DE				8717332952144	End of Support	28.07.2019
MBV-XKBD-50			F.01U.300.859		Rozszerzenie licencji BVMS 5.0 o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	902,00	S3		4911990000	DE				8717332952151	End of Support	28.07.2019
MBV-XFOREN-50			F.01U.300.860		Rozszerzenie licencji BVMS 5.0 o obsługę analizy Forensic Search (e-licencja)	6A	4 058,00	S3		4911990000	DE				8717332952168	End of Support	28.07.2019
MBV-XSUB-50			F.01U.300.861		Rozszerzenie licencji BVMS 5.0 o jeden podsystem	6A	4 509,00	S3		4911990000	DE				8717332952175	End of Support	28.07.2019
MBV-XMVS-50			F.01U.300.862		Licencja klienta mobilnego do BVMS 5.0	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				8717332952182	End of Support	28.07.2019
MBV-FEUP-50			F.01U.300.863		Rozszerzenie licencji BVMS 5.0 do wersji Enterprise	6A	1 492,00	S3		4911990000	DE				8717332952199	End of Support	28.07.2019
MBV-FALG-50			F.01U.300.864		Rozszerzenie licencji BVMS 5.0 o obsługę krosownicy Allegiant (e-licencja)	6A	3 338,00	S3		4911990000	DE				8717332952205	End of Support	28.07.2019
MBV-FATM-50			F.01U.300.865		Licencja POS/ATM do BVMS 5.0 (e-licencja)	6A	3 338,00	S3		4911990000	DE				8717332952212	End of Support	28.07.2019
MBV-FOPC-50			F.01U.300.866		Licencja serwera OPC do BVMS 5.0 (e-licencja)	6A	5,00	S3		4911990000	DE				8717332952229	End of Support	28.07.2019
MBV-XFOV-50			F.01U.300.867		Licencja na obsługę 1 kanału Failover VRM V5.0	6A	408,00	S3		4911990000	DE				8717332952236	End of Support	28.07.2019
MBV-XDUR-50			F.01U.300.868		Licencja na obsługę 1 kanału Dual Recording VRM V5.0	6A	612,00	S3		4911990000	DE				8717332952243	End of Support	28.07.2019
<b>Bosch VMS Maintenance 1 rok</b>																	
MBV-MPLU			F.01U.330.513		Maintenance BVMS Plus	6A	1 513,00	S3		4911990000	DE				8717332800247		
MBV-MCHANPLU			F.01U.330.514		Maintenance BVMS Plus - Kanał wideo	6A	109,00	S3		4911990000	DE				8717332800254		
MBV-MWSTPLU			F.01U.330.515		Maintenance BVMS Plus - Stacja robocza	6A	269,00	S3		4911990000	DE				8717332800261		
MBV-MDVRPLU			F.01U.330.517		Maintenance BVMS Plus - Rozszerzenie DVR	6A	538,00	S3		4911990000	DE				8717332800285		
MBV-MKBDPLU			F.01U.330.518		Maintenance BVMS Plus - Klawiatura Intuikey	6A	165,00	S3		4911990000	DE				8717332800292		
MBV-MMVSPLU			F.01U.330.519		Maintenance BVMS Plus - Usługa klientów mobilnych	6A	269,00	S3		4911990000	DE				8717332800308		
MBV-MFOVPLU			F.01U.330.520		Maintenance BVMS Plus - Kanał wideo Failover VRM	6A	18,00	S3		4911990000	DE				8717332800315		
MBV-MDURPLU			F.01U.330.521		Maintenance BVMS Plus - Kanał wideo Dual Recording VRM	6A	83,00	S3		4911990000	DE				8717332800322		
MBV-MINTPLU			F.01U.330.522		Maintenance BVMS Plus - Centrala SSWiN	6A	300,00	S3		4911990000	DE				8717332800339		
MBV-MSTCHPLU			F.01U.359.359		Maintenance BVMS Plus - Kanał wideo Bosch Video Stitcher	6A	382,00	S3		4911990000	DE				4060039071330		
MBV-MAGRPLU			F.01U.359.361		Maintenance BVMS Plus - Licencja znaczników rozszerzonej rzeczywistości	6A	196,00	S3		4911990000	DE				4060039071354		
MBV-MENT			F.01U.273.759		Maintenance BVMS Enterprise	6A	5 684,00	S3		4911990000	DE				8717332891955		
MBV-MSUB			F.01U.273.760		Maintenance BVMS Professional - Podsystem Enterprise	6A	815,00	S3		4911990000	DE				8717332891962		
MBV-MMVS			F.01U.273.761		Maintenance BVMS Professional - Usługa klientów mobilnych	6A	269,00	S3		4911990000	DE				8717332891979		
MBV-MEUP			F.01U.273.762		Maintenance BVMS Professional - Rozszerzenie do wersji Enterprise	6A	269,00	S3		4911990000	DE				8717332891986		
MBV-MLIT32			F.01U.201.033		Maintenance BVMS Lite 32 Edition	6A	2 276,00	S5		4911990000	DE				8717332792931		
MBV-MLIT64			F.01U.201.034		Maintenance BVMS Lite 64 Edition	6A	4 799,00	S5		4911990000	DE				8717332792948		
MBV-MPRO			F.01U.201.035		Maintenance BVMS Professional	6A	4 184,00	S5		4911990000	DE				8717332792955		
MBV-MCHAN			F.01U.201.036		Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo	6A	148,00	S5		4911990000	DE				8717332792962		
MBV-MWST			F.01U.201.037		Maintenance BVMS Professional - Stacja robocza	6A	269,00	S5		4911990000	DE				8717332792979		
MBV-MDVR			F.01U.201.038		Maintenance BVMS Professional - Rozszerzenie DVR	6A	538,00	S5		4911990000	DE				8717332792986		
MBV-MKBD			F.01U.201.039		Maintenance BVMS Professional - Klawiatura Intuikey	6A	165,00	S5		4911990000	DE				8717332792993		
MBV-MFOREN			F.01U.201.042		Maintenance BVMS Professional - Rozszerzenie Forensic Search	6A	733,00	S5		4911990000	DE				8717332793020		
MBV-MALG			F.01U.201.043		Maintenance BVMS Professional - Krosownica Allegiant	6A	603,00	S5		4911990000	DE				8717332793037		
MBV-MATM			F.01U.201.044		Maintenance BVMS Professional - Licencja POS/ATM	6A	603,00	S5		4911990000	DE				8717332793044		
MBV-MOPC			F.01U.201.045		Maintenance BVMS Professional - Licencja OPC Server	6A	5,00	S5		4911990000	DE				8717332793051		
MBV-MFOV			F.01U.300.901		Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo Failover VRM	6A	74,00	S3		4911990000	DE				8717332952571		
MBV-MDUR			F.01U.300.902		Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo Dual Recording VRM	6A	113,00	S3		4911990000	DE				8717332952588		
MBV-MSITE			F.01U.318.779		Maintenance BVMS Professional - Obsługa 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a)	6A	269,00	S3		4911990000	DE				8717332543069		
MBV-MINT			F.01U.308.888		Maintenance BVMS Professional - Centrala SSWiN	6A	300,00	S3		4911990000	DE				8717332976478		
MBV-MSTCH			F.01U.347.101		Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo Bosch Video Stitcher	6A	382,00	S3		4911990000	DE				4060039016294		
MBV-MAGR			F.01U.347.103		Maintenance BVMS Professional - Licencja znaczników rozszerzonej rzeczywistości	6A	196,00	S3		4911990000	DE				4060039016317		
<b>Bosch VMS Maintenance 3 lata</b>																	
MBV-MPLU-3YR			F.01U.330.523		Maintenance BVMS Plus / 3 lata	6A	3 785,00	S3		4911990000	DE				8717332800346		
MBV-MCHANPLU-3YR			F.01U.330.524		Maintenance BVMS Plus - Kanał wideo / 3 lata	6A	274,00	S3		4911990000	DE				8717332800353		
MBV-MWSTPLU-3YR			F.01U.330.525		Maintenance BVMS Plus - Stacja robocza / 3 lata	6A	672,00	S3		4911990000	DE				8717332800360		
MBV-MDVRPLU-3YR			F.01U.330.527		Maintenance BVMS Plus - Rozszerzenie DVR / 3 lata	6A	1 340,00	S3		4911990000	DE				8717332800384		
MBV-MKBDPLU-3YR			F.01U.330.528		Maintenance BVMS Plus - Klawiatura Intuikey / 3 lata	6A	408,00	S3		4911990000	DE				8717332800391		
MBV-MMVSPLU-3YR			F.01U.330.529		Maintenance BVMS Plus - Usługa klientów mobilnych / 3 lata	6A	672,00	S3		4911990000	DE				8717332800407		


Symbol	Zdjęcie	Numer wewnętrzny	Numer SAP	12 NC	Opis	Grupa prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Szac. czas* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MBV-MFOVPLU-3YR			F.01U.330.530		Maintenance BVMS Plus - Kanał wideo Failover VRM / 3 lata	6A	40,00	S3		4911990000	DE				8717332800414		
MBV-MDURPLU-3YR			F.01U.330.531		Maintenance BVMS Plus - Kanał wideo Dual Recording VRM / 3 lata	6A	204,00	S3		4911990000	DE				8717332800421		
MBV-MINTPLU-3YR			F.01U.330.532		Maintenance BVMS Plus - Centrala SSWiN / 3 lata	6A	750,00	S3		4911990000	DE				8717332800438		
MBV-MSTCHPLU-3YR			F.01U.359.360		Maintenance BVMS Plus - Kanał wideo Bosch Video Stitcher / 3 lata	6A	954,00	S3		4911990000	DE				4060039071347		
MBV-MAGRPLU-3YR			F.01U.359.362		Maintenance BVMS Plus - Licencja znaczników rozszerzonej rzeczywistości / 3 lata	6A	486,00	S3		4911990000	DE				4060039071361		
MBV-MENT-3YR			F.01U.300.887		Maintenance BVMS Enterprise / 3 lata	6A	14 202,00	S3		4911990000	DE				8717332952434		
MBV-MSUB-3YR			F.01U.300.893		Maintenance BVMS Professional - Podsystem Enterprise / 3 lata	6A	2 029,00	S3		4911990000	DE				8717332952496		
MBV-MMVS-3YR			F.01U.300.894		Maintenance BVMS Professional - Usługa klientów mobilnych / 3 lata	6A	672,00	S3		4911990000	DE				8717332952502		
MBV-MEUP-3YR			F.01U.300.895		Maintenance BVMS Professional - Rozszerzenie do wersji Enterprise / 3 lata	6A	672,00	S3		4911990000	DE				8717332952519		
MBV-MLIT32-3YR			F.01U.300.884		Maintenance BVMS Lite 32 Edition / 3 lata	6A	5 684,00	S3		4911990000	DE				8717332952403		
MBV-MLIT64-3YR			F.01U.300.885		Maintenance BVMS Lite 64 Edition / 3 lata	6A	11 991,00	S3		4911990000	DE				8717332952410		
MBV-MPRO-3YR			F.01U.300.886		Maintenance BVMS Professional / 3 lata	6A	10 452,00	S3		4911990000	DE				8717332952427		
MBV-MCHAN-3YR			F.01U.300.888		Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo / 3 lata	6A	369,00	S3		4911990000	DE				8717332952441		
MBV-MWST-3YR			F.01U.300.889		Maintenance BVMS Professional - Stacja robocza / 3 lata	6A	672,00	S3		4911990000	DE				8717332952458		
MBV-MDVR-3YR			F.01U.300.890		Maintenance BVMS Professional - Rozszerzenie DVR / 3 lata	6A	1 340,00	S3		4911990000	DE				8717332952465		
MBV-MKBD-3YR			F.01U.300.891		Maintenance BVMS Professional - Klawiatura Intukey / 3 lata	6A	408,00	S3		4911990000	DE				8717332952472		
MBV-MFOREAN-3YR			F.01U.300.892		Maintenance BVMS Professional - Rozszerzenie Forensic Search / 3 lata	6A	1 830,00	S3		4911990000	DE				8717332952489		
MBV-MALG-3YR			F.01U.300.896		Maintenance BVMS Professional - Krosownica Allegiant / 3 lata	6A	1 505,00	S3		4911990000	DE				8717332952526		
MBV-MATM-3YR			F.01U.300.897		Maintenance BVMS Professional - Licencja POS/ATM / 3 lata	6A	1 505,00	S3		4911990000	DE				8717332952533		
MBV-MOPC-3YR			F.01U.300.898		Maintenance BVMS Professional - Licencja OPC Server / 3 lata	6A	5,00	S3		4911990000	DE				8717332952540		
MBV-MFOV-3YR			F.01U.300.899		Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo Failover VRM / 3 lata	6A	187,00	S3		4911990000	DE				8717332952557		
MBV-MDUR-3YR			F.01U.300.900		Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo Dual Recording VRM / 3 lata	6A	278,00	S3		4911990000	DE				8717332952564		
MBV-MSITE-3YR			F.01U.318.780		Maintenance BVMS Professional - Obsługa 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) / 3 lata	6A	672,00	S3		4911990000	DE				8717332543076		
MBV-MINT-3YR			F.01U.308.889		Maintenance BVMS Professional - Centrala SSWiN / 3 lata	6A	750,00	S3		4911990000	DE				8717332976485		
MBV-MSTCH-3YR			F.01U.347.102		Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo Bosch Video Stitcher / 3 lata	6A	954,00	S3		4911990000	DE				4060039016300		
MBV-MAGR-3YR			F.01U.347.104		Maintenance BVMS Professional - Licencja znaczników rozszerzonej rzeczywistości / 3 lata	6A	486,00	S3		4911990000	DE				4060039016324		
<b>Bosch VMS Viewer</b>																	
MBV-XCHAN-VWR			F.01U.341.250		Rozszerzenie licencji BVMS Viewer o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder) (e-licencja)	1A	282,00	S3		4911990000	DE				4060039002617		
MBV-XDVR-VWR			F.01U.341.251		Rozszerzenie licencji BVMS Viewer o obsługę 1 rejestratora (e-licencja)	1A	1 474,00	S3		4911990000	DE				4060039002624		
MBV-XSITE-VWR			F.01U.341.252		Licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej ( site'a).	1A	737,00	S3		4911990000	DE				4060039002631		
<b>Bosch video client</b>																	
BVC-ESIP01A			F.01U.261.508	5050 002 61508	Rozszerzenie licencji BVC o obsługę 1 kamer IP (e-licencja)	1A	248,00	S3		4911990000	DE	1		1	8717332858071		
BVC-ESIP08A			F.01U.173.583	5050 001 73583	Rozszerzenie licencji BVC o obsługę 8 kamer IP (e-licencja)	1A	1 964,00	S3		4911990000	DE	1		1	8717332789399		
BVC-ESIP112A			F.01U.261.506	5050 002 61506	Rozszerzenie licencji BVC o obsługę 112 kamer IP (e-licencja)	1A	27 489,00	S3		4911990000	DE	1		1	8717332858064		
BVC-ESIP16A			F.01U.173.584	5050 001 73584	Rozszerzenie licencji BVC o obsługę 16 kamer IP (e-licencja)	1A	3 928,00	S3		4911990000	DE	1		1	8717332789405		
BVC-ESIP32A			F.01U.261.501	5050 002 61501	Rozszerzenie licencji BVC o obsługę 32 kamer IP (e-licencja)	1A	7 851,00	S3		4911990000	DE	1		1	8717332858019		
BVC-ESIP48A			F.01U.261.502	5050 002 61502	Rozszerzenie licencji BVC o obsługę 48 kamer IP (e-licencja)	1A	11 779,00	S3		4911990000	DE	1		1	8717332858026		
BVC-ESIP64A			F.01U.261.503	5050 002 61503	Rozszerzenie licencji BVC o obsługę 64 kamer IP (e-licencja)	1A	15 711,00	S3		4911990000	DE	1		1	8717332858033		
BVC-ESIP80A			F.01U.261.504	5050 002 61504	Rozszerzenie licencji BVC o obsługę 80 kamer IP (e-licencja)	1A	19 638,00	S3		4911990000	DE	1		1	8717332858040		
BVC-ESIP96A			F.01U.261.505	5050 002 61505	Rozszerzenie licencji BVC o obsługę 96 kamer IP (e-licencja)	1A	23 561,00	S3		4911990000	DE	1		1	8717332858057		
<b>Monitor wall</b>																	
MVS-MW			F.01U.262.394	5050 002 62394	Oprogramowanie Bosch Monitor Wall (e-licencja)	1A	4 908,00	S3		8523491000	DE	1			8717332861125		
<b>VRM - video recording manager</b>																	
MVM-BVRM-016			F.01U.166.502	5050 001 66502	Oprogramowanie Video Recording Manager, wersja 2.x, pakiet podstawowy, obsługa 16 kamer IP	1A	10 899,00	S3		4911990000	DE	1			8717332768813		
MVM-SVRM-BAK			F.01U.166.504	5050 001 66504	Oprogramowanie Serwera Zapasowego VRM wersja 2.x	1A	3 681,00	S3	A	4911990000	DE	1			8717332768820		
MVM-XVRM-016			F.01U.166.505	5050 001 66505	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 16 kamer	1A	6 282,00	S3		4911990000	DE	1			8717332768851		
MVM-XVRM-032			F.01U.166.506	5050 001 66506	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 32 kamer	1A	12 568,00	S3	A	4911990000	DE	1			8717332768868		
MVM-XVRM-064			F.01U.166.507	5050 001 66507	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 64 kamer	1A	23 561,00	S3		4911990000	DE	1			8717332768875		
MVM-XVRM-128			F.01U.166.508	5050 001 66508	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 128 kamer	1A	47 126,00	S3	A	4911990000	DE	1			8717332768882		
MVM-XVRM-256			F.01U.166.510	5050 001 66510	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 256 kamer	1A	87 962,00	S3	A	4911990000	DE	1			8717332768899		



Symbol	Zdjęcie	Numer wewnętrzny	Numer SAP	12 NC	Opis	Grupa prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Szac. czas* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MVM-XVRM-512			F.01U.166.511	5050 001 66511	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 512 kamer	1A	175 932,00	S3	A	4911990000	DE	1			8717332768905		
MVM-XVRM-1024			F.01U.166.512	5050 001 66512	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 1024 kamer	1A	326 725,00	S3		4911990000	DE	1			8717332768929		
MVM-XVRM-2048			F.01U.166.513	5050 001 66513	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 2048 kamer	1A	653 454,00	S3	A	4911990000	DE	1			8717332768936		
<b>DLA 1200 and 1400 series licenses</b>																	
DLA-XVRM-032			F.01U.170.699	5050 001 70699	AIO – Licencja na 32 dodatkowe kanały IP do DLA	1A	12 568,00	S3		8523491000	DE	1			8717332776597		
DLA-XVRM-064			F.01U.170.700	5050 001 70700	AIO – Licencja na 64 dodatkowe kanały IP do DLA	1A	23 561,00	S3		8523491000	DE	1			8717332776603		
<b>Analityka wideo</b>																	
MVC-FIVA4-CAM			F.01U.133.531	5050 001 33531	Licencja Inteligentnej Analizy Obrazu wersja 4.0 do kamery IP	1A	1 028,00	S3	C	4911990000	DE	1			8717332461103		
MVC-FIVA4-ENC1			F.01U.133.532	5050 001 33532	Licencja Inteligentnej Analizy Obrazu wersja 4.0 do enkodera 1-kanałowego	1A	1 028,00	S3	C	4911990000	DE	1			8717332461110		
MVC-FIVA4-ENC2			F.01U.133.533	5050 001 33533	Licencja Inteligentnej Analizy Obrazu wersja 4.0 do enkodera 2-kanałowego	1A	1 648,00	S3	C	4911990000	DE	1			8717332461127		
MVC-FIVA4-ENC4			F.01U.133.534	5050 001 33534	Licencja Inteligentnej Analizy Obrazu wersja 4.0 do enkodera 4-kanałowego	1A	2 064,00	S3	C	4911990000	DE	1			8717332461134		
<b>Oświetlacze</b>																	
<b>Oświetlacze IR 5000</b>																	
IIR-50850-SR			F.01U.319.313	5050 003 19313	Oświetlacz podczerwieni 850nm krótkiego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(156m), 20°(106m), 30°(78m), 60°(49m), 80°(35m), 95°(25m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	1 184,00	S3	A	8543709099	GB	26	30	3	8717332544233		
IIR-50940-SR			F.01U.319.314	5050 003 19314	Oświetlacz podczerwieni 940nm krótkiego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(95m), 20°(57m), 30°(46m), 60°(28m), 80°(21m), 95°(14m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	1 184,00	S3	A	8543709099	GB	26	10	3	8717332544240		
IIR-50850-MR			F.01U.319.315	5050 003 19315	Oświetlacz podczerwieni 850nm średniego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(220m), 20°(150m), 30°(110m), 60°(70m), 80°(50m), 95°(35m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	1 995,00	S3	A	8543709099	GB	26	90	3	8717332544257		
IIR-50940-MR			F.01U.319.316	5050 003 19316	Oświetlacz podczerwieni 940nm średniego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(135m), 20°(80m), 30°(65m), 60°(40m), 80°(30m), 95°(20m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	1 995,00	S3	A	8543709099	GB	31	20	3	8717332544264		
IIR-50850-LR			F.01U.319.317	5050 003 19317	Oświetlacz podczerwieni 850nm dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(268m), 20°(183m), 30°(134m), 60°(85m), 80°(61m), 95°(43m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	2 836,00	S3	A	8543709099	GB	31	10	3	8717332544271		
IIR-50940-LR			F.01U.319.318	5050 003 19318	Oświetlacz podczerwieni 940nm dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(165m), 20°(98m), 30°(79m), 60°(49m), 80°(37m), 95°(24m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	2 836,00	S3	A	8543709099	GB	31	5	3	8717332544288		
IIR-50850-XR			F.01U.319.319	5050 003 19319	Oświetlacz podczerwieni 850nm b. dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(308m), 20°(210m), 30°(154m), 60°(98m), 80°(70m), 95°(49m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	3 343,00	S3	A	8543709099	GB	31	5	3	8717332544295		
IIR-50940-XR			F.01U.319.320	5050 003 19320	Oświetlacz podczerwieni 940nm b. dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(189m), 20°(112m), 30°(91m), 60°(56m), 80°(42m), 95°(28m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	3 343,00	S3	A	8543709099	GB	31	5	3	8717332544301		
NIR-50850-MRP			F.01U.319.321	5050 003 19321	Oświetlacz podczerwieni 850nm średniego zasięgu, zasilany przez IP PoE	1A	3 000,00	S3	A	8543709099	GB	31	10	3	8717332544318		
NIR-50940-MRP			F.01U.319.322	5050 003 19322	Oświetlacz podczerwieni 940nm średniego zasięgu, zasilany przez IP PoE	1A	3 000,00	S3	A	8543709099	GB	31	5	3	8717332544325		
PSU-IIR-35			F.01U.319.328	5050 003 19328	Zasilacz 35W 100-240VAC wej., 24VDC 1.46A wyj.	1A	252,00	S3	A	8504403090	GB	31	15	3	8717332544387		
PSU-IIR-60			F.01U.319.329	5050 003 19329	Zasilacz 60W, 100-240VAC wej., 24VDC 2.5A wyj.	1A	473,00	S3	A	8504403090	CN	31	15	3	8717332544394		
PSU-IIR-100			F.01U.319.330	5050 003 19330	Zasilacz 100W, 100-240VAC wej., 24VDC 4.2A wyj.	1A	651,00	S3	A	8504403090	GB	31	15	3	8717332544400		
<b>Oświetlacze IR 5000 akcesoria</b>																	
IIR-MNT-SLB			F.01U.319.324	5050 003 19324	Pojedynczy uchwyt typu "L"	1A	139,00	S3	A	8543709099	GB	26	25	3	8717332544349		
IIR-MNT-DLB			F.01U.319.325	5050 003 19325	Podwójny uchwyt typu "L"	1A	352,00	S3	A	8543709099	GB	26	5	3	8717332544356		
IIR-MNT-TLB			F.01U.319.326	5050 003 19326	Potrójny uchwyt typu "L"	1A	672,00	S3	A	8302490099	GB	26	5	3	8717332544363		
IIR-MNT-PMB			F.01U.319.327	5050 003 19327	Uchwyt montażowy na słupie	1A	252,00	S3	A	8302490099	GB	26	25	3	8717332544370		
<b>Akcesoria</b>																	
<b>AUTODOME akcesoria</b>																	
HAC-EXT001			F.01U.017.460	8622 780 55761	Przedłużacz do rur serii HAC-PIPE	1A	87,00	S3	A	8529909790	CN	61	25	3	8710895517775		
HAC-PIPE125			F.01U.516.544	8622 780 55051	Rura dł. 125 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	1A	256,00	S3	A	7616999099	CN	61	10	3	8710895516013		
HAC-PIPE30			F.01U.516.545	8622 780 54991	Rura dł. 30 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	1A	122,00	S3	A	7616999099	CN	61	25	3	8710895515894		
HAC-PIPE50			F.01U.516.547	8622 780 55001	Rura dł. 50 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	1A	170,00	S3	A	7616999099	CN	61	25	3	8710895515900		
HAC-PIPE80			F.01U.516.548	8622 780 55011	Rura dł. 80 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	1A	200,00	S3	A	7326909890	CN	61	25	3	8710895515917		
LTC 5136/51			4.998.138.340	8960 513 65101	Klawiatura do bezpośredniego sterowania głowicą obrotową, protokół biphas, maks. 16 wyjść, 230VAC, 50/60Hz.	1A	4 587,00	S3	A	8537109199	US	16	5	3	8710101066547		
LTC 9230/01			F.01U.503.630	8960 923 00101	Montaż dachowy	1A	551,00	S3	A	7616999099	CN	44	5	3	8710895089005		

Symbol	Zdjęcie	Numer wewnętrzny	Numer SAP	12 NC	Opis	Grupa prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Szac. czas* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
VG4-A-9541			F.01U.123.433	5050 001 23433	Uchwyt montażowy na słupie	1A	347,00	S3	A	7616999099	CN	76	50	3	8717332400676		
VG4-A-9542			F.01U.123.434	5050 001 23434	Uchwyt montażowy narożny	1A	347,00	S3	A	7616999099	CN	76	50	3	8717332400683		
VG4-A-9543			F.01U.009.673	8993 800 63731	Uchwyt do montażu na rurze do kamer Gen4	1A	343,00	S3	A	8529909299	CN	49	30	3	8710895523721		
VG4-A-PA0		VG4-A-PA0@1	F.01U.009.671	8993 800 63711	Wysięgnik ścienny z puszką połączeniową, 24VAC	1A	789,00	S3	A	8529909299	CN	10	10	3	8710895523707		
VG4-A-PA2		VG4-A-PA2@1	F.01U.009.664	8993 800 63641	Wysięgnik ścienny z puszką połączeniową i zasilaczem 230VAC	1A	1 028,00	S3	A+	8529909299	CN	10	30	3	8710895523639		
VG4-A-PSU2		VG4-A-PSU2@90	F.01U.009.668	8993 800 63681	Zasilacz 230VAC 100W IP66, biały	1A	789,00	S3	A	8504318090	CN	10	15	3	8710895523677		
VG4-A-TSKIRT			F.01U.201.236	5050 002 01236	Plastikowa osłona modułu zasilacza AutoDome. Osłona do następujących modułów zasilaczy AutoDome: VG4-A-PSU0F, VG4-A-PSU1, VG4-A-PSU1F, VG4-APSU2, VG4-A-PSU2F, VG4-SBOX-24VAC, VG4-SBOX-120VAC i VG4-SBOX-230VAC	1A	122,00	S3	A	7616999099	CN	126	25	3	8717332792641	EOL	31.08.2019
VG4-SHTR-XT		VG4-SHTR-XT@1	F.01U.012.720	1690 000 12720	Moduł grzałki rozszerzający dolny zakres temperatur pracy do -60° C	1A	1 622,00	S3	A	8529906690	CN	10	5	3	8717332258437		
VGA-BUBBLE-CCLR			F.01U.247.813	5050 002 47813	Wzmocniona kopułka przezroczysta do obudów do montażu w sufitach Odporna na uderzenia kopułka poliwęglanowa	1A	269,00	S3	A	8529909299	US	8	25	3	8717332827244		
VGA-BUBBLE-CTIR			F.01U.247.815	5050 002 47815	Przydymiona kopułka wzmocniana do obudów do montażu w sufitach podwieszanych	1A	269,00	S3	A	8529909299	US	8	25	3	8717332827268		
VGA-BUBBLE-PCLA			F.01U.247.818	5050 002 47818	Przezroczysta kopułka o wysokiej rozdzielczości do obudów zawieszanych	1A	269,00	S3	A	8529909299	US	8	25	3	8717332827299		
VGA-BUBBLE-PCLR			F.01U.247.817	5050 002 47817	Przezroczysta kopułka wzmocniana do obudów zawieszanych	1A	269,00	S3	A	8529909299	US	8	25	3	8717332827282		
VGA-BUBBLE-PTIA			F.01U.247.820	5050 002 47820	Przydymiona kopułka o wysokiej rozdzielczości do obudów zawieszanych	1A	269,00	S3	A	8529909299	US	8	25	3	8717332827312		
VGA-BUBBLE-PTIR			F.01U.247.819	5050 002 47819	Przydymiona kopułka wzmocniana do obudów zawieszanych	1A	269,00	S3	A	8529909299	US	8	5	3	8717332827305		
VGA-BUBHD-CCLA			F.01U.281.737	5050 002 81737	Przezroczysta kopułka HD o podwyższonej rozdzielczości dla kamer AUTODOME HD (montaż wpuszczany)	1A	352,00	S3	A	8529909790	CN	58	25	3	8717332909186		
VGA-BUBHD-CTIA			F.01U.281.738	5050 002 81738	Przydymiona kopułka HD o podwyższonej rozdzielczości dla kamer AUTODOME HD (montaż wpuszczany)	1A	352,00	S3	A	8529909790	US	58	10	3	8717332909193		
VGA-BUBBLE-CCLA			F.01U.283.402	5050 002 83402	Przezroczysta kopułka do kamer AUTODOME (montaż wpuszczany)	1A	230,00	S3	A	8529909299	CN	58	5	3	8717332912063		
VGA-BUBBLE-CTIA			F.01U.283.403	5050 002 83403	Przydymiona kopułka do kamer AUTODOME (montaż wpuszczany)	1A	230,00	S3	A	8529909299	CN	58	25	3	8717332912070		
VGA-BUBLRG-CTIA			F.01U.283.404	5050 002 83404	Przydymiona poszerzona kopułka do kamer AUTODOME (montaż wpuszczany)	1A	230,00	S3	C	3926909790	CN	58	5	3	8717332912087		
VGA-BUBLRG-CCLA			F.01U.283.457	5050 002 83457	Przydymiona poszerzona kopułka do kamer AUTODOME (montaż wpuszczany)	1A	230,00	S3	C	3926909790	CN	62	5	3	8717332912162		
VGA-BUBBLE-1K10			F.01U.315.882	5050 003 15882	Kopułka 1K10 do kamer Autodome IP 7000	1A	278,00	S3	A	8529909299	US	50	5	3	8717332997367		
VGA-IC-SP			F.01U.245.271	5050 002 45271	Wspornik do sufitów podwieszanych	1A	204,00	S3	A	7326909890	CN	86	50	3	8717332823499		
VGA-IP54K-IC			F.01U.218.804	5050 002 18804	Zestaw uszczelnień do montażu sufitowego do urządzeń AutoDome serii 100/600 wymagany do uzyskania stopnia ochrony IP54	1A	148,00	S3	A	8529909299	US	62	25	3	8717332821143		
VGA-PEND-ARM		VGA-PEND-ARM@1	F.01U.261.947	5050 002 61947	Wysięgnik z okablowaniem do kamer Autodome	1A	1 054,00	S3	A	7616999099	CN	199	15	3	8717332859504		
VGA-PEND-WPLATE			F.01U.247.809	5050 002 47809	Płyta montażowa do elementu VGAPEND-ARM	1A	334,00	S3	A	7616999099	CN	105	50	3	8717332827206		
VGA-ROOF-MOUNT			F.01U.247.811	5050 002 47811	Montaż dachowy (gzyms) (wymagana zaślepka do montażu na rurze VG4-A-9543, dostępna osobno)	1A	1 032,00	S3	A	8302500000	CN	43	15	3	8717332827220		
VGA-SBOX-COVER		VGA-SBOX-COVER@94	F.01U.010.505		Pokrywa modułów zasilaczy AutoDome	1A	200,00	S3	A	8504909990	CN	94	5	3	8717332827190		
VDA-CMT-PTZDOME			F.01U.288.068	5050 002 88068	Uchwyt montażowy narożny do kamer PTZ Autodome 5000	1A	477,00	S3	A	8302500000	TW	80	10	3	8717332924769		
VDA-POMT-PTZDOME			F.01U.288.069	5050 002 88069	Uchwyt montażowy masztowy do kamer PTZ Autodome 5000	1A	386,00	S3	A	8302500000	TW	80	25	3	8717332924776		
NDA-ADPTR-NPTMET			F.01U.300.056	5050 003 00056	NPT-to-Metric Adapter Set	1A	74,00	S3	A	8536908599	CN	93	25	3	8717332949380		
MVS-FCOM-PRCL			F.01U.314.101		klucz licencyjny do komunikacji szeregowej Pelco P/D dla kamer MIC IP 7000	1A	170,00	S3	C	4911990000	DE	1		n.a.	8717332992058		
<b>FLEXIDOME corner 9000 akcesoria</b>																	
NCA-CMT-GF			F.01U.288.227	5050 002 88227	Szara osłona przednia do kamer narożnych FLEXIDOME z serii 9000	1A	417,00	S3	A	8529909790	PT	15	5	3	8717332925001		
<b>Obudowy wewnętrzne</b>																	
UHI-SBG-0			F.01U.028.213	1750 000 28213	Obudowa wewnętrzna z wysięgnikiem, długość kamera+obiektyw do 210 mm, IP30, -10°C+ +50°C	1A	369,00	S3	A	8529909790	CN	76	25	3	8717332259656		
UHI-OG-0			F.01U.026.741	1750 000 26741	Obudowa wewnętrzna, długość kamera+obiektyw do 317 mm, IP 66, -40°C+ +50°C, wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	456,00	S3	A	8529904900	CN	76	15	3	8717332254361		
UHI-OGS-0			F.01U.028.282	1750 000 28282	Obudowa wewnętrzna z osłoną przeciwsłoneczną, długość kamera+obiektyw do 317 mm, IP66, -40°C+ +50°C, wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	486,00	S3	A	8529904900	CN	76	5	3	8717332259960		
<b>Obudowy zewnętrzne</b>																	
UHO-POE-10			F.01U.300.502	5050 003 00502	Obudowa zewnętrzna PoE OUTD-HSG w zestawie grzałka + wentylator + osłona przeciwsłoneczna	1A	907,00	S3	A+	8525801931	CN	76	100	3	8717332950331		
UHO-HGS-11			F.01U.302.306	5050 003 02306	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną i osłoną przeciwsłoneczną. Napięcie zasilania 24 VAC, napięcie wyjściowe 12 VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	612,00	S3	A	8529904900	CN	76	100	3	8717332957910		

Symbol	Zdjęcie	Numer wewnętrzny	Numer SAP	12 NC	Opis	Grupa prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Szac. czas* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
UHO-HBGS-11			F.01U.302.304	5050 003 02304	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 24 VAC, napięcie wyjściowe 12 VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W)	1A	729,00	S3	A	8529904900	CN	76	100	3	8717332957897		
UHO-HBPS-11			F.01U.302.305	5050 003 02305	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 24 VAC, napięcie wyjściowe 12 VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W), Wyprowadzone złącza BNC i zasilania na tył obudowy. Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	837,00	S3	A	8529904900	CN	76	15	3	8717332957903		
UHO-HGS-51			F.01U.302.308	5050 003 02308	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 230 VAC, napięcie wyjściowe 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	664,00	S3	A	8529904900	CN	76	50	3	8717332957934		
UHO-HBGS-51			F.01U.302.310	5050 003 02310	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 230 VAC, napięcie wyjściowe 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W). Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	833,00	S3	A+	8529904900	CN	76	250	3	8717332957958		
UHO-HPS-51			F.01U.302.309	5050 003 02309	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 230 VAC, napięcie wyjściowe 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W), Wyprowadzone złącza BNC i zasilania na tył obudowy. Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	833,00	S3	A	8529904900	CN	76	10	3	8717332957941		
UHO-HBPS-51			F.01U.302.307	5050 003 02307	Obudowa zewnętrzna z grzałką wzdłużną, wentylatorem i osłoną przeciwsłoneczną, Napięcie zasilania 230 VAC, napięcie wyjściowe 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 262mm (D) x 81mm (S) x 91mm (W), Wyprowadzone złącza BNC i zasilania na tył obudowy. Wymagany uchwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	915,00	S3	A	8529904900	CN	76	40	3	8717332957927		
HAC-TAMP01			F.01U.005.044	8622 780 54421	TAMPER SWITCH KIT F/ HSG	1A	83,00	S3	A	8536508099	CN	76	50	3	8710895514064		
<b>Akcesoria i uchwyty do obudów wewnętrzne/zewnętrzne</b>																	
NDA-SMB-MINISMB			F.01U.299.795	5050 002 99795	Adapter SMB dla kamer Minidome	1A	217,00	S3	A	8529909790	TW	80	100	3	8717332948901		
NDA-SMB-MICSMB			F.01U.299.796	5050 002 99796	Adapter SMB dla kamer Micro-dome	1A	187,00	S3	A	8529909790	TW	80	75	3	8717332948918		
NDA-WMT-MICDOME		NDA-WMT-MICDOME@1	F.01U.312.329	5050 003 12329	Uchwyt ścienny dla kamer MICRODOME	1A	126,00	S3	A	7616999099	CN	76	40	3	8717332986439		
NDA-PMT-MICDOME		NDA-PMT-MICDOME@1	F.01U.312.328	5050 003 12328	Uchwyt do mocowania na rurze dla kamer MICRODOME	1A	148,00	S3	A	7616999099	CN	76	40	3	8717332986422		
NDA-MBR-DOME			F.01U.251.098	5050 002 51098	Adapter montażowy ścienny do MicroDome IP 200	1A	27,00	S3	A	7326909890	CN	76	20	3	8717332830558		
NDA-ADT4S-MINDOME			F.01U.285.200	5050 002 85200	Adapter do montażu sufitowego dla kamer MiniDome	1A	53,00	S3	A	8529909790	CN	76	40	3	8717332916498		
NDA-SMB-CMT			F.01U.303.508	5050 003 03508	Uchwyt montażowy narożny, SMB do kamer FLEXIDOME IP corner 9000	1A	239,00	S3	A	8529909790	TW	76	20	3	8717332961047		
NDA-LWMT-DOME			F.01U.303.767	5050 003 03767	Uchwyt montażowy ścienny typu "L" do kamer Dome	1A	61,00	S3	A	8302490099	CN	76	150	3	8717332962235		
NDA-ADTVEZ-DOME			F.01U.303.769	5050 003 03769	Adapter montażowy do uchwytu VEZ	1A	40,00	S3	A	8302490099	CN	76	100	3	8717332962259		
NDA-FMT-DOME			F.01U.303.768	5050 003 03768	Uchwyt do montażu podtynkowego	1A	161,00	S3	A	8302490099	CN	63	300	3	8717332962242		
NDN-IOC-30M			F.01U.313.565	5050 003 13565	Przewód połączeniowy do kamer FLEXIDOME IP 4000/5000 zapewniający szczelność IP66 dla we/wy, audio,	1A	213,00	S3	A	8544429090	CN	76	10	3	8717332989386		
NDA-FMT-MICDOME			F.01U.312.755	5050 003 12755	uchwyt do montażu podtynkowego dla kamer Microdome	1A	261,00	S3	A	8302490099	CN	63	20	3	8717332987429		
MTC-S1001			F.01U.003.679	8622 780 43391	uchwyt montażowy ścienny do kamer typu Dnion (5szł.)	1A	152,00	S3	A	3926909790	CN	76	25	3	8710895511575		
VDA-832FHD-WMT			F.01U.247.112	5050 002 47112	Uchwyt montażowy naścienny do kamer FLEXIDOME 1080p	1A	243,00	S3	A	7616999099	CN	76	200	3	8717332959733	EOL	31.12.2019
VDA-832FHD-PMT			F.01U.247.113	5050 002 47113	Uchwyt montażowy zwisowy na rurze (tylko uchwyt montażowy bez rury) do kamer FLEXIDOME 1080p	1A	243,00	S3	A	7616999099	CN	76	75	3	8717332925735	EOL	31.12.2019
VDA-445SMB			F.01U.012.402	8960 134 74001	Puszka do montażu powierzchniowego, wew., FLEXIDOME VF	1A	113,00	S3	A	3926909790	PT	15	25	3	8710895522380		
VDA-455SMB			F.01U.012.403	8960 134 75001	Puszka do montażu powierzchniowego, zewn., wandaloodporna, FLEXIDOMEXT+	1A	161,00	S3	A	7616999099	PT	15	75	3	8710895522397		
VDA-455SMB-IP			F.01U.263.391	5050 002 63391	Puszka do montażu powierzchniowego dla kamer FLEXIDOME IP	1A	196,00	S3	A	7616999099	PT	15	100	3	8717332865178		
VDA-PLEN-DOME			F.01U.275.196	5050 002 75196	FLEXIDOME IN-CEILING HOUSING FOR PLENUMS	1A	334,00	S3	A	8529909790	CN	11	20	3	8717332895588		
VDA-WMT-DOME		VDA-WMT-DOME@1	F.01U.275.154	5050 002 75154	Adapter do montażu ściennego do kamer FLEXIDOME	1A	261,00	S3	A	7616999099	TW	80	300	3	8717332895502		
VDA-PMT-DOME		VDA-PMT-DOME@1	F.01U.275.155	5050 002 75155	Adapter do montażu zwisowego do kamer FLEXIDOME	1A	248,00	S3	A	7616999099	TW	80	100	3	8717332895519		



Symbol	Zdjęcie	Numer wewnętrzny	Numer SAP	12 NC	Opis	Grupa prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Szac. czas* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
VDA-CMT-DOME			F.01U.167.533	5050 001 67533	Obudowa do montażu narożnego kamer FLEXIDOME	1A	378,00	S3	A	7616999099	CN	76	30	3	8717332786691		
TC9212			F.01U.216.829	5050 002 16829	Wysięgnik montażowy, maks. obciążenie 10 kg	1A	183,00	S3	A	7616999099	CN	76	25	3	8717332814947		
TC9208			F.01U.143.919	5050 001 43919	Wysięgnik ścienny, std. Wytrzymałość	1A	83,00	S3	A	7616999099	CN	76	140	3	8717332494798		
TC9210U			F.01U.143.373	5050 001 43373	Wysięgnik ścienny, 6", wewnętrzny	1A	74,00	S3	A	7616999099	CN	76	75	3	8717332494071		
MTC-G1001			F.01U.003.678	8622 780 43381	Wysięgnik do kamer DINION XF (w zestawie 5 szt.), szary	1A	152,00	S3	A	3926909790	CN	76	15	3	8710895511544		
LTC 9212/00			F.01U.503.618	8960 921 20001	Wysięgnik wew./zewn., 30 cm, do obudów serii LTC 938x / 948x oraz UHO	1A	321,00	S3	A	7616999099	CN	43	20	3	8710895093885		
LTC 9215/00S			F.01U.503.621	8960 921 50006	Wysięgnik z przepustem kablowym 17 cm, do obudów serii 938x / 948x oraz UHO	1A	113,00	S3	A	7616999099	CN	76	200	3	8710895099325		
LTC 9215/00			4.998.137.651	8960 921 50005	Wysięgnik z przepustem kablowym 30 cm, do obudów serii 9380x / 948x oraz UHO	1A	165,00	S3	A	7616999099	CN	76	700	3	8717332455331		
LTC 9219/01			F.01U.503.623	8960 921 90106	Wysięgnik z przepustem kablowym, typ "J", do obudów serii 938x / 948x oraz UHO	1A	148,00	S3	A	7616999099	CN	76	50	3	8717332455348		
LTC 9210/01			F.01U.027.057	1750 000 27057	Wysięgnik kolumnowy z przepustem kablowym, 20 cm	1A	148,00	S3	A	7616999099	CN	76	75	3	8717332254897		
LTC 9223/01			F.01U.027.058	1750 000 27058	Wysięgnik kolumnowy z przepustem kablowym, 60 cm	1A	222,00	S3	A	7616999099	CN	76	25	3	8717332258772		
LTC 9216/00			4.998.138.446	8960 921 60001	Wysięgnik wew./zewn. do głowic P/T., 40 cm., obciążenie maksymalne 45 kg	1A	360,00	S3	A	8529909790	CN	91	5	3	8710895083997		
LTC 9225/00			4.998.138.458	8960 922 50001	Adapter do montażu na maszcie, stalowe taśmy mocujące do wysięgników LTC 9216/9222	1A	434,00	S3	A	8529909790	US	91	5	3	8710895084062		
LTC 9213/01			F.01U.009.291	8622 780 55771	Adapter do montażu na maszcie, stalowe taśmy mocujące do wysięgników LTC 9210/9212/9215	1A	334,00	S3	A	8529909790	CN	44	250	3	8710895518093		
HAC-IPCCC			F.01U.013.503	1750 000 13503	Radiator do kamer DINION IP (do montażu w obudowie zewnętrznej)	1A	148,00	S3	A	8529909790	CN	76	25	3	8717332261598		
TC9311PM3T			F.01U.503.956	8993 800 21371	Narzędzie instalacyjne dla adapterów masztowych TC9311PM3, LTC 9213 & LTC 9225	1A	1 275,00	S3	A	8205598000	US	68	5	3	8717332087204		
<b>Akcesoria i uchwyty do kamer wewnętrznych/zewnętrznych</b>																	
<b>Akcesoria uniwersalne</b>																	
NDA-U-WMT			F.01U.324.939	5050 003 24939	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego	1A	196,00	S3	A	8529909790	TW	66	500	3	8717332784028		
NDA-U-PMT			F.01U.324.940	5050 003 24940	Rura do montażu zwisowego, 12" (31cm)	1A	170,00	S3	A	8529909790	TW	66	100	3	8717332784035		
NDA-U-PMTE			F.01U.324.941	5050 003 24941	Przedłużenie rury do montażu zwisowego, 20" (50cm)	1A	126,00	S3	A	8529909790	TW	66	50	3	8717332784042		
NDA-U-PSMB			F.01U.324.942	5050 003 24942	Element montażowy ścienny/sufitowy SMB do wysięgników	1A	109,00	S3	A	8529909790	TW	66	100	3	8717332784059		
NDA-U-PMAS			F.01U.324.943	5050 003 24943	Adapter do montażu na rurze (mały)	1A	300,00	S3	A	7616999099	CN	76	100	3	8717332784066		
NDA-U-PMAL			F.01U.324.944	5050 003 24944	Adapter do montażu na rurze (duży)	1A	343,00	S3	A	8529909790	CN	76	200	3	8717332784073		
NDA-U-RMT			F.01U.324.945	5050 003 24945	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego, długi wysięgnik	1A	1 513,00	S3	A	7616999099	TW	60	20	3	8717332784080		
NDA-U-CMT			F.01U.324.946	5050 003 24946	Adapter to montażu narożnego	1A	343,00	S3	A	8529909790	CN	76	100	3	8717332784097		
NDA-U-PA0			F.01U.324.947	5050 003 24947	Puszka połączeniowa 24VAC	1A	690,00	S3	A	8529909790	CN	62	25	3	8717332784103		
NDA-U-PA1			F.01U.324.948	5050 003 24948	Puszka połączeniowa 120VAC	1A	820,00	S3	A	8529909790	CN	62	10	3	8717332784110		
NDA-U-PA2			F.01U.324.949	5050 003 24949	Puszka połączeniowa 230VAC	1A	820,00	S3	A	8529909790	CN	62	100	3	8717332784127		
NDA-U-WMP			F.01U.324.950	5050 003 24950	Podstawa do montażu ściennego	1A	603,00	S3	A	8529909790	CN	62	20	3	8717332784134		
<b>Karty microSD</b>																	
SR-32VMA			F.01U.358.427	5050 003 58427	Karta microSD Sony IP Security 32GB	2A	213,00	S3	B	8523519000	TW	1	5	3	4060039069436		
SR-64VMA			F.01U.358.428	5050 003 58428	Karta microSD Sony IP Security 64GB	2A	386,00	S3	B	8523510000	TW	1	5	3	4060039069443		
SR-128VMA			F.01U.358.429	5050 003 58429	Karta microSD Sony IP Security 128GB	2A	1 102,00	S3	B	8523519000	TW	1	5	3	4060039069450		
<b>Klawiatury CCTV</b>																	
KBD-UXF			F.01U.279.328	5050 002 79328	Klawiatura KBD Universal XF z manipulatorem drążkowym, złącze USB, do systemów BVMS	1A	4 071,00	S3	A	8471606000	IT	20	10	3	8717332904990		
KBD-DIGITAL			4.998.138.515	8993 800 48996	Klawiatura Intuikey, z manipulatorem drążkowym 3D, dwa wyświetlacze LCD, do rejestratorów Divar serii 600/5000 oraz do systemów VIDOS i BVMS	1B	2 922,00	S3	A	8537109199	CN	56	30	3	8710101063980		
KBD-220PS			F.01U.504.757	8993 800 46171	Zapasy zasilacz do KBD-UNIVERSAL (220-240 VAC/ 15 VDC, 600 mA, 50/60 Hz)	1B	417,00	S3	A	8504403090	CN	16	10	3	8710101060934		
S1385			F.01U.504.155	8993 800 37301	Przewód konsolowy do GUI dla Sys 4	1B	209,00	S3	A	8544429090	CN	16	25	3	8710895087186		
<b>Systemy transmisji wideo</b>																	
<b>Konwertery światłowodowe do transmisji IP</b>																	
SFP-2			F.01U.136.537	5050 001 36537	Moduł SFP, światłowod wielomodowy, 1310nm, 2km, 2LC	1A	720,00	S3	A	8471800000	CN	15	5	3	8717332469512		
SFP-3			F.01U.136.538	5050 001 36538	Moduł SFP, światłowod jednomodowy, 1310nm, 20km, 2LC	1A	720,00	S3	A	8471800000	CN	15	5	3	8717332469529		
SFP-25			F.01U.136.541	5050 001 36541	Moduł SFP, światłowod wielomodowy, 1310/1550nm, 2km, 1SC	1A	1 019,00	S3	C	8471800000	US	15	0	3	8717332469550		
SFP-26			F.01U.136.542	5050 001 36542	Moduł SFP, światłowod wielomodowy, 1550/1310nm, 2km, 1SC	1A	1 019,00	S3	C	8471800000	US	15	0	3	8717332469567		
C1-IN			F.01U.136.543	5050 001 36543	Szyna montażowa Rack dla modułów CNFE2MC/IN, 120-230VAC	1A	4 604,00	S3	C	8471900000	US	15	0	3	8717332469574		
C1-BP			F.01U.136.544	5050 001 36544	Pusty moduł dla C1-IN, szerokość jednego slotu	1A	152,00	S3	C	8471900000	US	15	0	3	8717332469581		
CNFE2MC/IN			F.01U.136.545	5050 001 36545	moduł media konwertera z modułem SFP, 120-230VAC	1A	3 304,00	S3	A	8471800000	US	15	8	3	8717332469598		
FE2MC-B			F.01U.139.350	5050 001 39350	Płytki media konwertera z gniazdem SFP	1A	3 031,00	S3	D	8517620000	US	31	0	3	8717332478156		
VG4-SFPSCKT			F.01U.142.529	5050 001 42529	Zestaw do nadajnika światłowodowego z wyjściem SFP dla kamer AutoDome IP.	1A	3 304,00	S3	A	8471800000	US	15	5	3	8717332490691		

Symbol	Zdjęcie	Numer wewnętrzny	Numer SAP	12 NC	Opis	Grupa prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Szac. czas* (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL	
<b>Konwertery światłowodowe do transmisji analogowej</b>																		
LTC 4642/00			4.998.138.177	8960.464.20001	Odbiornik światłowodowy wideo, 850 nm, wersja do szafki rack LTC 4637/50	1A	2 536,00	SS	A	8517620090	US	44	5	3	8710895097025	EOL	31.12.2010	
LTC 4651/00			4.998.138.182	8960.465.10001	Nadajnik / odbiornik światłowodowy BIPHASE / RS-232, 850 nm, wersja do szafki rack LTC 4637/51	1A	1 769,00	SS	A	8517620090	US	44	5	3	8710895097008	EOL	31.12.2010	
LTC 4628/00			F.01U.503.385	8960.462.20001	Nadajnik wideo / odbiornik danych, światłowodowy, 850 nm, wersja do szafki rack LTC 4637/50	1A	5 341,00	SS	A	8517620090	US	44	5	3	8710895097101	EOL	31.12.2010	
LTC 4671/00			4.998.138.180	8960.467.10001	Nadajnik / odbiornik światłowodowy, 850 nm, dane RS-485, wersja do szafki rack LTC 4637/50	1A	3 217,00	SS	C	8517620090	US	16	3	3	8710895097118	EOL	31.12.2010	
LTC 4629/00			4.998.138.184	8960.462.90001	Nadajnik danych / odbiornik wideo, światłowodowy, 850 nm, wersja do szafki rack LTC 4637/50	1A	5 341,00	SS	A	8517620090	US	44	5	3	8710895097178	EOL	31.12.2010	
LTC 4744/00			F.01U.503.406	8960.474.40001	4 - kanałowy nadajnik wideo, światłowodowy, 1310 nm, wersja do szafki rack LTC 4637/50	1A	9 767,00	SS	C	8517620090	US	16	5	3	8710895096230	EOL	31.12.2010	
LTC 4745/00			F.01U.503.408	8960.474.50001	4 - kanałowy odbiornik wideo, światłowodowy, 1310 nm, wersja do szafki rack LTC 4637/50	1A	9 767,00	SS	A	8517620090	US	29	6	3	8710895096415	EOL	31.12.2010	
LTC 4637/50			4.998.138.183	8960.463.70001	Szafka z zasilaczem do modułów światłowodowych, 230 VAC, 50 Hz	1A	4 955,00	SS	A	8517620090	US	44	5	3	8710895097373	EOL	31.12.2010	
LTC 4600/00			4.998.138.187	8960.460.00001	Zaślepka do szafki LTC 4647/50	1A	118,00	SS	A	8529909790	US	44	5	3	8717332087005	EOL	31.12.2010	
<b>Dystrybucja sygnału wideo</b>																		
LTC 5231/90			F.01U.516.618	8960.523.19001	Wzmacniacz dystrybucyjny 1 wejście, 4 wyjścia, szerokość 1/2 rack, współpraca z bilinx, 110-230VAC, 50Hz-60Hz	1A	1 180,00	SS	A	8521900090	PT	15	5	3	8710895510134	EOL	31.12.2010	
LTC 5234/90			F.01U.516.619	8960.523.40001	Wzmacniacz dystrybucyjny 4 wejścia, 12 wyjść (3 wyjścia na 1 wejście), szerokość 1/2 rack, współpraca z bilinx, 110-230VAC, 50Hz	1A	2 745,00	SS	A	8521900090	PT	15	5	3	8710895510111	EOL	31.12.2010	
<b>Zasilacze i transformatory</b>																		
NPD-5001-POE			F.01U.305.288	5050.003.05288	Jednoportowy MIDSPAN PoE 15,4W	1A	300,00	S3	A	8517699000	CN	127	100	3	8717332965755			
NPD-5004-POE			F.01U.305.289	5050.003.05289	Czteroportowy MIDSPAN PoE 15,4W	1A	1 063,00	S3	A	8517699000	PH	127	10	3	8717332965762			
NPD-6001B			F.01U.347.358	5050.003.47358	MIDSPAN(zasilacz PoE), do jednej kamery Autodome, 60W	1A	763,00	S3	A	8517699000	CH	127	50	3	4060039017444			
NPD-9501A			F.01U.286.250	5050.002.86250	MIDSPAN, 95W	1A	1 678,00	S3	A	8517699000	PH	127	20	3	8717332919048			
UPA-1220-50			F.01U.076.158	5050.000.76158	Zasilacz 230 VAC / 12 VDC, 1 A	1A	87,00	S3	A	8504408290	CN	105	200	3	8717332336371			
TC8235GIT			4.998.138.485	8993.800.18861	Transformator izolujący masę	1A	620,00	S3	A	8504318090	US	43	50	3	8717332333318			
UPA-2450-50			F.01U.076.157	5050.000.76157	Zasilacz 230 VAC / 24 VAC, 50 VA	1A	196,00	S3	A	8504409090	CN	105	250	3	8717332336364			
UPA-2420-50			F.01U.076.160	5050.000.76160	Zasilacz 230 VAC / 24 VAC, 20 VA	1A	178,00	S3	A	8504409090	CN	105	200	3	8717332336395			
<b>Bosch Cloud Based Services</b>																		
<b>Remote Connect Portal</b>																		
CBS-CNNCT-CAM			F.01U.344.560		Zdalne połączenie kamery IP	2A	96,00	S3		4911990000	DE				4060039007209			
CBS-CTRRPT-CAM			F.01U.344.561		Raport z licznika kamery IP	2A	1 193,00	S3		4911990000	DE				4060039007216			
<b>In Store Analytics</b>																		
CBS-INSA-MERCHL			F.01U.349.092		Roczna licencja na moduł sprzedaży	2A	802,00	S3		4911990000	DE				4060039021335			
CBS-INSA-OPERAL			F.01U.349.093		Roczna licencja na moduł obsługowy	2A	802,00	S3		4911990000	DE				4060039021342			
CBS-INSA-COMBOL			F.01U.349.094		Roczna licencja - kombinacja modułów	2A	867,00	S3		4911990000	DE				4060039021359			
CBS-INSA-SETUPL			F.01U.349.095		Jednorazowa opłata konfiguracyjna	2A	10 838,00	S3		4911990000	DE				4060039021366			
<b>Kamery do systemów konferencyjnych</b>																		
<b>** Tylko do zastosowań konferencyjnych ***</b>																		
VCD-811-IWT		VCD-811-IWT01	F.01U.264.553	5050.002.64553	Kamera konferencyjna HD wewnętrzna zoom opt. X10, biała	1A	13 313,00	SS	A	8525801990	CN	62	5	3	8717332867146	EOL	31.12.2010	
VCD-811-ICT		VCD-811-ICT01	F.01U.264.554	5050.002.64554	Kamera konferencyjna HD wewnętrzna zoom opt. X10, ciemnoszara	1A	13 313,00	SS	A	8525801990	CN	62	5	3	8717332867202	EOL	31.12.2010	
<b>Akcesoria</b>																		
VJR-A3-IC			F.01U.170.690	5050.001.70690	Adapter do montażu wpustowego w suficie podwieszanym, AutoDome JR	1A	356,00	SS	A	7616999099	CN	93	5	3	8717332776580	EOL	31.12.2010	
VJR-A3-SP			F.01U.170.751	5050.001.70751	Pomoconrzuca szyna montażowa do sufitu podwieszanego VJR-A3-IC	1A	204,00	SS	A	7616999099	CN	96	10	3	8717332776610	EOL	31.12.2010	
VJR-SBUB2-CL			F.01U.172.011	5050.001.72011	Kopułka przezroczysta do kamery AutoDome Junior HD	1A	161,00	SS	A	8529909299	CN	23	10	3	8717332780901	EOL	31.12.2010	
VJR-SBUB2-TI			F.01U.172.018	5050.001.72018	Kopułka przydymiona do kamery AutoDome Junior HD	1A	161,00	SS	A	8529909299	CN	23	10	3	8717332780907	EOL	31.12.2010	
VEZ-A2-WW			F.01U.100.210	5050.001.00210	Uchwyt montażowy dla kamer AutoDome Easy II naścienny, biały	1A	365,00	S9	A	7616999099	CN	76	75	3	8717332392599	EOL	30.06.2019	
VEZ-A2-WC			F.01U.100.211	5050.001.00211	Uchwyt montażowy dla kamer AutoDome Easy II naścienny, ciemno-szary	1A	365,00	SS	A	7616999099	CN	76	10	3	8717332392605	EOL	31.12.2010	
VEZ-A2-PW			F.01U.100.212	5050.001.00212	Uchwyt montażowy dla kamer AutoDome Easy II na rurze, biały	1A	282,00	S9	A	7616999099	CN	76	25	3	8717332392612	EOL	30.06.2019	
VEZ-A2-PC			F.01U.100.213	5050.001.00213	Uchwyt montażowy dla kamer AutoDome Easy II na rurze, ciemno-szary	1A	282,00	SS	A	7616999099	CN	76	10	3	8717332392619	EOL	31.12.2010	
VEZ-A2-JW			F.01U.139.641	5050.001.39641	Uchwyt montażowy dla kamer AutoDome Easy II nawierzchniowy, biały	1A	161,00	SS	A	7616999099	CN	105	5	3	8717332480113	EOL	31.12.2010	
VEZ-A2-JC			F.01U.139.642	5050.001.39642	Uchwyt montażowy dla kamer AutoDome Easy II nawierzchniowy, ciemno-szary	1A	161,00	SS	A	7616999099	CN	105	5	3	8717332480119	EOL	31.12.2010	