

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
AMAX														
AMAX 2100														
ICP-AMAX2-P1		F01U291995	Centrala AMAX 2100-P1	7A	594,00	S3	A	8531103000	CN	54	75		EOL	31.12.2020
ICP-AMAX2-P3-EN		F01U292006	Centrala AMAX 2100-P3-EN, EN 50131 Grade 2	7A	645,00	S3	A	8531103000	CN	54	15		EOL	31.12.2020
AMAX 3000														
ICP-AMAX3-P1		F01U291999	Centrala AMAX 3000-P1	7A	671,00	S3	A	8531103000	CN	54	25		EOL	31.12.2020
ICP-AMAX3-P3-EN		F01U292001	Centrala AMAX 3000-P3-EN, EN 50131 Grade 2	7A	749,00	S3	A	8531103000	CN	54	15		EOL	31.12.2020
AMAX 4000														
ICP-AMAX4-P1		F01U266842	Centrala AMAX 4000-P1	7A	852,00	S3	A	8537109199	CN	54	40		EOL	31.12.2020
ICP-AMAX4-P3-EN		F01U273167	Centrala AMAX 4000-P3-EN, EN 50131 Grade 2	7A	955,00	S3	A	8537109199	CN	54	15		EOL	31.12.2020
Oprogramowanie AMAX														
SDK do central AMAX				link									EOL	31.12.2020
A-Link do central AMAX				link									EOL	31.12.2020
Zestawy AMAX z komunikatorami IP/GSM														
AMAX 2100														
AMAX2-P1E		F01U348946	Zestaw en/pl/tr/hu z komunikatorem Ethernet	7A	1 110,00	S3			CN				EOL	31.12.2020
AMAX2-P1G		F01U348947	Zestaw en/pl/tr/hu z komunikatorem GPRS	7A	1 345,00	S3			CN				EOL	31.12.2020
AMAX2-P3ENE		F01U348950	Zestaw en/es/pl/sv z komunikatorem Ethernet, Grade 2	7A	1 162,00	S3			CN				EOL	31.12.2020
AMAX2-P3ENG		F01U348915	Zestaw en/es/pl/sv z komunikatorem GPRS, Grade 2	7A	1 397,00	S3			CN				EOL	31.12.2020
AMAX 3000														
AMAX3-P1E		F01U348951	Zestaw en/pl/tr/hu z komunikatorem Ethernet	7A	1 188,00	S3			CN				EOL	31.12.2020
AMAX3-P1G		F01U348952	Zestaw en/pl/tr/hu z komunikatorem GPRS	7A	1 422,00	S3			CN				EOL	31.12.2020
AMAX3-P3ENE		F01U348958	Zestaw en/es/pl/sv z komunikatorem Ethernet, Grade 2	7A	1 265,00	S3			CN				EOL	31.12.2020
AMAX3-P3ENG		F01U348959	Zestaw en/es/pl/sv z komunikatorem GPRS, Grade 2	7A	1 500,00	S3			CN				EOL	31.12.2020
AMAX3-P3ENH		F01U348916	Zestaw en/es/pl/sv z komunikatorem HSPA+, Grade 2	7A	1 688,00	S3			CN				EOL	31.12.2020
AMAX 4000														
AMAX4-P3ENE		F01U348963	Zestaw en/es/pl/sv z komunikatorem Ethernet, Grade 2	7A	1 472,00	S3			CN				EOL	31.12.2020
AMAX4-P3ENG		F01U348964	Zestaw en/es/pl/sv z komunikatorem GPRS, Grade 2	7A	1 706,00	S3			CN				EOL	31.12.2020
AMAX4-P3ENH		F01U348917	Zestaw en/es/pl/sv z komunikatorem HSPA+, Grade 2	7A	1 894,00	S3			CN				EOL	31.12.2020
Klawiatury AMAX														
IUI-AMAX-LCD8		F01U216752	Klawiatura AMAX 2000 D8, LCD	7A	191,00	S3	A	8537109199	CN	55	40		EOL	31.12.2020
IUI-AMAX3-LED8		F01U269157	Klawiatura AMAX 3000 L8, 8 LED	7A	269,00	S3	A	8537109199	CN	55	10		EOL	31.12.2020
IUI-AMAX3-LED16		F01U266843	Klawiatura AMAX 3000 L16, 16 LED	7A	284,00	S3	A	8537109199	CN	55	30		EOL	31.12.2020
IUI-AMAX4-TEXT		F01U266838	Klawiatura AMAX 4000 T, tekstowa LCD	7A	413,00	S3	A	8537109199	CN	55	25		EOL	31.12.2020
Akcesoria i rozszerzenia do AMAX														
ICP-AMAX-ENC-EN		F01U218193	Obudowa do AMAX 2000 EN 50131 Grade 2	7A	289,00	S3	A	8538100090	CN	55	0		EOL	31.12.2020
ICP-AMAX-LS		F01U252619	Zamek do obudowy AMAX	7A	14,00	S3	A	8301409000	CN	98	5		EOL	31.12.2020
ICP-AMAX4-ENCEN		F01U266840	Obudowa do AMAX 4000 EN 50131 Grade 2	7A	387,00	S3	A	8531908590	CN	57	10		EOL	31.12.2020
ICP-AMAX2-PCBP1		F01U292007	Płyta główna AMAX 2100 P1	7A	361,00	S3	A	8531908590	CN	54	20		EOL	31.12.2020
ICP-AMAX2-PCBP3		F01U291998	Płyta główna AMAX 2100 P3 EN 50131 Grade 2	7A	361,00	S3	A	8531103000	CN	54	2		EOL	31.12.2020
ICP-AMAX3-PCBP1		F01U292002	Płyta główna AMAX 3000 P1	7A	465,00	S3	A	8531908590	CN	54	1		EOL	31.12.2020
ICP-AMAX3-PCBP3		F01U292004	Płyta główna AMAX 3000 P3, EN 50131 Grade 2	7A	465,00	S3	A	8531908590	CN	54	1		EOL	31.12.2020

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
ICP-AMAX4PCB-P1		F01U276153	Płyta główna AMAX 4000 P1	7A	620,00	S3	A	8537109199	CN	54	1		EOL	31.12.2020
ICP-AMAX4PCB-P3		F01U276152	Płyta główna AMAX 4000 P3, EN 50131 Grade 2	7A	620,00	S3	A	8537109199	CN	54	2		EOL	31.12.2020
Moduły wejść / wyjść do AMAX														
AE20		4998800375	Uniwersalna obudowa	7A	129,00	S3	A	8531908590	CN	13	6		EOL	31.12.2020
DX3010		4998800183	Dodatkowy moduł 8 wyjść przekaźnikowych	7A	269,00	S3	1	8531908590	CN	57	50		EOL	31.12.2020
DX2010		4998800180	Dodatkowy moduł 8 wejść	7A	201,00	S3	1	8531908590	CN	57	50		EOL	31.12.2020
Komunikatory AMAX														
B426-M		F01U332307	Moduł interfejsu IP z obsługą aplikacji mobilnej	7A	922,00	S3	1	8517620000	CN	61			EOL	31.12.2020
B442		F01U283090	Moduł komunikatora IP (GPRS/GSM)	7A	1 166,00	S3	A	8517709000	CN	54	10		EOL	31.12.2020
B443		F01U323796	Moduł komunikatora IP (3G/LTE)	7A	1 930,00	S3	A	8517709000	CN	61	5		EOL	31.12.2020
B450-M		F01U332308	Moduł do instalacji B442 lub B443 do central Amax	7A	514,00	S3	1	8517620000	CN	61	150		EOL	31.12.2020
MAP 5000														
Panel główny														
ICP-MAP5000-2		F01U245556	Panel główny MAP 5000	7A	2 848,00	S3	1	8537109899	CN	56	65	8717332823864		
ICP-MAP5000-COM		F01U289149	Panel główny MAP 5000 ze zintegrowanym komunikatorem IP	7A	3 356,00	S3	A	8531900000	CN	57	4	8717332926763		
ICP-MAP5000-SKE		F01U333227	Zestaw MAP5000 small (1 panel MAP 5000, 1 zasilacz MAP, 1 brama LSN, 1 klawiatura główna MAP, 1 obudowa MAP)	7A	6 862,00	S3	B	8537109899	CN	0	0	4260451084769		
ICP-MAP5000-SCE		F01U334155	Zestaw MAP5000 COM small (1 panel MAP 5000 COM, 1 zasilacz MAP, 1 brama LSN, 1 klawiatura główna MAP, 1 obudowa MAP)	7A	7 229,00	S3	B	8537109899	CN	0	0	4260451085582		
ICP-MAP5000-SK		F01U297710	Zestaw MAP5000 small (1 panel MAP 5000, 1 zasilacz MAP, 1 brama LSN, 1 klawiatura główna MAP, 1 obudowa MAP, 1 moduł DE)	7A	7 539,00	S3	B	8537109899	CN	0	0	8717332944484		
ICP-MAP5000-SCK		F01U302189	Zestaw MAP5000 COM small (1 panel MAP 5000 COM, 1 zasilacz MAP, 1 brama LSN, 1 klawiatura główna MAP, 1 obudowa MAP, 1 moduł DE, 1 moduł GSM)	7A	8 957,00	S3	B	8531900000	CN	0	0	8717332957576		
Oprogramowanie MAP 5000														
MAP partner program / RPS														link
Open Intrusion Interface OII														link
Klawiatura														
IUI-MAP0001-2		F01U245557	Panel sterowania MAP, manipulator, kolorowy ekran dotykowy (do 32 na system)	7A	1 952,00	S3	1	8531900000	CN	56	75	8717332823871		
Moduły i akcesoria MAP 5000														
ICP-MAP0010		F01U064521	Moduł pętli LSN (do 8 na system)	7A	1 041,00	S3	1	8537109899	CN	58	207	8717332310920		
IPP-MAP0005-2		F01U245558	Zasilacz MAP 150W (do 32 na system)	7A	1 709,00	S3	1	8504312190	CN	60	130	8717332823888		
ICP-MAP0007-2		F01U245559	Moduł komunikacyjny MAP DE (wymagane do podłączenia AT2000, drukarki, modułu przekaźników, 3 nadzorowane wyjścia sygnalizatorów) (1 na system)	7A	902,00	S3	1	8537109899	CN	60	80	8717332823895		
ITS-MAP0008		F01U297339	Moduł GSM (do dodatkowej ścieżki transmisji, wymagany ICP-MAP0007-2)	7A	1 383,00	S3	A	8517620000	RS	75	2	8717332942848		
ICP-MAP0017		F01U067078	Konwerter 12 V	7A	570,00	S3	1	8504409090	CN	56	90	8717332323890		
ICP-MAP0012		F01U308002	Rozdzielacz magistrali zewnętrznej CAN (do 8 na system)	7A	1 714,00	S3	A	8543709099	CN	56	15	8717332973668		
ICP-MAP0111		F01U300119	Obudowa główna systemu MAP (zestaw z blokiem zacisków AC, tamperem i zamkiem). Może pomieścić 1xICP-MAP5000-2, 1xICP-MAP0007-2, 1xIPP-MAP0005-2, 4xICP-MAP0010, 1xICP-MAP0020, maksymalnie 2x akumulator 40Ah	7A	1 599,00	S3	1	8537109899	CN	155	171	8717332949427		
ICP-MAP0115		F01U126315	Obudowa zasilania dodatkowego (zestaw z blokiem zacisków AC, tamperem i zamkiem). Może pomieścić 1xICP-MAP0005-2, 4xakumulator 40Ah	7A	1 234,00	S3	A	8537109899	CN	135	21	8717332419357		
ICP-MAP0120		F01U126316	Dodatkowa obudowa rozszerzeń MAP (zestaw z blokiem zacisków AC, tamperem i zamkiem). Może pomieścić 1xICP-MAP0005-2, 2xICP-MAP0010, maksymalnie 2xakumulator 18Ah)	7A	911,00	S3	A	8537109899	CN	135	43	8717332419364		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
ICP-MAP0035		F01U073285	Zestaw do instalacji w szafie rack	7A	576,00	S3	A	8531900000	CN	60	5	8717332325481		
ICP-MAP0020		F01U073081	Uchwyt do montażu w obudowie centrali MAP 2x konwerterów (ICP-MAP0017), 1x SIV Fuse Plate i moduł AT2000	7A	192,00	S3	A	8531900000	CN	70	53	8717332324989		
ICP-MAP0025		F01U073082	Szyna montażowa. Pasuje zarówno do obudowy MAP i obudowy rozszerzeń	7A	317,00	S3	A	7616999099	CN	70	4	8717332324996		
ICP-MAP0090		F01U100266	Zestaw przewodów do instalacji urządzeń MAP	7A	532,00	S3	A	8536901000	CN	70	4	8717332329250		
ICP-MAP0060		F01U074338	Zamek do obudowy MAP	7A	57,00	S3	A	8301409000	CN	91	5	8717332329908		
ICP-MAP0065		F01U076162	Kość zaciskowa do podłączenia zasilania sieciowego z zasilaczem	7A	57,00	S3	A	8537109899	CN	135	9	8717332336432		
ICP-MAP0140		F01U074766	Kabel do podłączenia drukarki	7A	142,00	S3	A	8544429090	CN	63	0	8717332350858		
ICP-MAP0152		F01U074772	Kabel do podłączenia nadajnika AT2000	7A	142,00	S3	A	8544429090	CN	63	13	8717332350919		
ICP-MAP0154		F01U074773	Kabel płaski do rozszerzeń modułu MAP DE	7A	81,00	S3	A	8544429090	CN	120	157	8717332350926		
ICP-MAP0050		F01U217039	Tamper obudowy MAP	7A	95,00	S3	A	8536508090	CN	56	6	8717332815494		
ICP-MAP0055		F01U217040	Tamper obudowy rozszerzeń	7A	95,00	S3	A	8536508090	CN	56	3	8717332815500		
ICP-COM-IF		F01U171628	Moduł przekąźnikowy dla MAP	7A	1 166,00	S3	A	8536490099	DE	21	10	8717332779314		
ISP-NEV400-120		F01U308346	Wyniesiony moduł zasilania i rozszerzeń	7A	2 982,00	S3	B	8531103000	CN	0	0	8717332974887		
Urządzenia uzbrajające / zamykające														
Konwencjonalne														
4998021692C20		4998021692C20	Czytnik zbliżeniowy	7A	310,00	S3	1	8536901000	SI	42	28			
IUI-SKCU0C-50		F01U030038	SmartKey element blokujący, konwencjonalny	7A	697,00	S3	A	8537109899	CN	62	3	8717332265640		
IUI-SKCU1C-100		F01U030039	SmartKey 100 GLT	7A	1 285,00	S3	A	8537109899	CN	62	1	8717332265657		
LSN														
IUI-SKCU0L-60		F01U523516	SmartKey SE 60 LSNi	7A	737,00	S3	A	8537109899	CN	58	26	8717332267347		
IUI-SKCU1L-120		F01U523517	SmartKey SE 120 LSNi	7A	965,00	S3	1	8537109899	CN	56	26	8717332267354		
IUI-SKCU2L-220		F01U523519	SmartKey SE 220 LSNi	7A	1 084,00	S3	1	8537109899	CN	58	22	8717332267361		
IUI-SKCU3L-320		F01U523520	SmartKey SE 320 LSNi	7A	1 139,00	S3	1	8537109899	CN	56	34	8717332267378		
4998149110		4998149110	Element blokujący drzwi	7A	320,00	S3	1	8301409000	CN	47	175			
4998013609C20		4998013609C20	Zestaw do montażu powierzchniowego z miejscem na kontaktron	7A	190,00	S3	1	8301409000	SI	42	100			
4998021691C20		4998021691C20	Zestaw do montażu wpuszczanego (w ramie drzwi)	7A	114,00	S3	1	7326909890	SI	42	50			
4998019339C20		4998019339C20	Zestaw do montażu na drzwiach szklanych + 6649 980 13609	7A	287,00	S3	A	7326909890	SI	49	1			
4998040651C20		4998040651C20	Zestaw do NBS 10	7A	325,00	S3	A	8538909189	SI	42	23			
4998040664		4998040664	Zapassowe rygle (5 sztuk)	7A	81,00	S3	A	3926909790	DE	49	30			
4998040660		4998040660	Tuleja dystansująca (10 sztuk)	7A	18,00	S3	C	3926909790	SI	60	0	8717332461899		
4998021692C20		4998021692C20	Czytnik zbliżeniowy	7A	310,00	S3	1	8536901000	SI	42	28			
4998040653		4998040653	Zakrycie dla EE (5 sztuk)	7A	34,00	S3	A	3926909790	SI	28	5			
4998113948		4998113948	Czytnik ze zintegrowaną klawiaturą	7A	878,00	S3	1	8517620000	SI	63	55			
4998113951		4998113951	Folia zastępcza dla klawiatury z wyświetlaczem	7A	422,00	S3	A	8531900000	SI	42	22			
F01U511350		F01U511350	IUI-SKK 1, standardowy klucz (bez karty)	7A	166,00	S3	A	8523520000	DE	13	150			
IUI-SKKPAC		4998149197	Zasłepki SMARTKEY VDS-C	7A	36,00	S3	A	3926909790	SI	21	5			
Blue Line Gen 2														
PIR														
ISC-BPR2-W12		F01U134140	Czujka PIR serii Blue Line gen2, procesorowa, zasięg 12m x 12m, optyka Fresnela, temp. pracy -30°C...+55°C, kompensacja temperatury, tamper, sztuczna inteligencja, przetwarzanie First Step Processing, zintegrowana dwuosiowa poziomicza, zdejmowana listwa zacisków, stopień 2 (EN50131)	7A	67,00	S3	1	8536501990	CN	53	0	8717332461356		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
ISC-BPR2-WP12		F01U134143	Czujka PIR serii Blue Line gen2, procesorowa, zasięg 12m x 12m, optyka Fresnela, temp. pracy -30°C...+55°C, odporna na zwierzęta (20kg), kompensacja temperatury, tamper, sztuczna inteligencja, przetwarzanie First Step Processing, zintegrowana dwuosiowa poziomicza, zdejmowana listwa zacisków, stopień 2 (EN50131)	7A	76,00	S3	1	8536501990	CN	51	0	8717332461370		
ISC-BPQ2-W12		F01U134144	Czujka PIR serii Blue Line gen2, procesorowa, zasięg 12m x 12m, optyka Fresnela, temp. pracy -30°C...+55°C, Quad-poczwórny pyroelement, kompensacja temperatury, tamper, sztuczna inteligencja, przetwarzanie First Step Processing, zintegrowana dwuosiowa poziomicza, zdejmowana listwa zacisków, stopień 2 (EN50131)	7A	106,00	S3	1	8536501990	CN	53	0	8717332461387		
TriTech														
ISC-BDL2-W12GE		F01U366596	Czujka TriTech Blue Line G2 10.525 GHz, zasięg 12m	7A	184,00	S3	A	8536501990	CN	53	750	4060039088161		
ISC-BDL2-W12HE		F01U366597	Czujka TriTech Blue Line G2 10.588 GHz, zasięg 12m	7A	184,00	S3	A	8536501990	CN	53	1075	4060039088178		
ISC-BDL2-WP12GE		F01U366598	Czujka TriTech Blue Line G2 Pet Friendly, 10.525 GHz, zasięg 12m	7A	198,00	S3	1	8536501990	CN	53	2046	4060039088185		
ISC-BDL2-WP12HE		F01U366601	Czujka TriTech Blue Line G2 Pet Friendly 10.588 GHz, 12m	7A	198,00	S3	1	8536501990	CN	53	3000	4060039088215		
Commercial Series														
TriTech														
ISC-CDL1-W15GE		F01U366600	Czujka TriTech Commercial 10.525 GHz, zasięg 15m	7A	217,00	S3	A	8536501990	CN	66	305	4060039088208		
ISC-CDL1-W15HE		F01U366599	Czujka TriTech Commercial 10.588 GHz, zasięg 15m	7A	217,00	S3	A	8536501990	CN	66	1875	4060039088192		
ISC-CDL1-WA15GE		F01U366603	Czujka TriTech Commercial z antymaskingiem, 10.525 GHz, zasięg 15m	7A	336,00	S3	1	8536501990	CN	66	702	4060039088239		
ISC-CDL1-WA15HE		F01U366602	Czujka TriTech Commercial z antymaskingiem, 10.588 GHz, zasięg 15m	7A	336,00	S3	1	8536501990	CN	66	938	4060039088222		
Professional Series														
PIR														
ISC-PPR1-W16		F01U027096	Czujka PIR, inteligentne przetwarzanie sygnałów z kilku detektorów (SDF), optyka TriFocus, dynamiczna kompensacja temperatury, aktywna redukcja światła białego, zasięg 16 m x 22 m, stopień 2 (EN50131)	7A	164,00	S3	1	8536501990	CN	58	500	8717332255832		
Classic Line														
TriTech														
OD850-F1E		F01U368312	Czujka zewnętrzna TriTech 10.525 GHz, 15m x 15m	7A	501,00	S3	A	8536501990	CN	66	223	4060039089861		
PIR dalekiego zasięgu														
DS778		4998800223	Czujka PIR, procesorowa, zasięg 60x4,5m, optyka lustrzana, temp. pracy -40°C...+49°C, regulacja czułości, MAPiI, tamper, wewnętrzne styki testowe napięcia szumów	7A	228,00	S3	1	8536501990	CN	55	125	8717332373376		
Sufitowe														
PIR														
DS936		4998800224	Czujka PIR, sufitowa, optyka Fresnela, temperatura pracy -29°C...+49°C, tamper, zasięg 7,5m x 360°, wysokość montażu 2,5 do 3,6m	7A	184,00	S3	1	8536501990	CN	53	120	4060039072009		
DS937		4998126094	Czujka PIR, sufitowa zasięg 360° x 14 m, zasilanie prądem stałym lub zmiennym, wysokość montażu od 2,4 do 3,7m	7A	387,00	S3	1	8536501990	CN	120	9			
DS938Z		4998800710	Czujka PIR, sufitowa, optyka lustrzana, -29°C...+49°C, analiza obszaru, MAPiI, tamper, zasięg 18mx360°, wewnętrzne styki testowe napięcia szumów, wysokość montażu 2,5 do 6m	7A	304,00	S3	1	8536501990	CN	55	64	8717332344239		
DS939		4998800703	Czujka PIR, sufitowa, procesorowa, zasięg PIR 21m;360°, dla wysokości montażu od 3,7 do 7,6m; 15m dla 3m, 12m dla 2,4m, wysokość montaż do 7,6m, optyka Fresnela, trzy grupy wiązek o oddzielnie regulowanej kierunkowości, temp. pracy -40°C...+49°C, regulowana czułość PIR, MAPiI	7A	412,00	S3	A	8536501990	CN	55	150	8717332375486	Sprzedaż wstrzymana do Q4 2020	
Akcesoria do czujek ruchu														
B335-3		4998800014	Uchwyt ścienny do BlueLine, Professional Series i Classic Line. Zestaw 3 sztuk	7A	54,00	S3	1	3926909790	CN	70	400			
B338		4998800282	Uchwyt sufitowy do Blue Line, Professional Series i Classic Line	7A	27,00	S3	1	3926909790	CN	73	800	8717332356577		
Czujki przejścia / request-to-exit														
DS150I		4998800236	Czujka PIR, procesorowa, zasięg 2x3m, optyka Fresnela, temp. Pracy -10°C...+50°C, regulowany czas alarmu, kolor szary	7A	133,00	S3	A	8536501990	CN	51	44	8717332791712		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
DS151I		4998800237	Czujka PIR, procesorowa, zasięg 2x3m, optyka Fresnela, temp. Pracy -10°C...+50°C, regulowany czas alarmu, kolor czarny	7A	134,00	S3	A	8536501990	CN	55	2	8717332791729		
DS160		4998800238	Czujka PIR, procesorowa, zasięg 6x4,5m, optyka Fresnela, temp. pracy -29°C...+49°C, do kontroli dostępu, czujnik otwierania drzwi, wejście SLI, buzzer, regulowany czas alarmu, zasilanie AC lub DC, kolor szary	7A	215,00	S3	1	8536501990	CN	53	25	8717332791767		
DS161		4998800239	Czujka PIR, procesorowa, zasięg 6x4,5m, optyka Fresnela, temp. pracy -29°C...+49°C, do kontroli dostępu, czujnik otwierania drzwi, wejście SLI, buzzer, regulowany czas alarmu, zasilanie AC lub DC, kolor czarny	7A	217,00	S3	A	8536501990	CN	53	4	8717332791774		
TP160		4998800318	Płytki montażowa (opcjonalna) do DS 150 i DS 160, szara	7A	5,00	S3	C	8531900000	CN	77	0			
Konwencjonalne przyciski napadowe														
ISC-PB1-100		4998117557	Przycisk napadowy ND 100	7A	62,00	S3	1	8536501190	CN	53	1150	8717332252077		
3902115343		3902115343	Dodatkowa osłona do ND 100	7A	40,00	S3	A	8531900000	CN	65	110			
IMI-SEAL-P		F01U275632	Wkładka papierowa do przycisku (10 sztuk)	7A	13,00	S3	A	4821101000	DE	9	30	8717332896400		
3102389679		3102389679	Wkładka papierowa do przycisku (5000 sztuk)	7A	3 997,00	S3	A	4821109000	DE	9	5	8717332462063		
AD100-GLT		4998117560	Przycisk alarmowy	7A	103,00	S3	A	8536501190	CN	51	15			
Czujki zbitcia szkła														
DS1101I		4998800266	Czujka stłuczenia szkła, procesorowa, technologia analizy dźwięku SAT, montaż powierzchniowy, zasięg 0,6-7,6m, temp. pracy -29°C...+49°C, test instalacji, kształt okrągły	7A	140,00	S3	1	8536501990	CN	55	105	8717332362073		
DS1102I		4998800267	Czujka stłuczenia szkła, procesorowa, technologia analizy dźwięku SAT, montaż powierzchniowy, zasięg 0,6-7,6m, temp. pracy -29°C...+49°C, test instalacji, kształt kwadratowy	7A	138,00	S3	A	8536501990	CN	58	55	8717332362066		
DS1103I		4998800268	Czujka stłuczenia szkła, procesorowa, technologia analizy dźwięku SAT, montaż wpuszczany, zasięg 0,6-7,6m, temp. pracy -29°C...+49°C, test instalacji	7A	133,00	S3	A	8536501990	CN	53	33	8717332362059		
DS1108I		4998800011	Czujka stłuczenia szkła, procesorowa, technologia analizy dźwięku SAT, montaż wpuszczany, zasięg 0,6-7,6m, temp. pracy -29°C...+49°C, test instalacji	7A	155,00	S3	A	8536501990	CN	58	40	8717332362097		
DS1109I		4998800269	Czujka stłuczenia szkła oraz magnetyczna, procesorowa, zasięg 3m, szczelina 25 mm, temp. pracy -29°C...+50°C, test instalacji, wbudowany kontaktron	7A	232,00	S3	A	8536501990	CN	60	9	8717332362042		
DS1110I		4998800270	Tester czujników stłuczenia szkła	7A	451,00	S3	A	8536501990	CN	60	2	8717332357246		
ISC-GBD2-PS		F01U275643	Konwencjonalna czujka zbitcia szkła, VdS klasa B, 6m kabel (Przyklejana do powierzchni szyby. Polecany typ kleju: Affix with Loctite glass/metal glue set 319)	7A	233,00	S3	A	8536501190	DE	10	20	8717332896516		
Czujki sejsmiczne														
ISC-SM-90		F01U132658	Czujka sejsmiczna, elektroniczne wyjście	7A	1 724,00	S3	A	8531103000	DE	3	10	8717332457786		
ISN-SM-50		F01U002248	Czujka sejsmiczna, zasięg 50 m²	7A	819,00	S3	1	8536501990	HU	8	50	8717332211838		
ISN-SM-80		F01U002246	Czujka sejsmiczna, zasięg 80 m²	7A	1 515,00	S3	A	8536501990	HU	8	0	8717332211845		
ISN-GMX-B0		F01U003365	Podstawa montażowa do podłogi	7A	852,00	S3	C	8531109590	CH	8	0	8717332258161		
ISN-GMX-P0		F01U003366	Podstawa montażowa	7A	141,00	S3	A	8531900000	CH	8	20	8717332258154		
ISN-GMX-P3S		F01U003368	Mikroprzełącznik wykrywający ruch obrotowy (rejestruje próbę włamania do sejfów, wzmacnianych drzwi) do czujki ISN-SM-50	7A	797,00	S3	C	8531109590	CH	8	0	8717332258147		
ISN-GMX-S1		F01U003371	Element testujący czujki sejsmicznej	7A	189,00	S3	1	8531900000	CH	3	90	8717332258116		
ISN-GMX-W0		F01U003372	Element do montażu w ścianie	7A	497,00	S3	C	8531109590	CH	8	0	8717332258178		
ISN-SMS-W7		F01U004306	Oprogramownia SensTool PC	7A	482,00	S3	A	8531900000	DE	8	0	8717332258093		
Czujki wstrząsu														
ISC-SK10		F01U306235	Czujka wstrząsu	7A	176,00	S3	A	8530800000	CN	56	23	8717332969296		
Kontaktrony														
Wpuszczane														
ISN-CSD70-W		F01U004783	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), kompaktowa zwarta konstrukcja, wymiary (dł x szer) 19 mm x 20.3 mm, szczelina 38 mm, paczka po 10szt.	7A	180,00	S3	A	8536909500	CN	67	34	8717332761487		
ISN-CSD80-W		F01U004788	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), kompaktowa zwarta konstrukcja, wymiary (dł x szer) 19 mm x 20.3 mm, szczelina 38 mm, paczka po 10szt.	7A	177,00	S3	A	8536909500	CN	67	4	8717332761500		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
ISN-CSTB-TCW		F01U004794	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), wymiary (dł x szer) 25 mm x 9,5 mm, szczelina 16 mm, ze standardowym magnesem, paczka po 10szt.	7A	143,00	S3	A	8536909500	CN	67	9	8717332761531		
ISN-CSTB-10W		F01U004792	Miniaturowy kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), wymiary (dł x szer) 15,2 mm x 9,5 mm, szczelina 12,7-25 mm, paczka po 10szt.	7A	153,00	S3	A	8536909500	CN	67	30	8717332761524		
ISN-CTC75-W		F01U004790	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), kompaktowa zwarta konstrukcja, wymiary (dł x szer) 19 mm x 30 mm, szczelina 25 mm, zaciski śrubowe NC, paczka po 10szt.	7A	229,00	S3	A	8536909500	CN	67	12	8717332761494		
ISN-CMINI-10W		F01U004867	Miniaturowy kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), wymiary (dł x szer) 15,2 mm x 9,5 mm, szczelina 12,7-25 mm, paczka po 10szt.	7A	136,00	S3	A	8536909500	CN	67	24	8717332761548		
ISN-CMINI-10DW		F01U004887	Miniaturowy kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), wymiary (dł x szer) 15,2 mm x 9,5 mm, długość magnesu 3 mm, szczelina 12,7 mm, paczka po 10szt.	7A	149,00	S3	A	8536909500	CN	67	10	8717332761593		
4998133928		4998133928	MS-LZ 6w, Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego, długość 30 mm, VdS klasa B	7A	48,00	S3	A	8531103000	DE	10	70			
ISC-SKA100		2799270141	SKA 100, Czujnik rygla dla zewnętrznych drzwi (IP67)	7A	181,00	S3	1	8536501990	DE	30	50			
ISC-SKI100		2799270157	SKI 100, Czujnik rygla dla wewnętrznych drzwi (IP52)	7A	74,00	S3	A	8536501990	DE	21	5			
MS-LZS		4998133930	MS-LSZ 6w, Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego, tamper, długość 30 mm, VdS klasa C	7A	77,00	S3	A	8531103000	DE	10	22			
ISC-PMC-F3S		F01U275637	Magnetyczny kontaktron, EN-grade 3, wpuszczany, 1m kabel	7A	57,00	S3	A	8536501190	DE	10	50	8717332896455		
Powierzchniowe														
ISN-C45-W		F01U004919	Miniaturowy kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), przyklejany, wymiary (dł x szer x głęb) 4,8 x 6,35 x 27 mm, szczelina 15,24 mm, z bocznym przewodem, paczka po 10szt.	7A	148,00	S3	A	8536909500	CN	67	8	8717332761739		
ISN-C60-W		F01U004897	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), wymiary (dł x szer x głęb) 6,35 x 9,5 x 50,8 mm, szczelina 19 mm, zaciski śrubowe NC, paczka po 10szt.	7A	117,00	S3	A	8536909500	CN	67	20	8717332761616		
ISN-CSM35-W		F01U004901	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), wymiary (dł x szer x głęb) 18,6 x 13 x 63 mm, szczelina 25 mm, zaciski śrubowe NC, paczka po 10szt.	7A	99,00	S3	A	8536909500	CN	67	45	8717332761647		
ISN-CSM35-WGW		F01U004903	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), do ciężkich stalowych drzwi, wymiary (dł x szer x głęb) 18,6 x 13 x 63 mm, szczelina 44,45 mm, zaciski śrubowe NC, paczka po 10szt.	7A	257,00	S3	A	8536909500	CN	67	13	8717332761654		
ISN-CSM20-WGW		F01U004911	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), do stalowych drzwi, wymiary (dł x szer x głęb) 16 x 16 x 104,8 mm, szczelina 63,5 mm, z centralnym przewodem, paczka 1szt	7A	40,00	S3	A	8536909500	CN	67	75	8717332761678		
ISN-CSM20-WGB		F01U004912	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (brązowy), do stalowych drzwi, wymiary (dł x szer x głęb) 16 x 16 x 104,8 mm, szczelina 63,5 mm, z centralnym przewodem, paczka 1 szt	7A	40,00	S3	A	8536909500	CN	67	5	8717332761685		
ISN-CFM-102W		F01U004915	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), wymiary (dł x szer x głęb) 7,62 x 13,46 x 33,78 mm, szczelina 25 mm, z bocznym przewodem, paczka po 10szt.	7A	119,00	S3	1	8536909500	CN	67	40	8717332761692		
ISN-CFM-102B		F01U004916	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (brązowy), wymiary (dł x szer x głęb) 7,62 x 13,46 x 33,78 mm, szczelina 25 mm, z bocznym przewodem, paczka po 10szt.	7A	119,00	S3	A	8536909500	CN	67	15	8717332761708		
ISN-CMET-200AR		F01U004900	Kontakt magnetyczny zewnętrzny, metalowy, wymiary (dł x szer x głęb) 9,5 x 16 x 50,8 mm, szczelina 31,75 mm, z bocznym przewodem w osłonie metalowej	7A	55,00	S3	A	8536909500	CN	67	225	8717332768509		
ISN-C66		F01U004921	Kontakt magnetyczny zewnętrzny, metalowy, montaż na przewodnicach drzwiowych, dodatkowy uchwyt na magnes (4 sposoby instalacji), wymiary (dł x szer x głęb) 76,2 x 45,8 x 66 mm, szczelina 44,45 mm, z bocznym przewodem w osłonie metalowej	7A	94,00	S3	A	8536909500	CN	67	325	8717332761746		
ISN-CMET-4418		F01U004899	Kontakt magnetyczny zewnętrzny, metalowy, dodatkowy uchwyt na magnes (10 możliwości instalacji magnesu), wymiary (dł x szer x głęb) 50,8 x 12 x 107 mm, szczelina 50,8 mm, z bocznym przewodem w osłonie metalowej	7A	81,00	S3	1	8536909500	CN	67	105	8717332761630		
MSA-LZ		4998133929	MSA-LZ 6w, Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), długość 43 mm (w obudowie), VdS klasa B	7A	48,00	S3	A	8531103000	DE	10	50			
4998133931		4998133931	MSA-LZS 6w, Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), długość 43 mm (w obudowie), VdS klasa C	7A	77,00	S3	A	8531103000	DE	10	50			
ISC-RSC2-S		F01U275649	Kontaktron do bram garażowych, rolet i zastosowań zewnętrznych, EN-grade 2, 1m kabel	7A	211,00	S3	A	8536501190	DE	10	80	8717332896578		
ISC-RSC3-S		F01U275650	Kontaktron do bram garażowych, rolet i zastosowań zewnętrznych, EN-grade 3, 1m kabel	7A	317,00	S3	A	8536501190	DE	10	20	8717332896585		
ISC-MCLS3-S		F01U275636	Konwencjonalny kontaktron wpuszczany do okien, VdS klasa C, kabel	7A	114,00	S3	A	8536501190	DE	10	15	8717332896448		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
ISC-MCOLS3-S		F01U275644	Konwencjonalny magnetyczny kontaktron do okien, VdS klasa CT EN Grade 3, 6m kabel	7A	165,00	S3	A	8536501190	DE	10	25	8717332896523		
ISC-PMC-SF2S		F01U275638	Konwencjonalny magnetyczny kontaktron, EN-grade 2, montaż na powierzchniowy, 1m kabel	7A	46,00	S3	A	8536501190	DE	10	200	8717332896462		
ISC-PMC-S2S		F01U275645	Magnetyczny kontaktron, EN-grade 2, powierzchniowy, 1m kabel	7A	41,00	S3	A	8536501190	DE	10	50	8717332896530		
ISC-PMC-S3S		F01U275646	Magnetyczny kontaktron, EN-grade 3, powierzchniowy, 1m kabel	7A	64,00	S3	A	8536501190	DE	10	250	8717332896547		
ISC-PRS-S2S		F01U275647	Kontaktron do bram garażowych, rolet i zastosowań zewnętrznych, EN-grade 2, 1m kabel	7A	162,00	S3	A	8536501190	DE	10	20	8717332896554		
ISC-PRS-S3S		F01U275648	Kontaktron do bram garażowych, rolet i zastosowań zewnętrznych, EN-grade 3, 1m kabel	7A	194,00	S3	A	8536501190	DE	10	30	8717332896561		
4998138931		4998138931	Uchwyt do instalacji kontaktronów wpuszczanych w drzwiach metalowych G2	7A	12,00	S3	A	8531900000	DE	10	52			
4998138932		4998138932	Uchwyt do instalacji kontaktronów wpuszczanych w drzwiach metalowych G3	7A	21,00	S3	A	8531900000	DE	10	42			
Bezprzewodowe														
RADION														
RFRC-OPT		F01U253605	Odbiornik bezprzewodowy RADION (tylko do AMAX)	7A	531,00	S3	A	8517620000	CN	56	46	8717332832774		
RFRP		F01U253616	Bezprzewodowy wzmacniacz sygnału (repeater) RADION	7A	640,00	S3	A	8517620000	CN	59	22	8717332832880		
RFKF-TB		F01U260847	Bezprzewodowy pilot z 2 przyciskami RADION	7A	163,00	S9	A	8526920090	CN	59	20	871733285926		
RFKF-FB		F01U253609	Bezprzewodowy pilot z 4 przyciskami RADION	7A	173,00	S9	A	8526920090	CN	59	160	8717332832811		
RFKF-TBS		F01U313185	Bezprzewodowy pilot z 2 przyciskami RADION / kodowane	7A	163,00	S3	A	8523491000	US	60	3	8717332988549		
RFKF-FBS		F01U313182	Bezprzewodowy pilot z 4 przyciskami RADION / kodowane	7A	173,00	S3	A	8523491000	US	56	40	8717332988518		
RFAC-LY-10		F01U297290	Smycz do pilota i nadajnika napadowego RADION. Dziesięć smyczy zapakowanych oddzielnie w foliowe torebki.	7A	108,00	S3	A	6307909899	CN	55	1	8717332942770		
RFAC-BC-3		F01U297291	Zaczep na pasek do pilota i nadajnika napadowego RADION. Zestaw trzech sztuk, z których każde zawiera: zaczep, dwie śruby i nakrętkę blokującą.	7A	108,00	S3	A	7326909890	CN	80	1	8717332942787		
RFPFR-12		F01U253615	Czujka PIR bezprzewodowa RADION	7A	314,00	S3	A	8536501990	CN	56	200	8717332832873		
RFPFR-C12		F01U256387	Bezprzewodowa czujka PIR, kurtynowa RADION	7A	325,00	S3	A	8536501990	CN	59	4	8717332851720		
RFDW-SM		F01U253611	Bezprzewodowy kontaktron do drzwi/okien RADION (powierzchniowy)	7A	217,00	S3	A	8536501990	CN	58	80	8717332832835		
RFAC-DW-10		F01U310604	10 dystanserów do RFDW-SM	7A	49,00	S3	A	8531900000	CN	28	5	8717332980086		
RFDW-RM		F01U253612	Bezprzewodowy kontaktron do drzwi/okien RADION (wpuszczany)	7A	217,00	S3	A	8536501990	CN	59	4	8717332832842		
RFUN		F01U253619	Bezprzewodowy kontaktron do drzwi/okien RADION (uniwersalny transponder)	7A	217,00	S3	A	8536501990	CN	55	250	8717332832910		
RFAC-UN-10		F01U312299	10 dystanserów do RFUN	7A	53,00	S3	A	8531900000	CN	28	5	8717332986361		
RFSM		F01U253607	Bezprzewodowa czujka dymu RADION	7A	504,00	S3	A	8531103000	CN	59	38	8717332832798		
RFGB		F01U253606	Bezprzewodowa czujka z bicia szkła RADION	7A	472,00	S3	A	8536501990	CN	59	6	8717332832781		
RFPB-TB		F01U253613	Bezprzewodowy przycisk napadowy z 2 przyciskami RADION	7A	163,00	S3	A	8526920090	CN	59	8	8717332832859		
RFPB-SB		F01U253618	Bezprzewodowy przycisk napadowy z 1 przyciskiem RADION	7A	163,00	S3	A	8526920090	CN	59	15	8717332832903		
RFBT		F01U253620	Bezprzewodowa czujka ostatniego banknotu RADION	7A	488,00	S3	A	8536501990	CN	59	1	8717332832927		
Urządzenia LSN														
LSN PIR														
DS935LSN@01		F01U266145	Czujka PIR, Optyka lustrzana, 11m x 11m, Pobór prądu LSN 0.8mA	7A	201,00	S3	A	8536501990	CN	58	375	8717332873289		
LSN TriTech														
PDL2-A12GL		F01U307927	Czujka dualna PIR+MW Professional Series LSN, Antymasking wielopunktowy, 12m x 12m	7A	551,00	S3	A	8536501990	CN	66	488	8717332973491		
Akcesoria do urządzeń LSN														
OMLR93-3		4998111865	Lustra dalekiego zasięgu do DS 935 LSN, 3 sztuki	7A	83,00	S3	A	9002900090	US	13	5	8717332253005		
B338		4998800282	Uchwyt sufitowy do Blue Line, Professional Series i Classic Line	7A	27,00	S3	1	3926909790	CN	73	800	8717332356577		
LSN Sejsmiczne														
ISP-SM90-120		F01U173560	Czujka sejsmiczna LSN	7A	1 925,00	S3	A	8536501990	DE	8	30	8717332789283		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
ISN-GMX-S1		F01U003371	Nadajnik testowy	7A	189,00	S3	1	8531900000	CH	3	90	8717332258116		
ISN-GMX-P0		F01U003366	Płyta montażowa czujki sejsmicznej LSN	7A	141,00	S3	A	8531900000	CH	8	20	8717332258154		
LSN Zbicia szkła														
ISP-GBD2-P110S		F01U099240	LSN pasywna czujka zbicia szkła, VdS klasa B, 4m kabel (czujka do montowania na powierzchni szyby)	7A	277,00	S3	A	8536501190	DE	10	10	8717332896479		
LSN kontaktrony														
Wpuszczane														
ISP-MCB2-FP110		F01U099234	LSN kontaktron wpuszczany, EN 50131 Grade 3	7A	159,00	S3	A	8536501190	DE	10	100	8717332391943		
ISP-MCB3-FP110		F01U099236	LSN kontaktron wpuszczany, odporny na sabotaż, EN 50131 Grade 3	7A	193,00	S3	A	8536501190	DE	10	20	8717332391967		
Powierzchniowe														
ISP-MCS2-FP110		F01U099235	ISP-MCS2-FP110, montaż powierzchniowy, (VdS B)	7A	167,00	S3	1	8536501199	DE	10	250	8717332391950		
ISP-MCS3-FP110		F01U099284	ISP-MCS3-FP110, montaż powierzchniowy, Tamper, (VdS C)	7A	199,00	S3	A	8536501199	DE	10	120	8717332392179		
4998138931		4998138931	Uchwyt do instalacji kontaktronów wpuszczanych w drzwiach metalowych, pasuje do MS-LZ, MSE-LSN B	7A	12,00	S3	A	8531908590	DE	10	52			
4998138932		4998138932	Uchwyt do instalacji kontaktronów wpuszczanych w drzwiach metalowych, pasuje do MS-LZS, MSE-LSN C	7A	21,00	S3	A	8531908590	DE	10	42			
ISP-MCLS3-U110S		F01U275634	LSN kontaktron wpuszczany do okien, czujnik otwarcia rygla w oknie, VdS klasa C i EN Grade 3, 4m kabel	7A	244,00	S3	A	8536501199	DE	10	15	8717332896424		
ISP-MCOLS3-U110S		F01U275633	LSN magnetyczny kontaktron do okien, czujnik otwarcia rygla w oknie, VdS klasa C i EN Grade 3, 4m kabel	7A	277,00	S3	A	8536501199	DE	10	15	8717332896417		
ISP-RSC2-110S		F01U275640	LSN kontaktron do bram garażowych, rolet i zastosowań zewnętrznych, VdS klasa B i EN grade 2, 4m kabel	7A	342,00	S3	A	8536501199	DE	10	80	8717332896486		
ISP-RSC3-110S		F01U275642	LSN kontaktron do bram garażowych, rolet i zastosowań zewnętrznych, VdS klasa C i EN grade 3, 4m kabel	7A	352,00	S3	A	8536501199	DE	10	60	8717332896509		
Czujki rygla														
ISP-SKI100		4998014065	Czujka rygla, drzwi wewnętrzne, IP52 LSN	7A	210,00	S3	A	8536501990	DE	28	5			
ISP-SKA100		4998014066	Czujka rygla, drzwi zewnętrzne, IP67 LSN	7A	374,00	S3	1	8536501990	DE	28	50			
Materiały instalacyjne (do kontaktronów LSN i czujek zbicia szkła)														
4998039828		4998039828	Wiekło puszkii instalacyjnej, 55mm, montaż powierzchniowy. 10 szt.	7A	43,00	S3	A	3926909790	HU	42	20	8717332461905		
4998039824		4998039824	Puszka instalacyjna, 55mm do montażu powierzchniowego (bez wieka). Paczka 10 szt.	7A	43,00	S3	A	3926909790	HU	42	15	8717332462018		
4998055244		4998055244	Wiekło puszkii instalacyjnej, 80mm, montaż powierzchniowy. Paczka 10 szt.	7A	36,00	S3	A	3926909790	HU	42	69	8717332462001		
4998052144		4998052144	Puszka instalacyjna, 80mm do montażu powierzchniowego (bez wieka), Paczka 10szt	7A	49,00	S3	A	3926909790	HU	42	65	8717332461974		
4998055243		4998055243	Wiekło puszkii instalacyjnej, 120mm, montaż powierzchniowy. Paczka 10 szt.	7A	40,00	S3	A	3926909790	HU	42	115	8717332461998		
4998052143		4998052143	Puszka instalacyjna, 120mm do montażu powierzchniowego (bez wieka). Paczka 10 szt.	7A	61,00	S3	A	3926909790	HU	42	122	8717332461981		
LSN Przyciski napadowe														
4998117564		4998117564	Przycisk napadowy w technologii LSN	7A	226,00	S3	1	8536501190	CN	56	150			
3902115343		3902115343	Dodatkowa osłona na przycisk napadowy (element opcjonalny)	7A	40,00	S3	A	8531900000	CN	65	110			
LSN Moduły rozszerzeń														
ISP-EM55SM-120		F01U173752	EM55 Moduł rozszerzeń dwóch linii do montażu powierzchniowego	7A	314,00	S3	A	8536508090	CN	58	475	8717332789740		
ISP-EM55FM-120		F01U173753	EM55 Moduł rozszerzeń dwóch linii do montażu wpuszczanego	7A	336,00	S3	A	8536508090	CN	55	63	8717332789757		
ISP-EMIL-120		F01U072812	Moduł LSN do lini konwencjonalnych 6 wejść i 4 wyjścia	7A	727,00	S3	1	8531103000	CN	58	778	8717332324675		
ISP-PCBA-EMIL		F01U078200	Płytki EMIL do wbudowania w innych obudowach	7A	491,00	S3	A	8531103000	CN	55	18	8717332340552		
IMS-RM		F01U078108	Moduł przekaźnikowy dla EMIL, 2 przekaźniki	7A	136,00	S3	1	8536411090	CN	53	281	8717332339846		
IMS-WTC		F01U078107	Tamper dla EMIL	7A	282,00	S3	A	8536501990	DE	10	5	8717332339839		
Sygnalizatory														
120FG005		4998125696	Sygnalizator akustyczny, wewnętrzny	7A	161,00	S3	1	8531900000	CN	53	140			

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
IUI-BES-AO		F01U166054	Sygnalizator akustyczny - optyczny BES, zewnętrzny	7A	1 084,00	S3	1	8531103000	DE	10	5	8717332763948		
IUI-BES-A		3002102452	Sygnalizator akustyczny BES, zewnętrzny	7A	590,00	S3	A	8531103000	DE	10	5			
3902102474		3902102474	Moduł adaptera do wymiany obudowy sygnalizatora na metalową (do BES)	7A	148,00	S3	C	8538909189	DE	10	0			
IUI-SIR-ID		F01U141091	Syreka wewnętrzna	7A	439,00	S3	1	8531103000	FR	30	30	8717332484904		
IUI-SIR-OD		F01U141092	Syreka zewnętrzna	7A	792,00	S3	1	8531103000	FR	30	40	8717332484911		
Zasilacze i baterie														
IPS-12V1A-C		F01U141098	Zasilacz 12VDC, 1 A, Kompaktowy	7A	347,00	S3	A	8504409090	IE	40	5	8717332484973		
IPS-12V2A-V		F01U141099	Zasilacz 12VDC, 2 A	7A	596,00	S3	1	8504409090	IE	10	5	8717332484980		
IPS-24V1A-V		F01U141100	Zasilacz 24VDC, 1 A	7A	637,00	S3	A	8504409090	IE	10	0	8717332484997		
IPS-12V3A-VM		F01U141101	Zasilacz 12VDC, 3 A, Monitorowany	7A	1 410,00	S3	A	8504409090	IE	10	5	8717332485000		
IPS-24V3A-VM		F01U141102	Zasilacz 24VDC, 3 A, Monitorowany	7A	1 713,00	S3	A	8504409090	IE	10	5	8717332485017		
D126		4998125825	Bateria D126 12V 7 Ah	7A	106,00	S3	1	8507208090	CN	87	1776	8717332761906		
D1213		4998125819	Bateria D1213 12V 1,3 Ah	7A	53,00	S3	A	8507208090	CN	102	125			
D1222		4998125821	Bateria D1222 12V 2,2 Ah	7A	64,00	S3	1	8507208090	CN	102	175	8717332343812		
D1250		4998800376	Bateria D1250 12V 5 Ah	7A	77,00	S3	A	8507208090	CN	87	62			
IPS-BAT12V-12AH		F01U579778	Bateria 12 V 10 Ah	7A	177,00	S3	A	8507208090	VN	7	5	8717332946662		
IPS-BAT12V-18AH		F01U579780	Bateria 12 V 17 Ah	7A	284,00	S3	1	8507208090	VN	7	20	8717332946655		
IPS-BAT12V-27AH		F01U579781	Bateria 12 V 24 Ah	7A	377,00	S3	1	8507208090	VN	7	40	8717332946679		
IPS-BAT12V-45AH		F01U579782	Bateria 12V 40 Ah	7A	620,00	S3	1	8507208090	VN	7	40	8717332946686		
B & G-Series														
B Series														
B5512		F01U323781	Centrala alarmowa: 8 wejść na płycie głównej, maksymalnie 48, 4 strefy	7A	985,00	S3	A	8531900000	CN	53	45	8717332813292		
B6512		F01U317033	Centrala alarmowa: 8 wejść na płycie głównej, maksymalnie 96, 6 stref	7A	1 153,00	S3	A	8537109899	CN	66	10	8717332540396		
B10		F01U268495	Obudowa do B-Series, biała	7A	180,00	S3	A	7326909890	CN	24	20	8717332880041		
G Series														
B8512G		F01U296327	Centrala alarmowa: 8 wejść na płycie głównej, maksymalnie 99, 8 stref	7A	2 290,00	S3	A	8537109899	CN	55	23	8717332938452		
B9512G		F01U296328	Centrala alarmowa: 8 wejść na płycie głównej, maksymalnie 599, 32 strefy	7A	3 457,00	S3	A	8537109899	CN	53	16	8717332938469		
B8103		F01U300149	Obudowa do G Series, biała	7A	255,00	S3	A	8531900000	US	10	5	8717332949458		
D8108A-CE		F01U323267	Obudowa odporna na ataki zewnętrzne z wbudowanym transformatorem	7A	888,00	S3	A	8504409090	US	43	9	8717332812400		
Klawiatury														
B915		F01U323784	Klawiatura tekstowa LCD	7A	514,00	S3	A	8531900000	CN	56	30	8717332813322		
B915I		F01U315437	Klawiatura tekstowa LCD z ikonami	7A	514,00	S3	A	8531900000	CN	62	1	8717332995899		
B920		F01U323785	Klawiatura tekstowa LCD z dodatkowymi klawiszami funkcyjnymi	7A	617,00	S3	A	8531900000	CN	58	24	8717332813339		
B942		F01U323788	Kolorowa klawiatura graficzna, dotykowa z wbudowanym czytnikiem EM (czarna)	7A	1 616,00	S3	A	8531900000	CN	58	16	8717332813360		
B942W		F01U323789	Kolorowa klawiatura graficzna, dotykowa z wbudowanym czytnikiem EM (biała)	7A	1 616,00	S3	A	8537109899	CN	66	7	8717332813377		
Moduły														
B208		F01U323801	Moduł 8 wejść	7A	310,00	S3	A	8531900000	CN	53	105	8717332813490		
B308		F01U323802	Moduł 8 wyjść przekaźnikowych	7A	336,00	S3	A	8531900000	CN	55	30	8717332813506		
B810		F01U323799	Odbiornik RADION do B T G Series, produkty bezprzewodowe w tabeli "bezprzewodowe"	7A	539,00	S3	A	8517693000	CN	66	32	8717332813476		
Zasilacze														
B520		F01U172941	Dodatkowy zasilacz 2A podłączany do magistrali SDI2	7A	1 437,00	S3	A	8531900000	US	24	5	8717332787166		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
DE-45-18		F01U166215	Transformator (wtyczna europejska)	7A	146,00	S3	A	8504318090	CN	84	109	8717332764587		
D122@22		F01U032917	Podwójna wiązka przewodów akumulatorowych	7A	50,00	S3	A	8507908099	CN	192	15	8717332286249		
D122L@22		F01U032918	Podwójna wiązka przewodów akumulatorowych, 90 cm	7A	68,00	S3	A	8544492000	CN	140	7	8717332286256		
Komunikatory B&G Series														
B430		F01U323795	Moduł komunikatora PSTN (telefoniczny)	7A	269,00	S3	A	8531900000	CN	66	30	8717332813438		
B442		F01U283090	Moduł komunikatora IP (GPRS/GSM)	7A	1 166,00	S3	A	8517700000	CN	56	18	8717332911448		
B443		F01U323796	Moduł komunikatora IP (3G/LTE)	7A	1 930,00	S3	A	8517700000	CN	60	9	8717332813445		
B450		F01U323797	Moduł komunikatora do instalacji B430, B442, B443 w lokalizacji poza płytą główną B&G Series	7A	514,00	S3	A	8517700000	CN	55	2	8717332813452		
Akcesoria														
D101		4998800200	Zestaw zamka z kluczami	7A	12,00	S3	A	8301409000	CN	98	172	4060039029805		
D135A		4998125829	Moduł rozłączenia akumulatora o niskim poziomie napięcia (poniżej 9,5 VDC)	7A	102,00	S3	A	8507908099	CN	62	1	8717332346677		
D203		4998800374	Obudowa modułów rozszerzeń wejść / wyjść (metalowa)	7A	64,00	S3	C	8531900000	CN	70	0	4060039097873		
AE20		4998800375	Uniwersalna obudowa rozszerzeń wejść / wyjść (plastikowa)	7A	129,00	S3	A	8531900000	CN	13	10	8717332484324		
D167		F01U020528	Opcjonalny zacisk uziemienia (do montażu np. na rurze zimnej wody)	7A	21,00	S3	A	83025000	US	10	10	4060039029829		
ICP-EZTS@01		F01U217038	Podwójne złącze sabotażu obudowy (monitorowanie otwarcia i zerwania ze ściany)	7A	52,00	S3	A	8537109199	CN	117	90	8717332815487		
D9002-5		F01U217699	Zestaw 5 podstaw montażowych kompatybilnych z obudowami B81U31 D81U8A-CE. 1 obudowa mieści 1 podstawę, a 1 podstawa umożliwia instalację do 6 modułów rozszerzeń.	7A	165,00	S3	A	8531900000	CN	120	4	8717332818013		
D110@01		F01U246707	Złącze sabotażu obudowy.	7A	37,00	S3	A	8531900000	US	45	93	8717332825585		
D137		F01U020521	Podstawa (pojedyncza) montażowa do modułów rozszerzeń do obudów B/G Series	7A	7,00	S3	A	8302500000	CN	90	8	8717332580200		
B12		F01U260846	Podstawa montażowa do montażu centrali B Series w obudowie G Series	7A	62,00	S3	A	7326909890	CN	24	5	8717332855919		
B501-10		F01U268496	Zestaw 10 złącz magistrali SDI-2	7A	103,00	S3	A	8544429090	CN	56	4	8717332880058		
B99		F01U278853	Przewód USB do programowania centrali	7A	90,00	S3	A	8544429090	TW	56	20	8717332904716		
Akcesoria do programowania														
D5370-USB		4998143723	Klucz bezpieczeństwa do RPS (potrzebny do G Series)	7A	463,00	S3	A	8535900090	CN	13	10	8717332261192		
Oprogramowanie Remote Programming Software (RPS) do central B/G. Do pobrania za darmo z katalogu link														
Kontrola drzwi														
B901		F01U323803	Moduł kontroli drzwi		1 110,00	S3	A	8531900000	CN	66	35	8717332813513		
ARD-AYH12		F01U075389	Czytnik EM Prox do montażu ściennego											
ARD-AYJ12		F01U075388	Czytnik EM Prox Mullion											
ARD-AYK12		F01U075408	Czytnik EM Prox Mini Mullion											
ARD-AYQ12		F01U075390	Czytnik EM Prox do montażu ściennego, wandaloodporny											
ARD-AYCE65B		F01U075391	Czytnik EM Prox / PIN Mullion											
ACA-ATR13		F01U075419	Tokeny EM											
ACD-ATR11ISO		F01U075414	Karty EM ISO (25-pak)											
ACD-ATR14CS		F01U075415	Karty EM Clamshell (25-pak)											