


























Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
<b>Kamery IP</b>															
<b>Kamery kopułkowe IP</b>															
<b>FLEXIDOME IP micro 3000i</b>															
NDV-3502-F03		F.01U.360.368	Kamera kopułkowa Flexidome IP micro 3000i, 1080p, h.265, f=2,8mm, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 478,00	S3	A	85258900	CN	76	300	5	4060039074409		
NDV-3502-F02		F.01U.360.369	Kamera kopułkowa Flexidome IP micro 3000i, 1080p, h.265, f=2,3mm, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 478,00	S3	A	85258900	CN	76	100	5	4060039074416		
NDV-3503-F03		F.01U.360.365	Kamera kopułkowa Flexidome IP micro 3000i, 5MP, h.265, f=2,8mm, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 817,00	S3	A	85258900	CN	76	60	5	4060039074379		
NDV-3503-F02		F.01U.360.366	Kamera kopułkowa Flexidome IP micro 3000i, 5MP, h.265, f=2,3mm, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 817,00	S3	A	85258900	CN	76	100	5	4060039074386		
<b>FLEXIDOME IP turret 3000i</b>															
NTV-3502-F03L		F.01U.360.363	Kamera kopułkowa Flexidome IP turret 3000i, 1080p, h.265, f=2,8mm, IR 15m, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 573,00	S3	A	85258900	CN	76	60	5	4060039074355	Zmiana zamówienia pakietowego	
NTV-3502-F02L		F.01U.360.364	Kamera kopułkowa Flexidome IP turret 3000i, 1080p, h.265, f=2,3mm, IR 15m, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 573,00	S3	A	85258900	CN	76	50	5	4060039074362		
NTV-3503-F03L		F.01U.360.361	Kamera kopułkowa Flexidome IP turret 3000i, 5MP, h.265, f=2,8mm, IR 15m, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 961,00	S3	A	85258900	CN	76	40	5	4060039074331		
NTV-3503-F02L		F.01U.360.362	Kamera kopułkowa Flexidome IP turret 3000i, 5MP, h.265, f=2,3mm, IR 15m, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 961,00	S3	A	85258900	CN	76	30	5	4060039074348		
<b>FLEXIDOME IP wewnętrzne 5000i</b>															
NDI-5503-A		F.01U.379.280	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps AVF H.265, analityka EVA	1A	4 570,00	S3	A	85258900	PT	21	50	5	4060039095749		
NDI-5503-AL		F.01U.379.281	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps AVF H.265 IR 30 m, analityka EVA	1A	4 904,00	S3	A	85258900	PT	21	50	5	4060039095756		
<b>FLEXIDOME IP wewnętrzne 5100i</b>															
NDV-5702-A		F.01U.394.427	Kamera IP kopułkowa 2MP@30fps, HDR, obiektyw 3.4-10.2mm, analityka IVA	1A	3 407,00	S2	A	85258900	TH	172	50	5	4060039131607	Dostępność Listopad	
NDV-5703-A		F.01U.394.429	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps, HDR, obiektyw 3.4-10.2mm, analityka IVA	1A	4 416,00	S2	A	85258900	TH	170	15	5	4060039131621	Dostępność Grudzień	
NDV-5702-AL		F.01U.394.428	Kamera IP kopułkowa 2MP@30fps, HDR, obiektyw 3.4-10.2mm, analityka IVA, IR 45m, IP66	1A	3 840,00	S2	A	85258900	TH	172	100	5	4060039131614	Dostępność Grudzień	
NDV-5703-AL		F.01U.394.430	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps, HDR, obiektyw 3.4-10.2mm, analityka IVA, IR 45m, IP66	1A	4 829,00	S2	A	85258900	TH	172	40	5	4060039131638	Dostępność Grudzień	
<b>FLEXIDOME IP starlight wewnętrzne 5000i</b>															
NDI-5502-A		F.01U.384.631	Kamera kopułkowa Flexidome IP starlight 5000i, 1080p60, h.265, AVF 3-10mm, czułość: 0,0225 lux (kolor), 0,0051 lux (mono), WDR 146dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	3 118,00	S3	A	85258900	PT	21	50	5	4060039108425		
NDI-5502-AL		F.01U.384.632	Kamera kopułkowa Flexidome IP starlight 5000i, 1080p60, h.265, AVF 3-10mm IR 45m, czułość: 0,0225 lux (kolor), 0,0051 lux (mono), WDR 146dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	3 416,00	S3	A	85258900	PT	21	100	5	4060039108432	Zmiana zamówienia pakietowego	
<b>FLEXIDOME IP micro zewnętrzne 3000i</b>															
NDE-3502-F02		F.01U.385.759	Kamera kopułkowa Flexidome IP micro 3000i, 1080p, h.265, f=2,3mm, IP66, IK10, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 595,00	S3	A	85258900	CN	76	20	5	4060039112514		
NDE-3502-F03		F.01U.385.760	Kamera kopułkowa Flexidome IP micro 3000i, 1080p, h.265, f=2,8mm, IP66, IK10, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 595,00	S3	A	85258900	CN	76	40	5	4060039112521		
NDE-3503-F02		F.01U.385.761	Kamera kopułkowa Flexidome IP micro 3000i, 5MP, h.265, f=2,3mm, IP66, IK10, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 934,00	S3	A	85258900	CN	76	25	5	4060039112538		
NDE-3503-F03		F.01U.385.762	Kamera kopułkowa Flexidome IP micro 3000i, 5MP, h.265, f=2,8mm, IP66, IK10, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 934,00	S3	A	85258900	CN	76	15	5	4060039112545		
<b>FLEXIDOME IP turret zewnętrzne 3000i</b>															
NTE-3502-F02L		F.01U.385.763	Kamera kopułkowa Flexidome IP turret 3000i, 1080p, h.265, f=2,3mm, IR 15m, IP66, IK10, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 745,00	S3	A	85258900	CN	76	20	5	4060039112552		
NTE-3502-F03L		F.01U.385.764	Kamera kopułkowa Flexidome IP turret 3000i, 1080p, h.265, f=2,8mm, IR 15m, IP66, IK10, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	1 745,00	S3	A	85258900	CN	76	30	5	4060039112569		
NTE-3503-F02L		F.01U.385.765	Kamera kopułkowa Flexidome IP turret 3000i, 5MP, h.265, f=2,3mm, IR 15m, IP66, IK10, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	2 134,00	S3	A	85258900	CN	76	25	5	4060039112576		
NTE-3503-F03L		F.01U.385.766	Kamera kopułkowa Flexidome IP turret 3000i, 5MP, h.265, f=2,8mm, IR 15m, IP66, IK10, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	2 134,00	S3	A	85258900	CN	76	30	5	4060039112583		
<b>FLEXIDOME IP zewnętrzne 3000i</b>															
NDE-3502-AL		F.01U.360.360	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3000i, 1080p, h.265, AVF 3,2-10mm, IR 30m, IK10, IP66. WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	2 350,00	S3	A	85258900	CN	76	400	5	4060039074324		
NDE-3503-AL		F.01U.360.359	Kamera kopułkowa Flexidome IP 3000i, 5MP, h.265, AVF 3,2-10mm, IR 30m, IK10, IP66. WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	2 767,00	S3	A	85258900	CN	76	500	5	4060039074317		
<b>FLEXIDOME IP zewnętrzne 5000i</b>															
NDE-5503-A		F.01U.379.282	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps AVF H.265, analityka EVA, IP 66	1A	4 928,00	S3	A	85258900	PT	21	20	5	4060039095763		
NDE-5503-AL		F.01U.379.283	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps AVF H.265 IR 30 m, analityka EVA, IP 66	1A	5 285,00	S3	A	85258900	PT	21	50	5	4060039095770		
<b>FLEXIDOME IP starlight zewnętrzne 5000i</b>															
NDE-5502-A		F.01U.384.633	Kamera kopułkowa Flexidome IP starlight 5000i, 1080p60, h.265, AVF 3-10mm, czułość: 0,0225 lux (kolor), 0,0051 lux (mono), WDR 146dB, IK10, IP66, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	3 440,00	S3	A	85258900	PT	21	75	5	4060039108449		
NDE-5502-AL		F.01U.384.634	Kamera kopułkowa Flexidome IP starlight 5000i, 1080p60, h.265, AVF 3-10mm IR 45m, czułość: 0,0225 lux (kolor), 0,0051 lux (mono), WDR 146dB, IK10, IP66, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	3 797,00	S3	A	85258900	PT	21	125	5	4060039108456		
<b>FLEXIDOME IP zewnętrzne 5100i</b>															













Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NDE-5702-A		F.01U.394.558	Kamera IP kopułkowa 2MP@30fps, HDR, obiektyw 3.4-10.2mm, analiza IVA, IP66	1A	4 061,00	S2	A	85258900	TH	172	75	5	4060039131911	Dostępność Listopad	
NDE-5703-A		F.01U.394.560	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps, HDR, obiektyw 3.4-10.2mm, analiza IVA, IP66	1A	5 040,00	S2	A	85258900	TH	170	15	5	4060039131935	Dostępność Grudzień	
NDE-5702-AL		F.01U.394.559	Kamera IP kopułkowa 2MP@30fps, HDR, obiektyw 3.4-10.2mm, analiza IVA, IP66, IR 45m, IP66	1A	4 607,00	S2	A	85258900	TH	172	100	5	4060039131928	Dostępność Grudzień	
NDE-5703-AL		F.01U.394.561	Kamera IP kopułkowa 5MP@30fps, HDR, obiektyw 3.4-10.2mm, analiza IVA, IP66, IR 45m, IP66	1A	5 558,00	S2	A	85258900	TH	172	40	5	4060039131942	Dostępność Grudzień	
<b>FLEXIDOME 3000/4000/5000 klosze</b>															
BUB-TIN-FDO		F.01U.319.960	Przyciemniona kopułka do kamery FLEXIDOME 4/5000 zewnętrzna	1A	77,00	S3	A	85299092	CN	62	40	3	8717332545322	Zmiana zamówienia pakietowego	
BUB-TIN-FDI		F.01U.319.961	Przyciemniona kopułka do kamery FLEXIDOME 4/5000 wewnętrzna	1A	143,00	S3	A	85299092	CN	62	50	3	8717332545339	Zmiana zamówienia pakietowego	
BUB-CLR-FDO		F.01U.319.962	Jasna kopułka do kamery FLEXIDOME 4/5000 zewnętrzna	1A	77,00	S3	A	85299092	CN	62	15	3	8717332545346		
BUB-CLR-FDI		F.01U.319.963	Jasna kopułka do kamery FLEXIDOME 4/5000 wewnętrzna	1A	143,00	S3	A	85299092	CN	62	15	3	8717332545353		
NDA-3082-TBL		F.01U.382.431	Przyciemniana kopułka do kamery FLEXIDOME NDE-3000	1A	67,00	S3	A	85299097	CN	82	40	3	4060039102508	Zmiana zamówienia pakietowego	
NDA-5070-CBLI		F.01U.399.127	Jasna kopułka do kamery FLEXIDOME 5100i IR	1A	216,00	S2	A	85299097	TH	134	15	3	4060039148049	Dostępność Listopad	
NDA-5070-CBL		F.01U.399.145	Jasna kopułka do kamery FLEXIDOME 5100i	1A	211,00	S2	A	85299097	TH	102	30	3	4060039148094	Dostępność Listopad	
NDA-5070-TBLI		F.01U.399.149	Przyciemniana kopułka do kamery FLEXIDOME 5100i IR	1A	231,00	S2	A	85299097	TH	134	25	3	4060039148131	Dostępność Listopad	
NDA-5070-TBL		F.01U.399.144	Przyciemniana kopułka do kamery FLEXIDOME 5100i	1A	226,00	S2	A	85299097	TH	130	65	3	4060039148087	Dostępność Listopad	
<b>Podstawy montażowe do rurek - uniwersalne</b>															
NDA-3080-PIP		F.01U.396.505	Interfejs montażowy NDE-3000	1A	158,00	S3	A	85299097	TW	88	300	3	4060039137302		
NDA-3080-CND		F.01U.396.506	Adapter przepustu kablowego NDE-3000	1A	160,00	S3	C	85299097	TW	86	10	3	4060039137319		
NDA-3081-CND		F.01U.396.508	Adapter przepustu kablowego	1A	160,00	S3	C	85299097	TW	86	0	3	4060039137333		
NDA-4020-PLEN		F.01U.396.548	Zestaw do montażu sufitowego dla kamer PTZ serii 4000	1A	371,00	S3	A	85299097	CN	141	5	3	4060039137456		
NDA-5031-PIP		F.01U.329.708	Interfejs montażowy NDI-4/5000	1A	113,00	S3	A	85299097	TW	103	250	3	8717332486663		
NDA-5030-PIP		F.01U.324.951	Interfejs montażowy NDE-4/5000	1A	113,00	S3	A	85299097	TW	68	250	3	8717332784141		
NDA-5080-TM		F.01U.389.606	Podstawa do montażu pochylonego pod kątem 20° dla kamer NDI/NDE 4/5000	1A	167,00	S3	A	83024900	TW	68	50	3	4060039120960		
NDA-3082-PIP		F.01U.391.132	Interfejs montażowy, 123mm	1A	113,00	S3	A	85299092	TW	85	200	3	4060039123169		
NDA-5070-PLEN		F.01U.399.151	Zestaw do montażu sufitowego, 148mm	1A	344,00	S2	A	85299097	TW	96	70	3	4060039148155	Dostępność Listopad	
NDA-5070-PIPW		F.01U.399.154	Interfejs montażowy z osłoną	1A	221,00	S2	A	85299097	TW	121	150	3	4060039148186	Dostępność Listopad	
NDA-5070-PC		F.01U.399.153	Nakładka do malowania, FLEXIDOME 5100i, 4sztuki	1A	282,00	S2	A	85299097	TW	96	30	3	4060039148179	Dostępność Listopad	
NDA-5070-LWMT		F.01U.399.152	Ramię "L" do montażu ściennego dla kamer FLEXIDOME 5100i	1A	293,00	S2	A	85299097	TW	96	70	3	4060039148162	Dostępność Listopad	
NDA-5070-PIP		F.01U.399.146	Interfejs montażowy NDE-570*	1A	113,00	S2	A	85299097	TW	121	400	3	4060039148100	Dostępność Listopad	
NDA-5070-IC		F.01U.401.739	Zestaw do montażu sufitowego	1A	282,00	S2	A	85299097	CN	81	80	3	4060039152299	Dostępność Listopad	
NDA-U-DWMT		F.01U.391.129	Podójny interfejs montażowy ścienny	1A	966,00	S3	A	85299092	TW	92	150	3	4060039123138		
<b>FLEXIDOME IP starlight 6000</b>															
NIN-63013-A3		F.01U.314.807	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, D/N, iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, temp.pracy(-30+50)°C	1A	4 733,00	S3	A	85258900	PT	18	5	5	8717332994694		
NIN-63013-A3S		F.01U.314.809	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, montaż powierzchniowy D/N, iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, temp.pracy(-30+50)°C	1A	4 931,00	S3	A	85258900	PT	18	10	5	8717332994717		
NIN-63023-A3		F.01U.314.815	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1,3MP/1080p60 AVF 3-9mm, D/N, iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, temp.pracy(-30+50)°C	1A	5 328,00	S3	A	85258900	PT	18	25	5	8717332994779		
NIN-63023-A3S		F.01U.314.817	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1,3MP/1080p60 AVF 3-9mm, montaż powierzchniowy D/N, iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza VCA, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-30+50)°C	1A	5 526,00	S3	A	85258900	PT	18	50	5	8717332994793	Zmiana zamówienia pakietowego	
<b>FLEXIDOME IP starlight 7000</b>															
NIN-73013-A3A		F.01U.314.808	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, D/N, iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	6 008,00	S3	A	85258900	PT	18	5	5	8717332994700		
NIN-73013-A3AS		F.01U.314.810	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 3-9mm, montaż powierzchniowy, D/N, iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C (*)	1A	6 206,00	S3	A	85258900	PT	18	20	5	8717332994724	Zmiana zamówienia pakietowego	
NIN-73013-A10A		F.01U.314.812	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 10-23mm, D/N, iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	6 008,00	S3	A	85258900	PT	18	3	5	8717332994748		
NIN-73013-A10AS		F.01U.314.814	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 720p60 AVF 10-23mm, montaż powierzchniowy, D/N, iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	6 206,00	S3	A	85258900	PT	18	3	5	8717332994762		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NIN-73023-A3A		F.01U.314.816	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1.3MP/1080p60 AVF 3-9mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	6 603,00	S3	A	85258900	PT	18	50	5	8717332994786		
NIN-73023-A3AS		F.01U.314.818	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1.3MP/1080p60 AVF 3-9mm, montaż powierzchniowy, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	6 801,00	S3	A	85258900	PT	18	50	5	8717332994809		
NIN-73023-A10A		F.01U.314.820	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1.3MP/1080p60 AVF 10-23mm, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 24VAC, 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	6 603,00	S3	A	85258900	PT	18	5	5	8717332994823		
NIN-73023-A10AS		F.01U.314.851	Kamera FLEXIDOME Starlight HD 1.3MP/1080p60 AVF 10-23mm, montaż powierzchniowy, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0075lx mono 0,0011lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, IP66, IK10, temp.pracy(-40+50)°C	1A	6 801,00	S3	A	85258900	PT	18	5	5	8717332994847		
<b>FLEXIDOME multi 7000i</b>															
NDM-7702-A		F.01U.389.262	Kamera wieloprzetwornikowa FLEXIDOME multi 7000i, rozdzielczość 12 MPx (4 x 3 MPx) @30fps, 4x obiektyw AVF 3,7-7,7mm, h.265, Analiza obrazu IVA, IP66, IK10	1B	9 758,00	S3	A	85258900	TW	102	25	5	4060039119599	Rabatowanie zgodnie z 1A	
NDM-7703-A		F.01U.389.263	Kamera wieloprzetwornikowa FLEXIDOME multi 7000i, rozdzielczość 20 MPx (4 x 5 MPx) @30fps, 4x obiektyw AVF 3,7-7,7mm, h.265, Analiza obrazu IVA, IP66, IK10	1B	12 396,00	S3	A	85258900	TW	102	25	5	4060039119605	Rabatowanie zgodnie z 1A	
NDM-7702-AL		F.01U.389.264	Kamera wieloprzetwornikowa FLEXIDOME multi 7000i, rozdzielczość 12 MPx (4 x 3 MPx) @30fps, 4x obiektyw AVF 3,7-7,7mm, h.265, Analiza obrazu IVA, IP66, IK10, wersja IR	1B	10 929,00	S3	A	85258900	TW	119	30	5	4060039119612	Rabatowanie zgodnie z 1A	
NDM-7703-AL		F.01U.389.265	Kamera wieloprzetwornikowa FLEXIDOME multi 7000i, rozdzielczość 20 MPx (4 x 5 MPx) @30fps, 4x obiektyw AVF 3,7-7,7mm, h.265, Analiza obrazu IVA, IP66, IK10, wersja IR	1B	13 882,00	S3	A	85258900	TW	119	40	5	4060039119629	Rabatowanie zgodnie z 1A	
<b>FLEXIDOME multi 7000i akcesoria</b>															
NDA-7051-PIPW		F.01U.391.133	Interfejs montażowy dla kamer FLEXIDOME multi 7000i, 220mm	1A	318,00	S3	A	85299097	TW	87	50	3	4060039123176		
NDA-7051-CA		F.01U.394.257	Adapter montażowy przewodu M25., 5 sztuk	1A	404,00	S3	A	39269097	TW	106	3	3	4060039131478		
<b>FLEXIDOME IP indoor 8000i</b>															
NDV-8502-R		F.01U.396.935	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 3-9mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 146dB, 0,0104x (kolor), 0,0039lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	6 004,00	S3	A	85258900	PT	18	25	5	4060039141132		
NDV-8503-R		F.01U.396.936	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,0509x (kolor), 0,0086lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	6 576,00	S3	A	85258900	PT	18	10	5	4060039141163	Zmiana zamówienia pakietowego	
NDV-8504-R		F.01U.396.937	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,0098lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	7 148,00	S3	A	85258900	PT	18	15	5	4060039141316	Zmiana zamówienia pakietowego	
NDV-8502-RX		F.01U.393.108	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i X, 2MP, HDR X, 1920x1080p60, AVF 3-9mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 144dB, 0,055x (kolor), 0,0007lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	6 290,00	S3	A	85258900	PT	18	10	5	4060039128034	Zmiana zamówienia pakietowego	
NDV-8503-RX		F.01U.393.109	Kamera FLEXIDOME IP wewnętrzna 8000i, 4MP, HDR X, 2688x1520p60, AVF 4.4-10mm, H.265, Intelligent Streaming, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, 0,0078x (kolor), 0,0008lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, Onvif (Profile S, G, M, T), IK10, temp. pracy -20°C do +55°C	1A	6 576,00	S3	A	85258900	PT	18	10	5	4060039128041		
<b>FLEXIDOME IP indoor 8000i accessories</b>															
NDA-8001-PLEN		F.01U.398.393	Zestaw do szczelnego (Plenum-rated) montażu wbudowanego w suficie dla kamery Flexidome IP indoor 8000i	1A	440,00	S3	A	85299097	CN	66	20	3	4060039146878		
NDA-8001-IC		F.01U.398.407	Zestaw do montażu wbudowanego w suficie dla kamery Flexidome IP indoor 8000i	1A	259,00	S3	A	85299097	CN	73	100	3	4060039146908		
NDA-8001-IP		F.01U.394.830	Adapter montażowy przewodu IP54 , 3 sztuki	1A	270,00	S3	A	85299097	CN	66	10	3	4060039132406		
<b>FLEXIDOME IP starlight 8000i z modułem komunikacji bezprzewodowej</b>															
NDE-8502-R		F.01U.396.601	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 3-9mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 134dB, 0,0071x (kolor), 0,0011lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 435,00	S3	C	85258900	PT	18	100	5	4060039137661	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
NDE-8502-RT		F.01U.396.602	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 10-23mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 134dB, 0,013lx (kolor), 0,0031lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 835,00	S3	C	85258900	PT	18	10	5	4060039137678	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
NDE-8503-R		F.01U.396.603	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,04lx (kolor), 0,0059lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 007,00	S3	C	85258900	PT	18	25	5	4060039137685	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
NDE-8503-RT		F.01U.323.272	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 12-40mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,084lx (kolor), 0,0135lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 408,00	S3	C	85258900	PT	18	5	5	8717332812424	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
NDE-8504-R		F.01U.396.604	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,041lx (kolor), 0,0072lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 579,00	S3	C	85258900	PT	18	50	5	4060039137692	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	








Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NDE-8504-RT		F.01U.384.554	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 12-40mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, HDR 120dB, 0,086lx (kolor), 0,0165lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 980,00	S3	C	85258900	PT	18	8	5	4060039108180	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
<b>FLEXIDOME IP starlight 8000i - X series z modułem komunikacji bezprzewodowej</b>															
NDE-8502-RX		F.01U.385.211	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 4,4 - 10mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, WDR 144dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 721,00	S3	C	85258900	PT	18	30	5	4060039110626	Zmiana kodu grupy produktu. Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
NDE-8502-RXT		F.01U.385.212	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 12 - 40mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, WDR 144dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 121,00	S3	C	85258900	PT	18	3	5	4060039110633	Zmiana kodu grupy produktu. Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
NDE-8503-RX		F.01U.385.213	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 4MP, 2688x1520p60, AVF 4,4 - 10mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, WDR 144dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 007,00	S3	C	85258900	PT	18	30	5	4060039110640	Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
NDE-8503-RXT		F.01U.385.214	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 4MP, 2688x1520p60, AVF 12 - 40mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, moduł komunikacji bezprzewodowej, WDR 144dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 408,00	S3	C	85258900	PT	18	8	5	4060039110657	Zmiana kodu grupy produktu. Przed zamówieniem skontaktuj się z opiekunem handlowym.	
<b>FLEXIDOME IP starlight 8000i</b>															
NDE-8512-R		F.01U.404.121	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 3-9mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 134dB, 0,007lx (kolor), 0,0011lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 435,00	S3	A	85258900	PT	18	75	5	4060039156365	Zmiana zamówienia pakietowego	
NDE-8512-RT		F.01U.404.122	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 10-23mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 134dB, 0,013lx (kolor), 0,0031lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 835,00	S3	A	85258900	PT	18	10	5	4060039156372		
NDE-8513-R		F.01U.404.123	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 120dB, 0,04lx (kolor), 0,0059lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 007,00	S3	A	85258900	PT	18	25	5	4060039156389		
NDE-8513-RT		F.01U.404.124	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 6MP, 3264x1840p30, AVF 12-40mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 120dB, 0,084lx (kolor), 0,0135lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 408,00	S3	A	85258900	PT	18	10	5	4060039156396		
NDE-8514-R		F.01U.404.125	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 3,9-10mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 120dB, 0,041lx (kolor), 0,0072lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 579,00	S3	A	85258900	PT	18	45	5	4060039156402		
NDE-8514-RT		F.01U.404.126	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 8MP, 3840x2160p30, AVF 12-40mm, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, HDR 120dB, 0,086lx (kolor), 0,0165lx (mono), analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 980,00	S3	A	85258900	PT	18	15	5	4060039156419		
<b>FLEXIDOME IP starlight 8000i X-Series</b>															
NDE-8512-RX		F.01U.404.127	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 4,4 - 10mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, WDR 144dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	7 721,00	S3	A	85258900	PT	18	35	5	4060039156426		
NDE-8512-RXT		F.01U.404.128	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 2MP, 1920x1080p60, AVF 12 - 40mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, WDR 144dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 121,00	S3	A	85258900	PT	18	7	5	4060039156433		
NDE-8513-RX		F.01U.404.129	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 4MP, 2688x1520p60, AVF 4,4 - 10mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, WDR 141dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 007,00	S3	A	85258900	PT	18	50	5	4060039156440		
NDE-8513-RXT		F.01U.404.130	Kamera FLEXIDOME IP starlight 8000i, 4MP, 2688x1520p60, AVF 12 - 40mm, HDR-X, H.265, Intelligent Streaming, iDNR, zdalna regulacja położenia obiektywu PTRZ, WDR 141dB, analiza obrazu IVA, 2x microSD, audio dwukierunkowe we/wy G.711, L16, AAC-LC 80kpbs, Onvif (Profile S, G, T), IP66, IK10+, temp. pracy -50°C do +60°C	1A	8 408,00	S3	A	85258900	PT	18	8	5	4060039156457		
<b>FLEXIDOME IP starlight 8000i akcesoria</b>															
NDA-8000-WP		F.01U.324.929	Oslona pogodowa dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	94,00	S3	A	85299097	CN	76	100	3	8717332783922		
NDA-8000-CBL		F.01U.324.934	Kopułka przezroczysta dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	138,00	S3	A	39269097	CN	55	15	3	8717332783977		
NDA-8001-IC		F.01U.398.407	Zestaw do montażu wbudowanego w suficie dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	259,00	S3	A	85299097	CN	73	100	3	4060039146908		
NDA-8001-PLEN		F.01U.398.393	Zestaw do szczelnego (Plenum-rated) montażu wbudowanego w suficie dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	440,00	S3	A	85299097	CN	66	20	3	4060039146878		
NDA-8000-SP		F.01U.324.937	Podpora dla sufitu podwieszanego z miękkiego materiału do zestawu do montażu wbudowanego dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	160,00	S3	A	73269098	CN	121	20	3	8717332784004		
NDA-8000-PIP		F.01U.324.938	Interfejs montażowy, wewnętrzny dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	113,00	S3	A	85299097	TW	68	50	3	8717332784011		
NDA-8000-PC		F.01U.324.966	Oslony do malowania (4 szt. w zestawie) dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	319,00	S3	A	85299097	TW	68	20	3	8717332784165	Zmiana zamówienia pakietowego	
NDA-8000-PIPW		F.01U.324.967	Interfejs montażowy, zewnętrzny (z osłoną) dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	227,00	S3	A	85299097	TW	68	300	3	8717332784172		
NDA-8000-TBL		F.01U.324.973	Kopułka przyciemniana dla kamery Flexidome IP starlight 8000i	1A	138,00	S3	A	85299097	CN	55	75	3	8717332784189		
<b>FLEXIDOME VR atrapa</b>															
NIN-DMY		F.01U.288.449	Atrapa kamery FLEXIDOME VR	1A	418,00	S3	A	39269097	PT	18	8	3	8717332925100		
<b>Kamery IP panoramiczne</b>															
<b>FLEXIDOME IP panoramic 5100</b>															
NDS-5703-F360		F.01U.385.628	FLEXIDOME panoramic 5100i 6MP 360°	1A	3 598,00	S3	A	85258900	TH	107	100	5	4060039112118		
NDS-5704-F360		F.01U.385.629	FLEXIDOME panoramic 5100i 12MP 360°	1A	4 750,00	S3	A	85258900	TH	107	125	5	4060039112125		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NDS-5703-F360LE		F.01U.385.630	FLEXIDOME panoramic 5100i IR 6MP 360° IR IP66	1A	4 947,00	S3	A	85258900	TH	107	100	5	4060039112132		
NDS-5704-F360LE		F.01U.385.631	FLEXIDOME panoramic 5100i IR 12MP 360° IR IP66	1A	6 038,00	S3	A	85258900	TH	107	100	5	4060039112149		
<b>Uniwersalne akcesoria</b>															
NDA-5080-PIP		F.01U.389.607	Podstawa do montażu podwieszanego	1A	113,00	S3	A	85299097	TW	68	15	3	4060039120977		
NDA-5080-PC		F.01U.394.004	Pokrywa do malowania dla kamery FLEXIDOME panoramic 5100i IR, F360E, 4 sztuki	1A	307,00	S3	A	85299097	TW	95	10	3	4060039130907		
NDA-5081-PC		F.01U.394.005	Pokrywa do malowania dla kamery FLEXIDOME panoramic 5100i IR, F360, 4 sztuki	1A	280,00	S3	A	85299097	CN	106	10	3	4060039130914		
NDA-U-CBB		F.01U.394.006	Skrzynka połączeniowa, 148mm	1A	151,00	S3	A	85299097	TW	111	200	3	4060039130921		
NDA-5080-CMB		F.01U.394.007	Narożna skrzynka połączeniowa 45°, 110mm	1A	280,00	S3	A	85299097	TW	111	75	3	4060039130938		
NDA-5081-PLEN		F.01U.394.002	Zestaw do montażu sufitowego Flexidome panoramic 5100i, 110mm	1A	318,00	S3	A	85299097	TW	116	50	3	4060039130884		
NDA-5080-PIPW		F.01U.394.003	Interfejs montażowy, 148mm	1A	227,00	S3	A	85299097	TW	111	100	3	4060039130891		
NDA-5070-PIP		F.01U.399.146	Interfejs montażowy dla kamer, 148mm	1A	113,00	S2	A	85299097	TW	121	400	3	4060039148100	Dostępność Listopad	
NDA-5070-PIPW		F.01U.399.154	Interfejs montażowy dla kamer, 148mm	1A	221,00	S2	A	85299097	TW	121	150	3	4060039148186	Dostępność Listopad	
NDA-5081-PIP		F.01U.391.131	Interfejs montażowy dla kamer, 110mm	1A	113,00	S3	A	85299092	TW	85	35	3	4060039123152		
<b>FLEXIDOME IP panoramic 7000 akcesoria</b>															
NDA-7040-PIP		F.01U.391.128	Interfejs montażowy dla Flexidome 7000	1A	113,00	S3	A	85299092	TW	85	250	3	4060039123121		
NDA-7050-PIPW		F.01U.394.000	Interfejs montażowy, 275mm	1A	318,00	S3	A	85299097	TW	111	75	3	4060039130860		
<b>Kamery stałozycyjne IP</b>															
<b>DINION IP bullet 3000i</b>															
NBE-3502-AL		F.01U.360.358	Kamera Dinion IP bullet 3000i, 1080p, h.265, AVF 3,2-10mm, IR 30m, IK10, IP66. WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	2 595,00	S3	A	85258900	CN	76	500	5	4060039074300		
NBE-3503-AL		F.01U.360.357	Kamera Dinion IP bullet 3000i, 5MP, h.265, AVF 3,2-10mm, IR 30m, IK10, IP66. WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T	1A	2 973,00	S3	A	85258900	CN	76	250	5	4060039074294		
<b>DINION IP bullet 4000i/5000i/6000i</b>															
NBE-4502-AL		F.01U.328.212	IR IP bullet 1080p AVF H.265 IP67, IK10 SMB, analityka EVA, oświetlacz 60 m	1A	3 514,00	S3	A	85258900	CN	50	400	5	8717332583836		
NBE-5503-AL		F.01U.328.213	IR IP bullet 5Mp AVF H.265 IP67, IK10 SMB, analityka EVA, oświetlacz 50 m	1A	4 330,00	S3	A	85258900	CN	50	400	5	8717332583843		
NBE-6502-AL		F.01U.328.214	IR IP bullet 1080p AVF H.265 IP67, IK10 starlight SMB, analityka EVA, oświetlacz 60 m	1A	4 534,00	S3	A	85258900	CN	50	250	5	8717332583850		
<b>DINION IP 5000</b>															
NBN-50022-C		F.01U.283.895	Kamera DINION HD 1080p, D/N. Analiza MOTION+. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,25lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC,	1B	1 406,00	S3	A	85258900	CN	63	100	5	8717332913565		
NBN-50022-V3		F.01U.288.218	Kamera DINION HD 1080p, D/N. Analiza MOTION+. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 1080p, 720p, 4CIF, CIF. Czulość (30 IRE), kolor 0,25lx mono 0,05lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, z obiektywem 3.3-12 mm / 34°-110° (V03)	1B	1 933,00	S3	A	85258900	CN	63	200	5	8717332924912		
<b>DINION IP 6000 Starlight</b>															
NBN-63013-B		F.01U.314.349	Kamera DINION IP Starlight HD 720p60, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza EVA, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC,	1A	3 627,00	S3	A	85258900	PT	18	15	5	8717332992638		
NBN-63023-B		F.01U.314.805	Kamera DINION Starlight HD 1,3MP/1080p60, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza EVA, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC	1A	4 222,00	S3	A	85258900	PT	18	100	5	8717332994670		
NBN-65023-B		F.01U.349.538	Kamera DINION Starlight HD 1,3MP/1080p60, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza EVA, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, 24VAC	1A	4 279,00	S3	A	85258900	PT	25	10	5	4060039023049		
<b>DINION IP 7000 Starlight</b>															
NBN-73013-BA		F.01U.314.804	Kamera DINION IP Starlight HD 720p60, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC,	1A	4 903,00	S3	A	85258900	PT	18	20	5	8717332994663		
NBN-73023-BA		F.01U.314.806	Kamera DINION Starlight HD 1,3MP/1080p60, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC	1A	5 498,00	S3	A	85258900	PT	18	150	5	8717332994687		
NBN-75023-BA		F.01U.349.537	Kamera DINION Starlight HD 1,3MP/1080p60, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 120 dB, Analiza IVA odporna na zew. warunki środowiskowe, żyroskop, 1/2.8" CMOS. 4 strefy prywatności, kryptografia: AES 256bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP). Czulość (30 IRE), kolor 0,0069lx mono 0,0008lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz, L16, AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3), 12VDC, 24VAC	1A	5 554,00	S3	A	85258900	PT	18	3	5	4060039023032		
<b>DINION IP 7000 akcesoria</b>															
NBN-MCSMB-03M		F.01U.291.564	Przewód monitorowy SMB 0.3M	1A	116,00	S3	A	85444290	CN	71	50	3	8717332931521		
NBN-MCSMB-30M		F.01U.291.565	Przewód monitorowy SMB 3.0M	1A	116,00	S3	A	85444290	CN	106	5	3	8717332931538		
<b>DINION IP starlight 8000 MP</b>															







Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NBN-80052-BA		F.01U.363.614	Kamera DINION IP starlight 8000 5MP@30fps, D/N. iDNR, zwiększony zakres dynamiki do 97 dB, Analiza IVA. 1/1.8" CMOS. 4 strefy prywatności, Opcjonalnie kryptografia: AES 128bit, autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczości 5MP, 1080p, 720p, 4CIF, CIF, Czulość (30 IRE), kolor 0.0121 lx, mono 0.004 lx. S/N >50dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 8kHz AAC. PoE (IEEE 802.1at Class 3) , 12VDC	1A	7 141,00	S3	A	85258900	PT	18	75	5	4060039082015		
<b>DINION IP ultra 8000 MP</b>															
NBN-80122-CA		F.01U.364.633	DINION IP ultra 8000 MP, 12MP, IVA, MBF	1A	8 502,00	S3	A	85258900	PT	18	15	5	4060039083548		
<b>Kamery specjalistyczne</b>															
<b>Kamery termowizyjne</b>															
NHT-8000-F07QS		F.01U.321.192	DINION THERMAL , <9Hz, QVGA, 7.5mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	21 804,00	S3	A	85258900	PT	97	4	3	8717332796861	Wymagana licencja eksportowa.	
NHT-8000-F07QF		F.01U.321.193	DINION THERMAL, 60Hz, QVGA, 7.5mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	21 804,00	S3	A	85258900	PT	97	7	3	8717332796878	Wymagana licencja eksportowa.	
NHT-8000-F19QS		F.01U.321.185	DINION THERMAL, <9Hz, QVGA, 19mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	21 804,00	S3	A	85258900	PT	97	4	3	8717332796793	Wymagana licencja eksportowa.	
NHT-8000-F19QF		F.01U.321.186	DINION THERMAL, 60Hz, QVGA, 19mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	21 804,00	S3	A	85258900	PT	97	8	3	8717332796809	Wymagana licencja eksportowa.	
NHT-8001-F09VS		F.01U.321.187	DINION THERMAL, <9Hz, VGA, 9mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C) (*)	1B	37 605,00	S3	A	85258900	PT	97	1	3	8717332796816	Wymagana licencja eksportowa.	
NHT-8001-F09VF		F.01U.321.188	DINION THERMAL, 30Hz, VGA, 9mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C) (*)	1B	37 605,00	S3	A	85258900	PT	97	8	3	8717332796823	Wymagana licencja eksportowa.	
NHT-8001-F17VS		F.01U.321.189	DINION THERMAL, <9Hz, VGA, 16.7mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C) (*)	1B	37 605,00	S3	A	85258900	PT	97	2	3	8717332796830	Wymagana licencja eksportowa.	
NHT-8001-F17VF		F.01U.321.190	DINION THERMAL, 30Hz, VGA, 16.7mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	37 605,00	S3	A	85258900	PT	97	6	3	8717332796847	Wymagana licencja eksportowa.	
NHT-8001-F35VS		F.01U.321.394	DINION THERMAL, <9Hz, VGA, 35mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	44 792,00	S3	A	85258900	PT	97	1	3	8717332797066	Wymagana licencja eksportowa.	
NHT-8001-F35VF		F.01U.321.395	DINION THERMAL, 30Hz, VGA, 35mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	44 792,00	S3	A	85258900	PT	97	7	3	8717332797073	Wymagana licencja eksportowa.	
NHT-8001-F65VS		F.01U.323.216	DINION THERMAL, <9Hz, VGA, 65mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	55 566,00	S3	A	85258900	PT	97	0	3	8717332812394	Wymagana licencja eksportowa.	
NHT-8001-F65VF		F.01U.321.191	DINION THERMAL, 30Hz, VGA, 65mm, IVA, IP66, IK10( bez wizjera), czulość termalna <50uK, temperatura pracy (-50°C do +55°C)	1B	55 566,00	S3	A	85258900	PT	97	4	3	8717332796854	Wymagana licencja eksportowa.	
<b>DINION thermal akcesoria</b>															
NHA-U-WMT		F.01U.328.278	Uniwersalny uchwyt ścienny do kamer DINION Thermal	1A	429,00	S3	A	83024900	CN	76	141	3	8717332951222		
<b>FLEXIDOME IP corner 9000</b>															
NCN-90022-F1		F.01U.273.907	Kamera do montażu narożnego, d/n, rozdzielczość 1080p, z oświetlaczem IR, 940nm, 2.0mm	1A	6 427,00	S3	A	85258900	PT	18	15	5	8717332892358		
<b>INTEOX Kamery stałopolozycyjne</b>															
NDE-7604-AL		F.01U.394.577	Kamera FLEXIDOME Inteox 7100i IR 8MP (30 kl/s, 3840 x 2160 (8 MP)), H.265, wbudowana funkcja Intelligent Video Analytics, Camera trainer, otwarta platforma Inteox, Temperatura pracy od -40 °C do +50 °C, IP66 IK10, IR 40m	1A	7 767,00	S3	A	85258900	TW	331	100	5	4060039131973		
NDE-7604-AL-OC		F.01U.386.375	Kamera FLEXIDOME Inteox 7100i IR 8MP (30 kl/s, 3840 x 2160 (8 MP)), H.265, wbudowana funkcja Intelligent Video Analytics, Camera trainer, otwarta platforma Inteox, zaawansowany Detektor Ruchu (OC - Object Classifiers), Temperatura pracy od -40 °C do +50 °C, IP66 IK10, IR 40m	1A	9 948,00	S3	A	85258900	TW	331	75	5	4060039112880		
NBE-7604-AL		F.01U.394.676	Kamera DINION Inteox 7100i IR 8MP (30 kl/s, 3840 x 2160 (8 MP)), H.265, wbudowana funkcja Intelligent Video Analytics, Camera trainer, otwarta platforma Inteox, Temperatura pracy od -40 °C do +50 °C, IP66 IK10, IR 40m	1A	8 149,00	S3	A	85258900	TW	331	150	5	4060039132154		
NBE-7604-AL-OC		F.01U.386.377	Kamera DINION Inteox 7100i IR 8MP (30 kl/s, 3840 x 2160 (8 MP)), H.265, wbudowana funkcja Intelligent Video Analytics, Camera trainer, otwarta platforma Inteox, zaawansowany Detektor Ruchu (OC - Object Classifiers), Temperatura pracy od -40 °C do +50 °C, IP66 IK10, IR 40m	1A	10 329,00	S3	A	85258900	TW	331	100	5	4060039112903		
<b>akcesoria do kamer IP</b>															
<b>Megapixel lens</b>															
LFF-8012C-D35		F.01U.309.130	35mm Obiektyw saloogniskowy MP do kamer UHD/4K	1A	3 465,00	S3	A	90021100	JP	68	5	3	8717332977611		
LFF-8012C-D50		F.01U.309.131	50mm Obiektyw saloogniskowy MP do kamer UHD/4K	1A	3 465,00	S3	A	90021100	JP	68	10	3	8717332977628		
LVF-8008C-P0413		F.01U.319.331	Obiektyw 1/1.8", montaż CS, 4-13mm, UHD/4K, przysłona P-IRIS	1A	1 540,00	S3	A	90021100	CN	41	100	3	8717332544417		
LVF-5003C-P2713		F.01U.381.550	Obiektyw 1/2.7", montaż CS, 2,7-13mm, 3MP, przysłona P-IRIS	1A	647,00	S3	A	90021100	CN	67	200	3	4060039100306		
LVF-5005C-S094C		F.01U.274.352	Obiektyw 1/2.5",CS-montaż ,9-40mm,5MP,przysłona-SR	1A	1 238,00	S3	A+	90021100	ID	43	100	3	8717332893171		
LVF-5005C-S180C		F.01U.274.354	Obiektyw 1/2.5",CS-montaż ,1.8-3mm,5MP,przysłona-SR	1A	1 238,00	S3	A	90021100	ID	43	50	3	8717332893195		
<b>Kamery IP PTZ</b>															
<b>Kamery kopułkowe IP HD PTZ</b>															
<b>AUTODOME IP 4000i</b>															
NDP-4502-Z12		F.01U.319.485	PTZ dome 2MP 12x, wewnętrzna, kopułka przezroczysta, H.265, EVA.	1A	4 988,00	S3	A	85258900	CN	80	50	5y/3y*	8717332544813	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
NDP-4502-Z12C		F.01U.319.475	PTZ dome 2MP 12x wewnętrzna, kopułka przezroczysta, montaż w suficie, H.265, EVA.	1A	5 214,00	S3	A	85258900	CN	80	3	5y/3y*	8717332544738	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
<b>AUTODOME IP Starlight 5000i/5000i IR</b>															
NDP-5512-Z30		F.01U.345.122	Kamera obrotowa PTZ 1080P 30x IP66, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż zwisowy, EVA	1A	8 979,00	S3	A	85258900	CN	80	100	5y/3y*	4060039008510	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
NDP-5512-Z30C		F.01U.345.123	Kamera obrotowa PTZ 1080P 30x wewnętrzna, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż w suficie, EVA	1A	8 979,00	S3	A	85258900	CN	80	3	5y/3y*	4060039008527	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	




Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NDP-5512-Z30L		F.01U.345.124	Kamera obrotowa PTZ 1080P 30x IP66, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż zwisowy, IR 180 m, EVA	1A	10 285,00	S3	A	85258900	CN	80	100	5y/3y*	4060039008534	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
<b>AUTODOME IP Starlight 5100i</b>															
NDP-5523-Z20		F.01U.359.949	Kamera obrotowa PTZ 4MPx 20x IP66, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż zwisowy, EVA	1A	10 405,00	S3	A	85258900	CN	80	100	5y/3y*	4060039073273	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
NDP-5523-Z20C		F.01U.359.950	Kamera obrotowa PTZ 4MPx 20x IP66, Starlight, kopułka przezroczysta, montaż w suficie, EVA	1A	10 405,00	S3	A	85258900	CN	80	3	5y/3y*	4060039073280	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
NDP-5523-Z30L		F.01U.359.951	Kamera obrotowa PTZ 4MPx 30x IP66, Starlight, oświetlacz IR 320m + oświetlacz światła białego, wycieraczka, montaż zwisowy, wbudowana analiza obrazu EVA	1A	13 131,00	S3	A	85258900	CN	80	100	5y/3y*	4060039073297	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
<b>AUTODOME IP 4000/5000 akcesoria</b>															
NEZ-A4-SMB		F.01U.313.457	Puszka do montażu powierzchniowego dla kamer AUTODOME IP 4000	1A	154,00	S3	A	85299097	TW	80	45	3	8717332989263		
VDA-AD-JNB		F.01U.313.458	Puszka połączeniowa dla kamer AUTODOME IP 4000/5000 bez zasilacza, Kompatybilna z uchwytyami ściennymi VEZ-A5-WMB i NEZ-A4-WW, uchwytyami narożnym VG4-A-9542, uchwytem słupowym VG4-A-9541	1A	451,00	S3	A	85299097	CN	76	10	3	8717332989270		
NEZ-A4-BUB-CTIP		F.01U.396.551	AUTODOME 4000 HD przyciemniany klosz do montażu sufitowego kamery	1A	270,00	S3	A	85299097	CN	141	3	3	4060039137487		
NEZ-A5-BUB-CTIP		F.01U.396.552	AUTODOME 5000 HD przyciemniany klosz do montażu sufitowego kamery	1A	270,00	S3	A	85299097	CN	141	5	3	4060039137494		
<b>AUTODOME IP 4000i/5000i/5000i IR akcesoria</b>															
NDA-4020-PIP		F.01U.324.952	Interfejs do montażu zwieszanego AUTODOME 4000i	1A	113,00	S3	A	85299097	TW	68	25	3	8717332784158		
NDA-4020-PTBL		F.01U.396.549	Przydymiona kopułka do kamery PTZ 4000	1A	275,00	S3	A	85299097	CN	141	5	3	4060039137463		
NDA-5020-PTBL		F.01U.396.550	Przydymiona kopułka do kamery PTZ 5000	1A	275,00	S3	A	85299097	CN	141	20	3	4060039137470		
<b>AUTODOME IP starlight 7000i HD</b>															
NDP-7512-Z30CT		F.01U.352.677	Kamera obrotowa PTZ Autodome IP starlight 7000i HD, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP54, do zastosowań wewnętrznych (montaż wpuszczany w suficie), z kopułką przyciemnianą	1A	16 592,00	S3	A	85258900	PT	28	10	5y/3y*	4060039031907	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
NDP-7512-Z30		F.01U.352.678	Kamera obrotowa PTZ Autodome IP starlight 7000i HD, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP66, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), z kopułką przezroczystą	1A	17 570,00	S3	A	85258900	PT	28	50	5y/3y*	4060039031914	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
NDP-7512-Z30K		F.01U.352.676	Kamera obrotowa PTZ Autodome IP starlight 7000i HD, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP66, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), IK10, wandaloodporna, z kopułką przezroczystą	1A	17 931,00	S3	A	85258900	PT	28	50	5y/3y*	4060039031891	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
<b>Kamery IP MIC</b>															
<b>MIC IP starlight 7100i</b>															
MIC-7504-Z12BR		F.01U.353.585	Kamera obrotowa PTZ MIC IP ultra 7100i, 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, czarny	1A	45 900,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039034908	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7504-Z12WR		F.01U.353.586	Kamera obrotowa PTZ MIC IP ultra 7100i, 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, biały	1A	45 900,00	S3	A	85258900	PT	28	5	5y/3y*	4060039034915	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7504-Z12GR		F.01U.353.587	Kamera obrotowa PTZ MIC IP ultra 7100i, 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, szary	1A	45 900,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039034922	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7522-Z30B		F.01U.353.588	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, czarny	1A	32 189,00	S3	A	85258900	PT	28	50	5y/3y*	4060039034939	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7522-Z30W		F.01U.353.589	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, biały	1A	32 189,00	S3	A	85258900	PT	28	30	5y/3y*	4060039034946	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7522-Z30G		F.01U.353.590	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, szary	1A	32 189,00	S3	A	85258900	PT	28	18	5y/3y*	4060039034953	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7522-Z30BR		F.01U.359.795	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, czarny	1A	39 461,00	S3	A	85258900	PT	28	5	5y/3y*	4060039072597	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7522-Z30WR		F.01U.359.796	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, biały	1A	39 461,00	S3	A	85258900	PT	28	10	5y/3y*	4060039072603	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7522-Z30GR		F.01U.359.797	Kamera obrotowa PTZ MIC IP starlight 7100i, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, szary	1A	39 461,00	S3	A	85258900	PT	28	5	5y/3y*	4060039072610	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
<b>MIC IP starlight 7100i akcesoria</b>															
MIC-7100I-SNSHLD-W		F.01U.353.591	Ośłona przeciwsłoneczna dla kamer MIC 7100i, biała	1A	572,00	S3	A	85299097	CN	22	10	3	4060039034960	Zmiana zamówienia pakietowego	
MIC-ILB-400		F.01U.370.191	Oświetlacz IR (850 nm/940 nm) + światło białe, zasięg do 450m, czarny	1A	4 692,00	S3	A	85437090	PT	20	20	3	4060039090225	Zmiana zamówienia pakietowego	
MIC-ILW-400		F.01U.370.192	Oświetlacz IR (850 nm/940 nm) + światło białe, zasięg do 450m, biały	1A	4 692,00	S3	A	85437090	PT	20	30	3	4060039090232	Zmiana zamówienia pakietowego	
MIC-ILG-400		F.01U.370.193	Oświetlacz IR (850 nm/940 nm) + światło białe, zasięg do 450m, szary	1A	4 692,00	S3	A	85437090	PT	20	20	3	4060039090249	Zmiana zamówienia pakietowego	
<b>MIC IP starlight 7000i akcesoria</b>															
MIC-IP67-5PK		F.01U.294.750	Złącze do kabli dla MIC7000 IP67, 5 szt. w opakowaniu	1A	957,00	S3	A	85366990	CN	71	8	3	8717332934232		
<b>MIC IP fusion 9000i</b>															
MIC-9502-Z30BQS		F.01U.368.918	Kamera IP oraz termiczna PTZ QVGA-19mm 2MP 30x 9Hz, czarna	1A	117 322,00	S3	A	85258900	PT	99	0	5y/3y*	4060039089908	Wymagana licencja eksportowa, CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-9502-Z30WQS		F.01U.368.926	Kamera IP oraz termiczna PTZ QVGA-19mm 2MP 30x 9Hz, biała	1A	117 322,00	S3	A	85258900	PT	99	1	5y/3y*	4060039089915	Wymagana licencja eksportowa, CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-9502-Z30GQS		F.01U.368.927	Kamera IP oraz termiczna PTZ QVGA-19mm 2MP 30x 9Hz, szara	1A	117 322,00	S3	C	85258900	PT	99	3	5y/3y*	4060039089922	Wymagana licencja eksportowa, CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-9502-Z30BVS		F.01U.368.928	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 9Hz, czarna	1A	165 781,00	S3	A	85258900	PT	99	0	5y/3y*	4060039089939	Wymagana licencja eksportowa, CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-9502-Z30WVS		F.01U.368.929	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 9Hz, biała	1A	165 781,00	S3	A	85258900	PT	99	1	5y/3y*	4060039089946	Wymagana licencja eksportowa, CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-9502-Z30BVF		F.01U.368.931	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 30Hz, czarna	1A	175 983,00	S3	A	85258900	PT	99	1	5y/3y*	4060039089960	Wymagana licencja eksportowa, CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-9502-Z30WVF		F.01U.368.932	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 30Hz, biała	1A	175 983,00	S3	A	85258900	PT	99	2	5y/3y*	4060039089977	CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-9502-Z30GVF		F.01U.368.933	Kamera IP oraz termiczna VGA-50mm 2MP 30x 30Hz, szara	1A	175 983,00	S3	A	85258900	PT	99	0	5y/3y*	4060039089984	Wymagana licencja eksportowa, CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-9502-Z30BVF9		F.01U.398.553	Kamera IP oraz termiczna VGA-9mm 2MP 30x 30Hz, czarna	1A	152 678,00	S3	C	85258900	PT	99	0	5y/3y*	4060039147295	Wymagana licencja eksportowa, CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-9502-Z30WVF9		F.01U.398.554	Kamera IP oraz termiczna VGA-9mm 2MP 30x 30Hz, biała	1A	152 678,00	S3	C	85258900	PT	99	0	5y/3y*	4060039147301	Wymagana licencja eksportowa, CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MIC-9502-Z30GVF9		F.01U.398.555	Kamera IP oraz termiczna VGA-9mm 2MP 30x 30Hz, szara	1A	152 678,00	S3	C	85258900	PT	99	0	5y/3y*	4060039147318	Wymagana licencja eksportowa, CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-9502-Z30BVS9		F.01U.398.556	Kamera IP oraz termiczna VGA-9mm 2MP 30x 9Hz, czarna	1A	142 670,00	S3	C	85258900	PT	99	0	5y/3y*	4060039147325	Wymagana licencja eksportowa, CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-9502-Z30WVS9		F.01U.398.557	Kamera IP oraz termiczna VGA-9mm 2MP 30x 9Hz, biała	1A	142 670,00	S3	C	85258900	PT	99	0	5y/3y*	4060039147332	Wymagana licencja eksportowa, CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
<b>MIC IP fusion 9000i akcesoria</b>															
MIC-9K-SNSHLD-W		F.01U.321.958	Opcjonalna osłona przeciwsłoneczna, biała	1A	1 458,00	S3	A	85299097	CN	64	3	3	8717332798025		
MIC-9K-IP67-5PK		F.01U.336.015	Zestaw złącz IP67, 5 sztuk	1A	1 980,00	S3	A	85366990	CN	169	3	3	4060039001566	Zmiana zamówienia pakietowego	
<b>MIC IP akcesoria</b>															
MIC-DCA-HB		F.01U.286.244	Mocowanie DCA, czarne do kamery MIC7000. Zawias pozwala tymczasowo zawiesić kamerę podczas montażu, aby łatwiej podłączyć kable/przewody. Aluminium Dwa otwory M25 do zamontowania przepustów lub dławików kablowych.	1A	831,00	S3	A	85299097	CN	105	50	3	8717332918980		
MIC-DCA-HW		F.01U.286.245	Mocowanie DCA, białe do kamery MIC7000. Zawias pozwala tymczasowo zawiesić kamerę podczas montażu, aby łatwiej podłączyć kable/przewody. Aluminium Dwa otwory M25 do zamontowania przepustów lub dławików kablowych.	1A	831,00	S3	A	83024900	CN	105	50	3	8717332918997		
MIC-DCA-HG		F.01U.286.246	Mocowanie DCA, szare do kamery MIC7000. Zawias pozwala tymczasowo zawiesić kamerę podczas montażu, aby łatwiej podłączyć kable/przewody. Aluminium Dwa otwory M25 do zamontowania przepustów lub dławików kablowych.	1A	831,00	S3	A	83024900	CN	105	30	3	8717332919000		
MIC-WMB-BD		F.01U.143.155	Uchwyt montażowy ścienny kolor czarny RAL9005, wykończenie piaskowane	1A	1 980,00	S3	A	83024900	GB	41	15	3	8717332493470		
MIC-WMB-WD		F.01U.143.156	Uchwyt montażowy ścienny kolor biały RAL9010, wykończenie piaskowane	1A	1 980,00	S3	A	83025000	GB	41	20	3	8717332493487	Zmiana kodu produktu	
MIC-WMB-MG		F.01U.296.299	Uchwyt montażowy ścienny kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie piaskowane	1A	1 980,00	S3	A	85299097	GB	41	10	3	8717332938391	Zmiana zamówienia pakietowego	
MIC-PMB		F.01U.087.283	Adapter do montażu kamery MIC na maszcie	1A	1 293,00	S3	A	83024900	GB	41	25	3	8717332366446		
MIC-CMB-BD		F.01U.143.158	Narożny uchwyt montażowy kolor czarny RAL9005, wykończenie piaskowane	1A	1 106,00	S3	A	83024900	TW	68	5	3	8717332493500		
MIC-CMB-WD		F.01U.143.159	Narożny uchwyt montażowy kolor biały RAL9010, wykończenie piaskowane	1A	1 106,00	S3	A	83024900	TW	68	5	3	8717332493517		
MIC-CMB-MG		F.01U.296.296	Narożny uchwyt montażowy kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie piaskowane	1A	919,00	S3	A	83024900	GB	68	3	3	8717332938360		
MIC-SCA-BD		F.01U.143.153	Płytki adapter do montażu przewodów kolor czarny RAL9005, wykończenie piaskowane	1A	671,00	S3	A	83024900	GB	41	10	3	8717332493456	Zmiana zamówienia pakietowego	
MIC-SCA-WD		F.01U.143.154	Płytki adapter do montażu przewodów kolor biały RAL9010, wykończenie piaskowane	1A	671,00	S3	A	83024900	GB	41	20	3	8717332493463	Zmiana zamówienia pakietowego	
MIC-SCA-MG		F.01U.296.297	Płytki adapter do montażu przewodów kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie piaskowane	1A	671,00	S3	A	83024900	GB	41	5	3	8717332938377		
MIC-SPR-BD		F.01U.143.164	Płyta adaptacyjna do montażu ściennego kamery MIC kolor czarny, wykończenie piaskowane	1A	611,00	S3	A	85299097	GB	41	5	3	8717332493562		
MIC-SPR-MG		F.01U.296.298	Płyta adaptacyjna do montażu ściennego kamery MIC kolor srebrno-szary RAL7001, wykończenie piaskowane	1A	611,00	S3	A	85299097	GB	41	3	3	8717332938384		
MIC-ALM-WAS-24		F.01U.286.248	Moduł interfejsu do alarmów i połączenia spryskiwacza do kamer MIC7000, 24 V AC. Odporna na uderzenia obudowa poliwęglanowa, oznaczona klasą IP67 i NEMA 4X z czterema (4) wodoszczelnymi dławikami kablowymi	1A	1 430,00	S3	A	85369010	PT	18	10	3	8717332919024	Zmiana zamówienia pakietowego	
MIC-M25XNPT34		F.01U.301.975	ADAPTER, M25 TO 3/4 INCH, STS	1A	374,00	S3	A	85299097	CN	109	10	3	8717332957217	Zmiana zamówienia pakietowego	
MIC-WKT-IR		F.01U.087.255	ZESTAW MYJKI DO MODELI IR	1A	495,00	S3	A	84249080	GB	51	10	3	8717332366309	Zmiana zamówienia pakietowego	
<b>Kamery IP PTZ - INTEOX</b>															
<b>AUTODOME intex 7000i</b>															
NDP-7602-Z30		F.01U.381.159	Kamera obrotowa PTZ AUTODOME intex 7000i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP66, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), z kopułką przezroczystą	1A	19 327,00	S3	A	85258900	PT	28	10	5y/3y*	4060039099587	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
NDP-7602-Z30CT		F.01U.381.160	Kamera obrotowa PTZ AUTODOME intex 7000i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP54, do zastosowań wewnętrznych (montaż sufitowy), z kopułką przyciemnianą	1A	18 251,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039099594	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
NDP-7602-Z30K		F.01U.381.162	Kamera obrotowa PTZ AUTODOME intex 7000i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP66, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), wandaloodporna IK10, z kopułką przezroczystą	1A	19 724,00	S3	A	85258900	PT	28	5	5y/3y*	4060039099617	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
NDP-7602-Z30-OC		F.01U.382.880	Kamera obrotowa PTZ AUTODOME intex 7000i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, IP66, do zastosowań zewnętrznych (montaż zwisowy), z kopułką przezroczystą	1A	21 550,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039103963	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
<b>MIC intex 7100i</b>															
MIC-7602-Z30B		F.01U.382.403	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, czarny	1A	35 406,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102423	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30W		F.01U.382.404	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, biały	1A	35 406,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102430	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30G		F.01U.382.405	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, szary	1A	35 406,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102447	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30BR		F.01U.381.145	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, czarny	1A	43 403,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039099525	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30WR		F.01U.381.146	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, biały	1A	43 403,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039099532	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30GR		F.01U.381.147	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, szary	1A	43 403,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039099549	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7604-Z12BR		F.01U.381.148	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, czarny	1A	50 490,00	S3	A	85258900	PT	28	2	5y/3y*	4060039099556	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7604-Z12WR		F.01U.381.149	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, biały	1A	50 490,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039099563	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	






Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MIC-7604-Z12GR		F.01U.381.150	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, szary	1A	50 490,00	S3	A	85258900	PT	28	2	5y/3y*	4060039099570	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
<b>MIC intex 7100i - OC</b>															
MIC-7602-Z30BR-OC		F.01U.382.397	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, czarny. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	44 889,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102362	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30WR-		F.01U.382.398	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, biały. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	44 889,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102379	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7602-Z30GR-OC		F.01U.382.399	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. Starlight, 1080p, h.265, iDNR, IVA, iTracking, WDR 120dB, zoom optyczny 30x, cyfrowa stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, szary. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	44 889,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102386	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7604-Z12BR-OC		F.01U.382.400	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, czarny. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	52 868,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102393	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7604-Z12WR-OC		F.01U.382.401	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, biały. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	52 868,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102409	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
MIC-7604-Z12GR-OC		F.01U.382.402	Kamera obrotowa PTZ MIC IP intex 7100i, otwarta platforma INTEOX do obsługi dodatkowych aplikacji ze sklepu S&ST bezpośrednio w kamerze. 4K @ 30, h.265, iDNR, IVA, iTracking, zoom optyczny 12x, optyczna stabilizacja obrazu, IP68, model rozszerzony - napęd bezluzowy, odmrażacz, szary. Kamera wyposażona w dodatkową analizę obrazu AI Traffic Detector	1A	52 868,00	S3	A	85258900	PT	28	3	5y/3y*	4060039102416	CZĘŚCI STAŁE 5 LAT, CZĘŚCI RUCHOME 3 LATA	
<b>Przenośne narzędzie konfiguracyjne dla kamer IP</b>															
NPD-3001-WAP		F.01U.353.329	Przenośne narzędzie konfiguracyjne dla kamer IP - Wi-Fi, zasilanie akumulatorowe (4x 2950 mA), PoE 30W, DC12V/1,5A, USB	1B	1 375,00	S3	A	85371098	TW	66	10	3	4060039033819		
<b>Rejestratory IP i macierze</b>															
<b>DIVAR network i hybrid</b>															
<b>DIVAR network 2000</b>															
DDN-2516-200N00		F.01U.321.917	DIVAR network 2000 16IP	2A	1 976,00	S9	A	85219000	CN	50	0	3	8717332797875	EOL, Zmiana zamówienia pakietowego	31.12.2022
DDN-2516-200N08		F.01U.321.918	DIVAR network 2000 16IP 8PoE	2A	2 522,00	S9	A	85219000	CN	50	0	3	8717332797882	EOL, Zmiana zamówienia pakietowego	31.12.2022
DDN-2516-200N16		F.01U.321.919	DIVAR network 2000 16IP 16PoE	2A	3 529,00	S9	A	85219000	CN	80	0	3	8717332797899	EOL, Zmiana zamówienia pakietowego	31.12.2022
DDN-2516-212N00		F.01U.329.387	DIVAR network 2000 16IP 1x2TB	2A	2 949,00	S9	A	85219000	CN	1	25	3	8717332485901	EOL	31.12.2022
DDN-2516-112D00		F.01U.329.388	DIVAR network 2000 16IP 1x2TB DVD	2A	3 515,00	S9	B	85219000	CN	4	10	3	8717332485918	EOL	31.12.2022
DDN-2516-212N08		F.01U.329.389	DIVAR network 2000 16IP 1x2TB 8PoE	2A	3 495,00	S9	A	85219000	CN	1	25	3	8717332485925	EOL	31.12.2022
DDN-2516-112D08		F.01U.329.390	DIVAR network 2000 16IP 1x2TB 8PoE DVD	2A	4 061,00	S9	B	85219000	CN	4	25	3	8717332485932	EOL	31.12.2022
DDN-2516-212N16		F.01U.329.394	DIVAR network 2000 16IP 1x2TB 16PoE	2A	4 502,00	S9	A	85219000	CN	1	25	3	8717332485970	EOL	31.12.2022
DDN-2516-112D16		F.01U.329.395	DIVAR network 2000 16IP 1x2TB 16PoE DVD	2A	5 068,00	S9	B	85219000	CN	4	15	3	8717332485987	EOL	31.12.2022
<b>DIVAR network 3000</b>															
DDN-3532-200N00		F.01U.321.915	DIVAR network 3000 32IP	2A	2 770,00	S9	A	85219000	CN	80	0	3	8717332797851	EOL, Zmiana zamówienia pakietowego	31.12.2022
DDN-3532-200N16		F.01U.321.916	DIVAR network 3000 32IP 16PoE	2A	4 622,00	S9	A	85219000	CN	80	0	3	8717332797868	EOL	31.12.2022
DDN-3532-212N00		F.01U.329.371	DIVAR network 3000 32IP 1x2TB	2A	3 743,00	S9	A	85219000	CN	1	5	3	8717332585007	EOL	31.12.2022
DDN-3532-212N16		F.01U.329.373	DIVAR network 3000 32IP 1x2TB 16PoE	2A	5 595,00	S9	A	85219000	CN	1	5	3	8717332585021	EOL	31.12.2022
DDN-3532-112D16		F.01U.329.382	DIVAR network 3000 32IP 1x2TB 16PoE DVD	2A	6 160,00	S9	B	85219000	CN	4	5	3	8717332485857	EOL	31.12.2022
<b>DIVAR network 5000</b>															
DRN-5532-400N00		F.01U.321.921	DIVAR network 5000 32IP	2A	4 835,00	S9	A	85219000	CN	50	0	3	8717332797912	EOL, Zmiana zamówienia pakietowego	31.12.2022
DRN-5532-400N16		F.01U.321.922	DIVAR network 5000 32IP 16PoE	2A	6 096,00	S9	A	85219000	CN	50	0	3	8717332797929	EOL, Zmiana zamówienia pakietowego	31.12.2022
DRN-5532-414N00		F.01U.329.383	DIVAR network 5000 32IP 1x4TB	2A	6 448,00	S9	A	85219000	CN	1	5	3	8717332485864	EOL	31.12.2022
DRN-5532-214D00		F.01U.329.384	DIVAR network 5000 32IP 1x4TB DVD	2A	7 014,00	S9	B	85219000	CN	4	15	3	8717332485871	EOL	31.12.2022
DRN-5532-414N16		F.01U.329.385	DIVAR network 5000 32IP 1x4TB 16PoE	2A	7 709,00	S9	A	85219000	CN	1	5	3	8717332485888	EOL	31.12.2022
DRN-5532-214D16		F.01U.329.386	DIVAR network 5000 32IP 1x4TB 16PoE DVD	2A	8 275,00	S9	C	85219000	CN	4	5	3	8717332485895	EOL	31.12.2022
<b>DIVAR hybrid 3000</b>															
DDH-3532-200N00		F.01U.321.914	DIVAR hybrid 3000 16AN/16IP	2A	3 361,00	S9	A	85219000	CN	50	0	3	8717332797844	EOL, Zmiana zamówienia pakietowego	31.12.2022
DDH-3532-212N00		F.01U.329.367	DIVAR hybrid 3000 16AN/16IP 1x2TB	2A	4 334,00	S9	A	85219000	CN	1	25	3	8717332584963	EOL	31.12.2022
DDH-3532-112D00		F.01U.329.368	DIVAR hybrid 3000 16AN/16IP 1x2TB DVD	2A	4 900,00	S9	A	85219000	CN	1	25	3	8717332584970	EOL	31.12.2022
<b>DIVAR hybrid 5000</b>															
DRH-5532-400N00		F.01U.321.920	DIVAR hybrid 5000 16AN/16IP	2A	5 336,00	S9	A	85219000	CN	50	0	3	8717332797905	EOL, Zmiana zamówienia pakietowego	31.12.2022
DRH-5532-414N00		F.01U.329.369	DIVAR hybrid 5000 16AN/16IP 1x4TB	2A	6 950,00	S9	A	85219000	CN	1	25	3	8717332584987	EOL	31.12.2022
DRH-5532-214D00		F.01U.329.370	DIVAR hybrid 5000 16AN/16IP 1x4TB DVD	2A	7 516,00	S9	A	85219000	CN	1	25	3	8717332584994	EOL	31.12.2022
<b>Akcesoria DIVAR network i hybrid</b>															


Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
DVR-XS200-A		F.01U.302.620	Rozszerzenie pamięci dyskowej o 2000 GB	2A	935,00	S3	A	84717050	TH	41	2	3	8717332958894	Zmiana statusu.	
DVR-XS300-A		F.01U.302.621	Rozszerzenie pamięci dyskowej o 3000 GB	2A	1 181,00	S9	A	84717070	TH	41	4	3	8717332958900	EOL, Zmiana zamówienia pakietowego	31.12.2022
DVR-XS400-A		F.01U.302.657	Rozszerzenie pamięci dyskowej o 4000 GB	2A	1 666,00	S3	A	84717050	TH	41	7	3	8717332958924	Zmiana statusu.	
DVR-XS600-A		F.01U.324.396	Rozszerzenie pamięci dyskowej o 6000 GB	2A	2 782,00	S3	A	84717050	TH	41	6	3	8717332783359	Zmiana statusu.	
DVR-XS-DVD-B		F.01U.328.077	Nagrywarka DVD dla rejestratora DIVAR sieciowego i hybrydowego	2A	604,00	S9	A	85219000	CN	80	0	3	8717332583645	EOL, Zmiana zamówienia pakietowego	31.12.2022
<b>DIVAR IP</b>															
<b>DIVAR IP all-in-one 5000</b>															
DIP-5240IG-00N		F.01U.361.821	DIVAR IP all-in-one 5000 bez HDD, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 42 kanałów, przepustowość 170Mb/s	2A	11 992,00	S9	A	85219000	NL	21	4	3	4060039077967	L, Nowe rejestratory DIP AiO serii 4000 oraz 6000 w Q4 2	31.12.2022
DIP-5244IG-4HD		F.01U.362.424	DIVAR IP all-in-one 5000 dysk 4x4TB, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 42 kanałów, przepustowość 170Mb/s	2A	18 392,00	S9	A	85219000	NL	21	7	3	4060039078988	L, Nowe rejestratory DIP AiO serii 4000 oraz 6000 w Q4 2	31.12.2022
DIP-5248IG-4HD		F.01U.362.423	DIVAR IP all-in-one 5000 dysk 4x8TB, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 42 kanałów, przepustowość 170Mb/s	2A	22 992,00	S9	A	85219000	NL	21	1	3	4060039078971	L, Nowe rejestratory DIP AiO serii 4000 oraz 6000 w Q4 2	31.12.2022
DIP-524CIG-4HD		F.01U.362.422	DIVAR IP all-in-one 5000 dysk 4x12TB, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 42 kanałów, przepustowość 170Mb/s	2A	29 502,00	S9	A	85219000	NL	21	1	3	4060039078964	L, Nowe rejestratory DIP AiO serii 4000 oraz 6000 w Q4 2	31.12.2022
DIP-5240GP-00N		F.01U.359.551	DIVAR IP all-in-one 5000 bez HDD, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 42 kanałów, przepustowość 170Mb/s, dodatkowa karta graficzna	2A	13 248,00	S9	A	85219000	NL	21	5	3	4060039072092	L, Nowe rejestratory DIP AiO serii 4000 oraz 6000 w Q4 2	31.12.2022
DIP-5244GP-4HD		F.01U.359.552	DIVAR IP all-in-one 5000 dysk 4x4TB, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 42 kanałów, przepustowość 170Mb/s, dodatkowa karta graficzna	2A	19 566,00	S9	A	85219000	NL	21	3	3	4060039072108	L, Nowe rejestratory DIP AiO serii 4000 oraz 6000 w Q4 2	31.12.2022
DIP-5248GP-4HD		F.01U.359.553	DIVAR IP all-in-one 5000 dysk 4x8TB, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 42 kanałów, przepustowość 170Mb/s, dodatkowa karta graficzna	2A	24 196,00	S9	A	85219000	NL	21	2	3	4060039072115	L, Nowe rejestratory DIP AiO serii 4000 oraz 6000 w Q4 2	31.12.2022
DIP-524CGP-4HD		F.01U.359.554	DIVAR IP all-in-one 5000 dysk 4x12TB, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BLIT-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 42 kanałów, przepustowość 170Mb/s, dodatkowa karta graficzna	2A	30 742,00	S9	A	85219000	NL	21	1	3	4060039072122	L, Nowe rejestratory DIP AiO serii 4000 oraz 6000 w Q4 2	31.12.2022
<b>DIVAR IP all-in-one 7000 R3</b>															
DIP-7380-00N		F.01U.385.539	DIVAR IP all-in-one 7000 bez HDD, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	39 568,00	S3	A	85219000	NL	21	4	3	4060039111890	Zmiana zamówienia pakietowego	
DIP-7384-8HD		F.01U.385.540	DIVAR IP all-in-one 7000 8x4TB, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	54 685,00	S3	A	85219000	NL	21	8	3	4060039111906	Zmiana zamówienia pakietowego	
DIP-7388-8HD		F.01U.385.541	DIVAR IP all-in-one 7000 8x8TB, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	66 431,00	S3	A	85219000	NL	21	4	3	4060039111913		
DIP-738C-8HD		F.01U.385.542	DIVAR IP all-in-one 7000 16x12TB, 2U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	77 743,00	S3	A	85219000	NL	21	3	3	4060039111920		
DIP-73G0-00N		F.01U.385.543	DIVAR IP all-in-one 7000 bez HDD, 3U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	49 342,00	S3	A	85219000	NL	21	5	3	4060039111937		
DIP-73G8-16HD		F.01U.385.544	DIVAR IP all-in-one 7000 16x8TB, 3U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	104 773,00	S3	A	85219000	NL	21	3	3	4060039111944	Zmiana zamówienia pakietowego	
DIP-73GC-16HD		F.01U.385.545	DIVAR IP all-in-one 7000 16x12TB, 3U, 3 tryby pracy: BVMS (wymagana licencja MBV-BPLU-DIP), VRM, target iSCSI, rozbudowa do max. 256 kanałów, przepustowość 550Mb/s, RAID5 / RAID5+HotSpare / RAID6	2A	125 692,00	S3	A	85219000	NL	21	5	3	4060039111951	Zmiana zamówienia pakietowego	
<b>Rozszerzenie serwisowe DIVAR IP 7000 R3</b>															
DIP-7380S0N-POS		F.01U.395.179	DIP-7380-00N rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	928,00	S3	C	49119900	DE	2	0		4060039132772		
DIP-7384S8H-POS		F.01U.395.180	DIP-7384-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	1 278,00	S3	C	49119900	DE	2	0		4060039132789		
DIP-7388S8H-POS		F.01U.395.181	DIP-7388-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	1 511,00	S3	C	49119900	DE	2	0		4060039132796		
DIP-738CS8H-POS		F.01U.395.182	DIP-738C-8HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	1 700,00	S3	C	49119900	DE	2	0		4060039132802		
DIP-73G0S0N-POS		F.01U.395.183	DIP-73G0-00N rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	1 100,00	S3	C	49119900	DE	2	0		4060039132819		
DIP-73G8SGH-POS		F.01U.395.184	DIP-73G8-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	2 278,00	S3	C	49119900	DE	2	0		4060039132826		
DIP-73GCSGH-POS		F.01U.395.185	DIP-73GC-16HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy	2A	2 623,00	S3	C	49119900	DE	2	0		4060039132833		
<b>Rozszerzenie serwisowe DIVAR AiO 5000</b>															
DIP-S5240GP-POS		F.01U.380.522	DIP-5240GP-00N rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy POS	2A	219,00	S9	C	49119900	DE	2	1		4060039098375	EOL, Nowe licencje dla DIP AiO serii 4000 oraz 6000 w Q4 2022	31.12.2022
DIP-S5244GP-POS		F.01U.380.523	DIP-5244GP-4HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy POS	2A	320,00	S9	C	49119900	DE	2	1		4060039098382	EOL, Nowe licencje dla DIP AiO serii 4000 oraz 6000 w Q4 2022	31.12.2022
DIP-S5248GP-POS		F.01U.380.524	DIP-5248GP-4HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy POS	2A	386,00	S9	C	49119900	DE	2	1		4060039098399	EOL, Nowe licencje dla DIP AiO serii 4000 oraz 6000 w Q4 2022	31.12.2022
DIP-S524CGP-POS		F.01U.380.525	DIP-524CGP-4HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy POS	2A	482,00	S9	C	49119900	DE	2	1		4060039098405	EOL, Nowe licencje dla DIP AiO serii 4000 oraz 6000 w Q4 2022	31.12.2022
DIP-S5240IG-POS		F.01U.380.526	DIP-5240IG-00N rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy POS	2A	191,00	S9	C	49119900	DE	2	1		4060039098412	EOL, Nowe licencje dla DIP AiO serii 4000 oraz 6000 w Q4 2022	31.12.2022
DIP-S5244IG-POS		F.01U.380.527	DIP-5244IG-4HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy POS	2A	290,00	S9	C	49119900	DE	2	1		4060039098429	EOL, Nowe licencje dla DIP AiO serii 4000 oraz 6000 w Q4 2022	31.12.2022
DIP-S5248IG-POS		F.01U.380.528	DIP-5248IG-4HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy POS	2A	357,00	S9	C	49119900	DE	2	1		4060039098436	EOL, Nowe licencje dla DIP AiO serii 4000 oraz 6000 w Q4 2022	31.12.2022
DIP-S524CIG-POS		F.01U.380.529	DIP-524CIG-4HD rozszerzenie gwarancji o dodatkowe 12 miesięcy POS	2A	454,00	S9	C	49119900	DE	2	1		4060039098443	EOL, Nowe licencje dla DIP AiO serii 4000 oraz 6000 w Q4 2022	31.12.2022
<b>DIVAR IP all-in-one 5000/7000 licencje podstawowe</b>															
MBV-BLIT-DIP		F.01U.358.975	DIVAR IP all-in-one 5000 - Licencja podstawowa Lite, zawiera 32 kanały BVMS (max. 42), 2 stacje robocze (max. 5), 1 DVR (max. 10), 2 klawiatury (max. 5), 1 centralę B/G (max. 5), MVS, ATM/POS, OPC	6A	1 588,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039070647		
MBV-BPLU-DIP		F.01U.374.503	DIVAR IP all-in-one 7000 - Licencja podstawowa Plus, zawiera 32 kanały BVMS (max. 256), 5 stacji roboczych (max. 10), 1 DVR (max. 10), 5 klawiatur (max. 10), 1 centralę B/G (max. 10), 1 usługę MVS (max. 4), ATM/POS, OPC	6A	1 588,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039091390		
<b>DIVAR IP all-in-one 5000/7000 rozszerzenia</b>															
MBV-1CHAN-DIP		F.01U.358.976	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 dodatkowego kanału BVMS (kamera/dekoder)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039070654		
MBV-1FOV-DIP		F.01U.358.973	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 kanału VRM Failover	6A	95,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039070623		
MBV-1DUR-DIP		F.01U.358.974	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 kanału Dual Recording	6A	476,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039070630		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MBV-XLPR-DIP		F.01U.389.510	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 kamery LPR (Tattile)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120540		
MBV-XSITE-DIP		F.01U.318.782	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a)	6A	1 323,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332543090		
MBV-XSUB-DIP		F.01U.389.511	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - Licencja na obsługę 1 podsystemu BVMS / DIVAR IP all-in-one	6A	3 175,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120557		
<b>DIVAR IP 3000/7000 oraz DIVAR IP all-in-one 5000/7000 rozszerzenia</b>															
MBV-XWST-DIP		F.01U.286.644	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 7000 - Licencja na obsługę 1 stacji roboczej	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920334		
MBV-XDVR-DIP		F.01U.286.645	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 3000/7000 - Licencja na obsługę 1 DVR/BRS	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920341		
MBV-XKBD-DIP		F.01U.286.646	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 3000/7000 - Licencja na obsługę 1 klawiatury	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920358		
MBV-XMVS-DIP		F.01U.286.648	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 3000/7000 - Rozszerzenie o Mobile Video Service	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920372		
MBV-XINT-DIP		F.01U.308.887	DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 3000/7000 - Rozszerzenie o centralę SSWiN	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332976461	Sprawdź kompatybilne centrale z opiekunem	
<b>DIVAR IP 3000/7000 rozszerzenia</b>															
MBV-XCHAN-DIP		F.01U.277.966	DIVAR IP 7000 - Licencja na obsługę kanałów (Enk/Dek), rozszerzenie o (8)	6A	5 214,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920361		
MBV-BXPAN-DIP		F.01U.286.640	DIVAR IP 7000 - Pakiet umożliwiający rozszerzenie do Max128 kanałów, uwaga potrzebne MBV-XCHAN-DIP	6A	16 086,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920297		
MBV-FALG-DIP		F.01U.286.641	DIVAR IP 3000/7000 - Licencja na podłączenie krosownicy Allegiant	6A	4 156,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920303		
MBV-FATM-DIP		F.01U.286.642	DIVAR IP 3000/7000 - Licencja POS/ATM	6A	4 156,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920310		
MBV-FOPC-DIP		F.01U.286.643	DIVAR IP 7000 - Licencja na OPC Server	6A	5,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332920327		
<b>DIVAR IP all-in-one 5000/7000 SMA</b>															
MBV-MPLU-DIP		F.01U.389.513	Licencja SMA 1 rok dla DIVAR IP all-in-one 7000 (MBV-BPLU-DIP)	6A	1 826,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120571		
MBV-MLIT-DIP		F.01U.389.512	Licencja SMA 1 rok dla DIVAR IP all-in-one 5000 (MBV-BLIT-DIP)	6A	529,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120564		
<b>DIVAR IP HDD</b>															
DIP-AIO4-HDD		F.01U.362.421	Dysk do DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - 4TB	2A	2 633,00	S3	A	84717050	TH	21	13	3	4060039078957		
DIP-AIO8-HDD		F.01U.362.420	Dysk do DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - 8TB	2A	3 949,00	S3	A	84717050	TH	21	5	3	4060039078940		
DIP-AIO12-HDD		F.01U.362.419	Dysk do DIVAR IP all-in-one 5000/7000 - 12TB	2A	5 832,00	S3	A	84717050	TH	21	2	3	4060039078933		
<b>DSA E-series</b>															
<b>Zapis sieciowy IP</b>															
<b>DSA series E2800</b>															
DSA-N2E8X4-12AT		F.01U.346.434	E2800 Jednostka bazowa 12x4TB	2A	71 059,00	S3	A	85219000	MX	36	1	3	4060039013354		
DSX-N1D8X4-12AT		F.01U.346.435	E2800 Rozszerzenie 12x4TB	2A	61 501,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039013361		
DSA-N2C8X4-12AT		F.01U.346.474	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 12x4TB	2A	94 597,00	S3	C	85219000	MX	36	0	3	4060039013750		
DSA-N6C8X4-60AT		F.01U.346.475	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 60x4TB	2A	378 576,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039013767		
DSX-N6D8X4-60AT		F.01U.346.476	E2800 Rozszerzenie 60x4TB	2A	293 864,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039013774		
DSA-N2E8X8-12AT		F.01U.346.477	E2800 Jednostka bazowa 12x8TB	2A	96 317,00	S3	A	85219000	MX	36	1	3	4060039013781		
DSX-N1D8X8-12AT		F.01U.346.478	E2800 Rozszerzenie 12x8TB	2A	80 195,00	S3	C	85219000	MX	36	1	3	4060039013798		
DSA-N2C8X8-12AT		F.01U.346.479	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 12x8TB	2A	119 997,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039013804		
DSA-N6C8X8-60AT		F.01U.346.480	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 60x8TB	2A	506 261,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039013811		
DSX-N6D8X8-60AT		F.01U.346.481	E2800 Rozszerzenie 60x8TB	2A	429 677,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039013828		
DSA-N2E8XC-12AT		F.01U.361.550	E2800 Jednostka bazowa 12x12TB	2A	123 454,00	S3	A	85219000	MX	36	1	3	4060039077509		
DSX-N1D8XC-12AT		F.01U.361.547	E2800 Rozszerzenie 12x12TB	2A	107 914,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039077479		
DSA-N2C8XC-12AT		F.01U.361.549	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 12x12TB	2A	145 681,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039077493		
DSA-N6C8XC-60AT		F.01U.361.548	E2800 Jednostka bazowa podwójny kontroler 60x12TB	2A	609 402,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039077486		
DSX-N6D8XC-60AT		F.01U.361.546	E2800 Rozszerzenie 60x12TB	2A	547 998,00	S3	C	85219000	MX	36	5	3	4060039077462		
DSX-NRCK40-INT8		F.01U.348.894	Rack 40U	2A	69 308,00	S3	C	84733020	MX	36	5	3	4060039020468		
<b>Dyski HDD</b>															
<b>DSA series E2800</b>															
DSA-EDTK8-4TB		F.01U.346.487	E2800 4TB HDD dla wersji 12-kieszeniowej	2A	3 594,00	S3	A	84717070	TH	36	1	3	4060039013880		
DSX-WDTK8-4TB		F.01U.346.488	E2800 4TB HDD dla wersji 60-kieszeniowej	2A	3 594,00	S3	C	84717070	TH	36	5	3	4060039013897		
DSA-EDTK8-8TB		F.01U.346.489	E2800 8TB HDD dla wersji 12-kieszeniowej	2A	5 471,00	S3	A	84717070	TH	36	1	3	4060039013903		
DSX-WDTK8-8TB		F.01U.346.490	E2800 8TB HDD dla wersji 60-kieszeniowej	2A	5 471,00	S3	C	84717070	TH	36	5	3	4060039013910		
DSA-EDTK8-12TB		F.01U.361.545	E2800 12TB HDD dla wersji 12-kieszeniowej	2A	8 332,00	S3	C	84717070	TH	36	5	3	4060039077455		
DSX-WDTK8-12TB		F.01U.361.544	E2800 12TB HDD dla wersji 60-kieszeniowej	2A	8 332,00	S3	C	84717070	TH	36	5	3	4060039077448		
<b>Rozszerzenie gwarancji i SLA</b>															
<b>DSA series E2700</b>															
DSA-S2E7X23-SLE		F.01U.313.810	E2700/DE1600 2/3TB, SES Ext. 12 Mths	2A	19 400,00	S3	C	49119900	DE	36	0		8717332990085		
DSA-S2E7X23-4PR		F.01U.313.811	E2700/DE1600 2/3TB,4h Prts Repl 12 Mths	2A	2 650,00	S3	C	49119900	DE	36	0		8717332990092		
DSA-S2E7X23-NRD		F.01U.313.812	E2700/DE1600 2/3TB, NonRet DO 12 Mths	2A	6 116,00	S3	C	49119900	DE	36	0		8717332990108		
DSA-S2E7X46-SLE		F.01U.313.813	E2700/DE1600 4/6TB, SES Ext. 12 Mths	2A	26 428,00	S3	C	49119900	DE	36	0		8717332990115		
DSA-S2E7X46-4PR		F.01U.313.814	E2700/DE1600 4/6TB,4h Prts Repl 12 Mths	2A	3 201,00	S3	C	49119900	DE	36	0		8717332990122		






Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
DSA-S2E7X46-NRD		F.01U.313.815	E2700/DE1600 4/6TB, NonRet DO 12 Mths	2A	9 462,00	S3	C	49119900	DE	36	0		8717332990139		
DSA-S6D6X3-SLE		F.01U.313.816	DE6600 3TB, SES Ext. 12 Mths	2A	95 741,00	S3	C	49119900	DE	36	0		8717332990146		
DSA-S6D6X3-4PR		F.01U.313.817	DE6600 3TB,4h Prts Repl 12 Mths	2A	9 462,00	S3	C	49119900	DE	36	0		8717332990153		
DSA-S6D6X3-NRD		F.01U.313.818	DE6600 3TB, NonRet DO 12 Mths	2A	27 739,00	S3	C	49119900	DE	36	0		8717332990160		
DSA-S6D6X46-SLE		F.01U.313.819	DE6600 4/6TB, SES Ext. 12 Mths	2A	118 806,00	S3	C	49119900	DE	36	0		8717332990177		
DSA-S6D6X46-4PR		F.01U.313.820	DE6600 4/6TB,4h Prts Repl 12 Mths	2A	12 172,00	S3	C	49119900	DE	36	0		8717332990184		
DSA-S6D6X46-NRD		F.01U.313.821	DE6600 4/6TB, NonRet DO 12 Mths	2A	36 516,00	S3	C	49119900	DE	36	0		8717332990191		
<b>DSA series E2800</b>															
DSA-S2E8X48-SLP		F.01U.349.807	DSA E2812 4-8TB SES Ext 1yr POS	2A	8 557,00	S3	C	49119900	DE	2	0		4060039023865	Musi być zamówione równolegle z E2800	
DSA-S2E8X48-4PR		F.01U.349.808	DSA E2812 4-8TB 4h Prt Rpl 1yr POS	2A	1 170,00	S3	C	49119900	DE	2	0		4060039023872	Musi być zamówione równolegle z E2800	
DSA-S2E8X48-NRD		F.01U.349.809	DSA E2812 4-8TB Non Ret DO 1yr POS	2A	2 360,00	S3	C	49119900	DE	2	0		4060039023889	Musi być zamówione równolegle z E2800	
DSA-S2E8XAC-SLP		F.01U.349.810	DSA E2812 10-12TB SES Ext 1yr POS	2A	11 224,00	S3	C	49119900	DE	2	0		4060039023896	Musi być zamówione równolegle z E2800	
DSA-S2E8XAC-4PR		F.01U.349.811	DSA E2812 10-12TB 4h Prt Repl 1yr POS	2A	1 514,00	S3	C	49119900	DE	2	0		4060039023902	Musi być zamówione równolegle z E2800	
DSA-S2E8XAC-NRD		F.01U.349.812	DSA E2812 10-12TB Non Ret DO 1yr POS	2A	3 768,00	S3	C	49119900	DE	2	0		4060039023919	Musi być zamówione równolegle z E2800	
DSA-S6D8X48-SLP		F.01U.349.813	DSA E2860 4-8TB SES Ext 1yr POS	2A	31 064,00	S3	C	49119900	DE	2	0		4060039023926	Musi być zamówione równolegle z E2800	
DSA-S6D8X48-4PR		F.01U.349.814	DSA E2860 4-8TB 4h Prt Rpl 1yr POS	2A	4 133,00	S3	C	49119900	DE	2	0		4060039023933	Musi być zamówione równolegle z E2800	
DSA-S6D8X48-NRD		F.01U.349.815	DSA E2860 4-8TB Non Ret DO 1yr POS	2A	11 806,00	S3	C	49119900	DE	2	0		4060039023940	Musi być zamówione równolegle z E2800	
DSA-S6D8XAC-SLP		F.01U.349.816	DSA E2860 10-12TB SES Ext 1yr POS	2A	46 353,00	S3	C	49119900	DE	2	0		4060039023957	Musi być zamówione równolegle z E2800	
DSA-S6D8XAC-4PR		F.01U.349.817	DSA E2860 10-12TB 4h Prt Repl 1yr POS	2A	5 848,00	S3	C	49119900	DE	2	0		4060039023964	Musi być zamówione równolegle z E2800	
DSA-S6D8XAC-NRD		F.01U.349.818	DSA E2860 10-12TB Non Ret DO 1yr POS	2A	18 845,00	S3	C	49119900	DE	2	0		4060039023971	Musi być zamówione równolegle z E2800	
<b>Enkodery/Dekodery/Transkodery</b>															
<b>Nadajniki jedno i wielokanałowe</b>															
<b>Dekodery</b>															
VJD-7513		F.01U.345.382	VIDEOJET decoder 7000	1A	12 176,00	S9	A	85176200	HU	16	31	3	4060039008817	EOL, nowy produkt dostępny wkrótce VJD-7523	15.01.2023
<b>Enkodery modułowe</b>															
VJM-4016-EU		F.01U.296.122	VIDEOJET multi 4000 dla EU	1A	6 255,00	S9	A	85176200	PT	20	22	3	8717332937677	EOL, Zmiana zamówienia pakietowego	31.12.2022
<b>Enkodery/dekodery akcesoria</b>															
VIP-VJTXF-RMK		F.01U.216.828	Akcesoria montażowe do szafy Rack, 5 x VIPX1XF lub 3 x VJT-XF	1A	453,00	S3	A	85176200	CN	76	15	3	8717332814930	Zmiana zamówienia pakietowego	
MVC-FIPM		F.01U.082.141	Licencja BVIP IP Matrix (oprogramowanie krosownicy w technologii IP, 16 kanałów do urządzeń VIPXD oraz XFMD)	1A	1 420,00	S3	C	49119900	DE	1	0	0	8717332356591		
<b>Serwery i stacje robocze</b>															
<b>Serwery</b>															
MHW-S380RA-SC		F.01U.385.087	Wysokiej wydajności serwer z procesorem Intel Xeon Silver 4208 (2,1 GHz, 8-core, 11 MB, 85 W), pamięć RDIMM 32 GB (2 x 16 GB) CAS-19-19-19 (DDR4-2666), 4-portowa karta Ethernet 1GB, do szafy rack 19", wysokość 2U	2A	38 010,00	S3	A	84715000	CZ	29	6	3	4060039110244	Zmiana zamówienia pakietowego	
<b>Stacje robocze</b>															
MHW-WZ4G4-HEN2		F.01U.353.747	Stacja robocza Z4G4 - wysoka wydajność (z kartą NVIDIA Quadro P2200)	2A	17 851,00	S3	A	84715000	CZ	22	5	3	4060039035318	Produkt wraca do regularnej sprzedaży.	
MHW-WZ4G4-HEN4		F.01U.353.746	Stacja robocza Z4G4 - wysoka wydajność (z kartą NVIDIA Quadro RTX 4000)	2A	22 196,00	S3	A	84715000	CZ	22	9	3	4060039035301	Zmiana zamówienia pakietowego	
MHW-WZ2G5-IG		F.01U.395.737	Stacja robocza Z2G5 - standardowa wydajność (zintegrowana karta graficzna)	2A	11 703,00	SB	A	84715000	CZ	22	0	3	4060039134615	EOL, Zmiana statusu	31.12.2022
MHW-WZ2G5-P06		F.01U.395.738	Stacja robocza Z2G5 - standardowa wydajność (dodatkowa karta graficzna NVIDIA)	2A	12 815,00	SB	A	84715000	CZ	22	0	3	4060039134622	EOL, Zmiana statusu	31.12.2022
<b>Serwery - rozszerzenie gwarancji</b>															
MHW-S380RA-NBD3Y		F.01U.364.955	MHW-S380RA-SC PoS UPG 3 lata, Naprawa z reakcją następnego dnia roboczego (NBD)	2A	5 695,00	S3	C	49119900	DE	29	0		4060039084316		
MHW-S380RA-NBD4Y		F.01U.364.956	MHW-S380RA-SC PoS UPG 4 lata, Naprawa z reakcją następnego dnia roboczego (NBD)	2A	12 202,00	S3	C	49119900	DE	29	0		4060039084323		
MHW-S380RA-NBD5Y		F.01U.364.957	MHW-S380RA-SC PoS UPG 5 lat, Naprawa z reakcją następnego dnia roboczego (NBD)	2A	18 704,00	S3	C	49119900	DE	29	0		4060039084330		
MHW-S380RA-4H3Y		F.01U.364.958	MHW-S380RA-SC PoS UPG 3 lata, Naprawa z 4h czasem reakcji, 24/7	2A	15 086,00	S3	C	49119900	DE	29	0		4060039084347		
MHW-S380RA-4H4Y		F.01U.364.959	MHW-S380RA-SC PoS UPG 4 lata, Naprawa z 4h czasem reakcji, 24/7	2A	24 677,00	S3	C	49119900	DE	29	0		4060039084354		
MHW-S380RA-4H5Y		F.01U.364.960	MHW-S380RA-SC PoS UPG 5 lat, Naprawa z 4h czasem reakcji, 24/7	2A	34 268,00	S3	C	49119900	DE	29	0		4060039084361		
<b>Monitory</b>															
<b>Monitory wysokiej wydajności</b>															
UML-274-90		F.01U.350.598	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 27", 1920 x 1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 12 ms	1A	8 278,00	S3	A	85285210	TW	281	15	3	4060039025920	Zmiana zamówienia pakietowego	
UML-324-90		F.01U.350.599	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 32", 1920 x 1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 8 ms	1A	9 001,00	S3	A	85285291	TW	281	15	3	4060039025937	Zmiana zamówienia pakietowego	
UML-434-90		F.01U.350.600	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 43", 1920 x 1080px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 8 ms	1A	12 549,00	S3	A	85285291	TW	281	25	3	4060039025944		
UML-554-90		F.01U.350.601	Przemysłowy monitor LED bardzo wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 55", 3840 x 2160px, Wejścia HDMI, DVI, VGA, DisplayPort, czas reakcji 6,5 ms	1A	19 899,00	S3	A	85285291	TW	281	10	3	4060039025951		
UML-245-90		F.01U.383.603	Przemysłowy monitor LED wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 23,8", 1920 x 1080px (FullHD)	1A	2 146,00	S3	A	85285291	CN	224	30	3	4060039106407		
UML-275-90		F.01U.383.604	Przemysłowy monitor LED bardzo wysokiej rozdzielczości dedykowany do rozwiązań HD, 27", 3840 x 2160px (4K)	1A	6 444,00	S3	A	85285291	CN	224	10	3	4060039106414	Zmiana zamówienia pakietowego	








Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
<b>Monitory standardowej wydajności</b>															
<b>Akcesoria do monitorów</b>															
ST650		F.01U.077.032	Wysięgnik ścienny do monitorów LCD od 32" do 60", uchylny, czarny	1A	1 249,00	S3	A	73269098	TW	17	10	3	8717332338887		
UMM-LED27-SD		F.01U.354.300	Uchwyt montażowy, biurkowy do monitora 27"	1A	550,00	S3	A	85299097	TW	69	5	3	4060039037022		
UMM-LCDUB-RM		F.01U.135.271	Montaż do szafy rack dla monitorów LCD lub LED o przekątnej od 8 do 19"	1A	495,00	S3	A	83024900	CN	76	3	3	8717332464845		
UMM-LW-20B		F.01U.066.209	Wysięgnik ścienny do monitorów LCD do 20" włącznie, z wyjątkiem MON150CL, uchylnoobrotowy	1A	418,00	S3	A	83024900	TW	61	5	3	8717332318193		
UMM-LW-30B		F.01U.066.208	Wysięgnik ścienny do monitorów LCD do 20" włącznie, z wyjątkiem MON150CL, uchylnoobrotowy	1A	693,00	S3	A	83024900	TW	61	5	3	8717332318186		
UMM-WMT-32		F.01U.281.670	Uchwyt montażowy ścienny, do monitorów LCD 32", czarny	1A	561,00	S3	A	83024900	KR	117	5	3	8717332909056		
<b>Oprogramowanie</b>															
<b>VSaaS</b>															
CBS-ALMGT-NOT11		F.01U.389.296	Licencja na powiadomienia alarmowe dla 1 kamery, 1 rok	1A	115,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039119711		
CBS-ALMGT-CAM		F.01U.389.294	Licencja na zarządzanie alarmami dla 1 kamery, 1 rok	1A	576,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039119698		
CBS-ALMGT-CAT		F.01U.389.298	Licencja na transmisję alarmów dla 1 kamery, 1 rok	1A	288,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039119735		
CBS-REC-MINI		F.01U.403.966	Licencja na zapis w Chmurze, 50GB/miesiąc/kam, 1 rok	1A	408,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039156174		
CBS-REC-LITE		F.01U.403.967	Licencja na zapis w Chmurze, 125GB/miesiąc/kam, 1 rok	1A	526,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039156167		
CBS-REC-PLUS		F.01U.403.968	Licencja na zapis w Chmurze, 250GB/miesiąc/kam, 1 rok	1A	724,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039156181		
CBS-REC-PRO		F.01U.403.969	Licencja na zapis w Chmurze, 500GB/miesiąc/kam, 1 rok	1A	1 120,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039156198		
CBS-REC-ENT		F.01U.403.970	Licencja na zapis w Chmurze, 1TB/miesiąc/kam, 1 rok	1A	1 912,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039156204		
CBS-CLOUD-ENT		F.01U.403.971	VSaaS Enterprise Cloud - moduł chmury na zewnętrznym serwerze, 1 rok	1A	38 400,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039156211		
CBS-CLOUD-PRO		F.01U.389.295	VSaaS Professional Cloud - moduł chmury na zewnętrznym serwerze, 1 rok	1A	28 800,00	S3		49119900	DE	1	0	0	4060039119704		
<b>Intelligent Insights</b>															
IGI-BASE		F.01U.384.690	Intelligent Insights 1.0 - licencja podstawowa. W pakiecie 1 Dashboard (pulpit), zawierający maksymalnie 16 widżetów do wizualizacji danych	1A	6 345,00	S3		49119900	NL	1	0		4060039108517		
IGI-DASH		F.01U.384.691	Intelligent Insights 1.0 - licencja rozszerzająca system o 1 kolejny Dashboard (pulpit)	1A	1 582,00	S3		49119900	NL	1	0		4060039108524		
IGI-XDATAAPI		F.01U.400.019	Licencja API	1A	4 228,00	S3		49119900	NL	1	0		4060039149657		
IGI-XRETENT		F.01U.400.017	Licencja rozszerzająca archiwum danych do 12 miesięcy	1A	2 641,00	S3		49119900	NL	1	0		4060039149633		
IGI-MBASE		F.01U.384.693	SMA - Intelligent Insights - licencja podstawowa	1A	762,00	S3		49119900	NL	1	0		4060039108548		
IGI-MDASH		F.01U.386.390	SMA - Intelligent Insights - licencja rozszerzająca o Dashboard	1A	191,00	S3		49119900	NL	1	0		4060039112934		
IGI-MDATAAPI		F.01U.400.018	SMA dla IGI-XDataAPI	1A	508,00	S3		49119900	NL	1	0		4060039149640		
IGI-MRETENT		F.01U.400.016	SMA dla IGI-XRetenT	1A	318,00	S3		49119900	NL	1	0		4060039149626		
<b>Bosch Video Management Syst</b>															
<b>Bosch VMS niezależne od wersji</b>															
MBV-3RD-PRTY		F.01U.318.783	Integracja kamer kompatybilnych z protokołem ONVIF	6A	43 183,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332543106		
BVMS-LITEPRO-32		F.01U.288.491	Aktualizacja BLITE32 do BPro z 32 kanałami	6A	37 051,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332925315		
BVMS-LITEPRO-64		F.01U.288.492	Aktualizacja BLITE64 do BPro z 64 kanałami	6A	52 208,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332925322		
<b>BVMS 11</b>															
MBV-BPRO		F.01U.393.647	Oprogramowanie BVMS 11, Professional (zawiera licencje na 8 kanałów wideo, 8 kanałów Failover VRM, 8 kanałów Dual Recording VRM, 5 stacji roboczych, 1 rejestrator IP, 5 klawiatur Intuikey, 1 licencję usługi klientów mobilnych, 1 licencję analizy Forensic Search, 1 lokalizację zewnętrzną (site), 1 licencję POS/ATM, 1 licencję do obsługi krosownicy Allegiant, 1 licencję serwera OPC); rozszerzalna (e-licencja)	6A	28 911,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129543		
MBV-FOBJPRO		F.01U.393.651	BVMS Professional 11, Licencja asystanta śledzenia opartego o mapę	6A	23 814,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129581		
MBV-FMAPPRO		F.01U.395.078	BVMS Professional 11, Licencja - mapy online HERE	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039132567		
MBV-XSUBPRO		F.01U.393.654	BVMS Professional 11, rozszerzenie o 1 podsystem	6A	5 614,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129611		
MBV-XFOVPRO		F.01U.393.655	BVMS Professional 11, rozszerzenie o 1 kanał Failover VRM	6A	151,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129628		
MBV-XDURPRO		F.01U.393.656	BVMS Professional 11, rozszerzenie o 1 kanał dual recording VRM	6A	761,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129635		
MBV-XSITEPRO		F.01U.393.657	BVMS Professional 11, rozszerzenie o 1 lokalizację zewnętrzną (site'a)	6A	1 323,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129642		
MBV-XCHANPRO		F.01U.393.658	BVMS Professional 11, rozszerzenie o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkoder/dekoder)	6A	1 015,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129659		
MBV-XWSTPRO		F.01U.393.659	BVMS Professional 11, rozszerzenie o 1 stację roboczą	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129666		
MBV-XDVRPRO		F.01U.393.660	BVMS Professional 11, rozszerzenie o 1 rejestrator IP	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129673		
MBV-XKBDPRO		F.01U.393.661	BVMS Professional 11, rozszerzenie o 1 klawiaturę Intuikey	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129680		
MBV-XMVS PRO		F.01U.393.662	BVMS Professional 11, rozszerzenie o obsługę 1 usługi MVS (klient mobilny)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129697		
MBV-XINTPRO		F.01U.393.663	BVMS Professional 11, rozszerzenie o 1 centralę SSWiN	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129703		
MBV-XLPRPRO		F.01U.393.665	BVMS Professional 11, rozszerzenie o 1 kanał LPR (Tattle)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129727		
MBV-X100WSTPRO		F.01U.393.666	BVMS Professional 11, rozszerzenie o 100 stacji roboczych	6A	74 274,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129734		
MBV-BPLU		F.01U.393.650	BVMS Plus 11, (maks. 256 kanałów - zawiera licencje na 8 kanałów wideo, 8 kanałów Failover VRM, 8 kanałów Dual Recording VRM, 5 stacji roboczych, 1 rejestrator IP, 5 klawiatur Intuikey, 1 licencję usługi klientów mobilnych, 1 licencję analizy Forensic Search, 1 licencję POS/ATM, 1 licencję do obsługi krosownicy Allegiant, 1 licencję serwera OPC); rozszerzalna (e-licencja)	6A	10 472,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129574		
MBV-FOBJPLU		F.01U.393.652	BVMS Plus 11, Licencja asystanta śledzenia opartego o mapę	6A	10 584,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129598		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MBV-FMAPPLU		F.01U.395.079	BVMS Plus 11, Licencja - mapy online HERE	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039132574		
MBV-XCHANPLU		F.01U.393.681	BVMS Plus 11, rozszerzenie o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129888		
MBV-XWSTPLU		F.01U.393.682	BVMS Plus 11, rozszerzenie o 1 stację roboczą	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129895		
MBV-XDVRPLU		F.01U.393.683	BVMS Plus 11, rozszerzenie o 1 rejestrator IP	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129901		
MBV-XKBDPLU		F.01U.393.684	BVMS Plus 11, rozszerzenie o 1 klawiaturę Intuikey	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129918		
MBV-XMVSPLU		F.01U.393.685	BVMS Plus 11, rozszerzenie o obsługę 1 usługi MVS (Klient mobilny)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129925		
MBV-XFOVPLU		F.01U.393.686	BVMS Plus 11, rozszerzenie o 1 kanał Failover VRM	6A	95,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129932		
MBV-XDURPLU		F.01U.393.687	BVMS Plus 11, rozszerzenie o 1 kanał dual recording VRM	6A	476,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129949		
MBV-XSITEPLU		F.01U.393.688	BVMS Plus 11, rozszerzenie o 1 lokalizację zewnętrzną (site'a)	6A	1 323,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129956		
MBV-XINTPLU		F.01U.393.689	BVMS Plus 11, rozszerzenie o 1 centralę SSWiN	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129963		
MBV-XLPRPLU		F.01U.393.691	BVMS Plus 11, rozszerzenie o 1 kanał LPR (Tattile)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129987		
MBV-XSUBPLU		F.01U.393.692	BVMS Plus 11, rozszerzenie o 1 podsystem	6A	3 175,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129994		
MBV-FOBJLIT		F.01U.393.653	BVMS Lite 11, Licencja asystanta śledzenia opartego o mapę	6A	5 292,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129604		
MBV-FMAPLIT		F.01U.395.080	BVMS Lite 11, Licencja - mapy online HERE	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039132581		
MBV-XCHANLIT		F.01U.393.670	BVMS Lite 11, rozszerzenie o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129772		
MBV-XWSTLIT		F.01U.393.671	BVMS Lite 11, rozszerzenie o 1 stację roboczą	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129789		
MBV-XDURLIT		F.01U.393.672	BVMS Lite 11, rozszerzenie o 1 rejestrator IP	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129796		
MBV-XKBDLIT		F.01U.393.673	BVMS Lite 11, rozszerzenie o 1 klawiaturę Intuikey	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129802		
MBV-XFOVLIT		F.01U.393.674	BVMS Lite 11, rozszerzenie o 1 kanał Failover VRM	6A	95,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129819		
MBV-XDURLIT		F.01U.393.675	BVMS Lite 11, rozszerzenie o 1 kanał dual recording VRM	6A	476,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129826		
MBV-XINTLIT		F.01U.393.677	BVMS Lite 11, rozszerzenie o 1 centralę SSWiN	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129840		
MBV-XLPRLIT		F.01U.393.679	BVMS Lite 11, rozszerzenie o 1 kanał LPR (Tattile)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039129864		
<b>BVMS 10.1</b>															
MBV-XDURLIT-101		F.01U.389.466	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120106		
MBV-XCHANLIT-101		F.01U.389.467	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120113		
MBV-XDURLIT-101		F.01U.389.468	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	476,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120120		
MBV-XFOVLIT-101		F.01U.389.469	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	95,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120137		
MBV-XINTLIT-101		F.01U.389.470	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 centrali SSWiN (e-licencja)	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120144		
MBV-XKBDLIT-101		F.01U.389.471	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120151		
MBV-XWSTLIT-101		F.01U.389.472	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120168		
MBV-XLPRLIT-101		F.01U.389.475	BVMS Lite 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kamery LPR (Tattile) (e-licencja)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120199		
MBV-XDVRPLU-101		F.01U.389.478	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120229		
MBV-XCHANPLU-101		F.01U.389.479	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120236		
MBV-XDURPLU-101		F.01U.389.480	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	476,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120243		
MBV-XFOVPLU-101		F.01U.389.481	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	95,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120250		
MBV-XINTPLU-101		F.01U.389.482	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 centrali SSWiN (e-licencja)	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120267		
MBV-XKBDPLU-101		F.01U.389.483	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120274		
MBV-XWSTPLU-101		F.01U.389.484	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120281		
MBV-XSITEPLU-101		F.01U.389.486	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) (e-licencja)	6A	1 323,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120304		
MBV-XSUBPLU-101		F.01U.389.487	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 podsystemu BVMS / DIVAR IP all-in-one (e-licencja)	6A	3 175,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120311		
MBV-XLPRPLU-101		F.01U.389.488	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kamery LPR (Tattile) (e-licencja)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120328		
MBV-XMVSPLU-101		F.01U.389.489	BVMS Plus 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 usługi klientów mobilnych MVS (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120335		
MBV-XDVR-101		F.01U.389.493	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120373		
MBV-XCHAN-101		F.01U.389.494	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	1 015,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120380		
MBV-XDUR-101		F.01U.389.495	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	761,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120397		
MBV-XFOV-101		F.01U.389.496	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	151,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120403		
MBV-XINT-101		F.01U.389.497	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 centrali SSWiN (e-licencja)	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120410		
MBV-XKBD-101		F.01U.389.498	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120427		
MBV-XWST-101		F.01U.389.499	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120434		
MBV-100WST-101		F.01U.389.505	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 100 stacji roboczych (e-licencja)	6A	74 274,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120496		
MBV-XSITE-101		F.01U.389.501	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) (e-licencja)	6A	1 323,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120458		
MBV-XSUB-101		F.01U.389.502	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 podsystemu BVMS / DIVAR IP all-in-one (e-licencja)	6A	5 614,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120465		
MBV-XLPR-101		F.01U.389.503	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kamery LPR (Tattile) (e-licencja)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120472		
MBV-XMVS-101		F.01U.389.504	BVMS Professional 10.1 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 usługi klientów mobilnych MVS (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120489		
<b>BVMS 10.0</b>															



Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MBV-XCHANLIT-100		F.01U.362.457	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079268		
MBV-XWSTLIT-100		F.01U.377.545	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039093059		
MBV-XDVRIT-100		F.01U.362.456	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079251		
MBV-XKBDLIT-100		F.01U.377.544	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039093042		
MBV-XFOVLIT-100		F.01U.377.542	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	95,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039093028		
MBV-XDURLIT-100		F.01U.377.541	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	476,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039093011		
MBV-XINTLIT-100		F.01U.377.543	BVMS Lite 10.0 - rozszerzenie licencji o 1 centralę SSWiN (e-licencja)	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039093035		
MBV-XCHANPLU-100		F.01U.362.446	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079152		
MBV-XWSTPLU-100		F.01U.362.447	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079169		
MBV-XDVRPLU-100		F.01U.362.448	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079176		
MBV-XKBDPLU-100		F.01U.362.449	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079183		
MBV-XMVSPLU-100		F.01U.362.450	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 usługi klientów mobilnych (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079190		
MBV-XFOVPLU-100		F.01U.362.451	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	95,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079206		
MBV-XDURPLU-100		F.01U.362.452	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	476,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079213		
MBV-XINTPLU-100		F.01U.362.453	BVMS Plus 10.0 - rozszerzenie licencji o 1 centralę SSWiN (e-licencja)	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079220		
MBV-XSITEPLU-100		F.01U.381.455	BVMS Plus 10.0 - licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039100139		
MBV-XCHAN-100		F.01U.362.442	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	1 015,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079114		
MBV-XWST-100		F.01U.362.436	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079053		
MBV-100WST-100		F.01U.377.527	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 100 stacji roboczych (e-licencja)	6A	74 274,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039092878		
MBV-XDVR-100		F.01U.362.437	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079060		
MBV-XKBD-100		F.01U.362.438	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079077		
MBV-XSUB-100		F.01U.362.433	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji serwerowej o jeden podsystem BVMS (e-licencja)	6A	5 614,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079022		
MBV-XMVS-100		F.01U.362.439	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 usługi klientów mobilnych (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079084		
MBV-FEUP-100		F.01U.362.444	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji BVMS do wersji Enterprise (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079138		
MBV-XFOV-100		F.01U.362.434	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	151,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079039		
MBV-XDUR-100		F.01U.362.435	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	761,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079046		
MBV-XINT-100		F.01U.362.440	BVMS Professional 10.0 - rozszerzenie licencji o 1 centralę SSWiN (e-licencja)	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079091		
MBV-XSITE-100		F.01U.362.441	BVMS Professional 10.0 - licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079107		
<b>Bosch VMS 9.0</b>															
MBV-XCHANPLU-90		F.01U.352.149	BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039030238		
MBV-XWSTPLU-90		F.01U.352.150	BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039030245		
MBV-XDVRPLU-90		F.01U.352.151	BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039030252		
MBV-XKBDPLU-90		F.01U.352.152	BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039030269		
MBV-XMVSPLU-90		F.01U.352.153	BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 usługi klientów mobilnych (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039030276		
MBV-XFOVPLU-90		F.01U.352.154	BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	95,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039030283		
MBV-XDURPLU-90		F.01U.352.155	BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	476,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039030290		
MBV-XINTPLU-90		F.01U.352.156	BVMS Plus 9.0 - rozszerzenie licencji o 1 centralę SSWiN (e-licencja)	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039030306		
MBV-XCHAN-90		F.01U.352.134	BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	1 015,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039030085		
MBV-XWST-90		F.01U.352.135	BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 stacji roboczej (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039030092		
MBV-XDVR-90		F.01U.352.136	BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 rejestratora IP (e-licencja)	6A	3 708,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039030108		
MBV-XKBD-90		F.01U.352.137	BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 klawiatury Intuikey (e-licencja)	6A	1 123,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039030115		
MBV-XSUB-90		F.01U.352.138	BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji serwerowej o jeden podsystem BVMS (e-licencja)	6A	5 614,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039030122		
MBV-XMVS-90		F.01U.352.139	BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 usługi klientów mobilnych (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039030139		
MBV-FEUP-90		F.01U.352.140	BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji BVMS do wersji Enterprise (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039030146		
MBV-XFOV-90		F.01U.352.144	BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Failover VRM (e-licencja)	6A	151,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039030184		
MBV-XDUR-90		F.01U.352.145	BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o obsługę 1 kanału Dual Recording VRM (e-licencja)	6A	761,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039030191		
MBV-XINT-90		F.01U.352.146	BVMS Professional 9.0 - rozszerzenie licencji o 1 centralę SSWiN (e-licencja)	6A	2 078,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039030207		
MBV-XSITE-90		F.01U.352.147	BVMS Professional 9.0 - licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a) (e-licencja)	6A	1 857,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039030214		
<b>Bosch VMS Maintenance 1 rok</b>															
MBV-MLIT		F.01U.362.465	Maintenance BVMS Lite	6A	794,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079343		
MBV-MCHANLIT		F.01U.362.469	Maintenance BVMS Lite - Kanał wideo	6A	76,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079381		
MBV-MWSTLIT		F.01U.377.539	Maintenance BVMS Lite - Stacja robocza	6A	223,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039092991		
MBV-MDVRIT		F.01U.362.467	Maintenance BVMS Lite - Rozszerzenie DVR	6A	445,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039079367		
MBV-MKBDLIT		F.01U.377.537	Maintenance BVMS Lite - Klawiatura Intuikey	6A	135,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039092977		
MBV-MFOVLIT		F.01U.377.533	Maintenance BVMS Lite - Kanał wideo Failover VRM	6A	11,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039092939		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MBV-MDURLIT		F.01U.377.531	Maintenance BVMS Lite - Kanał wideo Dual Recording VRM	6A	57,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039092915		
MBV-MINTLIT		F.01U.377.535	Maintenance BVMS Lite - Centrala SSWiN	6A	249,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039092953		
MBV-MPILIT		F.01U.377.555	Maintenance BVMS Lite - Kanał Person Identification	6A	2 381,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039093073		
MBV-MLPRLIT		F.01U.389.476	Maintenance BVMS Lite - Kanał LPR	6A	76,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120205		
MBV-MOBLIT		F.01U.393.695	Maintenance BVMS Lite - Asystent śledzenia oparty o mapę	6A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130020		
MBV-MMAPLIT		F.01U.395.083	Maintenance BVMS Lite - Mapy online	6A	76,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039132611		
MBV-MPLU		F.01U.330.513	Maintenance BVMS Plus	6A	1 257,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332800247		
MBV-MCHANPLU		F.01U.330.514	Maintenance BVMS Plus - Kanał wideo	6A	76,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332800254		
MBV-MWSTPLU		F.01U.330.515	Maintenance BVMS Plus - Stacja robocza	6A	223,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332800261		
MBV-MDVRPLU		F.01U.330.517	Maintenance BVMS Plus - Rozszerzenie DVR	6A	445,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332800285		
MBV-MKBDPLU		F.01U.330.518	Maintenance BVMS Plus - Klawiatura Intuikey	6A	135,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332800292		
MBV-MMVSPLU		F.01U.330.519	Maintenance BVMS Plus - Usługa klientów mobilnych	6A	223,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332800308		
MBV-MFOVPLU		F.01U.330.520	Maintenance BVMS Plus - Kanał wideo Failover VRM	6A	11,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332800315		
MBV-MDURPLU		F.01U.330.521	Maintenance BVMS Plus - Kanał wideo Dual Recording VRM	6A	57,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332800322		
MBV-MSITEPLU		F.01U.381.964	Maintenance BVMS Plus - Obsługa 1 lokalizacji zewnętrznej (site'a)	6A	159,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039100818		
MBV-MINTPLU		F.01U.330.522	Maintenance BVMS Plus - Centrala SSWiN	6A	249,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332800339		
MBV-MPIPLU		F.01U.362.210	Maintenance BVMS Plus - Kanał Person Identification	6A	2 381,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039078292		
MBV-MSUBPLU		F.01U.389.490	Maintenance BVMS Plus - Podsystem	6A	381,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120342		
MBV-MLPRPLU		F.01U.389.491	Maintenance BVMS Plus - Kanał LPR	6A	76,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120359		
MBV-MOJBPLU		F.01U.393.694	Maintenance BVMS Plus - Asystent śledzenia oparty o mapę	6A	1 270,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130013		
MBV-MMAPPLU		F.01U.395.082	Maintenance BVMS Plus - Mapy online	6A	76,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039132604		
MBV-MENT		F.01U.273.759	Maintenance BVMS Enterprise	6A	4 716,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332891955		
MBV-MEUP		F.01U.273.762	Maintenance BVMS Professional - Rozszerzenie do wersji Enterprise	6A	223,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332891986		
MBV-MPRO		F.01U.201.035	Maintenance BVMS Professional	6A	3 469,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332792955		
MBV-MOJBPRO		F.01U.393.693	Maintenance BVMS Professional - Asystent śledzenia oparty o mapę	6A	2 858,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130006		
MBV-MMAPPRO		F.01U.395.081	Maintenance BVMS Professional - Mapy online	6A	76,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039132598		
MBV-MSUBPRO		F.01U.393.696	Maintenance BVMS Professional - Podsystem	6A	674,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130037		
MBV-MFOVPRO		F.01U.393.697	Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo Failover VRM	6A	18,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130044		
MBV-MDURPRO		F.01U.393.698	Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo Dual Recording	6A	91,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130051		
MBV-MSITEPRO		F.01U.393.699	Maintenance BVMS Professional - Lokalizacja zewnętrzna (site)	6A	159,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130068		
MBV-MCHANPRO		F.01U.393.700	Maintenance BVMS Professional - Kanał wideo	6A	122,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130075		
MBV-MWSTPRO		F.01U.393.701	Maintenance BVMS Professional - Stacja robocza	6A	223,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130082		
MBV-MDVRPRO		F.01U.393.702	Maintenance BVMS Professional - Rozszerzenie DVR	6A	445,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130099		
MBV-MKBDPRO		F.01U.393.703	Maintenance BVMS Professional - Klawiatura Intuikey	6A	135,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130105		
MBV-MMVSPRO		F.01U.393.704	Maintenance BVMS Professional - Usługa klientów mobilnych	6A	223,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130112		
MBV-MINTPRO		F.01U.393.705	Maintenance BVMS Professional - Centrala SSWiN	6A	249,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130129		
MBV-MPIPRO		F.01U.393.706	Maintenance BVMS Professional - Kanał Person Identification	6A	2 381,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130136		
MBV-MLPRPRO		F.01U.393.707	Maintenance BVMS Professional - Kanał LPR	6A	76,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130143		
MBV-M100WSTPRO		F.01U.393.708	Maintenance BVMS Professional - 100 stacji roboczych	6A	8 913,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039130150		
<b>Bosch VMS Viewer</b>															
MBV-XCHAN-VWR		F.01U.341.250	Rozszerzenie licencji BVMS Viewer o obsługę 1 kanału wideo (kamery/enkodera/dekodera) (e-licencja)	6A	351,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039002617		
MBV-XDVR-VWR		F.01U.341.251	Rozszerzenie licencji BVMS Viewer o obsługę 1 rejestratora (e-licencja)	6A	1 835,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039002624		
MBV-XSITE-VWR		F.01U.341.252	Licencja na obsługę 1 lokalizacji zewnętrznej ( site'a).	6A	918,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039002631		
<b>Bosch VMS Viewer - Maintenance 1 rok</b>															
MBV-MVWR		F.01U.389.509	Maintenance BVMS Viewer. Nie są wymagane dodatkowe licencje dla rozszerzeń XCHAN-VWR, XDVR-VWR lub XSITE-VWR.	6A	794,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039120533		
<b>Monitor wall</b>															
MVS-MW-2D		F.01U.382.735	Monitor Wall 10.0 - licencja z 2 monitorami	1A	6 112,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039103000		
MVS-MW-4D		F.01U.382.736	Monitor Wall 10.0 - licencja z 4 monitorami	1A	11 642,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039103017		
VJD-IPM-X8C		F.01U.382.737	IP Matrix rozszerzenie dla 8 kamer	1A	370,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039103024		
VJD-VOCS-1D		F.01U.382.738	Licencja VOCS dla dekodera na 1 wyjście monitorowe	1A	635,00	S3		49119900	DE	1	0		4060039103031		
<b>VRM - video recording manager</b>															
MVM-BVRM-016		F.01U.166.502	Oprogramowanie Video Recording Manager, wersja 2.x, pakiet podstawowy, obsługa 16 kamer IP	1A	13 570,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332768813		
MVM-SVRM-BAK		F.01U.166.504	Oprogramowanie Serwera Zapasowego VRM wersja 2.x	1A	4 583,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332768820		
MVM-XVRM-016		F.01U.166.505	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 16 kamer	1A	7 821,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332768851		
MVM-XVRM-032		F.01U.166.506	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 32 kamer	1A	15 648,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332768868		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
MVM-XVRM-064		F.01U.166.507	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 64 kamer	1A	29 337,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332768875		
MVM-XVRM-128		F.01U.166.508	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 128 kamer	1A	58 680,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332768882		
MVM-XVRM-256		F.01U.166.510	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 256 kamer	1A	109 528,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332768899		
MVM-XVRM-512		F.01U.166.511	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 512 kamer	1A	219 066,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332768905		
MVM-XVRM-1024		F.01U.166.512	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 1024 kamer	1A	406 830,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332768929		
MVM-XVRM-2048		F.01U.166.513	Rozszerzenie licencji oprogramowania Video Recording Manager o obsługę dodatkowych 2048 kamer	1A	813 665,00	S3		49119900	DE	1	0		8717332768936		
<b>DLA 1200 and 1400 series licenses</b>															
DLA-XVRM-032		F.01U.170.699	AIO – Licencja na 32 dodatkowe kanały IP do DLA	1A	15 648,00	S3		85234910	DE	1	0		8717332776597		
DLA-XVRM-064		F.01U.170.700	AIO – Licencja na 64 dodatkowe kanały IP do DLA	1A	29 337,00	S3		85234910	DE	1	0		8717332776603		
<b>Oświetlacze</b>															
<b>Oświetlacze IR 5000</b>															
IIR-50850-SR		F.01U.319.313	Oświetlacz podczerwni 850nm krótkiego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(156m), 20°(106m), 30°(78m), 60°(49m), 80°(35m), 95°(25m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	1 502,00	S3	A	85437090	GB	57	150	3	8717332544233	Zmiana zamówienia pakietowego	
IIR-50940-SR		F.01U.319.314	Oświetlacz podczerwni 940nm krótkiego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(95m), 20°(57m), 30°(46m), 60°(28m), 80°(21m), 95°(14m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	1 502,00	S3	A	85437090	GB	57	13	3	8717332544240		
IIR-50850-MR		F.01U.319.315	Oświetlacz podczerwni 850nm średniego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(220m), 20°(150m), 30°(110m), 60°(70m), 80°(50m), 95°(35m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	2 530,00	S3	A	85437090	GB	57	67	3	8717332544257		
IIR-50940-MR		F.01U.319.316	Oświetlacz podczerwni 940nm średniego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(135m), 20°(80m), 30°(65m), 60°(40m), 80°(30m), 95°(20m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	2 530,00	S3	A	85437090	GB	57	25	3	8717332544264		
IIR-50850-LR		F.01U.319.317	Oświetlacz podczerwni 850nm dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(268m), 20°(183m), 30°(134m), 60°(85m), 80°(61m), 95°(43m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	3 597,00	S3	A	85437090	GB	57	13	3	8717332544271		
IIR-50940-LR		F.01U.319.318	Oświetlacz podczerwni 940nm dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(165m), 20°(98m), 30°(79m), 60°(49m), 80°(37m), 95°(24m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	3 597,00	S3	A	85437090	GB	57	4	3	8717332544288	Zmiana zamówienia pakietowego	
IIR-50850-XR		F.01U.319.319	Oświetlacz podczerwni 850nm b. dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(308m), 20°(210m), 30°(154m), 60°(98m), 80°(70m), 95°(49m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	4 241,00	S3	A	85437090	GB	57	2	3	8717332544295	Zmiana zamówienia pakietowego	
IIR-50940-XR		F.01U.319.320	Oświetlacz podczerwni 940nm b. dużego zasięgu z możliwością zmiany wiązki od 10°(189m), 20°(112m), 30°(91m), 60°(56m), 80°(42m), 95°(28m), IP66, IK09, tem. pracy (-50 °C do +50 °C)	1A	4 241,00	S3	A	85437090	GB	57	2	3	8717332544301		
NIR-50850-MRP		F.01U.319.321	Oświetlacz podczerwni 850nm średniego zasięgu, zasilany przez IP PoE	1A	3 806,00	S3	A	85437090	GB	57	10	3	8717332544318	Zmiana zamówienia pakietowego	
NIR-50940-MRP		F.01U.319.322	Oświetlacz podczerwni 940nm średniego zasięgu, zasilany przez IP PoE	1A	3 806,00	S3	A	85437090	GB	57	10	3	8717332544325		
PSU-IIR-35		F.01U.319.328	Zasilacz 35W 100-240VAC wej., 24VDC 1.46A wyj.	1A	319,00	S3	A	85044082	CN	57	33	3	8717332544387		
PSU-IIR-60		F.01U.319.329	Zasilacz 60W, 100-240VAC wej., 24VDC 2.5A wyj.	1A	600,00	S3	A	85044030	CN	57	13	3	8717332544394		
PSU-IIR-100		F.01U.319.330	Zasilacz 100W, 100-240VAC wej., 24VDC 4.2A wyj.	1A	825,00	S3	A	85044030	CN	57	7	3	8717332544400		
<b>Oświetlacze IR 5000 akcesoria</b>															
IIR-MNT-SLB		F.01U.319.324	Pojedynczy uchwyt typu "L"	1A	176,00	S3	A	83024900	GB	57	150	3	8717332544349	Zmiana zamówienia pakietowego	
IIR-MNT-DLB		F.01U.319.325	Podwójny uchwyt typu "L"	1A	446,00	S3	A	83024900	GB	57	5	3	8717332544356	Zmiana zamówienia pakietowego	
IIR-MNT-TLB		F.01U.319.326	Potrójny uchwyt typu "L"	1A	853,00	S3	A	83024900	GB	57	3	3	8717332544363		
IIR-MNT-PMB		F.01U.319.327	Uchwyt montażowy na słupie	1A	319,00	S3	A	83024900	GB	57	57	3	8717332544370	Zmiana zamówienia pakietowego	
<b>Akcesoria</b>															
<b>AUTODOME akcesoria</b>															
HAC-EXT001		F.01U.017.460	Przedłużacz do rur serii HAC-PIPE	1A	110,00	S3	A	76169990	CN	61	10	3	8710895517775	Zmiana zamówienia pakietowego	
HAC-PIPE125		F.01U.516.544	Rura dł. 125 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	1A	325,00	S3	A	76082089	CN	61	10	3	8710895516013		
HAC-PIPE30		F.01U.516.545	Rura dł. 30 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	1A	154,00	S3	A	76082089	CN	61	15	3	8710895515894		
HAC-PIPE50		F.01U.516.547	Rura dł. 50 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	1A	215,00	S3	A	76082089	CN	61	10	3	8710895515900		
HAC-PIPE80		F.01U.516.548	Rura dł. 80 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543)	1A	253,00	S3	A	76082089	CN	61	10	3	8710895515917		
LTC 9230/01		F.01U.503.630	Montaż dachowy	1A	699,00	S3	A	83024900	CN	44	5	3	8710895089005		
VG4-A-9541		F.01U.123.433	Uchwyt montażowy na słupie	1A	440,00	S3	A	83024900	CN	76	50	3	8717332400676	Zmiana zamówienia pakietowego	
VG4-A-9542		F.01U.123.434	Uchwyt montażowy narożny	1A	440,00	S3	A	83024900	CN	76	25	3	8717332400683	Zmiana zamówienia pakietowego	
VG4-A-9543		F.01U.009.673	Uchwyt do montażu na rurze do kamer Gen4	1A	435,00	S3	A	85299097	CN	65	50	3	8710895523721		
VG4-A-PA0		F.01U.009.671	Wysięgnik ścienny z puszką połączeniową, 24VAC	1A	1 122,00	S3	A	85299092	CN	9	50	3	8710895523707		
VG4-A-PA2		F.01U.009.664	Wysięgnik ścienny z puszką połączeniową i zasilaczem 230VAC	1A	1 304,00	S3	A+	85299092	CN	9	100	3	8710895523639		
VG4-A-PSU2		F.01U.009.668	Zasilacz 230VAC 100W IP66, biały	1A	1 001,00	S3	A	85043180	CN	9	50	3	8710895523677		
VGA-BUBBLE-CCLR		F.01U.247.813	Przezroczysta kopułka poliwęglanowa	1A	341,00	S9	A	85299092	US	8	0	3	8717332827244		
VGA-BUBBLE-CTIR		F.01U.247.815	Przydymiona kopułka wzmacniana do obudów do montażu w sufitach podwieszanych	1A	341,00	S9	A	85299092	US	8	5	3	8717332827268		
VGA-BUBBLE-PCLA		F.01U.247.818	Przezroczysta kopułka o wysokiej rozdzielczości do obudów zawieszanych	1A	341,00	S3	A	85299092	US	8	20	3	8717332827299		
VGA-BUBBLE-PTIA		F.01U.247.820	Przydymiona kopułka o wysokiej rozdzielczości do obudów zawieszanych	1A	341,00	S3	A	85299092	US	8	15	3	8717332827312	Zmiana zamówienia pakietowego	
VGA-BUBHD-CCLA		F.01U.281.737	Przezroczysta kopułka HD o podwyższonej rozdzielczości dla kamer AUTODOME HD (montaż wpuszczany)	1A	446,00	S3	A	85299097	CN	65	3	3	8717332909186	Zmiana zamówienia pakietowego	



Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Sta tus	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
VGA-BUBHD-CTIA		F.01U.281.738	Przydymiona kopułka HD o podwyższonej rozdzielczości dla kamer AUTODOME HD (montaż wpuszczany)	1A	446,00	S3	A	85299097	CN	65	3	3	8717332909193	Zmiana zamówienia pakietowego	
VGA-BUBBLE-CCLA		F.01U.283.402	Przezroczysta kopułka do kamer AUTODOME (montaż wpuszczany)	1A	292,00	S3	A	85299092	CN	65	3	3	8717332912063	Zmiana zamówienia pakietowego	
VGA-BUBBLE-CTIA		F.01U.283.403	Przydymiona kopułka do kamer AUTODOME (montaż wpuszczany)	1A	292,00	S3	A	85299092	CN	65	3	3	8717332912070	Zmiana zamówienia pakietowego	
VGA-BUPLRG-CTIA		F.01U.283.404	Przydymiona poszerzona kopułka do kamer AUTODOME (montaż wpuszczany)	1A	292,00	S3	C	39269097	CN	65	5	3	8717332912087		
VGA-BUPLRG-CCLA		F.01U.283.457	Przydymiona poszerzona kopułka do kamer AUTODOME (montaż wpuszczany)	1A	292,00	S9	C	39269097	CN	65	5	3	8717332912162		
VGA-BUBBLE-1K10		F.01U.315.882	Kopułka 1K10 do kamer Autodome IP 7000	1A	352,00	S3	A	85299092	US	50	10	3	8717332997367		
VGA-IC-SP		F.01U.245.271	Wspornik do sufitów podwieszanych	1A	259,00	S3	A	83024900	CN	86	18	3	8717332823499		
VGA-IP54K-IC		F.01U.218.804	Zestaw uszczelnień do montażu sufitowego do urządzeń AutoDome serii 100/600 wymagany do uzyskania stopnia ochrony IP54	1A	187,00	S3	A	85299092	US	65	5	3	8717332821143		
VGA-PEND-ARM		F.01U.261.947	Wysięgnik z okablowaniem do kamer Autodome	1A	744,00	S3	A	83024900	CN	199	10	3	8717332859504		
VGA-PEND-WPLATE		F.01U.247.809	Płyta montażowa do elementu VGAPEND-ARM	1A	268,00	S3	A	83024900	CN	105	15	3	8717332827206	Zmiana zamówienia pakietowego	
VGA-ROOF-MOUNT		F.01U.247.811	Montaż dachowy (gzymy) (wymagana zaślepka do montażu na rurze VG4-A-9543, dostępna osobno)	1A	1 309,00	S3	A	83024900	CN	43	10	3	8717332827220	Zmiana zamówienia pakietowego	
VGA-SBOX-COVER		F.01U.010.505	Pokrywa modułów zasilaczy AutoDome	1A	253,00	S3	A	85049090	CN	65	5	3	8717332827190		
VDA-CMT-PTZDOME		F.01U.288.068	Uchwyt montażowy narożny do kamer PTZ Autodome 5000	1A	605,00	S3	A	83025000	TW	80	5	3	8717332924769	Zmiana zamówienia pakietowego	
VDA-POMT-PTZDOME		F.01U.288.069	Uchwyt montażowy masztowy do kamer PTZ Autodome 5000	1A	490,00	S3	A	83025000	TW	80	10	3	8717332924776	Zmiana zamówienia pakietowego	
NDA-ADPTR-NPTMET		F.01U.300.056	NPT-to-Metric Adapter Set	1A	94,00	S3	A	85369095	CN	93	100	3	8717332949380		
MVS-FCOM-PRCL		F.01U.314.101	klucz licencyjny do komunikacji szeregowej Pelco P/D dla kamer MIC IP 7000	1A	211,00	S3	C	49119900	DE	1	0	0	8717332992058		
<b>FLEXIDOME corner 9000 akcesoria</b>															
NCA-CMT-GF		F.01U.288.227	Szara osłona przednia do kamer narożnych FLEXIDOME z serii 9000	1A	528,00	S3	A	85299097	PT	18	5	3	8717332925001		
<b>Obudowy wewnętrzne</b>															
UHI-OG-0		F.01U.026.741	Obudowa wewnętrzna, długose kamera i obiektyw do 511 mm, IP 66, -40°C+50°C, wymagany demwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	578,00	S3	A	85299040	CN	76	8	3	8717332254361	Zmiana zamówienia pakietowego	
UHI-OGS-0		F.01U.028.282	Obudowa wewnętrzna z osłoną przeciwsłoneczną, długose kamera i obiektyw do 511 mm, IP 66, -40°C+50°C, wymagany demwyt ścienny LTC 9215 lub sufitowy typu J LTC 9219	1A	616,00	S3	A	85299040	CN	76	11	3	8717332259960		
<b>Obudowy zewnętrzne</b>															
UHO-POE-10		F.01U.300.502	Obudowa zewnętrzna PoE OUTD-HSG w zestawie grzałka + wentylator + osłona przeciwsłoneczna	1A	1 150,00	S3	A+	85299092	CN	76	135	3	8717332950331		
UHO-HGS-11		F.01U.302.306	40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary	1A	776,00	S3	A	85299040	CN	76	25	3	8717332957910	Zmiana zamówienia pakietowego	
UHO-HBGS-11		F.01U.302.304	12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary	1A	924,00	S3	A	85299040	CN	76	27	3	8717332957897	Zmiana zamówienia pakietowego	
UHO-HBPS-11		F.01U.302.305	12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary	1A	1 062,00	S3	A	85299040	CN	76	3	3	8717332957903		
UHO-HGS-51		F.01U.302.308	40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary	1A	842,00	S3	A	85299040	CN	76	21	3	8717332957934	Zmiana zamówienia pakietowego	
UHO-HBGS-51		F.01U.302.310	12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary	1A	1 056,00	S3	A+	85299040	CN	76	189	3	8717332957958		
UHO-HPS-51		F.01U.302.309	40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary kamera+ obiektyw: 12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary	1A	1 056,00	S3	A	85299040	CN	76	6	3	8717332957941		
UHO-HBPS-51		F.01U.302.307	12VDC, IP 66, -40°C+ +50°C, szyba 3mm szkło, zabezpieczenie antysabotażowe, wykonanie z aluminium i stali nierdzewnej. Wymiary	1A	1 161,00	S3	A	85299040	CN	76	6	3	8717332957927	Zmiana zamówienia pakietowego	
HAC-TAMP01		F.01U.005.044	TAMPER SWITCH KIT F/ HSG	1A	105,00	S3	A	85365080	CN	76	92	3	8710895514064		
<b>Akcesoria i uchwyty do obudów wewnętrzne/zewnętrzne</b>															
NDA-SMB-MINISMB		F.01U.299.795	Adapter SMB dla kamer Minidome	1A	275,00	S3	A	83024900	TW	80	50	3	8717332948901		
NDA-SMB-MICSMB		F.01U.299.796	Adapter SMB dla kamer Micro-dome	1A	237,00	S3	A	83024900	TW	80	20	3	8717332948918		
NDA-MBR-DOME		F.01U.251.098	Adapter montażowy ścienny do MicroDome IP 200	1A	33,00	S9	A	73269098	CN	76	25	3	8717332830558		
NDA-ADT4S-MINDOME		F.01U.285.200	Adapter do montażu sufitowego dla kamer MiniDome	1A	66,00	S3	A	83024900	CN	76	600	3	8717332916498		
NDA-SMB-CMT		F.01U.303.508	Uchwyt montażowy narożny, SMB do kamer FLEXIDOME IP corner 9000	1A	303,00	S3	A	83024900	TW	76	50	3	8717332961047	Zmiana zamówienia pakietowego	
NDA-LWMT-DOME		F.01U.303.767	Uchwyt montażowy ścienny typu "L" do kamer Dome	1A	77,00	S3	A	83024900	CN	76	40	3	8717332962235		
NDA-ADTVEZ-DOME		F.01U.303.769	Adapter montażowy do uchwyty VEZ	1A	49,00	S3	A	83024900	CN	76	500	3	8717332962259		
NDA-FMT-DOME		F.01U.303.768	Uchwyt do montażu podtynkowego	1A	204,00	S3	A	83024900	CN	93	200	3	8717332962242		
NDN-IOC-30M		F.01U.313.565	Przewód połączeniowy do kamer FLEXIDOME IP 4000/5000 zapewniający szczelność IP66 dla we/wy, audio,	1A	270,00	S3	A	85444290	CN	76	5	3	8717332989386		
MTC-S1001		F.01U.003.679	uchwyt montażowy ścienny do kamer typu Dnion (5szt.)	1A	193,00	S3	A	39269097	CN	76	15	3	8710895511575	Zmiana zamówienia pakietowego	
VDA-445SMB		F.01U.012.402	Puszka do montażu powierzchniowego, wew., FLEXIDOME VF	1A	143,00	S3	A	39269097	PT	18	5	3	8710895522380		
VDA-455SMB		F.01U.012.403	Puszka do montażu powierzchniowego, zewn., wandaloodporna, FLEXIDOMEXT+	1A	204,00	S3	A	83024900	PT	18	5	3	8710895522397		
VDA-455SMB-IP		F.01U.263.391	Puszka do montażu powierzchniowego dla kamer FLEXIDOME IP	1A	248,00	S3	A	83024900	PT	18	100	3	8717332865178		
VDA-CMT-DOME		F.01U.167.533	Obudowa do montażu narożnego kamer FLEXIDOME	1A	479,00	S3	A	83024900	CN	76	10	3	8717332768691		
TC9212		F.01U.216.829	Wysięgnik montażowy, maks. obciążenie 10 kg	1A	231,00	S3	A	83024900	CN	76	15	3	8717332814947	Zmiana zamówienia pakietowego	
TC9208		F.01U.143.919	Wysięgnik ścienny, std. Wytrzymałość	1A	105,00	S3	A	83024900	CN	76	100	3	8717332494798	Zmiana zamówienia pakietowego	
TC9210U		F.01U.143.373	Wysięgnik ścienny, 6", wewnętrzny	1A	94,00	S3	A	83024900	CN	76	204	3	8717332494071		
MTC-G1001		F.01U.003.678	Wysięgnik do kamer DINION XF (w zestawie 5 szt.), szary	1A	193,00	S3	A	39269097	CN	76	32	3	8710895511544		

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
LTC 9212/00		F.01U.503.618	Wysięgnik wew./zewn., 30 cm, do obudów serii LTC 938x / 948x oraz UHO	1A	407,00	S3	A	83024900	CN	43	5	3	8710895093385		
LTC 9215/00S		F.01U.503.621	Wysięgnik z przepustem kablowym 17 cm, do obudów serii 938x / 948x oraz UHO	1A	143,00	S3	A	83024900	CN	76	71	3	8710895099325		
LTC 9215/00		4.998.137.651	Wysięgnik z przepustem kablowym 30 cm, do obudów serii 9380x / 948x oraz UHO	1A	209,00	S3	A	83024900	CN	76	295	3	8717332455331	Zmiana zamówienia pakietowego	
LTC 9219/01		F.01U.503.623	Wysięgnik z przepustem kablowym, typ "J", do obudów serii 938x / 948x oraz UHO	1A	187,00	S3	A	83024900	CN	76	35	3	8717332455348		
LTC 9210/01		F.01U.027.057	Wysięgnik kolumnowy z przepustem kablowym, 20 cm	1A	187,00	S3	A	83024900	CN	76	28	3	8717332254897		
LTC 9223/01		F.01U.027.058	Wysięgnik kolumnowy z przepustem kablowym, 60 cm	1A	281,00	S3	A	83024900	CN	76	3	3	8717332258772	Zmiana zamówienia pakietowego	
LTC 9216/00		4.998.138.446	Wysięgnik wew./zewn. do głowic P/T., 40 cm., obciążenie maksymalne 45 kg	1A	457,00	S3	A	83024900	CN	30	2	3	8710895083997	Zmiana zamówienia pakietowego	
LTC 9225/00		4.998.138.458	Adapter do montażu na maszcie, stalowe taśmy mocujące do wysięgników LTC 9216/9222	1A	550,00	S3	A	83024900	US	91	3	3	8710895084062		
LTC 9213/01		F.01U.009.291	Adapter do montażu na maszcie, stalowe taśmy mocujące do wysięgników LTC 9210/9212/9215	1A	424,00	S3	A	83024900	CN	71	200	3	871089518093	Zmiana zamówienia pakietowego	
HAC-IPCCC		F.01U.013.503	Radiator do kamer DINION IP (do montażu w obudowie zewnętrznej)	1A	187,00	S3	A	85299097	CN	76	27	3	8717332261598		
TC9311PM3T		F.01U.503.956	Narzędzie instalacyjne dla adapterów masztowych TC9311PM3, LTC 9213 & LTC 9225	1A	1 617,00	S3	A	82055980	US	68	2	3	8717332087204	Zmiana zamówienia pakietowego	
<b>Akcesoria i uchwyty do kamer wewnętrznych/zewnętrznych</b>															
<b>Akcesoria uniwersalne</b>															
NDA-U-WMT		F.01U.324.939	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego	1A	248,00	S3	A	85299097	TW	103	750	3	8717332784028		
NDA-U-PMTS		F.01U.385.046	Rura do montażu zwisowego, 4" (11 cm)	1A	205,00	S3	A	83024900	TW	76	75	3	4060039109750		
NDA-U-PMT		F.01U.324.940	Rura do montażu zwisowego, 12" (31cm)	1A	215,00	S3	A	83024900	TW	103	400	3	8717332784035		
NDA-U-PMTE		F.01U.324.941	Przedłużenie rury do montażu zwisowego, 20" (50cm)	1A	160,00	S3	A	76082089	TW	68	250	3	8717332784042		
NDA-U-PSMB		F.01U.324.942	Element montażowy ścienny/sufitowy SMB do wysięgników	1A	138,00	S3	A	83024900	TW	103	300	3	8717332784059		
NDA-U-PMAS		F.01U.324.943	Adapter do montażu na rurze (mały)	1A	380,00	S3	A	76169990	CN	76	300	3	8717332784066	Zmiana kodu produktu	
NDA-U-PMAL		F.01U.324.944	Adapter do montażu na rurze (duży)	1A	435,00	S3	A	83024900	CN	76	250	3	8717332784073		
NDA-U-RMT		F.01U.324.945	Uchwyt ścienny do montażu zwisowego, długi wysięgnik	1A	1 920,00	S3	A	83024900	TW	105	30	3	8717332784080		
NDA-U-CMT		F.01U.324.946	Adapter to montażu narożnego	1A	435,00	S3	A	85299097	CN	76	100	3	8717332784097		
NDA-U-PA0		F.01U.324.947	Puszka połączeniowa 24VAC	1A	875,00	S3	A	85044082	CN	63	40	3	8717332784103		
NDA-U-PA1		F.01U.324.948	Puszka połączeniowa 120VAC	1A	1 040,00	S3	A	85299097	CN	63	5	3	8717332784110		
NDA-U-PA2		F.01U.324.949	Puszka połączeniowa 230VAC	1A	1 040,00	S3	A	85299097	CN	63	50	3	8717332784127		
NDA-U-WMP		F.01U.324.950	Podstawa do montażu ściennego	1A	765,00	S3	A	85299097	CN	63	100	3	8717332784134		
<b>Karty microSD</b>															
SD-064G		F.01U.394.677	SD card 64GB SDSDAF4-064G-I	2A	270,00	S3	A	85235190	CN	99	25	3	4060039132161	EOL	31.07.2021
SD-128G		F.01U.394.678	SD card 128GB SDSDAF4-128G-I	2A	485,00	S3	A	85235190	CN	99	5	3	4060039132178	EOL	31.07.2021
SD-256G		F.01U.394.679	SD card 256GB SDSDAF4-256G-I	2A	965,00	S3	A	85235190	CN	99	5	3	4060039132185		
MSD-064G		F.01U.394.680	MicroSD card 64GB SDSDQAF4-064G-I	2A	270,00	S3	A	85235190	CN	99	50	3	4060039132192		
MSD-128G		F.01U.394.681	MicroSD card 128GB SDSDQAF4-128G-I	2A	485,00	S3	A	85235190	CN	99	10	3	4060039132208	Zmiana zamówienia pakietowego	
MSD-256G		F.01U.394.682	MicroSD card 256GB SDSDQAF4-256G-I	2A	965,00	S3	A	85235190	CN	99	5	3	4060039132215	EOL	31.07.2021
<b>Klawiatury CCTV</b>															
KBD-UXF		F.01U.279.328	Klawiatura KBD Universal XF z manipulatorem drążkowym, złącze USB, do systemów BVMS	1A	5 069,00	S3	A	84716060	IT	20	21	3	8717332904990		
KBD-DIGITAL		4.998.138.515	Klawiatura Intuikey, z manipulatorem drążkowym 3D, dwa wyświetlacze LCD, do rejestratorów Divar serii 600/5000 oraz do systemów VIDOS i BVMS	1B	4 391,00	S3	A	85371091	CN	66	15	3	8710101063980		
KBD-220PS		F.01U.504.757	Zapasowy zasilacz do KBD-UNIVERSAL (220-240 VAC/ 15 VDC, 600 mA, 50/60 Hz)	1B	528,00	S3	A	85044082	CN	16	5	3	8710101060934		
S1385		F.01U.504.155	Przewód konsolowy do GUI dla Sys 4	1B	264,00	S3	A	85444290	CN	31	3	3	8710895087186		
<b>Systemy transmisji wideo</b>															
<b>Konwertery światłowodowe do transmisji IP</b>															
SFP-2		F.01U.136.537	Moduł SFP, światłowod wielomodowy, 1310nm, 2km, 2LC	1A	913,00	S3	A	84718000	CN	15	5	3	8717332469512		
SFP-3		F.01U.136.538	Moduł SFP, światłowod jednomodowy, 1310nm, 20km, 2LC	1A	913,00	S3	A	84718000	CN	15	3	3	8717332469529		
SFP-25		F.01U.136.541	Moduł SFP, światłowod wielomodowy, 1310/1550nm, 2km, 1SC	1A	1 293,00	S3	C	84718000	US	15	5	3	8717332469550		
SFP-26		F.01U.136.542	Moduł SFP, światłowod wielomodowy, 1550/1310nm, 2km, 1SC	1A	1 293,00	S3	C	84718000	US	15	5	3	8717332469567		
C1-IN		F.01U.136.543	Szyna montażowa Rack dla modułów CNFE2MC/IN, 120-230VAC	1A	5 842,00	S3	C	84719000	US	15	5	3	8717332469574		
C1-BP		F.01U.136.544	Pusty moduł dla C1-IN, szerokość jednego slotu	1A	193,00	S3	C	84719000	US	15	5	3	8717332469581		
CNFE2MC/IN		F.01U.136.545	moduł media konwertera z modulem SFP, 120-230VAC	1A	4 192,00	S3	A	84718000	US	15	3	3	8717332469598		
FE2MC-B		F.01U.139.350	Płytki media konwertera z gniazdem SFP	1A	3 845,00	S3	D	85176200	US	31	5	3	8717332478156		
VG4-SFPSCKT		F.01U.142.529	Zestaw do nadajnika światłowodowego z wyjściem SFP dla kamer AutoDome IP.	1A	4 192,00	S3	A	84718000	US	15	10	3	8717332490691	Zmiana zamówienia pakietowego	
<b>Zasilacze i transformatory</b>															
NPD-9501-E		F.01U.365.279	Jednoportowy midspan high-power PoE/PoH 95W dla kamer AutoDome IP oraz MIC IP (z oświetlaczem)	1A	2 891,00	S3	A	85176990	PH	253	25	3	4060039085528	Zmiana czasu dostawy, ziana zamówienia pakietowego	
NDA-9501-PMA		F.01U.374.407	Adapter do montażu na słupie dla NPD-9501-E	1A	588,00	S3	A	85049090	CN	253	5	3	4060039091383	Zmiana czasu dostawy, ziana zamówienia pakietowego	
NPD-5001-POE		F.01U.305.288	Jednoportowy MIDSPAN PoE 15,4W	1A	380,00	S3	A	85176990	CN	253	150	3	8717332965755	Zmiana czasu dostawy, ziana zamówienia pakietowego	
NPD-5004-POE		F.01U.305.289	Czteroportowy MIDSPAN PoE 15,4W	1A	1 348,00	S3	A	85176990	PH	253	10	3	8717332965762	Zmiana zamówienia pakietowego	

Symbol	Zdjęcie	Numer SAP	Opis	Gr. Prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Gwar. (lata)	Kod EAN	Uwagi	Data EOL
NPD-6001B		F.01U.347.358	MIDSPAN(zasilacz PoE), do jednej kamery Autodome, 60W	1A	<b>968,00</b>	S3	A	85176990	PH	253	200	3	4060039017444	Zmiana zamówienia pakietowego	
NPD-9501A		F.01U.286.250	MIDSPAN, 95W	1A	<b>2 129,00</b>	S3	A	85044082	PH	323	100	3	8717332919048	Zmiana zamówienia pakietowego	
<b>NDP-6001C</b>		<b>F.01U.398.266</b>	<b>MIDSPAN bt, 60W, wewnętrzny</b>	<b>1A</b>	<b>971,00</b>	<b>S3</b>	<b>A</b>	<b>85049090</b>	<b>PH</b>	323	<b>50</b>	<b>3</b>	<b>4060039146601</b>		
UPA-1220-50		F.01U.076.158	Zasilacz 230 VAC / 12 VDC, 1 A	1A	<b>110,00</b>	S3	A	85044082	CN	341	30	3	8717332336371		
TC8235GIT		4.998.138.485	Transformator izolujący masę	1A	<b>787,00</b>	S3	A	85043180	US	43	100	3	8717332333318	Zmiana zamówienia pakietowego	
UPA-2450-50		F.01U.076.157	Zasilacz 230 VAC / 24 VAC, 50 VA	1A	<b>248,00</b>	S3	A	85044090	CN	211	30	3	8717332336364		
UPA-2420-50		F.01U.076.160	Zasilacz 230 VAC / 24 VAC, 20 VA	1A	<b>226,00</b>	S3	A	85044090	CN	105	10	3	8717332336395	Zmiana zamówienia pakietowego	
<b>Bosch Cloud Based Services</b>															
<b>Remote Connect Portal</b>															
CBS-CTRRPT-CAM		F.01U.344.561	Raport z licznika kamery IP	2A	<b>1 414,00</b>	S3		49119900	DE	1	0		4060039007216	Skontaktuj się z opiekunem handlowym	
<b>KONIEC</b>															