

Symbol	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Kod EAN	Waga	Uwagi
MAP 5000													
Panel główny													
ICP-MAP5000-2	F.01U.245.556	Panel główny MAP 5000	7A	3 802,00	S3	1	8537109899	CN	64	68	8717332823864	0,54	
ICP-MAP5000-COM	F.01U.289.149	Panel główny MAP 5000 ze zintegrowanym komunikatorem IP	7A	4 477,00	S3	A	8531900000	CN	62	6	8717332926763	0,63	
ICP-MAP5000-SKE	F.01U.333.227	Zestaw MAP5000 small (1 panel MAP 5000, 1 zasilacz MAP, 1 brama LSN, 1 klawiatura główna MAP, 1 obudowa MAP)	7A	9 153,00	S3	B	8537109899	CN	0	0	4260451084769	21,60	
ICP-MAP5000-SCE	F.01U.334.155	Zestaw MAP5000 COM small (1 panel MAP 5000 COM, 1 zasilacz MAP, 1 brama LSN, 1 klawiatura główna MAP, 1 obudowa MAP)	7A	9 644,00	S3	B	8537109899	CN	0	0	4260451085582	21,60	
ICP-MAP5000-SK	F.01U.297.710	Zestaw MAP5000 small (1 panel MAP 5000, 1 zasilacz MAP, 1 brama LSN, 1 klawiatura główna MAP, 1 obudowa MAP, 1 moduł DE)	7A	10 055,00	S3	B	8537109899	CN	0	20	8717332944484	18,58	
Klawiatura													
IUI-MAP0001-2	F.01U.245.557	Panel sterowania MAP, manipulator, kolorowy ekran dotykowy (do 32 na system)	7A	2 608,00	S3	1	8531900000	CN	65	100	8717332823871	0,67	
Moduły i akcesoria MAP 5000													
ICP-MAP0010	F.01U.064.521	Moduł pętli LSN (do 8 na system)	7A	1 393,00	S3	1	8537109899	CN	58	208	8717332310920	0,25	
IPP-MAP0005-2	F.01U.245.558	Zasilacz MAP 150W (do 32 na system)	7A	2 284,00	S3	1	8504312190	CN	60	150	8717332823888	1,08	
ICP-MAP0007-2	F.01U.245.559	Moduł komunikacyjny MAP DE (wymagane do podłączenia AT2000, drukarki, modułu przekaźników, 3 nadzorowane wyjścia sygnalizatorów) (1 na system)	7A	1 204,00	S3	1	8537109899	CN	60	100	8717332823895	0,26	
ICP-MAP0017	F.01U.067.078	Konwerter 12 V	7A	761,00	S3	1	8504409090	CN	56	79	8717332323890	0,03	
ICP-MAP0012	F.01U.308.002	Rozdzielacz magistrali zewnętrznej CAN (do 8 na system)	7A	2 290,00	S3	A	8543709099	CN	56	15	8717332973668	0,27	
ICP-MAP0111	F.01U.300.119	Obudowa główna systemu MAP (zestaw z blokiem zacisków AC, tamperem i zamkiem). Może pomieścić 1xICP-MAP5000-2, 1xICP-MAP0007-2, 1xIPP-MAP0005-2, 4xICP-MAP0010, 1xICP-MAP0020, maksymalnie 2x akumulator 40Ah	7A	2 138,00	S3	1	8537109899	CN	155	200	8717332949427	15,34	
ICP-MAP0115	F.01U.126.315	Obudowa zasilania dodatkowego (zestaw z blokiem zacisków AC, tamperem i zamkiem). Może pomieścić 1xICP-MAP0005-2, 4xakumulator 40Ah	7A	1 647,00	S3	A	8537109899	CN	135	20	8717332419357	12,00	
ICP-MAP0120	F.01U.126.316	Dodatkowa obudowa rozszerzeń MAP (zestaw z blokiem zacisków AC, tamperem i zamkiem). Może pomieścić 1xICP-MAP0005-2, 2xICP-MAP0010, maksymalnie 2xakumulator 18Ah)	7A	1 220,00	S3	A	8537109899	CN	135	40	8717332419364	8,31	
ICP-MAP0035	F.01U.073.285	Zestaw do instalacji w szafie rack	7A	772,00	S3	A	8531900000	CN	60	4	8717332325481	0,33	
ICP-MAP0020	F.01U.073.081	Uchwyt do montażu w obudowie centrali MAP 2x konwerterów (ICP-MAP0017), 1x SIV Fuse Plate i moduł AT2000	7A	256,00	S3	A	8531900000	CN	70	50	8717332324989	0,11	
ICP-MAP0025	F.01U.073.082	Szyna montażowa. Pasuje zarówno do obudowy MAP i obudowy rozszerzeń	7A	423,00	S3	A	7616999099	CN	70	2	8717332324996	1,63	
ICP-MAP0090	F.01U.100.266	Zestaw przewodów do instalacji urządzeń MAP	7A	713,00	S3	A	8536901000	CN	70	4	87173323292650	0,68	
ICP-MAP0060	F.01U.074.338	Zamek do obudowy MAP	7A	76,00	S3	A	8301409000	CN	91	100	8717332329908	0,05	
ICP-MAP0065	F.01U.076.162	Kość zaciskowa do podłączenia zasilania sieciowego z zasilaczem	7A	76,00	S3	A	8537109899	CN	135	7	8717332336432	0,05	
ICP-MAP0140	F.01U.074.766	Kabel do podłączenia drukarki	7A	190,00	S3	A	8544429090	CN	63	0	8717332350858	0,28	
ICP-MAP0152	F.01U.074.772	Kabel do podłączenia nadajnika AT2000	7A	190,00	S3	A	8544429090	CN	63	8	8717332350919	0,11	
ICP-MAP0154	F.01U.074.773	Kabel płaski do rozszerzeń modułu MAP DE	7A	108,00	S3	A	8544429090	CN	185	145	8717332350926	0,05	
ICP-MAP0050	F.01U.217.039	Tamper obudowy MAP	7A	127,00	S3	A	8536508090	CN	56	6	8717332815494	0,09	
ICP-MAP0055	F.01U.217.040	Tamper obudowy rozszerzeń	7A	127,00	S3	A	8536508090	CN	56	4	8717332815500	0,05	
ICP-COM-IF2	F.01U.389.310	Moduł przekaźnikowy dla MAP	7A	1 555,00	S3	A	8536490099	DE	66	10	4060039119827	0,22	
ISP-NEV400-120	F.01U.308.346	Wyniesiony moduł zasilania i rozszerzeń	7A	3 980,00	S3	B	8531103000	CN	0	0	8717332974887	12,60	
Urządzenia uzbrajające / zamykające													
Konwencjonalne													
4998021692C20	4.998.021.692.C20	Czytnik zbliżeniowy	7A	413,00	S3	1	8536901000	SI	42	30		0,37	
IUI-SKCU0C-50	F.01U.030.038	SmartKey element blokujący, konwencjonalny	7A	934,00	S3	A	8537109899	CN	64	1	8717332265640	0,29	
IUI-SKCU1C-100	F.01U.030.039	SmartKey 100 GLT	7A	1 717,00	S3	A	8537109899	CN	64	1	8717332265657	0,34	
LSN													
IUI-SKCU0L-60	F.01U.523.516	SmartKey SE 60 LSNi	7A	988,00	S3	A	8537109899	CN	64	27	8717332267347	0,28	
IUI-SKCU1L-120	F.01U.523.517	SmartKey SE 120 LSNi	7A	1 291,00	S3	1	8537109899	CN	64	27	8717332267354	0,30	
IUI-SKCU2L-220	F.01U.523.519	SmartKey SE 220 LSNi	7A	1 447,00	S3	1	8537109899	CN	64	22	8717332267361	0,31	
IUI-SKCU3L-320	F.01U.523.520	SmartKey SE 320 LSNi	7A	1 523,00	S3	1	8537109899	CN	64	34	8717332267378	0,33	
4998149110	4.998.149.110	Element blokujący drzwi	7A	427,00	S3	1	8301409000	CN	62	148		0,31	
4998013609C20	4.998.013.609.C20	Zestaw do montażu powierzchniowego z miejscem na kontaktron	7A	253,00	S3	1	8301409000	SI	42	86		0,38	

Symbol	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Kod EAN	Waga	Uwagi
4998021691C20	4.998.021.691.C20	Zestaw do montażu wpuszczanego (w ramie drzwi)	7A	152,00	S3	1	7326909890	SI	42	45		0,23	
4998019339C20	4.998.019.339.C20	Zestaw do montażu na drzwiach szklanych + 6649 980 13609	7A	383,00	S3	A	7326909890	SI	49	3		0,19	
4998040651C20	4.998.040.651.C20	Zestaw do NBS 10	7A	434,00	S3	A	8538909189	SI	42	17		0,14	
4998040664	4.998.040.664	Zapasowe rygle (5 sztuk)	7A	108,00	S3	A	3926909790	DE	49	25		0,01	
4998040660	4.998.040.660	Tuleja dystansująca (10 sztuk)	7A	24,00	S3	C	3926909790	SI	60	0	8717332461899	0,05	
4998021692C20	4.998.021.692.C20	Czytnik zbliżeniowy	7A	413,00	S3	1	8536901000	SI	42	30		0,37	
4998040653	4.998.040.653	Zakrycie dla EE (5 sztuk)	7A	46,00	S3	A	3926909790	SI	28	2		0,07	
4998113948	4.998.113.948	Czytnik ze zintegrowaną klawiaturą	7A	1 172,00	S3	1	8517620000	SI	63	75		0,58	
4998113951	4.998.113.951	Folia zastępcza dla klawiatury z wyświetlaczem	7A	567,00	S3	A	8531900000	SI	42	20		0,02	
F01U511350	F.01U.511.350	IUI-SKK 1, standardowy klucz (bez karty)	7A	222,00	S3	A	8523520000	DE	11	145		0,01	
IUI-SKKPAC	4.998.149.197	Zasłepki SMARTKEY VDS-C	7A	48,00	S3	A	3926909790	SI	21	10		0,07	
Blue Line Gen 2													
PIR													
ISC-BPR2-W12	F.01U.364.870	Czujka PIR serii Blue Line gen2, procesorowa, zasięg 12m x 12m, optyka Fresnela, temp. pracy -30°C...+55°C, kompensacja temperatury, tamper, sztuczna inteligencja, przetwarzanie First Step Processing, zintegrowana dwuosiołowa poziomicą, zdejmowana listwa zacisków, stopień 2 (EN50131)	7A	89,00	S3	1	8536501990	PT	27	500	4060039084101	0,09	
ISC-BPR2-WP12	F.01U.382.959	Czujka PIR serii Blue Line gen2, procesorowa, zasięg 12m x 12m, optyka Fresnela, temp. pracy -30°C...+55°C, odporna na zwierzęta (20kg), kompensacja temperatury, tamper, sztuczna inteligencja, przetwarzanie First Step Processing, zintegrowana dwuosiołowa poziomicą, zdejmowana listwa zacisków, stopień 2 (EN50131)	7A	101,00	S3	1	8536501990	PT	27	90	4060039104106	0,09	
ISC-BPQ2-W12	F.01U.364.871	Czujka PIR serii Blue Line gen2, procesorowa, zasięg 12m x 12m, optyka Fresnela, temp. pracy -30°C...+55°C, Quad-poczwórny pyroelement, kompensacja temperatury, tamper, sztuczna inteligencja, przetwarzanie First Step Processing, zintegrowana dwuosiołowa poziomicą, zdejmowana listwa zacisków, stopień 2 (EN50131)	7A	141,00	S3	1	8536501990	PT	27	150	4060039084118	0,09	
TriTech													
ISC-BDL2-W12GE	F.01U.366.596	Czujka TriTech Blue Line G2 10.525 GHz, zasięg 12m	7A	246,00	S3	A	8536501990	CN	62	750	4060039088161	0,09	
ISC-BDL2-W12HE	F.01U.366.597	Czujka TriTech Blue Line G2 10.588 GHz, zasięg 12m	7A	246,00	S3	A	8536501990	CN	62	1075	4060039088178	0,10	
ISC-BDL2-WP12GE	F.01U.366.598	Czujka TriTech Blue Line G2 Pet Friendly, 10.525 GHz, zasięg 12m	7A	264,00	S3	1	8536501990	CN	62	500	4060039088185	0,10	
ISC-BDL2-WP12HE	F.01U.366.601	Czujka TriTech Blue Line G2 Pet Friendly 10.588 GHz, 12m	7A	264,00	S3	1	8536501990	CN	62	1000	4060039088215	0,10	
Commercial Series													
TriTech													
ISC-CDL1-W15GE	F.01U.366.600	Czujka TriTech Commercial 10.525 GHz, zasięg 15m	7A	289,00	S3	A	8536501990	CN	62	305	4060039088208	0,13	
ISC-CDL1-W15HE	F.01U.366.599	Czujka TriTech Commercial 10.588 GHz, zasięg 15m	7A	289,00	S3	A	8536501990	CN	62	100	4060039088192	0,13	
ISC-CDL1-WA15GE	F.01U.366.603	Czujka TriTech Commercial z antymaskingiem, 10.525 GHz, zasięg 15m	7A	448,00	S3	1	8536501990	CN	62	702	4060039088239	0,13	
ISC-CDL1-WA15HE	F.01U.366.602	Czujka TriTech Commercial z antymaskingiem, 10.588 GHz, zasięg 15m	7A	448,00	S3	1	8536501990	CN	62	250	4060039088222	0,13	
Professional Series													
PIR													
ISC-PPR1-W16	F.01U.382.059	Czujka PIR, inteligentne przetwarzanie sygnałów z kilku detektorów (SDF), optyka TriFocus, dynamiczna kompensacja temperatury, aktywna redukcja światła białego, zasięg 16 m x 22 m, stopień 2 (EN50131)	7A	219,00	S3	1	8536501990	PT	27	150	4060039101143	0,18	
Classic Line													
TriTech													
OD850-F1E	F.01U.368.312	Czujka zewnętrzna TriTech 10.525 GHz, 15m x 15m	7A	756,00	S3	A	8536501990	CN	62	223	4060039089861	0,37	
PIR dalekiego zasięgu													
DS778	4.998.800.223	Czujka PIR, procesorowa, zasięg 60x4,5m, optyka lustrzana, temp.pracy -40°...+49°C, regulacja czułości, MAPII, tamper, wewnętrzne styki testowe napięcia szumów	7A	304,00	S3	1	8536501990	CN	62	100	8717332373376	0,20	
DS794Z	4.998.800.027	Czujka dalekiego zasięgu, 60m	7A	599,00	S3	1	85311030	CN	64	0	8717332344086	0,86	
Sufitowe													
PIR													
DS936	4.998.800.224	Czujka PIR, sufitowa zasięg 360° x 7,5 m	7A	246,00	S3	1	8536501990	CN	64	87	4060039072009	0,16	
DS937	4.998.126.094	Czujka PIR, sufitowa zasięg 360° x 14 m	7A	517,00	S3	1	8536501990	CN	120	25		0,19	

Symbol	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Kod EAN	Waga	Uwagi
DS939	4.998.800.703	Czujka PIR, sufitowa zasięg 360° x 16 m	7A	551,00	S3	A	8536501990	CN	62	50	8717332375486	0,33	
TriTech													
DS9370E	F.01U.368.309	Czujka TriTech, sufitowa zasięg 360° x 16 m, biała	7A	718,00	S3	1	8536501990	CN	62	600	4060039089830	0,29	
Akcesoria do czujek ruchu													
B335-3	4.998.800.014	Uchwyt ścienny do BlueLine, Professional Series i Classic Line. Zestaw 3 sztuk	7A	72,00	S3	1	3926909790	CN	70	400		0,09	
B338	4.998.800.282	Uchwyt sufitowy do Blue Line, Professional Series i Classic Line	7A	36,00	S3	1	3926909790	CN	73	750	8717332356577	0,06	
B328	4.998.800.277	Uchwyt ścienny do BlueLine	7A	54,00	S3	A	8302500000	CN	63	18	8717332357543	0,12	
Czujki przejścia / request-to-exit													
DS150I	F.01U.364.858	Czujka PIR, procesorowa, zasięg 2x3m, optyka Fresnela, temp. Pracy -10°C...+50°C, regulowany czas alarmu, kolor szary	7A	469,00	S3	A	8536501990	PT	27	50	4060039084019	0,16	
DS151I	F.01U.364.867	Czujka PIR, procesorowa, zasięg 2x3m, optyka Fresnela, temp. Pracy -10°C...+50°C, regulowany czas alarmu, kolor czarny	7A	469,00	S3	A	8536501990	PT	27	3	4060039084071	0,14	
DS160	F.01U.364.868	Czujka PIR, procesorowa, zasięg 6x4,5m, optyka Fresnela, temp. pracy -29°C...+49°C, do kontroli dostępu, czujnik otwierania drzwi, wejście SLI, buzzer, regulowany czas alarmu, zasilanie AC lub DC, kolor szary	7A	498,00	S3	1	8536501990	PT	27	30	4060039084088	0,10	
DS161	F.01U.364.869	Czujka PIR, procesorowa, zasięg 6x4,5m, optyka Fresnela, temp. pracy -29°C...+49°C, do kontroli dostępu, czujnik otwierania drzwi, wejście SLI, buzzer, regulowany czas alarmu, zasilanie AC lub DC, kolor czarny	7A	498,00	S3	A	8536501990	PT	27	5	4060039084095	0,18	
TP160	4.998.800.318	Płytki montażowa (opcjonalna) do DS 150 i DS 160, szara	7A	7,00	S3	C	8531900000	CN	77	0		0,04	
Konwencjonalne przyciski napadowe													
ISC-PB1-100	4.998.117.557	Przycisk napadowy ND 100	7A	83,00	S3	1	8536501190	CN	62	500	8717332252077	0,05	
3902115343	3.902.115.343	Dodatkowa osłona do ND 100	7A	53,00	S3	A	8531900000	CN	65	93		0,01	
IMI-SEAL-P	F.01U.275.632	Wkładka papierowa do przycisku (10 sztuk)	7A	17,00	S3	A	4821101000	DE	9	50	8717332896400	0,00	
3102389679	3.102.389.679	Wkładka papierowa do przycisku (5000 sztuk)	7A	5 330,00	S3	A	4821109000	DE	9	1	8717332462063	0,82	
AD100-GLT	4.998.117.560	Przycisk alarmowy	7A	138,00	S3	A	8536501190	CN	64	15		0,05	
Czujki zbiccia szkła													
DS1101I	4.998.800.266	Czujka stłuczenia szkła, procesorowa, technologia analizy dźwięku SAT, montaż powierzchniowy, zasięg 0,6-7,6m, temp. pracy -29°C...+49°C, test instalacji, kształt okrągły	7A	186,00	S3	1	8536501990	CN	64	105	8717332362073	0,08	
DS1102I	4.998.800.267	Czujka stłuczenia szkła, procesorowa, technologia analizy dźwięku SAT, montaż powierzchniowy, zasięg 0,6-7,6m, temp. pracy -29°C...+49°C, test instalacji, kształt kwadratowy	7A	185,00	S3	A	8536501990	CN	64	55	8717332362066	0,09	
DS1103I	4.998.800.268	Czujka stłuczenia szkła, procesorowa, technologia analizy dźwięku SAT, montaż wpuszczany, zasięg 0,6-7,6m, temp. pracy -29°C...+49°C, test instalacji	7A	178,00	S3	A	8536501990	CN	64	33	8717332362059	0,09	
DS1109I	4.998.800.269	Czujka stłuczenia szkła oraz magnetyczna, procesorowa, zasięg 3m, szczelina 25 mm, temp. pracy -29°C...+50°C, test instalacji, wbudowany kontaktron	7A	310,00	S3	A	8536501990	CN	64	10	8717332362042	0,10	
DS1110I	4.998.800.270	Tester czujników stłuczenia szkła	7A	605,00	S3	A	8536501990	CN	64	1	8717332357246	0,21	
ISC-GBD2-PS	F.01U.275.643	Konwencjonalna czujka zbiccia szkła, VdS klasa B, 6m kabel (Przyklejana do powierzchni szyby. Polecany typ kleju: Affix with Loctite glass/metal glue set 319)	7A	311,00	S3	A	8536501190	DE	10	14	8717332896516	0,13	
Czujki sejsmiczne													
ISC-SM-90	F.01U.132.658	Czujka sejsmiczna, elektroniczne wyjście	7A	2 300,00	S3	A	8531103000	DE	3	8	8717332457786	0,24	
ISN-SM-50	F.01U.002.248	Czujka sejsmiczna, zasięg 50 m ²	7A	1 096,00	S3	1	8536501990	HU	8	50	8717332211838	0,26	
ISN-SM-80	F.01U.002.246	Czujka sejsmiczna, zasięg 80 m ²	7A	2 025,00	S3	A	8536501990	HU	8	1	8717332211845	0,26	
ISN-GMX-B0	F.01U.003.365	Podstawa montażowa do podłogi	7A	1 139,00	S3	C	8531109590	CH	8	0	8717332258161	2,11	
ISN-GMX-P0	F.01U.003.366	Podstawa montażowa	7A	188,00	S3	A	8531900000	CH	8	20	8717332258154	0,27	
ISN-GMX-P3S	F.01U.003.368	Mikroprzełącznik wykrywający ruch obrotowy (rejestruje próbę włamania do sejfu, wzmacnianych drzwi) do czujki ISN-SM-50	7A	1 064,00	S3	C	8531109590	CH	8	0	8717332258147	0,67	
ISN-GMX-S1	F.01U.003.371	Element testujący czujki sejsmicznej	7A	252,00	S3	1	8531900000	CH	3	33	8717332258116	0,01	
ISN-GMX-W0	F.01U.003.372	Element do montażu w ścianie	7A	664,00	S3	C	8531109590	CH	8	0	8717332258178	1,16	
ISN-SMS-W7	F.01U.004.306	Oprogramownie SensTool PC	7A	648,00	S3	A	8531900000	DE	8	0	8717332258093	0,08	
Czujki wstrząsu													
ISC-SK10	F.01U.306.235	Czujka wstrząsu	7A	235,00	S3	A	8530800000	CN	62	50	8717332969296	0,05	
Kontaktrony													
Wpuszczane													
ISN-CSD70-W	F.01U.004.783	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), kompaktowa zwarta konstrukcja, wymiary (dł x szer)19 mm x 20,3 mm, szczelina 38 mm, paczka po 10szt.	7A	240,00	S3	A	8536909500	CN	67	38	8717332761487	0,18	

Symbol	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Kod EAN	Waga	Uwagi
ISN-CSD80-W	F.01U.004.788	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), kompaktowa zwarta konstrukcja, wymiary (dł x szer) 19 mm x 20.3 mm, szczelina 38 mm, paczka po 10szt.	7A	235,00	S3	A	8536909500	CN	67	8	8717332761500	0,21	
ISN-CSTB-TCW	F.01U.004.794	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), wymiary (dł x szer) 25 mm x 9.5 mm, szczelina 16 mm, ze standardowym magnesem, paczka po 10szt.	7A	191,00	S3	A	8536909500	CN	67	10	8717332761531	0,05	
ISN-CSTB-10W	F.01U.004.792	Miniaturowy kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), wymiary (dł x szer) 15.2 mm x 9.5 mm, szczelina 12.7-25 mm, paczka po 10szt.	7A	204,00	S3	A	8536909500	CN	67	28	8717332761524	0,08	
ISN-CTC75-W	F.01U.004.790	Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), kompaktowa zwarta konstrukcja, wymiary (dł x szer) 19 mm x 30 mm, szczelina 25 mm, zaciski śrubowe NC, paczka po 10szt.	7A	305,00	S3	A	8536909500	CN	67	12	8717332761494	0,14	
ISN-CMINI-10W	F.01U.004.867	Miniaturowy kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), wymiary (dł x szer) 15.2 mm x 9.5 mm, szczelina 12.7-25 mm, paczka po 10szt.	7A	181,00	S3	A	8536909500	CN	67	25	8717332761548	0,08	
ISN-CMINI-10DW	F.01U.004.887	Miniaturowy kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (biały), wymiary (dł x szer) 15.2 mm x 9.5 mm, długość magnesu 3 mm, szczelina 12.7 mm, paczka po 10szt.	7A	199,00	S3	A	8536909500	CN	67	13	8717332761593	0,07	
4998133928	4.998.133.928	MS-LZ 6w, Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego, długość 30 mm, VdS klasa B	7A	64,00	S3	A	8531103000	DE	10	47		0,12	
SKA100L	F.01U.391.656	SKA 100, Czujnik rygla dla zewnętrznych drzwi (IP67)	7A	242,00	S3	A	8536501990	DE	39	75	4060039124623	0,08	
SKI100L	F.01U.391.655	SKI 100, Czujnik rygla dla wewnętrznych drzwi (IP52)	7A	99,00	S3	A	8536501990	DE	39	8	4060039124616	0,01	
MS-LZS	4.998.133.930	MS-LSZ 6w, Kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego, tamper, długość 30 mm, VdS klasa C	7A	103,00	S3	A	8531103000	DE	10	32		0,12	
ISC-PMC-F3S	F.01U.275.637	Magnetyczny kontaktron, EN-grade 3, wpuszczany, 1m kabel	7A	76,00	S3	A	8536501190	DE	10	34	8717332896455	0,04	
Powierzchniowe													
ISN-C45-W	F.01U.004.919	Miniaturowy kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), przyklejany, wymiary (dł x szer x głęb) 4,8 x 6,35 x 27 mm, szczelina 15.24 mm, z bocznym przewodem, paczka po 10szt.	7A	197,00	S3	A	8536909500	CN	67	8	8717332761739	0,07	
ISN-C60-W	F.01U.004.897	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), wymiary (dł x szer x głęb) 6,35 x 9,5 x 50,8 mm, szczelina 19 mm, zaciski śrubowe NC, paczka po 10szt.	7A	156,00	S3	A	8536909500	CN	67	8	8717332761616	0,13	
ISN-CSM35-W	F.01U.004.901	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), wymiary (dł x szer x głęb) 18,6 x 13 x 63 mm, szczelina 25 mm, zaciski śrubowe NC, paczka po 10szt.	7A	133,00	S3	A	8536909500	CN	67	37	8717332761647	0,34	
ISN-CSM35-WGW	F.01U.004.903	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), do ciężkich stalowych drzwi, wymiary (dł x szer x głęb) 18,6 x 13 x 63 mm, szczelina 44.45 mm, zaciski śrubowe NC, paczka po 10szt.	7A	343,00	S3	A	8536909500	CN	67	11	8717332761654	0,33	
ISN-CSM20-WGW	F.01U.004.911	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), do stalowych drzwi, wymiary (dł x szer x głęb) 16 x 16 x 104,8 mm, szczelina 63.5 mm, z centralnym przewodem, paczka 1szt	7A	54,00	S3	A	8536909500	CN	67	75	8717332761678	0,05	
ISN-CSM20-WGB	F.01U.004.912	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (brązowy), do stalowych drzwi, wymiary (dł x szer x głęb) 16 x 16 x 104,8 mm, szczelina 63.5 mm, z centralnym przewodem, paczka 1 szt	7A	53,00	S3	A	8536909500	CN	67	8	8717332761685	0,08	
ISN-CFM-102W	F.01U.004.915	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), wymiary (dł x szer x głęb) 7,62 x 13,46 x 33,78 mm, szczelina 25 mm, z bocznym przewodem, paczka po 10szt.	7A	159,00	S3	1	8536909500	CN	67	35	8717332761692	0,12	
ISN-CFM-102B	F.01U.004.916	Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (brązowy), wymiary (dł x szer x głęb) 7,62 x 13,46 x 33,78 mm, szczelina 25 mm, z bocznym przewodem, paczka po 10szt.	7A	159,00	S3	A	8536909500	CN	67	15	8717332761708	0,13	
ISN-CMET-200AR	F.01U.004.900	Kontakt magnetyczny zewnętrzny, metalowy, wymiary (dł x szer x głęb) 9,5 x 16 x 50,8 mm, szczelina 31.75 mm, z bocznym przewodem w osłonie metalowej	7A	73,00	S3	A	8536909500	CN	67	250	8717332768509	0,09	
ISN-C66	F.01U.004.921	Kontakt magnetyczny zewnętrzny, metalowy, montaż na przewodnicach drzwiowych, dodatkowy uchwyt na magnes (4 sposoby instalacji), wymiary (dł x szer x głęb) 76,2 x 45,8 x 66 mm, szczelina 44.45 mm, z bocznym przewodem w osłonie metalowej	7A	125,00	S3	A	8536909500	CN	67	198	8717332761746	0,34	
ISN-CMET-4418	F.01U.004.899	Kontakt magnetyczny zewnętrzny, metalowy, dodatkowy uchwyt na magnes (10 możliwości instalacji magnesu), wymiary (dł x szer x głęb) 50,8 x 12 x 107 mm, szczelina 50.8 mm, z bocznym przewodem w osłonie metalowej	7A	108,00	S3	1	8536909500	CN	67	100	8717332761630	0,22	
MSA-LZ	4.998.133.929	MSA-LZ 6w, Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), długość 43 mm (w obudowie), VdS klasa B	7A	64,00	S3	A	8531103000	DE	10	100		0,13	
4998133931	4.998.133.931	MSA-LZS 6w, Kontakt magnetyczny do montażu powierzchniowego (biały), długość 43 mm (w obudowie), VdS klasa C	7A	103,00	S3	A	8531103000	DE	10	62		0,13	
ISC-RSC2-S	F.01U.275.649	Kontaktron do bram garażowych, rolet i zastosowań zewnętrznych, EN-grade 2, 1m kabel	7A	282,00	S3	A	8536501190	DE	10	26	8717332896578	0,34	
ISC-RSC3-S	F.01U.275.650	Kontaktron do bram garażowych, rolet i zastosowań zewnętrznych, EN-grade 3, 1m kabel	7A	423,00	S3	A	8536501190	DE	10	10	8717332896585	0,34	
ISC-MCLS3-S	F.01U.275.636	Konwencjonalny kontaktron wpuszczany do okien, VdS klasa C, kabel	7A	152,00	S3	A	8536501190	DE	10	13	8717332896448	0,11	
ISC-MCOLS3-S	F.01U.275.644	Konwencjonalny kontaktron do okien, VdS klasa C i EN Grade 3, 6m kabel	7A	221,00	S3	A	8536501190	DE	10	10	8717332896523	0,12	
ISC-PMC-SF2S	F.01U.275.638	Konwencjonalny magnetyczny kontaktron, EN-grade 2, montaż na powierzchniowy, 1m kabel	7A	62,00	S3	A	8536501190	DE	10	125	8717332896462	0,06	
ISC-PMC-S2S	F.01U.275.645	Magnetyczny kontaktron, EN-grade 2, powierzchniowy, 1m kabel	7A	55,00	S3	A	8536501190	DE	10	47	8717332896530	0,05	
ISC-PMC-S3S	F.01U.275.646	Magnetyczny kontaktron, EN-grade 3, powierzchniowy, 1m kabel	7A	85,00	S3	A	8536501190	DE	10	100	8717332896547	0,05	

Symbol	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Kod EAN	Waga	Uwagi
ISC-PRS-S2S	F.01U.275.647	Kontaktron do bram garażowych, rolet i zastosowań zewnętrznych, EN-grade 2, 1m kabel	7A	216,00	S3	A	8536501190	DE	10	20	8717332896554	0,27	
ISC-PRS-S3S	F.01U.275.648	Kontaktron do bram garażowych, rolet i zastosowań zewnętrznych, EN-grade 3, 1m kabel	7A	259,00	S3	A	8536501190	DE	10	13	8717332896561	0,27	
4998138931	4.998.138.931	Uchwyt do instalacji kontaktronów wpuszczanych w drzwiach metalowych G2	7A	15,00	S3	A	8531900000	DE	10	67		0,00	
4998138932	4.998.138.932	Uchwyt do instalacji kontaktronów wpuszczanych w drzwiach metalowych G3	7A	28,00	S3	A	8531900000	DE	10	125		0,01	
Bezprzewodowe													
RADION													
RFRC-OPT	F.01U.383.421	Odbiornik bezprzewodowy RADION (tylko do AMAX)	7A	713,00	S3	A	85176200	CN	62	20	8717332832774	0,44	
RFRP2	F.01U.389.906	Bezprzewodowy wzmacniacz sygnału (repeater) RADION	7A	815,00	S3	A	85176200	PT		0	4060039121837	0,44	
WR9QE1000A00N6WG3150	F.01U.398.526	12V/1A power supply with NAM blade	7A	162,00	S3	A	85044090	CN		15	4060039147226	0,24	
Q-KIT-INTL-6-WH-RB	F.01U.398.527	International blades for 12V/1A	7A	154,00	S3	A	85366990	CN		18	4060039147233	0,01	
DE-45-18	F.01U.166.215	Plug in transformer for RADION repeater RFRP	7A	195,00	S3	A	85043180	CN	84	100	8717332764587	0,95	
RFKF-TBS	F.01U.313.185	Bezprzewodowy pilot z 2 przyciskami RADION / kodowane	7A	217,00	SB	A	85269200	CN	62	5	8717332988549	0,04	EOL, please check stock
RFKF-FBS	F.01U.384.606	Bezprzewodowy pilot z 4 przyciskami RADION / kodowane	7A	231,00	S3	A	85234910	PT	27	10	4060039108234	0,32	
RFAC-LY-10	F.01U.297.290	Smycz do pilota i nadajnika napadowego RADION. Dziesięć smyczy zapakowanych oddzielnie w foliowe torebki.	7A	145,00	S3	A	63079098	CN	64	1	8717332942770	0,04	
RFAC-BC-3	F.01U.297.291	Zaczep na pasek do pilota i nadajnika napadowego RADION. Zestaw trzech sztuk, z których każde zawiera: zaczep, dwie śruby i nakrętkę blokującą.	7A	145,00	S3	A	73269098	CN	80	1	8717332942787	0,04	
RFPR-12	F.01U.253.615	Czujka PIR bezprzewodowa RADION	7A	419,00	S3	A	85311030	CN	62	101	8717332832873	0,11	
RFDL-11	F.01U.253.614	Wireless Dual Motion Detector	7A	583,00	SB	A	85311030	CN	60	5	8717332832866	0,27	EOL, please check stock
RFPR-C12	F.01U.256.387	Bezprzewodowa czujka PIR, kurtynowa RADION	7A	434,00	SB	A	85311030	CN	62	4	8717332851720	0,11	EOL, please check stock
RFDW-SM	F.01U.383.290	Bezprzewodowy kontaktron do drzwi/okien RADION (powierzchniowy)	7A	289,00	S3	A	85365019	CN	62	40	8717332832835	0,05	
RFAC-DW-10	F.01U.310.604	10 dystanserów do RFDW-SM	7A	66,00	S3	A	85319000	CN	28	3	8717332980086	0,07	
RFDW-RM	F.01U.253.612	Bezprzewodowy kontaktron do drzwi/okien RADION (wpuszczany)	7A	289,00	SB	A	85365019	CN	62	5	8717332832842	0,04	EOL, please check stock
RFUN	F.01U.383.352	Bezprzewodowy kontaktron do drzwi/okien RADION (uniwersalny transmitter)	7A	289,00	S3	A	85365019	PT	27	50	4060039105318	0,08	
RFAC-UN-10	F.01U.312.299	10 dystanserów do RFUN	7A	71,00	S3	A	85319000	CN	28	3	8717332986361	0,12	
RFMSM	F.01U.253.607	Bezprzewodowa czujka dymu RADION	7A	675,00	S9	A	85311030	CN	62	50	8717332832798	0,32	
RFMSM2-A	F.01U.359.387	Bezprzewodowa czujka dymu RADION	7A	761,00	S3	A	85311030	CN	62	50	8717332832798	0,32	
RFGB	F.01U.253.606	Bezprzewodowa czujka zbiać szkła RADION	7A	632,00	SB	A	85311030	CN	62	5	8717332832781	0,20	EOL, please check stock
RFPB-TB	F.01U.253.613	Bezprzewodowy przycisk napadowy z 2 przyciskami RADION	7A	217,00	SB	A	85269200	CN	62	5	8717332832859	0,03	EOL, please check stock
RFPB-SB	F.01U.383.351	Bezprzewodowy przycisk napadowy z 1 przyciskiem RADION	7A	217,00	S3	A	85269200	CN	62	8	8717332832903	0,03	
RFBT	F.01U.253.620	Bezprzewodowa czujka ostatniego banknotu RADION	7A	653,00	SB	A	85365019	CN	62	5	8717332832927	0,09	EOL, please check stock
Urządzenia LSN													
LSN PIR													
DS935LSN@01	F.01U.266.145	Czujka PIR, Optyka lustrzana, 11m x 11m, Pobór prądu LSN 0,8mA	7A	269,00	S3	A	8536501990	CN	64	188	8717332873289	0,11	
LSN TriTech													
PDL2-A12GL	F.01U.307.927	Czujka dualna PIR+MW Professional Series LSN, Antymasking wielopunktowy, 12m x 12m	7A	740,00	S3	A	8536501990	CN	62	50	8717332973491	0,21	
Akcesoria do urządzeń LSN													
OMLR93-3	4.998.111.865	Lustra dalekiego zasięgu do DS 935 LSN, 3 sztuki	7A	110,00	S3	A	9002900090	US	14	3	8717332253005	0,02	
B338	4.998.800.282	Uchwyt sufitowy do Blue Line, Professional Series i Classic Line	7A	36,00	S3	1	3926909790	CN	73	750	8717332358577	0,06	
LSN Sejsmiczne													
ISP-SM90-120	F.01U.173.560	Czujka sejsmiczna LSN	7A	2 570,00	S3	A	8536501990	DE	8	38	8717332789283	0,25	
ISN-GMX-S1	F.01U.003.371	Nadajnik testowy	7A	252,00	S3	1	8531900000	CH	3	33	8717332258116	0,01	
ISN-GMX-P0	F.01U.003.366	Płyta montażowa czujki sejsmicznej LSN	7A	188,00	S3	A	8531900000	CH	8	20	8717332258154	0,27	
LSN Zbiać szkła													
ISP-GBD2-P110S	F.01U.275.639	LSN pasywna czujka zbiać szkła, VdS klasa B, 4m kabel (czujka do montowania na powierzchni szyby)	7A	369,00	S3	A	8536501190	DE	10	11	8717332896479	0,10	
LSN kontaktrony													
Wpuszczane													
ISP-MCB2-FP110	F.01U.099.234	LSN kontaktron wpuszczany, EN 50131 Grade 3	7A	212,00	S3	A	8536501190	DE	10	93	8717332391943	0,12	
ISP-MCB3-FP110	F.01U.099.236	LSN kontaktron wpuszczany, odporny na sabotaż, EN 50131 Grade 3	7A	257,00	S3	A	8536501190	DE	10	5	8717332391967	0,12	

Symbol	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Stat us	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Kod EAN	Waga	Uwagi
Powierzchniowe													
ISP-MCS2-FP110	F.01U.099.235	ISP-MCS2-FP110, montaż powierzchniowy, (VdS B)	7A	223,00	S3	1	8536501199	DE	10	100	8717332391950	0,13	
ISP-MCS3-FP110	F.01U.099.284	ISP-MCS3-FP110, montaż powierzchniowy, Tamper, (VdS C)	7A	266,00	S3	A	8536501199	DE	10	113	8717332392179	0,13	
4998138931	4.998.138.931	Uchwyt do instalacji kontaktronów wpuszczanych w drzwiach metalowych, pasuje do MS-LZ, MSE-LSN B	7A	15,00	S3	A	8531908590	DE	10	67		0,00	
4998138932	4.998.138.932	Uchwyt do instalacji kontaktronów wpuszczanych w drzwiach metalowych, pasuje do MS-LZS, MSE-LSN C	7A	28,00	S3	A	8531908590	DE	10	125		0,01	
ISP-MCLS3-U110S	F.01U.275.634	LSN kontaktron wpuszczany do okien, czujnik otwarcia rygla w oknie, VdS klasa C i EN Grade 3, 4m kabel	7A	325,00	S3	A	8536501199	DE	10	5	8717332896424	0,11	
ISP-MCOLS3-U110S	F.01U.275.633	LSN magnetyczny kontaktron do okien, czujnik otwarcia rygla w oknie, VdS klasa C i EN Grade 3, 4m kabel	7A	369,00	S3	A	8536501199	DE	10	5	8717332896417	0,12	
ISP-RSC2-110S	F.01U.275.640	LSN kontaktron do bram garażowych, rolet i zastosowań zewnętrznych, VdS klasa B i EN grade 2, 4m kabel	7A	456,00	S3	A	8536501199	DE	10	22	8717332896486	0,34	
ISP-RSC3-110S	F.01U.275.642	LSN kontaktron do bram garażowych, rolet i zastosowań zewnętrznych, VdS klasa C i EN grade 3, 4m kabel	7A	470,00	S3	A	8536501199	DE	10	23	8717332896509	0,33	
Czujki rygla													
ISP-SKI100L-LSN	F.01U.391.654	Czujka rygla, drzwi wewnętrzne, IP52 LSN	7A	280,00	S3	A	8536501990	DE	39	8	4060039124609	0,01	
ISP-SKA100L-LSN	F.01U.391.833	Czujka rygla, drzwi zewnętrzne, IP67 LSN	7A	499,00	S3	1	8536501990	DE	39	42	4060039124944	0,08	
Materiały instalacyjne (do kontaktronów LSN i czujek zbiać szkła)													
4998039828	4.998.039.828	Wiekło puszek instalacyjnej, 55mm, montaż powierzchniowy, 10 szt.	7A	58,00	S3	A	3926909790	HU	42	20	8717332461905	0,07	
4998039824	4.998.039.824	Puszka instalacyjna, 55mm do montażu powierzchniowego (bez wieka), Paczka 10 szt.	7A	58,00	S3	A	3926909790	HU	42	20	8717332462018	0,13	
4998055244	4.998.055.244	Wiekło puszek instalacyjnej, 80mm, montaż powierzchniowy. Paczka 10 szt.	7A	48,00	S3	A	3926909790	HU	42	70	8717332462001	0,07	
4998052144	4.998.052.144	Puszka instalacyjna, 80mm do montażu powierzchniowego (bez wieka), Paczka 10szt	7A	65,00	S3	A	3926909790	HU	42	75	8717332461974	0,08	
4998055243	4.998.055.243	Wiekło puszek instalacyjnej, 120mm, montaż powierzchniowy. Paczka 10 szt.	7A	54,00	S3	A	3926909790	HU	42	94	8717332461998	0,12	
4998052143	4.998.052.143	Puszka instalacyjna, 120mm do montażu powierzchniowego (bez wieka), Paczka 10 szt.	7A	81,00	S3	A	3926909790	HU	42	125	8717332461981	0,11	
IMI-CCONN-2WIRE	F.01U.335.940	CABLE CONNECTOR 2-WIRE (box of 100 pcs)	7A	105,00	S3	A	8536901000	CN	44	62	4060039001412	0,06	
IMI-CCONN-3WIRE	F.01U.335.939	CABLE CONNECTOR 3-WIRE (box of 100 pcs)	7A	132,00	S3	A	8536901000	CN	44	64	4060039001405	0,09	
LSN Przyciski napadowe													
4998117564	4.998.117.564	ND 200 LSN, Przycisk napadowy w technologii LSN	7A	301,00	S3	1	8536501190	CN	62	200		0,06	
3902115343	3.902.115.343	Dodatkowa osłona na przycisk napadowy (element opcjonalny)	7A	53,00	S3	A	8531900000	CN	65	93		0,01	
LSN Moduły rozszerzeń													
ISP-EM55SM-120	F.01U.173.752	EM55 Moduł rozszerzeń dwóch linii do montażu powierzchniowego	7A	419,00	S3	A	8536508090	CN	64	528	8717332789740	0,09	
ISP-EM55FM-120	F.01U.173.753	EM55 Moduł rozszerzeń dwóch linii do montażu wpuszczanego	7A	448,00	S3	A	8536508090	CN	64	75	8717332789757	0,06	
ISP-EMIL-120	F.01U.072.812	Moduł LSN do linii konwencjonalnych 6 wejść i 4 wyjścia	7A	972,00	S3	1	8531103000	CN	64	676	8717332324675	0,61	
ISP-PCBA-EMIL	F.01U.078.200	Płytki EMIL do wbudowania w innych obudowach	7A	654,00	S3	A	8531103000	CN	64	20	8717332340552	0,30	
IMS-RM	F.01U.078.108	Moduł przekaźnikowy dla EMIL, 2 przekaźniki	7A	181,00	S3	1	8536411090	CN	64	281	8717332339846	0,03	
IMS-WTC	F.01U.078.107	Tamper dla EMIL	7A	376,00	S3	A	8536501990	DE	8	3	8717332339839	0,00	
Sygnalizatory													
120FG005	4.998.125.696	Sygnalizator akustyczny, wewnętrzny	7A	215,00	S3	1	8531900000	CN	64	200		0,22	
IUI-BES-AO	F.01U.166.054	Sygnalizator akustyczno - optyczny BES, zewnętrzny	7A	1 447,00	S3	1	8531103000	DE	8	8	8717332763948	1,41	
IUI-BES-A	3.002.102.452	Sygnalizator akustyczny BES, zewnętrzny	7A	788,00	S3	A	8531103000	DE	8	3		1,10	
3902102474	3.902.102.474	Moduł adaptera do wymiany obudowy sygnalizatora na metalową (do BES)	7A	197,00	S3	C	8538909189	DE	8	0		0,87	
IUI-SIR-ID	F.01U.141.091	Syreka wewnętrzna	7A	589,00	S3	1	8531103000	FR	30	25	8717332484904	1,68	
IUI-SIR-OD	F.01U.141.092	Syreka zewnętrzna	7A	1 058,00	S3	1	8531103000	FR	30	31	8717332484911	1,75	
Zasilacze i baterie													
IPS-12V1A-C	F.01U.141.098	Zasilacz 12VDC, 1 A, Kompaktowy	7A	463,00	S3	A	8504409090	IE	10	8	8717332484973	2,34	
IPS-12V2A-V	F.01U.141.099	Zasilacz 12VDC, 2 A	7A	799,00	S3	1	8504409090	IE	10	4	8717332484980	3,18	
IPS-24V1A-V	F.01U.141.100	Zasilacz 24VDC, 1 A	7A	853,00	S3	A	8504409090	IE	10	0	8717332484997	3,68	
IPS-12V3A-VM	F.01U.141.101	Zasilacz 12VDC, 3 A, Monitorowany	7A	1 885,00	S3	A	8504409090	IE	10	1	8717332485000	4,41	
IPS-24V3A-VM	F.01U.141.102	Zasilacz 24VDC, 3 A, Monitorowany	7A	2 290,00	S3	A	8504409090	IE	10	1	8717332485017	4,95	
D126	4.998.125.825	Bateria D126 12V 7 Ah	7A	141,00	S3	1	8507208090	CN	87	1483	8717332761906	2,16	
D1222	4.998.125.821	Bateria D1222 12V 2,2 Ah	7A	85,00	S3	1	8507208090	CN	102	200	8717332343812	0,79	

Symbol	Numer SAP	Opis	Gr. prod.	Cena REUP PLN	Status	Kod ABC	Kod gr. prod.	Kraj poch.	Czas dost. (dni)	Zam. pak.	Kod EAN	Waga	Uwagi
IPS-BAT12V-12AH	F.01U.579.778	Bateria 12 V 10 Ah	7A	237,00	S3	A	8507208090	VN	7	2	8717332946662	3,73	
IPS-BAT12V-18AH	F.01U.579.780	Bateria 12 V 17 Ah	7A	379,00	S3	1	8507208090	VN	7	21	8717332946655	4,96	
IPS-BAT12V-27AH	F.01U.579.781	Bateria 12 V 24 Ah	7A	503,00	S3	1	8507208090	VN	7	35	8717332946679	8,22	
IPS-BAT12V-45AH	F.01U.579.782	Bateria 12V 40 Ah	7A	832,00	S3	1	8507208090	VN	7	35	8717332946686	13,52	
KONIEC													