

Cennik akumulatorów i akcesoriów

DETALICZNY

ważny od: 01.01.2023 roku

Uwagi:

Ceny jednostkowe netto EX magazyny EMU w Gdańsku lub w Warszawie

Płatność w [zł] wg kursu sprzedaży [USD] w mBank S.A. w dniu wystawiania faktury

VAT = 23 [%]

Podane ceny mogą ulec zmianie.

Język/Language: PL

EMU sp. z o.o. sp. k.

Siedziba główna

80-871 Gdańsk, ul. Twarda 12
tel. +48 58 344 04 01, mob. +48 602 222 516
info@emu.com.pl www.emu.com.pl

Oddział Warszawa

01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 61
tel. +48 22 836 54 05, mob. +48 602 222 516
warszawa@emu.com.pl

Oferta handlowa obejmuje akumulatory wykonane w technologii AGM oraz żelowej i obowiązuje od 01.01.2023 roku.

1. Dane oferenta.

- a. EMU Sp. z o.o. Sp. k.; ul. Twarda 12; 80-871 Gdańsk

2. Przedmiot oferty.

- a. Dostawa akumulatorów wykonanych w technologii AGM i żelowej.

3. Ceny.

- a. Zawarte w cenniku ceny akumulatorów są cenami jednostkowymi netto wyrażonymi w PLN
- b. Zawarte w cenniku ceny akumulatorów są cenami EXW magazyn EMU w Gdańsku lub w Warszawie.
- c. Dla zamówień o wartości minimum 1.000,00 PLN netto, zawarte w cenniku ceny są cenami loco magazyn klienta.

4. Specyfikacja techniczna.

- a. Oferowany towar jest fabrycznie nowy, wysokiej jakości, zgodny z obowiązującymi normami i wymaganiami technicznymi.
- b. Szczegółowe dane techniczne akumulatorów są dostępne na stronie internetowej www.emu.com.pl oraz w dziale handlowym EMU Sp. z o.o. Sp. k.

5. Warunki dostawy.

- a. Czas realizacji zamówienia wynosi 1-2 dni robocze w przypadku dostępności zamówionych akumulatorów w magazynie EMU.
- b. Dostawy są realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt EMU (z uwzględnieniem pkt. 3c).
- c. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące dostawy (tj.: uszkodzenia mechaniczne czy braki ilościowe) należy spisać w obecności kuriera, przed podpisaniem listu przewozowego.

6. Warunki płatności.

- a. Dotychczasowe warunki płatności oraz wysokość limitu kupieckiego, pozostają bez zmian.

7. Gwarancje.

- a. Szczegółowe warunki gwarancji są dostępne na stronie internetowej www.emu.com.pl oraz w dziale handlowym EMU Sp. z o.o. Sp. k.

8. Termin ważności oferty.

- a. Oferta jest ważna od 01.01.2023 do 31.03.2023.

EMU sp. z o.o. sp. k.

Siedziba główna

80-871 Gdańsk, ul. Twarda 12
tel. +48 58 344 04 01, mob. +48 602 222 516
info@emu.com.pl www.emu.com.pl

Oddział Warszawa

01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 61
tel. +48 22 836 54 05, mob. +48 602 222 516
warszawa@emu.com.pl

Akumulatory bezobsługowe, kwasowo-ołowiowe, wykonane w technologii AGM

EUROPOWER®

Seria EP o żywotności projektowanej 6-9 lat wg EUROBAT

L.p.	Typ	Un [V]	C ₂₀ [Ah]	H	L	W	Waga jednostkowa [kg]	Ilość w opakowaniu [pcs]	Cena [PLN]
				wysokość	długość	głębokość			
				[mm]					
1	EP 1,2-6	6	1,2	56	97	25	0,3	55	62,00
2	EP 3-6		3	66	134	34	0,65	18	72,60
3	EP 4,5-6		4,5	107	70	48	0,91	16	74,80
4	EP 7-6		7	100	151	34	1,2	12	114,00
5	EP 12-6		12	100	151	50	1,98	8	159,00
6	EP 1,2-12	12	1,2	59	97	45	0,59	30	89,10
7	EP 2,3-12		2,3	65	178	34	0,94	18	108,00
8	EP 3,6-12		3,6	66	134	67	1,32	10	146,00
9	EP 5-12		5	106	90	70	1,88	8	159,00
10	EP 7,2-12		7,2	98	151	65	2,54	6	173,00
11	EP 12-12		12	98	151	98	3,94	4	345,00
12	EP 17-12		17	166	181	76	6,15	2	414,00

Podane ceny mogą ulec zmianie. Prices are subject to change without notice.

EMU sp. z o.o. sp. k.

Siedziba główna

80-871 Gdańsk, ul. Twarda 12
tel. +48 58 344 04 01, mob. +48 602 222 516
info@emu.com.pl www.emu.com.pl

Oddział Warszawa

01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 61
tel. +48 22 836 54 05, mob. +48 602 222 516
warszawa@emu.com.pl

Seria EV o żywotności projektowanej 6-9 lat wg EUROBAT

L.p.	Typ	Un	C ₂₀	H	L	W	Waga jednostkowa	Ilość w opakowaniu	Cena
				wysokość	długość	głębokość			
		[V]	[Ah]	[mm]			[kg]	[pcs]	[PLN]
1	EV 6-12 T1T2	12	6	100	151	51	2,1	8	177,00
2	EV 7-12 T2		7	106	90	70	1,84	8	159,00
3	EV 9-12		9	100	151	65	2,75	6	214,00
4	EVL 9-12 T2		9	100	151	65	2,75	6	235,00
5	EV 10-12		10	100	151	65	2,7	6	226,00
6	EV 15-12		15	98	151	98	4,2	4	376,00
7	EV 22-12		22	166	181	76	6,5	2	495,00
8	EV 33-12		33	125	175	166	10	2	956,00
9	EV 50-12		50	171	197	165	15,3	1	1221,00
10	EV 75-12		75	174	350	166	24,75	1	1891,00

EV 6-12 - C10 =5,5 [Ah], EV 7-12 - C10 =5,8 [Ah], EV 9-12 - C10 =8 [Ah], EV10-12 - C10=8,8 [Ah], EV 15-12 - C10 =13 [Ah], EV 22-12 - C10 =20 [Ah], EV 33-12 - C10 =31 [Ah], EV 50-12 - C10=48 [Ah], EV 75-12 - C10 =73 [Ah].

*EVL9-12 - C10=8 [Ah], żywotność 10-12 lat

Seria EPS o żywotności projektowanej 10-12 lat wg EUROBAT

L.p.	Typ	Un	C ₂₀	H	L	W	Waga jednostkowa	Ilość w opakowaniu	Cena
				wysokość	długość	głębokość			
		[V]	[Ah]	[mm]			[kg]	[pcs]	[PLN]
1	EPS 26-12	12	26	125	175	166	9,4	2	639,00
2	EPS 28-12		28	125	175	166	9,6	2	669,00
3	EPS 28-12W		28	175	165	125	9,12	2	702,00
4	EPS 33-12		33	168	196	129	11,25	1	916,00
5	EPS 42-12		42	171	197	165	14,3	1	975,00
6	EPS 65-12		65	174	350	166	22,4	1	1582,00
7	EPS 90-12		90	217	329	172	30,8	1	2100,00
8	EPS 100-12		100	217	329	172	32,7	1	2320,00
9	EPS 120-12		120	239	407	173	39,5	1	2696,00
10	EPS 160-12		160	240	483	171	51,2	1	3607,00
11	EPS 200-12		200	220	522	202	61,5	1	4247,00
12	EPS 230-12		230	220	522	240	72,5	1	4971,00

Podane ceny mogą ulec zmianie. Prices are subject to change without notice.

EMU sp. z o.o. sp. k.

Siedziba główna

80-871 Gdańsk, ul. Twarda 12
tel. +48 58 344 04 01, mob. +48 602 222 516
info@emu.com.pl www.emu.com.pl

Oddział Warszawa

01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 61
tel. +48 22 836 54 05, mob. +48 602 222 516
warszawa@emu.com.pl

Seria EPL o żywotności projektowanej ponad 15 lat wg EUROBAT

L.p.	Typ	Un	C ₂₀	H	L	W	Waga jednostkowa	Ilość w opakowaniu	Cena
				wysokość	długość	głębokość			
				[mm]					
1	EPL 7,2-12	12	7,2	98	151	65	2,6	6	214,00
2	EPL 12-12		12	98	151	98	4,1	4	405,00
3	EPL 17-12		17	166	181	76	6,15	2	528,00
4	EPL 28-12		28	125	175	166	9,7	2	685,00
5	EPL 42-12		42	171	197	165	14,6	1	1095,00
6	EPL 65-12		65	174	350	166	22,7	1	1731,00
7	EPL 85-12		85	217	329	172	31,2	1	2155,00
8	EPL 110-12		110	239	407	173	40	1	2850,00
9	EPL 150-12		150	240	483	171	51,8	1	3667,00
10	EPL 210-12		210	220	522	240	73,2	1	5311,00

Seria UPS o żywotności projektowanej 10-12 lat wg EUROBAT

L.p.	Typ	Un	C ₁₀	H	L	W	Waga jednostkowa	Ilość w opakowaniu	Cena
				wysokość	długość	głębokość			
				[mm]					
1	UPS 12-55	12	53	215	228	139	17,8	1	1556,00
2	UPS 12-80		78	215	261	173	26	1	1934,00
3	UPS 12-90		88	215	306	173	29,8	1	2176,00
4	UPS 12-110		108	227	330	173	34,3	1	2666,00

Seria EPL FT o żywotności projektowanej ponad 12 lat wg EUROBAT

Wykonanie Front Terminal

L.p.	Typ	Un	C ₁₀	H	L	W	Waga jednostkowa	Ilość w opakowaniu	Cena
				wysokość	długość	głębokość			
				[mm]					
1	EPL 100-12FT	12	101	285	394	110	35	1	☒
2	EPL 110-12FT		111	230	560	125	41,1	1	☒
3	EPL 125-12FT		126	255	560	125	46,4	1	☒
4	EPL 155-12FT		157	290	560	125	55,4	1	☒

Podane ceny mogą ulec zmianie. Prices are subject to change without notice.

EMU sp. z o.o. sp. k.

Siedziba główna

80-871 Gdańsk, ul. Twarda 12
tel. +48 58 344 04 01, mob. +48 602 222 516
info@emu.com.pl www.emu.com.pl

Oddział Warszawa

01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 61
tel. +48 22 836 54 05, mob. +48 602 222 516
warszawa@emu.com.pl

Seria EXL o żywotności projektowanej 15 lat wg EUROBAT

L.p.	Typ	Un	C ₁₀	H	L	W	Waga jednostkowa	Ilość w opakowaniu	Cena
				wysokość	długość	głębokość			
				[V]	[Ah]	[mm]			
1	EXL 200	2	200	357	173	111	16	1	☒
2	EXL 300		300	358	171	151	21,2	1	☒
3	EXL 400		400	357	211	178	31,5	1	☒
4	EXL 500		500	359	241	172	36	1	☒
5	EXL 600		600	359	301	175	46	1	☒
6	EXL 800		800	358	410	175	63	1	☒
7	EXL 1000		1000	356	475	175	72	1	☒
8	EXL 1500		1500	369	400	350	128	1	☒
9	EXL 2000		2000	371	490	350	153	1	☒
10	EXL 3000		3000	369	710	353	215	1	☒

Podane ceny mogą ulec zmianie. Prices are subject to change without notice.

EMU sp. z o.o. sp. k.

Siedziba główna

80-871 Gdańsk, ul. Twarda 12
tel. +48 58 344 04 01, mob. +48 602 222 516
info@emu.com.pl www.emu.com.pl

Oddział Warszawa

01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 61
tel. +48 22 836 54 05, mob. +48 602 222 516
warszawa@emu.com.pl

Akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe LFP LiFePO4

EUROPOWER®

Seria LFP

L.p.	Typ	Un	Pojemność	H	L	W	Waga jednostkowa	Ilość w opakowaniu	Cena
				wysokość	długość	głębokość			
		[V]	[Ah]	[mm]			[kg]	[pcs]	[PLN]
1	LFP 12,8V 46Ah	12,8	46	175	165	195	5,9	1	2815,00
2	LFP 12,8V 64Ah		64	208	138	228	7,8	1	3729,00
3	LFP 12,8V 80Ah		80	212	167	260	12	1	4506,00
4	LFP 12,8V 100Ah		100	215	172	330	12,7	1	5524,00
5	LFP 12,8V 120Ah		120	215	172	330	18	1	6649,00
6	LFP 12,8V 150Ah		150	235	170	483	19,7	1	8185,00
7	LFP 12,8V 200Ah		200	218	240	522	24	1	10765,00
8	LFP 25,6V 50Ah	25,6	50	212	167	260	12,7	1	599,00
9	LFP/12/8/E/B	12,8	8	95	151	65	1,1	1	272,00
10	LFP/12/25/E/B	12,8	25	166	181	76	2,9	1	1847,00

Ładowarki do akumulatorów LFP LiFePO4

L.p.	Typ	Napięcie ładowania	Prąd ładowania	Cena
		V	A	[PLN]
1	14,6V 20A	14,6	20	672,00
2	14,6V 50A		50	2740,00
3	29,2V 10A	29,2	10	513,00
4	14,6V 35A	14,6	35	1513,00

Podane ceny mogą ulec zmianie. Prices are subject to change without notice.

EMU sp. z o.o. sp. k.

Siedziba główna

80-871 Gdańsk, ul. Twarda 12
tel. +48 58 344 04 01, mob. +48 602 222 516
info@emu.com.pl www.emu.com.pl

Oddział Warszawa

01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 61
tel. +48 22 836 54 05, mob. +48 602 222 516
warszawa@emu.com.pl

Akumulatory bezobsługowe, kwasowo-ołowiowe, wykonane w technologii AGM

ACUMAX®

Seria AM o żywotności projektowanej 6-9 lat wg EUROBAT

L.p.	Typ	Un	C ₂₀	H	L	W	Waga jednostkowa	Ilość w opakowaniu	Cena
				wysokość	długość	głębokość			
		[V]	[Ah]	[mm]			[kg]	[szt]	[PLN]
1	AM 1,3-6	6	1,3	57	97	24	0,29	20	33,50
2	AM 3,4-6		3,4	66	134	34	0,67	20	65,00
3	AM 4,5-6		4,5	106	70	47	0,82	20	49,90
4	AM 7,2-6		7,2	100	151	34	1,2	10	73,80
5	AM 12-6		12	100	151	51	1,84	10	106,00
6	AM 0,8-12	12	0,8	62	96	25	0,36	20	81,10
7	AM 1,3-12		1,3	59	97	43	0,57	20	57,00
8	AM 2,1-12		2,1	66	178	35	0,87	10	74,40
9	AM 3,4-12		3,4	65,5	134	67	1,3	10	94,80
10	AM 5-12		5	107	90	70	1,9	10	109,00
11	AM 7-12		7	102	151	65	2,2	5	118,00
12	AM 12-12		12	101	151	98	3,75	4	222,00
13	AM 18-12		18	167	181	76	5,6	2	319,00

Seria AV o żywotności projektowanej 6-9 lat wg EUROBAT

L.p.	Typ	Un	C ₂₀	H	L	W	Waga jednostkowa	Ilość w opakowaniu	Cena
				wysokość	długość	głębokość			
		[V]	[Ah]	[mm]			[kg]	[pcs]	[PLN]
1	AV 9-12 T2	12	9	102	151	65	2,7	5	154,00
2	AV 15-12		14	100	151	98	4,4	4	252,00
3	AV 22-12		22	167	181	76	6,9	2	388,00

Podane ceny mogą ulec zmianie. Prices are subject to change without notice.

EMU sp. z o.o. sp. k.

Siedziba główna

80-871 Gdańsk, ul. Twarda 12
tel. +48 58 344 04 01, mob. +48 602 222 516
info@emu.com.pl www.emu.com.pl

Oddział Warszawa

01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 61
tel. +48 22 836 54 05, mob. +48 602 222 516
warszawa@emu.com.pl

Seria AML o żywotności projektowanej 10-12 lat wg EUROBAT

L.p.	Typ	Un	C ₂₀	H	L	W	Waga jednostkowa	Ilość w opakowaniu	Cena
				wysokość	długość	głębokość			
		[V]	[Ah]	[mm]			[kg]	[pcs]	[PLN]
1	AML 7-12 T2	12	7	102	151	65	2,4	5	145,00
2	AML 9-12 T2		9	102	151	65	2,7	5	166,00
3	AML 12-12		12	98	151	98	4,02	4	248,00
4	AML 18-12		18	167	181	76	5,67	2	353,00
5	AML 26-12		26	125	175	166	9,3	1	531,00
6	AML 28-12		28	175	166	125,5	9,18	1	584,00
7	AML 35-12		35	170	197	131	10,5	1	650,00
8	AML 40-12		40	171	199	166	13,4	1	795,00
9	AML 50-12		50	171	199	166	14,8	1	954,00
10	AML 55-12		55	214	226	135	17	1	1091,00
11	AML 65-12		65	179	350	167	20,9	1	1212,00
12	AML 80-12		80	207	260	170	24,2	1	1362,00
13	AML 100-12		100	222	330	172	31,3	1	1674,00
14	AML 110-12		110	214	307	168	29,5	1	1634,00
15	AML 120-12		120	224	408	177	37	1	1875,00
16	AML 160-12		160	240	483	170	45,5	1	2383,00
17	AML 200-12		200	224	522	238	61,5	1	3173,00
18	AML 250-12		250	224	522	238	73,2	1	3623,00

Seria AFT o żywotności projektowanej 10-12 lat wg EUROBAT

Wykonanie Front Terminal

L.p.	Typ	Un	C ₁₀	H	L	W	Waga jednostkowa	Ilość w opakowaniu	Cena
				wysokość	długość	głębokość			
		[V]	[Ah]	[mm]			[kg]	[pcs]	[PLN]
1	AFT 55-12	12	57,1	222	277	106	17,3	1	980,00
2	AFT 75-12		72,7	187	564	114	26	1	1478,00
3	AFT 100-12		103,8	235	507	106	30,8	1	1800,00
4	AFT 125-12		129,7	288	550	110	39	1	2190,00
5	AFT 150-12		150	288	550	110	47,5	1	2455,00

Podane ceny mogą ulec zmianie. Prices are subject to change without notice.

EMU sp. z o.o. sp. k.

Siedziba główna

80-871 Gdańsk, ul. Twarda 12
tel. +48 58 344 04 01, mob. +48 602 222 516
info@emu.com.pl www.emu.com.pl

Oddział Warszawa

01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 61
tel. +48 22 836 54 05, mob. +48 602 222 516
warszawa@emu.com.pl

Seria AXL o żywotności projektowanej powyżej 12 lat wg EUROBAT

L.p.	Typ	Un	C ₁₀	H	L	W	Waga jednostkowa	Ilość w opakowaniu	Cena
				wysokość	długość	głębokość			
		[V]	[Ah]	[mm]			[kg]	[pcs]	[PLN]
1	AXL-100	2	100	212	170	72	6	1	☒
2	AXL-200		200	350	170	110	12,9	1	☒
3	AXL-300		300	350	170	150	17,7	1	☒
4	AXL-400		400	350	210	175	24,3	1	☒
5	AXL-500		500	350	240	175	29,3	1	☒
6	AXL-600		600	350	300	175	35,7	1	☒
7	AXL-800		800	350	410	175	47	1	☒
8	AXL-1000		1000	350	475	175	59	1	☒
9	AXL-1600		1600	345	476	337	125	1	☒
10	AXL-2000		2000	349	490	350	120,5	1	☒
11	AXL-3000		3000	347	709	350	180	1	☒

Podane ceny mogą ulec zmianie. Prices are subject to change without notice.

EMU sp. z o.o. sp. k.

Siedziba główna

80-871 Gdańsk, ul. Twarda 12
tel. +48 58 344 04 01, mob. +48 602 222 516
info@emu.com.pl www.emu.com.pl

Oddział Warszawa

01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 61
tel. +48 22 836 54 05, mob. +48 602 222 516
warszawa@emu.com.pl

Akumulatory bezobsługowe, kwasowo-ołowiowe, wykonane w technologii żelowej

ACUMAX®

Seria AMG o żywotności projektowanej 10-12 lat wg EUROBAT

L.p.	Typ	Un	C ₂₀	H	L	W	Waga jednostkowa	Ilość w opakowaniu	Cena
				wysokość	długość	głębokość			
		[V]	[Ah]	[mm]			[kg]	[szt]	[PLN]
1	AMG 31-12	12	31	167	195	130	10,7	1	0,00
2	AMG 38-12		38	170	197	165	13,5	1	0,00
3	AMG 50-12		50	211	229	138	16,6	1	0,00
4	AMG 70-12		70	214	259	168	23	1	0,00
5	AMG 100-12		100	218	330	173	31	1	0,00
6	AMG 150-12		135	240	485	170	44,2	1	0,00
7	AMG 200-12		200	224	522	240	62,9	1	0,00

Seria OPzV o żywotności projektowanej ponad 18 lat wg EUROBAT

L.p.	Typ	Un	C ₂₀	H	L	W	Waga jednostkowa	Cena
				wysokość	długość	głębokość		
		[V]	[Ah]	[mm]			[kg]	[PLN]
1	4OPzV200	2	200	390	103	206	18,8	☒
2	5OPzV250		250	390	124	206	23,1	☒
3	6OPzV300		300	390	145	206	27,1	☒
4	5OPzV350		350	506	124	206	29,0	☒
5	6OPzV420		420	506	145	206	34,5	☒
6	7OPzV490		490	506	166	206	39,0	☒
7	6OPzV600		600	681	145	206	46,0	☒
8	8OPzV800		800	681	191	210	65,1	☒
9	10OPzV1000		1000	681	233	210	78,5	☒
10	12OPzV1200		1200	681	275	210	93,0	☒
11	12OPzV1500		1500	831	275	210	115,0	☒
12	16OPzV2000		2000	807	399	214	155,0	☒
13	20OPzV2500		2500	807	487	212	196,0	☒
14	24OPzV3000		3000	807	576	212	232,0	☒

Podane ceny mogą ulec zmianie. Prices are subject to change without notice.

EMU sp. z o.o. sp. k.

Siedziba główna

80-871 Gdańsk, ul. Twarda 12
tel. +48 58 344 04 01, mob. +48 602 222 516
info@emu.com.pl www.emu.com.pl

Oddział Warszawa

01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 61
tel. +48 22 836 54 05, mob. +48 602 222 516
warszawa@emu.com.pl

Akumulatory bezobsługowe, kwasowo-ołowiowe, wykonane w technologii AGM

TECHNOCELL

Seria TCL o żywotności projektowanej 10-12 lat wg EUROBAT

L.p.	Typ	Un [V]	C ₂₀ [Ah]	H	L	W	Waga jednostkowa [kg]	Ilość w opakowaniu [pcs]	Cena [PLN]
				wysokość	długość	głębokość			
				[mm]					
1	TCL 7,2-12 T2	12	7,2	100	151	65	2,08	10	131,00
2	TCL 9-12 T2	12	9	100	151	65	2,45	10	150,00
3	TCL 12-12	12	12	101	151	98	3,15	4	224,00
4	TCL 18-12	12	18	167	181	77	5,00	2	319,00
5	TCL 26-12	12	26	125	166	176	7,40	1	480,00
6	TCL 28-12 W	12	28	174	165	125	8,80	1	528,00
7	TCL 28-12	12	28	125	166	176	8,60	1	516,00
8	TCL 33-12	12	33	168	195	130	9,60	1	528,00
9	TCL 40-12	12	40	169	198	166	12,40	1	718,00
10	TCL 55-12	12	55	216	229	138	16,50	1	987,00
11	TCL 65-12	12	65	182	350	167	19,50	1	1 096,00
12	TCL 80-12	12	80	216	260	169	22,50	1	1 231,00
13	TCL 100-12	12	100	220	328	172	28,50	1	1 514,00
14	TCL 120-12	12	120	225	407	177	33,50	1	1 695,00
15	TCL 150-12	12	150	241	483	170	44,00	1	2 154,00
16	TCL 200-12	12	200	224	522	240	58,00	1	2 868,00

Podane ceny mogą ulec zmianie. Prices are subject to change without notice.

EMU sp. z o.o. sp. k.

Siedziba główna

80-871 Gdańsk, ul. Twarda 12
tel. +48 58 344 04 01, mob. +48 602 222 516
info@emu.com.pl www.emu.com.pl

Oddział Warszawa

01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 61
tel. +48 22 836 54 05, mob. +48 602 222 516
warszawa@emu.com.pl

Akumulatory bezobsługowe, kwasowo-ołowiowe, wykonane w technologii AGM

ALARMTEC

Seria BP o żywotności projektowanej 5 lat wg EUROBAT

L.p.	Typ	Un	C ₂₀	H	L	W	Waga jednostkowa	Ilość w opakowaniu	Cena
				wysokość	długość	głębokość			
		[V]	[Ah]	[mm]			[kg]	[szt]	[PLN]
1	BP 1,2-12	12	1,2	58	97	43	0,57	20	44,30
2	BP 2,3-12		2,3	66	178	35	0,96	20	47,60
3	BP 3,6-12		3,6	67	134	67	1,35	10	72,10
4	BP 5-12		5	107	90	70	1,8	8	84,50
5	BP 7-12		7	99	151	65	2,05	5	75,30
6	BP 12-12		12	101	151	98	3,2	4	155,00
7	BP 18-12		18	168	182	77	5,32	2	207,00
8	BP 26-12		26	125	166	175	7,8	2	370,00
9	BP 40-12		40	170	197	165	13,2	1	610,00
10	BP 65-12		65	178	348	167	19,2	1	1000,00

Podane ceny mogą ulec zmianie. Prices are subject to change without notice.

EMU sp. z o.o. sp. k.

Siedziba główna

80-871 Gdańsk, ul. Twarda 12
tel. +48 58 344 04 01, mob. +48 602 222 516
info@emu.com.pl www.emu.com.pl

Oddział Warszawa

01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 61
tel. +48 22 836 54 05, mob. +48 602 222 516
warszawa@emu.com.pl

Akumulatory bezobsługowe, kwasowo-ołowiowe, wykonane w technologii AGM

FGB

Seria FGB o żywotności projektowanej 3-5 lat wg EUROBAT

L.p.	Typ	Un	C ₂₀	H	L	W	Waga jednostkowa	Ilość w opakowaniu	Cena			
		[V]	[Ah]	[mm]						[kg]	[szt]	[PLN]
				wysokość	długość	głębokość						
1	FGB 7-12	12	7	99	151	65	1,95	5	70,40			
2	FGB 18-12		18	168	182	77	4,9	2	184,00			

Podane ceny mogą ulec zmianie. Prices are subject to change without notice.

EMU sp. z o.o. sp. k.

Siedziba główna

80-871 Gdańsk, ul. Twarda 12
tel. +48 58 344 04 01, mob. +48 602 222 516
info@emu.com.pl www.emu.com.pl

Oddział Warszawa

01-267 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 61
tel. +48 22 836 54 05, mob. +48 602 222 516
warszawa@emu.com.pl