

| Kod CTN                                    | Numer SAP     | Opis   | kategoria produktowa | Cena REUP PLN netto | Status dostępności | kod ABC | kod Commodity | kraj pochodzenia | Lead Time (days) | opakowanie zbiorcze | Spike order qty | Gwarancja (lat) | Przedłużenie gwarancji o 12 m-cy | Uwagi   |
|--|---------------|--|----------------------|---------------------|--------------------|---------|---------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|---|
| <b>DICENTIS</b>                            |               |  |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| <b>DCNM Participant Devices</b>            |               |  |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| DCNM-MMD2                                  | F.01U.348.387 | Pulpit multimedialny z czytnikiem NFC                      | 4e                   | 8 208               | S9                 | A       | 8543709099    | PT               |                  |                     | 0               | 3               | EWE-DCNM-IV                      | Zmiana statusu z S3 na S9   |
| DCNM-MMD2                                  | F.01U.414.514 | Pulpit multimedialny z czytnikiem NFC                      | 4e                   | 8 208               | S3                 | A       | 85183000      | PT               | 17               |                     | 0               | 3               |                                  | Następca obecnego DCNM-MMD2. Zmiana numeru SAP. Uzupelnienie ceny |
| DCNM-D                                     | F.01U.313.726 | Pulpit dyskusyjny podstawowy                               | 4e                   | 2 203               | S3                 | A+      | 8518309590    | PT               |                  |                     | 10              | 3               | EWE-DCNDIS-IV                    | Zmiana ceny   |
| DCNM-DE                                    | F.01U.313.729 | Pulpit dyskusyjny z ekranem dotykowym, NFC                 | 4e                   | 3 720               | S3                 | A+      | 8518309590    | PT               |                  |                     | 50              | 3               | EWE-DCNDTS-IV                    | Zmiana ceny   |
| DCNM-DSL                                   | F.01U.313.728 | Pulpit dyskusyjny z funkcją odsłuchu kanałów tłumacza, NFC | 4e                   | 2 395               | S3                 | A+      | 8543709099    | PT               |                  |                     | 10              | 3               | EWE-DCNDIS-IV                    | Zmiana ceny   |
| DCNM-DVT                                   | F.01U.313.727 | Pulpit dyskusyjny z funkcją głosowania, NFC                | 4e                   | 2 347               | S3                 | A+      | 8518309590    | PT               |                  |                     | 35              | 3               | EWE-DCNDIS-IV                    | Zmiana ceny   |
| DCNM-IDESK                                 | F.01U.314.659 | Pulpit tłumacza  | 4e                   | 9 812               | S3                 | A       | 8518309590    | PT               |                  |                     | 0               | 3               | EWE-DCNIDE-IV                    |   |
| DCNM-IDESKVID                              | F.01U.326.553 | Pulpit tłumacza z wyjściem wideo                           | 4e                   | 12 266              | S3                 | A       | 8518309590    | PT               |                  |                     | 0               | 3               | EWE-DCNIDE-IV                    |   |
| DCNM-HDMIC                                 | F.01U.269.132 | Mikrofon kierunkowy  | 4e                   | 1 109               | S3                 | A+      | 8518109590    | PT               |                  |                     | 50              | 3               | EWE-DCNMIC-IV                    |   |
| DCNM-MICS                                  | F.01U.288.448 | Mikrofon krótki  | 4e                   | 762                 | S3                 | A+      | 8518109590    | CN               |                  |                     | 80              | 3               | EWE-DCNMIC-IV                    |   |
| DCNM-MICL                                  | F.01U.288.447 | Mikrofon długi   | 4e                   | 824                 | S3                 | A+      | 8518109590    | CN               |                  |                     | 80              | 3               | EWE-DCNMIC-IV                    |   |
| CSP-D00067                                 | F.01U.380.045 | DCNM-MIC WITH 320 mm STEM                                  | 4e                   | 1 010               | S3                 | D       | 85181000      | CN               |                  |                     |                 |                 |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki    |
| CSP-D00068                                 | F.01U.380.046 | DCNM-MIC WITH 340 mm STEM                                  | 4e                   | 1 010               | S3                 | D       | 85181000      | CN               |                  |                     |                 |                 |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki    |
| CSP-D00069                                 | F.01U.380.047 | DCNM-MIC WITH 360 mm STEM                                  | 4e                   | 1 010               | S3                 | D       | 85181000      | CN               |                  |                     |                 |                 |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki    |
| CSP-D00070                                 | F.01U.380.048 | DCNM-MIC WITH 380 mm STEM                                  | 4e                   | 1 010               | S3                 | D       | 85181000      | CN               |                  |                     |                 |                 |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki    |
| CSP-D00071                                 | F.01U.380.049 | DCNM-MIC WITH 400 mm STEM                                  | 4e                   | 1 010               | S3                 | D       | 85181000      | CN               |                  |                     |                 |                 |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki    |
| CSP-D00072                                 | F.01U.380.050 | DCNM-MIC WITH 420 mm STEM                                  | 4e                   | 1 010               | S3                 | D       | 85181000      | CN               |                  |                     |                 |                 |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki    |
| CSP-D00073                                 | F.01U.380.051 | DCNM-MIC WITH 440 mm STEM                                  | 4e                   | 1 010               | S3                 | D       | 85181000      | CN               |                  |                     |                 |                 |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki    |
| CSP-D00074                                 | F.01U.380.052 | DCNM-MIC WITH 460 mm STEM                                  | 4e                   | 1 010               | S3                 | D       | 85181000      | CN               |                  |                     |                 |                 |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki    |
| DCNM-NCH                                   | F.01U.274.859 | Uchwyt na kartę opisu pulpitu (25 szt.)                    | 4e                   | 1 424               | S3                 | A       | 3926909790    | CN               |                  |                     | 10              | 3               |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki    |
| DCNM-MMDSP                                 | F.01U.283.299 | Folia antyrefleksyjna (25 szt.)                            | 4e                   | 1 580               | S3                 | A       | 3919908099    | CN               |                  |                     | 4               | n.a.            |                                  |   |
| <b>DICENTIS Participants Flush devices</b> |               |  |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| DCNM-FEC                                   | F.01U.365.155 | 50 zakończeń modułów montażu płaskiego                     | 4e                   | 962                 | S3                 | A       | 39269097      | CN               |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| DCNM-FSL                                   | F.01U.364.203 | Selektor kanałów   | 4e                   | 1 864               | S3                 | A       | 85371098      | PT               |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| DCNM-FET                                   | F.01U.376.649 | Narzędzia do demontażu zestawu Flush Mounted               | 4e                   | 709                 | S3                 | A       | 39269097      | CN               |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| DCNM-FBD                                   | F.01U.389.836 | Flush-base-device  | 4e                   | 3 091               | S6                 | A       | 85437090      |                  |                  |                     |                 | 3               |                                  | EOL-następcą jest DCNM-FBD2                                       |
| DCNM-FBD2                                  | F.01U.405.788 | Flush base device 2  | 4e                   | 3 091               | S3                 | A       | 85437090      | PT               |                  |                     |                 | 3               |                                  |   |
| DCNM-FBPS                                  | F.01U.393.972 | Flush blank panel slim                                     | 4e                   | 687                 | S3                 | A       | 85189000      | CN               |                  |                     | 10              | 3               |                                  | Opakowanie zawiera 10 sztuk                                       |
| DCNM-FBPW                                  | F.01U.393.973 | Flush blank panel wide                                     | 4e                   | 1 059               | S3                 | A       | 85189000      | CN               |                  |                     | 10              | 3               |                                  | Opakowanie zawiera 10 sztuk                                       |
| DCNM-FHH                                   | F.01U.405.507 | Flush hand held microphone                                 | 4e                   | 1 056               | S3                 | A       | 85181000      | PT               |                  |                     | 28              | 3               |                                  |   |
| DCNM-FHHC                                  | F.01U.405.508 | Hand held microphone coiled                                | 4e                   | 1 056               | S3                 | A       | 85181000      | PT               |                  |                     | 28              | 3               |                                  |   |
| DCNM-FLSP                                  | F.01U.383.840 | Flush loudspeaker panel                                    | 4e                   | 458                 | S3                 | A       | 85189000      |                  |                  |                     |                 | 3               |                                  |   |
| DCNM-FMCP                                  | F.01U.383.837 | Flush microphone connection panel                          | 4e                   | 446                 | S3                 | A       | 85189000      | PT               |                  |                     |                 | 3               |                                  |   |
| DCNM-FMICB                                 | F.01U.383.838 | Flush microphone button panel                              | 4e                   | 401                 | S3                 | A       |               |                  |                  |                     |                 | 3               |                                  |   |
| DCNM-FPRIOB                                | F.01U.383.839 | Flush priority button panel                                | 4e                   | 1 019               | S3                 | A       |               |                  |                  |                     |                 | 3               |                                  |   |
| DCNM-FPT                                   | F.01U.393.974 | Flush positioning tool                                     | 4e                   | 115                 | S3                 | A       | 85189000      | CN               |                  |                     |                 | 3               |                                  |   |
| DCNM-FVP                                   | F.01U.402.924 | Flush voting panel   | 4e                   | 768                 | S3                 |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| DCNM-FIDP                                  | F.01U.402.925 | Flush identification panel                                 | 4e                   | 768                 | S3                 |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| DCNM-FICH                                  | F.01U.402.928 | Flush ID card holder                                       | 4e                   | 1 536               | S3                 |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| DCNM-FAI                                   | F.01U.402.926 | Flush audio interface                                      | 4e                   | 960                 | S3                 |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| DCNM-FSLP                                  | F.01U.402.927 | Flush language selection panel                             | 4e                   | 1 104               | S3                 |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| DCNM-MICSL                                 | F.01U.392.960 | Microphone screw lock long stem                            | 4e                   | 790                 | S3                 | A       | 85181000      | TW               |                  |                     |                 | 3               |                                  |   |
| DCNM-MICSLS                                | F.01U.392.959 | Microphone screw lock short stem                           | 4e                   | 727                 | S3                 | A       | 85181000      | TW               |                  |                     |                 | 3               |                                  |   |
| CSP-D00105                                 | F.01U.393.344 | MICROPHONE SCREW LOCK 320mm                                | 4e                   | 902                 | S3                 |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki    |
| CSP-D00106                                 | F.01U.393.345 | MICROPHONE SCREW LOCK 340mm                                | 4e                   | 902                 | S3                 |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki    |
| CSP-D00107                                 | F.01U.393.346 | MICROPHONE SCREW LOCK 360mm                                | 4e                   | 902                 | S3                 |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki    |
| CSP-D00108                                 | F.01U.393.347 | MICROPHONE SCREW LOCK 380mm                                | 4e                   | 902                 | S3                 |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki    |
| CSP-D00109                                 | F.01U.393.348 | MICROPHONE SCREW LOCK 400mm                                | 4e                   | 902                 | S3                 |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki    |
| CSP-D00110                                 | F.01U.393.349 | MICROPHONE SCREW LOCK 420mm                                | 4e                   | 902                 | S3                 |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki    |
| CSP-D00111                                 | F.01U.393.350 | MICROPHONE SCREW LOCK 440mm                                | 4e                   | 902                 | S3                 |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki    |
| CSP-D00112                                 | F.01U.393.351 | MICROPHONE SCREW LOCK 460mm                                | 4e                   | 902                 | S3                 |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki    |
| CSP-D00388                                 | F.01U.412.151 | Mic. screw lock short stem (silver)                        | 4e                   | 852                 | S3                 | A       | 85181000      | TW               | 75               |                     |                 | 3               |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki    |
| CSP-D00389                                 | F.01U.412.152 | Mic. screw lock long stem (silver)                         | 4e                   | 914                 | S3                 | A       | 85181000      | TW               | 75               |                     |                 | 3               |                                  |   |
| <b>DICENTIS Central Equipment</b>          |               |  |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| DCNM-APS2                                  | F.01U.308.936 | Zasilacz, switch, DSP                                      | 4e                   | 10 230              | S3                 | A+      | 8543709099    | PT               |                  |                     | 2               | 3               | EWE-DCNAPS-IV                    |   |
| DCNM-PS2                                   | F.01U.308.937 | Zasilacz   | 4e                   | 7 261               | S3                 | A       | 8543709099    | PT               |                  |                     | 2               | 3               | EWE-DCNAPS-IV                    |   |
| OMN-ARNIS                                  | F.01U.311.135 | ARNI-S CONTROLLER EURO                                     | 4e                   | 23 198              | S3                 | A       | 8471410090    | CN               |                  |                     | 2               | 3               |                                  |   |
| OMN-ARNIE                                  | F.01U.311.136 | ARNI-E CONTROLLER EURO                                     | 4e                   | 32 189              | S3                 | A       | 7326909890    | CN               |                  |                     | 2               | 3               |                                  |   |
| PRS-4OMI4                                  | F.01U.396.294 | OMNEO interfejs  | 4e                   | 17 607              | Y1                 | A       | 85177000      | PT               |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| DCNM-SERVER3                               | F.01U.404.927 | Serwer systemu Dicentis                                    | 4e                   | 20 880              | S3                 | A       | 84715000      | CN               |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| OMN-DANTEGTW                               | F.01U.360.285 | Dante gateway  | 4e                   | 11 725              | S3                 | A       | 85177000      | CN               | 59               |                     | 2               | 3               |                                  |   |
| <b>DICENTIS Software</b>                   |               |  |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| DCNM-LSYS                                  | F.01U.287.751 | Oprogramowanie główne - WMMACANE                           | 4e                   | 6 636               | S9                 | N.A.    | 4911990000    | NL               |                  |                     | 0               | limited         |                                  | EOL   |
| DCNM-DEMO                                  | F.01U.295.774 | Oprogramowanie główne - wersja DEMO                        | 4e                   | 3 159               | Y1                 | N.A.    | 4911990000    |                  |                  |                     | 4               |                 |                                  | Tylko dla celów demonstracji oprogramowania                       |
| DCNM-LMPM                                  | F.01U.287.752 | Przygotowanie i zarządzanie spotkaniami - LICENCJA         | 4e                   | 11 058              | S9                 | N.A.    | 4911990000    | NL               |                  |                     | 1               | limited         |                                  | EOL   |
| DCNM-LIMS                                  | F.01U.393.477 | Licencja na tłumaczenia z zew. źródeł                      | 4e                   | 10 427              | S9                 |         |               |                  |                  |                     | 0               |                 |                                  | EOL   |
| DCNM-LIPM                                  | F.01U.346.402 | Przygotowanie i zarządzanie tłumaczeniami                  | 4e                   | 10 427              | S9                 | N.A.    | 4911990000    | NL               |                  |                     | 0               | limited         |                                  | EOL   |
| DCNM-LDANTE                                | F.01U.354.449 | Licencja na 1 strumień Dante                               | 4e                   | 245                 | S3                 | N.A.    | 4911990000    | NL               |                  |                     | 0               | limited         |                                  |   |

| Kod CTN   | Numer SAP     | Opis  | kategoria produktowa | Cena REUP PLN netto | Status dostępności | kod ABC | kod Commodity | kraj pochodzenia | Lead Time (days) | opakowanie zbiorcze | Spike order qty | Gwarancja (lat) | Przedłużenie gwarancji o 12 m-cy | Uwagi   |
|---|---------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|---------|---------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|---|
| DCNM-LCC  | F.01U.287.755 | Sterowanie kamerami - LICENCJA  | 4e                   | 4 740               | S9                 | N.A.    | 4911990000    | NL               |                  |                     | 1               | limited         |                                  | EOL   |
| DCNM-LMS  | F.01U.287.766 | MEDIA-SHARING - LICENCJA  | 4e                   | 3 159               | S9                 | N.A.    | 4911990000    | NL               |                  |                     | 4               | limited         |                                  | EOL   |
| DCNM-LPD  | F.01U.287.764 | Baza uszczelników - LICENCJA  | 4e                   | 5 217               | S9                 | N.A.    | 4911990000    | NL               |                  |                     | 4               | limited         |                                  | EOL   |
| DCNM-LSVT   | F.01U.300.532 | Głosowanie - Licencja na pulpit   | 4e                   | 509                 | S9                 | N.A.    | 4911990000    | NL               |                  |                     | 0               | limited         |                                  | EOL   |
| DCNM-LSID   | F.01U.300.533 | Identyfikacja - Licencja na pulpit  | 4e                   | 509                 | S9                 | N.A.    | 4911990000    | NL               |                  |                     | 0               | limited         |                                  | EOL   |
| DCNM-LSDU   | F.01U.310.246 | Podwójny pulpit delegata - Licencja na pulpit   | 4e                   | 509                 | S9                 | N.A.    | 4911990000    | NL               |                  |                     | 0               | limited         |                                  | EOL   |
| DCNM-LSSL   | F.01U.300.534 | Wybór języka (tłumaczenia symultaniczne) - Licencja na pulpit                           | 4e                   | 509                 | S9                 | N.A.    | 4911990000    | NL               |                  |                     | 0               | limited         |                                  | EOL   |
| DCNM-LVPM   | F.01U.309.606 | Przygotowanie i zarządzanie głosowaniem - LICENCJA                                      | 4e                   | 12 636              | S9                 | N.A.    | 4911990000    | NL               |                  |                     | 0               | limited         |                                  | EOL   |
| DCNM-LPH10-P1Y                                    | F.01U.411.292 | Hybrid add on for 10 part. prepaid  | 4e                   | 5 227               | S1                 |         |               | 49119900         | DE               |                     |                 |                 |                                  | Nowy, jeszcze nie dostępny. Spodziewana data dostępności styczeń 2024 |
| DCNM-LPH10-S1Y                                    | F.01U.998.503 | Hybrid add on for 10 part. subscr.  | 4e                   | 4 752               | S1                 |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  | Nowy, jeszcze nie dostępny. Spodziewana data dostępności styczeń 2024 |
| DCNM-LPH-P1Y                                      | F.01U.411.291 | Hybrid add on for 1 part. prepaid   | 4e                   | 1 003               | S1                 |         | 49119900      | DE               |                  |                     |                 |                 |                                  | Nowy, jeszcze nie dostępny. Spodziewana data dostępności styczeń 2024 |
| DCNM-LPH-S1Y                                      | F.01U.998.502 | Hybrid add on for 1 part. subscr.   | 4e                   | 912                 | S1                 |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  | Nowy, jeszcze nie dostępny. Spodziewana data dostępności styczeń 2024 |
| DCNM-LPPP-P1Y                                     | F.01U.411.287 | Participant premium pro prepaid   | 4e                   | 370                 | S3                 |         | 49119900      | DE               |                  |                     |                 |                 |                                  | Zmiana statusu  |
| DCNM-LPPP-S1Y                                     | F.01U.998.500 | Participant premium pro subscr.   | 4e                   | 336                 | S1                 |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| DCNM-LPUP-P1Y                                     | F.01U.411.288 | Participant ultimate pro prepaid  | 4e                   | 528                 | S3                 |         | 49119900      | DE               |                  |                     |                 |                 |                                  | Zmiana statusu  |
| DCNM-LPUP-S1Y                                     | F.01U.998.501 | Participant ultimate pro subscr.  | 4e                   | 480                 | S1                 |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| DCNM-LPP-PE                                       | F.01U.411.285 | Participant premium perpetual   | 4e                   | 960                 | S3                 |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  | Zmiana statusu  |
| DCNM-LPSMA-PE                                     | F.01U.415.155 | 1yr SMA for 1 part. DCNM-LPx-PE   | 4e                   | 288                 | S3                 |         | 49119900      | DE               |                  |                     |                 |                 |                                  | Zmiana statusu  |
| DCNM-LPU-PE                                       | F.01U.411.286 | Participant ultimate perpetual  | 4e                   | 1 440               | S3                 |         | 49119900      | DE               |                  |                     |                 |                 |                                  | Zmiana statusu  |
| <b>DICENTIS Software Maintenance Agreement</b>    |               |   |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| DCNM-1SMA   | F.01U.289.628 | Wsparcie technologiczne-1 rok + 1 rok bezpłatny   | 4e                   | 10% wartości oplog. | S9                 | N.A.    | 4911990000    | NL               |                  |                     | 0               | n.a.            |                                  | EOL-od końca czerwca 2023   |
| DCNM-2SMA   | F.01U.289.629 | Wsparcie technologiczne-2 lata + 1 rok bezpłatny  | 4e                   | 18% wartości oplog. | S9                 | N.A.    | 4911990000    | NL               |                  |                     | 0               | n.a.            |                                  | EOL-od końca czerwca 2023   |
| DCNM-5SMA   | F.01U.289.630 | Wsparcie technologiczne-5 lat + 1 rok bezpłatny   | 4e                   | 40% wartości oplog. | S9                 | N.A.    | 4911990000    | NL               |                  |                     | 0               | n.a.            |                                  | EOL-od końca czerwca 2023   |
| DCNM-XSMA   | F.01U.289.631 | Rozerwanie SMA przy dokupowaniu licencji  | 4e                   | 7eł                 | S9                 | N.A.    | 4911990000    | NL               |                  |                     | 0               | n.a.            |                                  | EOL-od końca czerwca 2023   |
| <b>DICENTIS Installation equipment</b>            |               |   |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| DCNM-CB02-I                                       | F.01U.332.138 | Kabel systemowy 2m  | 4e                   | 222                 | S3                 | A       | 8544429090    | CN               |                  |                     | 50              | 3               |                                  |   |
| DCNM-CB05-I                                       | F.01U.332.019 | Kabel systemowy 5m  | 4e                   | 317                 | S3                 | A       | 8544429090    | CN               |                  |                     | 0               | 3               |                                  |   |
| DCNM-CB10-I                                       | F.01U.332.020 | Kabel systemowy 10m   | 4e                   | 509                 | S3                 | A       | 8544429090    | CN               |                  |                     | 10              | 3               |                                  |   |
| DCNM-CB25-I                                       | F.01U.332.021 | Kabel systemowy 25m   | 4e                   | 886                 | S3                 | A       | 8544429090    | CN               |                  |                     | 0               | 3               |                                  |   |
| DCNM-CBCON  | F.01U.300.133 | Złącza kabla systemowego, do połączenia z DCNM-CB02/05/10/25 (50 sztuk)                 | 4e                   | 2 212               | S3                 | A       | 8536901000    | CN               |                  |                     | 2               | 3               |                                  |   |
| DCNM-CB250-I                                      | F.01U.332.022 | Systemowy kabel 250m  | 4e                   | 8 214               | S3                 | A       | 8544429090    | CN               |                  |                     | 10              | 3               |                                  |   |
| DCNM-CB250-CPR                                    | F.01U.393.903 | Systemowy kabel 250m  | 4e                   | 8 640               |                    | A       |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  | Nowy produkt. Dostępny od października 2022                           |
| DCNM-CBCPLR                                       | F.01U.335.531 | Sprzęgacz kabli (6 sztuk)   | 4e                   | 920                 | S3                 | A       | 8544492000    | PT               |                  |                     | 3               | 3               |                                  |   |
| DCNM-CBTK   | F.01U.274.860 | Kable systemowe - toolkit   | 4e                   | 18 955              | S3                 | A       | 8203200000    | DE               |                  |                     | 3               | 3               |                                  |   |
| DCNM-IDESKINT                                     | F.01U.357.936 | On-air & teleph. DCNM-IDESK   | 4e                   | 1 474               | S3                 | A       | 8536699099    | PT               | 4                |                     | 3               | 3               |                                  |   |
| ARNI Power cord - EU                              | F.01U.316.527 | ARNI Power cord - EU  | 4j                   | 91                  | S3                 | A       | 85444290      | TW               |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| ARNI RM GEN-2                                     | F.01U.311.606 | ARNI Rack Mount Shelf Kit G2  | 4j                   | 173                 | S3                 | A       | 73269098      | CN               |                  |                     |                 | 1               |                                  |   |
| <b>DICENTIS Accessories</b>                       |               |   |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| CSP-D00104  | F.01U.402.107 | Nakładka z pismem Braille'a do DCNM-DVT   | 4e                   | 1 499               | S3                 | A       | 85189000      |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| CSP-D00114  | F.01U.409.005 | Orientation sheet for DCNM-FVP (25 pieces)  | 4e                   | 1 499               | S1                 | A       | 85189000      | DE               | 28               | 25                  |                 | 1               |                                  | Nowy produkt, jeszcze nie dostępny                                    |
| DCNM-DICH   | F.01U.396.439 | ID card holder for DCNM-D   | 4e                   | 4 579               | S3                 | C       | 39269097      | CN               | 49               |                     |                 | 3               |                                  |   |
| DCNM-FCMMD  | F.01U.291.793 | Walizka dla 6 pulpitów DCNM-MMD   | 4e                   | 5 025               | S3                 | A       | 4202125000    | US               |                  |                     | 8               | 3               |                                  |   |
| DCNM-TCIDESK                                      | F.01U.328.089 | Walizka na 2 pulpity DCNM-IDESK   | 4e                   | 3 219               | S3                 | A+      | 4202125000    | US               |                  |                     | 3               | n.a.            |                                  |   |
| <b>DICENTIS Wireless</b>                          |               |   |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| <b>DICENTIS Participant Devices</b>               |               |   |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| DCNM-WD   | F.01U.298.719 | Pulpit bezprzewodowy  | 4e                   | 4 188               | S3                 | A+      | 8517620000    | PT               |                  |                     | 25              | 3               |                                  | EWE-DCNWD-W   |
| DCNM-WDE  | F.01U.298.744 | Pulpit bezprzewodowy z wyświetlaczem i czytnikiem NFC                                   | 4e                   | 5 604               | S3                 | A+      | 8517620000    | PT               |                  |                     | 60              | 3               |                                  | EWE-DCNWD-W   |
| <b>DICENTIS CENTRAL EQUIPMENT</b>                 |               |   |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| DCNM-WAP  | F.01U.299.021 | Bezprzewodowy punkt dostępowy   | 4e                   | 14 749              | S3                 | A+      | 8517620000    | PT               |                  |                     | 4               | 3               |                                  | EWE-DCNWP-W   |
| <b>DICENTIS GENERAL EQUIPMENT / MISCELLANEOUS</b> |               |   |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| DCNM-WLIION                                       | F.01U.298.790 | Bateria pulpitu bezprzewodowego   | 4e                   | 1 238               | S3                 | A+      | 8507600090    | CN               |                  |                     | 300             | 1               |                                  |   |
| DCNM-WCH05  | F.01U.298.809 | Ładowarka 5 gniazd  | 4e                   | 4 720               | S3                 | A+      | 8504409090    | PT               |                  |                     | 10              | 3               |                                  | EWE-DCNCHR-W  |
| DCNM-TCD  | F.01U.335.596 | Walizka transportowa : 10 pulpitów przewodowych DICENTIS z mikrofonami                  | 4e                   | 5 225               | S3                 | A+      | 4202125000    | US               |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| DCNM-WTCD   | F.01U.336.014 | Walizka transportowa : 1xWAP oraz 10 pulpitów bezprzewodowych DICENTIS z mikrofonami    | 4e                   | 5 263               | S3                 | A+      | 4202125000    | US               |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| DCNM-HDMIC  | F.01U.269.132 | Mikrofon kierunkowy   | 4e                   | 1 109               | S3                 | A+      | 8518109590    | PT               |                  |                     | 50              | 3               |                                  | EWE-DCNMIC-W  |
| DCNM-MICS   | F.01U.288.448 | Mikrofon krótki   | 4e                   | 762                 | S3                 | A+      | 8518109590    | CN               |                  |                     | 80              | 3               |                                  | EWE-DCNMIC-W  |
| DCNM-MICL   | F.01U.288.447 | Mikrofon długi  | 4e                   | 824                 | S3                 | A+      | 8518109590    | CN               |                  |                     | 80              | 3               |                                  | EWE-DCNMIC-W  |
| ACD-MFC-ISO                                       | F.01U.218.378 | Mifare Classic 1kB ISO(50szt) - karta zbliżeniowa                                       | 4f                   | 590                 | S3                 | A       | 85235290      | DE               |                  |                     | 10              | n.a.            |                                  |   |
| ACD-EV1-ISO                                       | F.01U.218.412 | Mifare EV1 8kB card (50szt) - karta zbliżeniowa o najwyższym standardzie bezpieczeństwa | 4f                   | 1 189               | S3                 | A       | 85235290      | DE               |                  |                     | 5               | n.a.            |                                  | Zmiana ceny   |
| <b>SOFTWARE FOR DICENTIS</b>                      |               |   |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| DCNM-LSDU   | F.01U.310.246 | Podwójny pulpit delegata - Licencja na pulpit   | 4e                   | 509                 | S3                 | N.A.    | 4911990000    | NL               |                  |                     | n.a.            | limited         |                                  |   |
| DCNM-LCC  | F.01U.287.755 | Sterowanie kamerami - LICENCJA  | 4e                   | 4 740               | S3                 | N.A.    | 4911990000    | NL               |                  |                     | n.a.            | limited         |                                  |   |
| DCNM-LSID   | F.01U.300.533 | Identyfikacja - Licencja na pulpit*   | 4e                   | 509                 | S3                 | N.A.    | 4911990000    | NL               |                  |                     | n.a.            | limited         |                                  |   |
| DCNM-LSVT   | F.01U.300.532 | Głosowanie - Licencja na pulpit*  | 4e                   | 509                 | S3                 | N.A.    | 4911990000    | NL               |                  |                     | n.a.            | limited         |                                  |   |
| * Tylko dla DCNM-WDE                              |               |   |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| <b>DCN. Next Generation</b>                       |               |   |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| <b>DCN CENTRAL EQUIPMENT</b>                      |               |   |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |   |
| DCN-CCU2  | F.01U.396.449 | Jednostka centralna DCN do systemu przewodowego i bezprzewodowego                       | 4e                   | 20 316              | S9                 | A+      | 85176200      | DE               |                  |                     | 25              | 3               |                                  | EWE-DCNCCU-W<br>EOL zapowiedziany na 31-12-2022                       |

| Kod CTN   | Numer SAP     | Opis  | kategoria produktowa | Cena REUP PLN netto | Status dostępności | kod ABC | kod Commodity | kraj pochodzenia | Lead Time (days) | opakowanie zbiorcze | Spike order qty | Gwarancja (lat) | Przedłużenie gwarancji o 12 m-cy | Uwagi  |
|---|---------------|---|----------------------|---------------------|--------------------|---------|---------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|--|
| DCN-CCUB2   | F.01U.396.450 | Jednostka centralna DCN Basic do systemu przewodowego                           | 4e                   | 15 427              | S9                 | A+      | 85176200      | DE               |                  |                     | 4               | 3               | EWE-DCNCCU-W                     | EOL zapowiedziany na 31-12-2022  |
| DCN-EPS   | F.01U.135.362 | Zasilacz dodatkowy DCN NG   | 4e                   | 7 576               | S9                 | A+      | 8504403090    | PT               |                  |                     | 12              | 3               | EWE-DCNEU-W                      | EOL zapowiedziany na 31-12-2022  |
| PRS-1AIP1   | F.01U.064.686 | IP AUDIO INTERFACE  | 4a                   | 8 178               | S9                 | A+      | 8517620000    | CN               |                  |                     | 45              | 3               |                                  |  |
| <b>CCS 1000 D DIGITAL DISCUSSION SYSTEM</b>                 |               |   |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |  |
| <b>CCS 1000 D TABLE-TOP UNITS</b>                           |               |   |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |  |
| CCSD-DS   | F.01U.299.030 | Pulpit uczestnika/przewodniczącego z krótkim mikrofonem                         | 4e                   | 1 977               | S3                 | A+      | 8518109590    | CN               |                  |                     | 95              | 3               | EWE-CCSIDW-W                     |  |
| CCSD-DL   | F.01U.299.031 | Pulpit uczestnika/przewodniczącego z długim mikrofonem                          | 4e                   | 2 020               | S3                 | A+      | 8518109590    | CN               |                  |                     | 210             | 3               | EWE-CCSIDW-W                     |  |
| <b>CCS 1000 D CENTRAL CONTROL EQUIPMENT</b>                 |               |   |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |  |
| CCSD-CU   | F.01U.298.806 | Jednostka centralna CCS1000D  | 4e                   | 6 107               | S3                 | A+      | 8543709099    | PT               |                  |                     | 4               | 3               | EWE-CCSIDC-W                     |  |
| CCSD-CURD   | F.01U.298.789 | Jednostka centralna CCS1000D z nagrywką i eliminatorem sprzężeń                 | 4e                   | 7 980               | S3                 | A+      | 8517620000    | PT               |                  |                     | 15              | 3               | EWE-CCSIDR-W                     |  |
| CCSD-EXU  | F.01U.307.207 | Zasilacz dodatkowy CCS1000D   | 4e                   | 4 604               | S3                 | A+      | 8543709099    | CN               |                  |                     | 2               | 3               | EWE-CCSIDW-W                     |  |
| <b>CCS 1000 D SUITCASE</b>                                  |               |   |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |  |
| CCSD-TC2  | F.01U.336.016 | Walizka transportowa na jednostkę centralną i 6 pulpitów                        | 4e                   | 1 757               | S3                 | A       | 4060039001573 | NL               |                  |                     | 0               | 3               |                                  |  |
| CCSD-TCD  | F.01U.320.333 | Walizka transportowa na 10 pulpitów   | 4e                   | 1 757               | S3                 | A       | 4202125000    | NL               |                  |                     | 10              | 3               |                                  |  |
| <b>CCS 1000 D INSTALLATION EQUIPMENT</b>                    |               |   |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |  |
| DCN-DISCLM  | F.01U.011.610 | Zestaw 25 zacisków blokujących przewodów dla pulpitów dyskusyjnych DCN i CCS900 | 4e                   | 190                 | S3                 | A       | 3926909790    | CN               |                  |                     | 25              | 3               |                                  |  |
| LBB4116/00  | F.01U.507.781 | 100m kabla DCN  | 4e                   | 2 197               | S3                 | A+      | 8544200090    | CN               |                  |                     | 60              | 3               |                                  |  |
| LBB4116/02  | F.01U.507.782 | Kabel DCN 2m z wtykami  | 4e                   | 228                 | S3                 | A+      | 8544200090    | CN               |                  |                     | 150             | 3               |                                  |  |
| LBB4116/05  | F.01U.507.783 | Kabel DCN 5m z wtykami  | 4e                   | 373                 | S3                 | A+      | 8544200090    | CN               |                  |                     | 70              | 3               |                                  |  |
| LBB4116/10  | F.01U.507.784 | Kabel DCN 10m z wtykami   | 4e                   | 468                 | S3                 | A+      | 8544200090    | CN               |                  |                     | 45              | 3               |                                  |  |
| LBB4116/15  | F.01U.507.785 | Kabel DCN 15m z wtykami   | 4e                   | 559                 | S3                 | A       | 8544200090    | CN               |                  |                     | 20              | 3               |                                  |  |
| LBB4116/20  | F.01U.507.787 | Kabel DCN 20m z wtykami   | 4e                   | 628                 | S3                 | A       | 8544200090    | CN               |                  |                     | 30              | 3               |                                  |  |
| LBB4116/25  | F.01U.507.788 | Kabel DCN 25m z wtykami   | 4e                   | 738                 | S3                 | A       | 8544200090    | CN               |                  |                     | 25              | 3               |                                  |  |
| LBB4117/00  | F.01U.507.791 | Zestaw 25 złącz łączących kabla DCN   | 4e                   | 1 435               | S3                 | A       | 3926909790    | CN               |                  |                     | 10              | 3               |                                  |  |
| LBB4119/00  | F.01U.142.207 | 25 par wtyków DCN   | 4e                   | 1 124               | S3                 | A+      | 8536691000    | HU               |                  |                     | 25              | 3               |                                  |  |
| <b>INFRA-RED LANGUAGE DISTRIBUTION</b>                      |               |   |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |  |
| <b>INTEGRUS DIGITAL INFRA-RED TRANSMITTERS</b>              |               |   |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |  |
| LBB3422/20  | F.01U.135.368 | Moduł wejściowy Integrusa audiopulpit tłumacza                                  | 4e                   | 2 014               | S3                 | A       | 8517620000    | PT               |                  |                     | 3               | 3               | EWE-INTD6C-W                     |  |
| INT-TX04  | F.01U.396.451 | Jednostka centralna Integrus - 4 kanałowa ze złączem optycznym                  | 4e                   | 15 951              | S3                 | A+      | 8517620000    | PT               | 34               |                     | 12              | 3               |                                  |  |
| INT-TX08  | F.01U.396.452 | Jednostka centralna Integrus - 8 kanałowa ze złączem optycznym                  | 4e                   | 21 366              | S3                 | A+      | 8517620000    | PT               | 34               |                     | 5               | 3               |                                  |  |
| INT-TX16  | F.01U.396.453 | Jednostka centralna Integrus - 16 kanałowa ze złączem optycznym                 | 4e                   | 32 199              | S3                 | A       | 8517620000    | PT               | 34               |                     | 0               | 3               |                                  |  |
| INT-TX32  | F.01U.396.454 | Jednostka centralna Integrus - 32 kanałowa ze złączem optycznym                 | 4e                   | 53 860              | S3                 | A       | 8517620000    | PT               | 34               |                     | 0               | 3               |                                  |  |
| INT-TX0   | F.01U.351.763 | Integrus OMNEO jednostka centralna  | 4e                   | 16 589              | S3                 | A       |               | PT               |                  |                     |                 |                 | EWE-INTTX0-W                     |  |
| INT-L1AL  | F.01U.406.605 | Licencja jednostki Integrus OMNEO na dodatkowy język                            | 4e                   | 960                 | S3                 | -       |               | DE               |                  |                     |                 |                 |                                  |  |
| <b>INTEGRUS DIGITAL INFRA-RED RADIATORS</b>                 |               |   |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |  |
| LBB3414/00  | F.01U.508.301 | Zestaw montażowy dla LBB 3411, 3412, 4511, 4512                                 | 4e                   | 573                 | S3                 | A+      | 7326909890    | CN               |                  |                     | 35              | 3               |                                  |  |
| LBB4511/00  | F.01U.074.362 | Promiennik Podczerwień Średniej Mocy  | 4e                   | 11 915              | S3                 | A+      | 8517620000    | PT               |                  |                     | 20              | 3               | EWE-INTRAD-W                     |  |
| LBB4512/00  | F.01U.074.363 | Promiennik Podczerwień Dużej Mocy   | 4e                   | 17 936              | S3                 | A+      | 8517620000    | PT               |                  |                     | 15              | 3               | EWE-INTRAD-W                     |  |
| INT-FCRAD   | F.01U.026.006 | Walizka na promiennik   | 4e                   | 2 864               | S9                 | A       | 4202100090    | NL               |                  |                     | 6               | 3               |                                  | data EOL-zmieniono-na-grudzień-2023  |
| <b>INTEGRUS DIGITAL INFRA-RED RECEIVERS AND ACCESSORIES</b> |               |   |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |  |
| LBB4540/04  | F.01U.508.294 | Odbiornik 4 kanałowy - Integrus   | 4e                   | 967                 | S3                 | A+      | 8519890000    | CN               |                  |                     | 600             | 3               | EWE-PKTRVR-W                     |  |
| LBB4540/08  | 4.998.599.036 | Odbiornik 8 kanałowy - Integrus   | 4e                   | 1 088               | S3                 | A+      | 8519890000    | CN               |                  |                     | 350             | 3               | EWE-INTRPRC-W                    |  |
| LBB4540/32  | 4.998.599.037 | Odbiornik 32 kanałowy - Integrus  | 4e                   | 1 267               | S3                 | A+      | 8519890000    | CN               |                  |                     | 400             | 3               | EWE-INTRPRC-W                    |  |
| LBB4550/10  | F.01U.073.977 | Zestaw Akumulatorów NiMH (10 zestawów akumulatorów)                             | 4e                   | 909                 | S3                 | A+      | 8507500090    | CN               |                  |                     | 300             | 1               |                                  |  |
| LBB4560/00  | F.01U.078.898 | Ładowarka walizkowa dla 56 odbiorników  | 4e                   | 12 036              | S3                 | A+      | 8504405590    | PT               |                  |                     | 20              | 3               | EWE-INTCHAR-W                    | zmiana numeru SAP przeniesiona na grudzień 2023  |
| INT-FCRX  | F.01U.026.006 | Walizka dla 100 odbiorników   | 4e                   | 3 013               | S9                 | A       | 4202100090    | NL               |                  |                     | 6               | 3               |                                  | data EOL-zmieniono-na-grudzień-2023  |
| LBB4560/50  | F.01U.078.899 | Ładowarka Scienna dla 56 odbiorników  | 4e                   | 11 134              | S3                 | A       | 8504405590    | PT               |                  |                     | 6               | 3               | EWE-INTCHAR-W                    |  |
| <b>GENERAL INTERPRETATION EQUIPMENT</b>                     |               |   |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |  |
| LBB3222/04  | F.01U.135.367 | 6- kanałowy pulpit tłumacza   | 4e                   | 5 519               | S3                 | A+      | 8518309590    | PT               |                  |                     | 8               | 3               | EWE-IND6CH-W                     |  |
| LBB3306/00  | F.01U.141.642 | 100m kabla 6 kanałowego systemu   | 4e                   | 1 964               | S3                 | A       | 8544499390    | CN               |                  |                     | 4               | 3               |                                  |  |
| LBB3306/05  | F.01U.141.641 | 5m kabla przedłużającego  | 4e                   | 504                 | S3                 | A       | 8544429090    | CN               |                  |                     | 15              | 3               |                                  |  |
| LBB3306/20  | F.01U.141.640 | 20m kabla przedłużającego   | 4e                   | 828                 | S3                 | A       | 8544429090    | CN               |                  |                     | 15              | 3               |                                  |  |
| <b>HEADPHONES</b>   |               |   |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |  |
| <b>HEADPHONES</b>   |               |   |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |  |
| LBB3443/00  | F.01U.608.804 | Stereofoniczne słuchawki  | 4e                   | 78                  | S9                 | A+      | 8618309590    | CN               |                  |                     | 4260            | 4               |                                  | EOL-Maj-2023   |
| LBB3443/10  | F.01U.608.841 | Stereofoniczne słuchawki  | 4e                   | 91                  | S9                 | A+      | 8618309590    | CN               |                  |                     | 1300            | 4               |                                  | EOL-Maj-2023   |
| LBB3443/50  | F.01U.608.807 | 60-par-gabek-dla-słuchawek-LBB-3443/00  | 4e                   | 413                 | S9                 | A+      | 8618900090    | CN               |                  |                     | 65              | not-applicable  |                                  | EOL-Maj-2023   |
| HDP-LWSP  | F.01U.012.763 | Zestaw 60-par-gabek-dla-LBB-3443/00   | 4e                   | 1 069               | S9                 | A       | 8618900090    | CN               |                  |                     | 6               | not-applicable  |                                  | EOL-Maj-2023   |
| HDP-LWLN  | F.01U.132.714 | Stereofoniczne słuchawki typu NECKBAND  | 4e                   | 102                 | S9                 | A+      | 8618309590    | CN               |                  |                     | 340             | 4               |                                  | EOL-Maj-2023   |
| HDP-LWNEP   | F.01U.134.847 | 60-par-gabek-dla-słuchawek-HDP-LWLN   | 4e                   | 343                 | S9                 | A       | 8618900090    | CN               |                  |                     | 6               | not-applicable  |                                  | EOL-Maj-2023   |
| HDP-LW  | F.01U.410.116 | Słuchawki lekkie. Zestaw 10 sztuk   | 4e                   | 792                 | S1                 | A       | 85183000      | PH               |                  | 10                  |                 | 1               |                                  | Nowy produkt. Następca LBB3443/00. Dostępność po wyprzedaży LBB3443/00. Cena za 10 sztuk                 |
| HDP-LWEP  | F.01U.401.141 | Zestaw 100 sztuk gabek dla słuchawek HDP-LW                                     | 4e                   | 432                 | S1                 | A       | 85189000      | PH               |                  | 100                 |                 | -               |                                  | Nowy produkt. Dostępność od czerwca. Cena za 100 sztuk   |
| HDP-SE  | F.01U.401.124 | Słuchawka na jedno ucho. Opakowanie zbiorcze na 10 sztuk (cena za 1 sztukę)     | 4e                   | 98                  | S1                 | A       | 85183000      | PH               |                  | 10                  |                 | 1               |                                  | Nowy produkt. Dostępność po wyprzedaży LBB3442/00. Cena za 1 sztukę, ale opakowanie zbiorcze na 10 sztuk |
| HDP-IHDP  | F.01U.376.896 | Słuchawki tłumacza  | 4e                   | 566                 | S3                 | A       | 8518300090    | PH               |                  |                     | 55              | 1               |                                  |  |
| HDP-IHDPPEP   | F.01U.376.901 | Nakładka uszna dla HDP-IHDPIDS  | 4e                   | 678                 | S3                 | A       | 8518900000    | PH               |                  |                     | 0               | 0               |                                  |  |
| HDP-IHDS  | F.01U.376.902 | Zestaw nagłowny tłumacza  | 4e                   | 1 297               | S3                 | A       | 85183000      | PH               |                  |                     |                 | 1               |                                  |  |
| HDP-ILN   | F.01U.012.808 | Pętla indukcyjna  | 4e                   | 350                 | S3                 | A       | 8518900090    | CN               |                  |                     | 35              | 1               |                                  |  |
| <b>Koniec</b>   |               |   |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |  |

| kod CTN                                 | Numer SAP | Opis | kategoria produktowa | Cena REUP PLN netto | Status dostępności | kod ABC | kod Commodity | kraj pochodzenia | Lead Time (days) | opakowanie zbiorcze | Spike order qty | Gwarancja (lat) | Przedłużenie gwarancji o 12 m-cy | Uwagi |
|---|-----------|------|----------------------|---------------------|--------------------|---------|---------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-------|
| <b>Legenda:</b>                         |           |      |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |       |
| kolor czerwony - nowe produkty          |           |      |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |       |
| kolor szary produkty wycofane z cennika |           |      |                      |                     |                    |         |               |                  |                  |                     |                 |                 |                                  |       |