

| Nazwa CTN                                  | Numer SAP     | Opis  | Kat. prod. | Cena Reup netto | Sta tus | kod ABC | Comm. Code | kraj poch. | Lead Time (days) | Opak. zb. | Spike order qty | Gwar. (lata) | Przedłużenie gwarancji o 12 m-cy | Uwagi  |
|--|---------------|---|------------|-----------------|---------|---------|------------|------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|----------------------------------|--|
| <b>DICENTIS</b>                            |               |   |            |                 |         |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  |  |
| <b>DCNM Participant Devices</b>            |               |   |            |                 |         |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  |  |
| <b>DCNM-MMD2</b>                           | F.01U.414.514 | Pulpit multimedialny z czytnikiem NFC                       | 4e         | <b>8208</b>     | S3      | A       | 85183000   | PT         | 17               |           | 0               | 3            |                                  |  |
| <b>DCNM-D</b>                              | F.01U.313.726 | Pulpit dyskusyjny podstawowy                                | 4e         | <b>2203</b>     | S3      | A+      | 8518309590 | PT         |                  |           | 10              | 3            | EWE-DCNDIS-IW                    |  |
| <b>DCNM-DE</b>                             | F.01U.313.729 | Pulpit dyskusyjny z ekranem dotykowym, NFC                  | 4e         | <b>3720</b>     | S3      | A+      | 8518309590 | PT         |                  |           | 50              | 3            | EWE-DCNDTS-IW                    |  |
| <b>DCNM-DSL</b>                            | F.01U.313.728 | Pulpit dyskusyjny z funkcją odstuchu kanałów tłumaczeń, NFC | 4e         | <b>2395</b>     | S3      | A+      | 8543709099 | PT         |                  |           | 10              | 3            | EWE-DCNDIS-IW                    |  |
| <b>DCNM-DVT</b>                            | F.01U.313.727 | Pulpit dyskusyjny z funkcją głosowania, NFC                 | 4e         | <b>2347</b>     | S3      | A+      | 8518309590 | PT         |                  |           | 35              | 3            | EWE-DCNDIS-IW                    |  |
| <b>DCNM-IDESK</b>                          | F.01U.314.659 | Pulpit tłumacza   | 4e         | <b>9812</b>     | S3      | A       | 8518309590 | PT         |                  |           | 0               | 3            | EWE-DCNIDE-IW                    |  |
| <b>DCNM-IDESKVID</b>                       | F.01U.326.553 | Pulpit tłumacza z wyjściem wideo                            | 4e         | <b>12266</b>    | S3      | A       | 8518309590 | PT         |                  |           | 0               | 3            | EWE-DCNIDE-IW                    |  |
| <b>DCNM-HDMIC</b>                          | F.01U.269.132 | Mikrofon kierunkowy   | 4e         | <b>1109</b>     | S3      | A+      | 8518109590 | PT         |                  |           | 50              | 3            | EWE-DCNMIC-IW                    |  |
| <b>DCNM-MICS</b>                           | F.01U.288.448 | Mikrofon krótki   | 4e         | <b>762</b>      | S3      | A+      | 8518109590 | CN         |                  |           | 80              | 3            | EWE-DCNMIC-IW                    |  |
| <b>DCNM-MICL</b>                           | F.01U.288.447 | Mikrofon długi  | 4e         | <b>824</b>      | S3      | A+      | 8518109590 | CN         |                  |           | 80              | 3            | EWE-DCNMIC-IW                    |  |
| <b>CSP-D00067</b>                          | F.01U.380.045 | DCNM-MIC WITH 320 mm STEM                                   | 4e         | <b>1010</b>     | S3      | D       | 85181000   | CN         |                  |           |                 |              |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki |
| <b>CSP-D00068</b>                          | F.01U.380.046 | DCNM-MIC WITH 340 mm STEM                                   | 4e         | <b>1010</b>     | S3      | D       | 85181000   | CN         |                  |           |                 |              |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki |
| <b>CSP-D00069</b>                          | F.01U.380.047 | DCNM-MIC WITH 360 mm STEM                                   | 4e         | <b>1010</b>     | S3      | D       | 85181000   | CN         |                  |           |                 |              |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki |
| <b>CSP-D00070</b>                          | F.01U.380.048 | DCNM-MIC WITH 380 mm STEM                                   | 4e         | <b>1010</b>     | S3      | D       | 85181000   | CN         |                  |           |                 |              |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki |
| <b>CSP-D00071</b>                          | F.01U.380.049 | DCNM-MIC WITH 400 mm STEM                                   | 4e         | <b>1010</b>     | S3      | D       | 85181000   | CN         |                  |           |                 |              |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki |
| <b>CSP-D00072</b>                          | F.01U.380.050 | DCNM-MIC WITH 420 mm STEM                                   | 4e         | <b>1010</b>     | S3      | D       | 85181000   | CN         |                  |           |                 |              |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki |
| <b>CSP-D00073</b>                          | F.01U.380.051 | DCNM-MIC WITH 440 mm STEM                                   | 4e         | <b>1010</b>     | S3      | D       | 85181000   | CN         |                  |           |                 |              |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki |
| <b>CSP-D00074</b>                          | F.01U.380.052 | DCNM-MIC WITH 460 mm STEM                                   | 4e         | <b>1010</b>     | S3      | D       | 85181000   | CN         |                  |           |                 |              |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki |
| <b>DCNM-NCH</b>                            | F.01U.274.859 | Uchwyt na kartę opisu pulpitu (25 szt.)                     | 4e         | <b>1424</b>     | S3      | A       | 3926909790 | CN         |                  |           | 10              | 3            |                                  |  |
| <b>DCNM-MMDSP</b>                          | F.01U.283.299 | Folia antyrefleksyjna (25 szt.)                             | 4e         | <b>1580</b>     | S3      | A       | 3919908099 | CN         |                  |           | 4               | n.a.         |                                  |  |
| <b>DICENTIS Participants Flush devices</b> |               |   |            |                 |         |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  |  |
| <b>DCNM-FEC</b>                            | F.01U.365.155 | 50 zakończeń modułów montażu płaskiego                      | 4e         | <b>962</b>      | S3      | A       | 39269097   | CN         |                  |           |                 |              |                                  |  |
| <b>DCNM-FSL</b>                            | F.01U.364.203 | Selektor kanałów  | 4e         | <b>1864</b>     | S3      | A       | 85371098   | PT         |                  |           |                 |              |                                  |  |
| <b>DCNM-FET</b>                            | F.01U.376.649 | Narzędzia do demontażu zestawu Flush Mounted                | 4e         | <b>709</b>      | S3      | A       | 39269097   | CN         |                  |           |                 |              |                                  |  |
| <b>DCNM-FBD2</b>                           | F.01U.405.788 | Flush base device 2   | 4e         | <b>3091</b>     | S3      | A       | 85437090   | PT         |                  |           |                 | 3            |                                  |  |
| <b>DCNM-FBPS</b>                           | F.01U.393.972 | Flush blank panel slim                                      | 4e         | <b>687</b>      | S3      | A       | 85189000   | CN         |                  |           | 10              | 3            |                                  | Opakowanie zawiera 10 sztuk                                    |
| <b>DCNM-FBPW</b>                           | F.01U.393.973 | Flush blank panel wide                                      | 4e         | <b>1059</b>     | S3      | A       | 85189000   | CN         |                  |           | 10              | 3            |                                  | Opakowanie zawiera 10 sztuk                                    |
| <b>DCNM-FHH</b>                            | F.01U.405.507 | Flush hand held microphone                                  | 4e         | <b>1056</b>     | S3      | A       | 85181000   | PT         |                  |           | 28              | 3            |                                  |  |
| <b>DCNM-FHHC</b>                           | F.01U.405.508 | Hand held microphone coiled                                 | 4e         | <b>1056</b>     | S3      | A       | 85181000   | PT         |                  |           | 28              | 3            |                                  |  |
| <b>DCNM-FLSP</b>                           | F.01U.383.840 | Flush loudspeaker panel                                     | 4e         | <b>458</b>      | S3      | A       | 85189000   |            |                  |           |                 | 3            |                                  |  |
| <b>DCNM-FMCP</b>                           | F.01U.383.837 | Flush microphone connection panel                           | 4e         | <b>446</b>      | S3      | A       | 85189000   | PT         |                  |           |                 | 3            |                                  |  |
| <b>DCNM-FMICB</b>                          | F.01U.383.838 | Flush microphone button panel                               | 4e         | <b>401</b>      | S3      | A       |            |            |                  |           |                 | 3            |                                  |  |
| <b>DCNM-FPRIOB</b>                         | F.01U.383.839 | Flush priority button panel                                 | 4e         | <b>1019</b>     | S3      | A       |            |            |                  |           |                 | 3            |                                  |  |
| <b>DCNM-FPT</b>                            | F.01U.393.974 | Flush positioning tool                                      | 4e         | <b>115</b>      | S3      | A       | 85189000   | CN         |                  |           |                 | 3            |                                  |  |
| <b>DCNM-FVP</b>                            | F.01U.402.924 | Flush voting panel  | 4e         | <b>768</b>      | S3      |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  |  |
| <b>DCNM-FIDP</b>                           | F.01U.402.925 | Flush identification panel                                  | 4e         | <b>768</b>      | S3      |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  |  |
| <b>DCNM-FICH</b>                           | F.01U.402.928 | Flush ID card holder  | 4e         | <b>1536</b>     | S3      |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  |  |
| <b>DCNM-FAI</b>                            | F.01U.402.926 | Flush audio interface                                       | 4e         | <b>960</b>      | S3      |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  |  |
| <b>DCNM-FSLP</b>                           | F.01U.402.927 | Flush language selection panel                              | 4e         | <b>1104</b>     | S3      |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  |  |
| <b>DCNM-MICSL</b>                          | F.01U.392.960 | Microphone screw lock long stem                             | 4e         | <b>790</b>      | S3      | A       | 85181000   | TW         |                  |           |                 | 3            |                                  |  |
| <b>DCNM-MICSLS</b>                         | F.01U.392.959 | Microphone screw lock short stem                            | 4e         | <b>727</b>      | S3      | A       | 85181000   | TW         |                  |           |                 | 3            |                                  |  |
| <b>CSP-D00105</b>                          | F.01U.393.344 | MICROPHONE SCREW LOCK 320mm                                 | 4e         | <b>902</b>      | S3      |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki |
| <b>CSP-D00106</b>                          | F.01U.393.345 | MICROPHONE SCREW LOCK 340mm                                 | 4e         | <b>902</b>      | S3      |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki |
| <b>CSP-D00107</b>                          | F.01U.393.346 | MICROPHONE SCREW LOCK 360mm                                 | 4e         | <b>902</b>      | S3      |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki |
| <b>CSP-D00108</b>                          | F.01U.393.347 | MICROPHONE SCREW LOCK 380mm                                 | 4e         | <b>902</b>      | S3      |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki |
| <b>CSP-D00109</b>                          | F.01U.393.348 | MICROPHONE SCREW LOCK 400mm                                 | 4e         | <b>902</b>      | S3      |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki |
| <b>CSP-D00110</b>                          | F.01U.393.349 | MICROPHONE SCREW LOCK 420mm                                 | 4e         | <b>902</b>      | S3      |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki |
| <b>CSP-D00111</b>                          | F.01U.393.350 | MICROPHONE SCREW LOCK 440mm                                 | 4e         | <b>902</b>      | S3      |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki |
| <b>CSP-D00112</b>                          | F.01U.393.351 | MICROPHONE SCREW LOCK 460mm                                 | 4e         | <b>902</b>      | S3      |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  | produkt na zamówienie. Minimalna wielkość zamówienia 24 sztuki |
| <b>CSP-D00388</b>                          | F.01U.412.151 | Mic. screw lock short stem ( silver)                        | 4e         | <b>852</b>      | S3      | A       | 85181000   | TW         | 75               |           |                 | 3            |                                  |  |
| <b>CSP-D00389</b>                          | F.01U.412.152 | Mic. screw lock long stem (silver)                          | 4e         | <b>914</b>      | S3      | A       | 85181000   | TW         | 75               |           |                 | 3            |                                  |  |
| <b>DICENTIS Central Equipment</b>          |               |   |            |                 |         |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  |  |
| <b>DCNM-APS2</b>                           | F.01U.308.936 | Zasilacz, switch, DSP                                       | 4e         | <b>10230</b>    | S3      | A+      | 8543709099 | PT         |                  |           | 2               | 3            | EWE-DCNAPS-IW                    |  |
| <b>DCNM-PS2</b>                            | F.01U.308.937 | Zasilacz  | 4e         | <b>7261</b>     | S3      | A       | 8543709099 | PT         |                  |           | 2               | 3            | EWE-DCNMPS-IW                    |  |

| Nazwa CTN   | Numer SAP     | Opis  | Kat. prod. | Cena Reup netto | Sta tus | kod ABC | Comm. Code | kraj poch. | Lead Time (days) | Opak. zb. | Spike order qty | Gwar. (lata) | Przedłużenie gwarancji o 12 m-cy | Uwagi               |
|---|---------------|---|------------|-----------------|---------|---------|------------|------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>OMN-ARNIS</b>                                  | F.01U.311.135 | ARNI-S CONTROLLER EURO  | 4e         | <b>23198</b>    | S3      | A       | 8471410090 | CN         |                  |           | 2               | 3            |                                  |                     |
| <b>OMN-ARNIE</b>                                  | F.01U.311.136 | ARNI-E CONTROLLER EURO  | 4e         | <b>32189</b>    | S3      | A       | 7326909890 | CN         |                  |           | 2               | 3            |                                  |                     |
| <b>PRS-40MI4</b>                                  | F.01U.396.294 | OMNEO interfejs   | 4e         | <b>17607</b>    | Y1      | A       | 85177000   | PT         |                  |           |                 |              |                                  |                     |
| <b>DCNM-SERVER3</b>                               | F.01U.404.927 | Serwer systemu Dicensis   | 4e         | <b>20880</b>    | S3      | A       | 84715000   | CN         |                  |           |                 |              |                                  |                     |
| <b>OMN-DANTEGTW</b>                               | F.01U.360.285 | Dante gateway   | 4e         | <b>11725</b>    | S3      | A       | 85177000   | CN         | 59               |           | 2               | 3            |                                  |                     |
| <b>DICENTIS Software</b>                          |               |   |            |                 |         |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  |                     |
| <b>DCNM-LDANTE</b>                                | F.01U.354.449 | Licencja na 1 strumień Dante  | 4e         | <b>245</b>      | S3      | N.A.    | 4911990000 | NL         |                  |           | 0               | limited      |                                  |                     |
| <b>DCNM-LPH10-P1Y</b>                             | F.01U.411.292 | Hybrid add on for 10 part. prepaid  | 4e         | <b>5227</b>     | S3      |         | 49119900   | DE         |                  |           |                 |              |                                  |                     |
| <b>DCNM-LPH10-S1Y</b>                             | F.01U.998.503 | Hybrid add on for 10 part. subscr.  | 4e         | <b>4752</b>     | S3      |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  |                     |
| <b>DCNM-LPH-P1Y</b>                               | F.01U.411.291 | Hybrid add on for 1 part. prepaid   | 4e         | <b>1003</b>     | S3      |         | 49119900   | DE         |                  |           |                 |              |                                  |                     |
| <b>DCNM-LPH-S1Y</b>                               | F.01U.998.502 | Hybrid add on for 1 part. subscr.   | 4e         | <b>912</b>      | S3      |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  |                     |
| <b>DCNM-LPPP-P1Y</b>                              | F.01U.411.287 | Participant premium pro prepaid   | 4e         | <b>370</b>      | S3      |         | 49119900   | DE         |                  |           |                 |              |                                  |                     |
| <b>DCNM-LPPP-S1Y</b>                              | F.01U.998.500 | Participant premium pro subscr.   | 4e         | <b>336</b>      | S3      |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  |                     |
| <b>DCNM-LPUP-P1Y</b>                              | F.01U.411.288 | Participant ultimate pro prepaid  | 4e         | <b>528</b>      | S3      |         | 49119900   | DE         |                  |           |                 |              |                                  |                     |
| <b>DCNM-LPUP-S1Y</b>                              | F.01U.998.501 | Participant ultimate pro subscr.  | 4e         | <b>480</b>      | S3      |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  |                     |
| <b>DCNM-LPP-PE</b>                                | F.01U.411.285 | Participant premium perpetual   | 4e         | <b>960</b>      | S3      |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  |                     |
| <b>DCNM-LPSMA-PE</b>                              | F.01U.415.155 | Licencja SMA na 1 rok dla uczestnika DCMN-LPx-PE  | 4e         | <b>288</b>      | S3      |         | 49119900   | DE         |                  |           |                 |              |                                  |                     |
| <b>DCNM-LPU-PE</b>                                | F.01U.411.286 | Participant ultimate perpetual  | 4e         | <b>1440</b>     | S3      |         | 49119900   | DE         |                  |           |                 |              |                                  |                     |
| <b>DICENTIS Installation equipment</b>            |               |   |            |                 |         |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  |                     |
| <b>DCNM-CB02-I</b>                                | F.01U.332.138 | Kabel systemowy 2m  | 4e         | <b>222</b>      | S3      | A       | 8544429090 | CN         |                  |           | 50              | 3            |                                  |                     |
| <b>DCNM-CB05-I</b>                                | F.01U.332.019 | Kabel systemowy 5m  | 4e         | <b>317</b>      | S3      | A       | 8544429090 | CN         |                  |           | 0               | 3            |                                  |                     |
| <b>DCNM-CB10-I</b>                                | F.01U.332.020 | Kabel systemowy 10m   | 4e         | <b>509</b>      | S3      | A       | 8544429090 | CN         |                  |           | 10              | 3            |                                  |                     |
| <b>DCNM-CB25-I</b>                                | F.01U.332.021 | Kabel systemowy 25m   | 4e         | <b>886</b>      | S3      | A       | 8544429090 | CN         |                  |           | 0               | 3            |                                  |                     |
| <b>DCNM-CBCON</b>                                 | F.01U.300.133 | Złącza kabla systemowego, do połączenia z DCMN-CB02/05/10/25 (50 sztuk)                 | 4e         | <b>2212</b>     | S3      | A       | 8536901000 | CN         |                  |           | 2               | 3            |                                  |                     |
| <b>DCNM-CB250-I</b>                               | F.01U.332.022 | Systemowy kabel 250m  | 4e         | <b>8214</b>     | S3      | A       | 8544429090 | CN         |                  |           | 10              | 3            |                                  |                     |
| <b>DCNM-CB250-CPR</b>                             | F.01U.393.903 | Systemowy kabel 250m  | 4e         | <b>8640</b>     | S3      | A       |            |            |                  |           |                 |              |                                  |                     |
| <b>DCNM-CBCPLR</b>                                | F.01U.335.531 | Sprzęgacz kabli (6 sztuk)   | 4e         | <b>920</b>      | S3      | A       | 8544492000 | PT         |                  |           | 3               | 3            |                                  |                     |
| <b>DCN-FCOUP</b>                                  | F.01U.510.216 | Flush coupling (opakowanie 50 sztuk)  | 4e         | <b>462</b>      | S3      | A       | 39269097   | CN         | 109              |           | 24              | 3            |                                  | Opakowanie 50 sztuk |
| <b>DCNM-CBTK</b>                                  | F.01U.274.860 | Kable systemowe - toolkit   | 4e         | <b>18955</b>    | S3      | A       | 8203200000 | DE         |                  |           | 3               | 3            |                                  |                     |
| <b>DCNM-IDESKINT</b>                              | F.01U.357.936 | On-air & teleph. DCMN-IDESK   | 4e         | <b>1474</b>     | S3      | A       | 8536699099 | PT         | 4                |           | 3               | 3            |                                  |                     |
| <b>ARNI Power cord - EU</b>                       | F.01U.316.527 | ARNI Power cord - EU  | 4j         | <b>91</b>       | S3      | A       | 85444290   | TW         |                  |           |                 | 3            |                                  |                     |
| <b>ARNI RM GEN-2</b>                              | F.01U.311.606 | ARNI Rack Mount Shelf Kit G2  | 4j         | <b>173</b>      | S3      | A       | 73269098   | CN         |                  |           |                 | 1            |                                  |                     |
| <b>DICENTIS Accessories</b>                       |               |   |            |                 |         |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  |                     |
| <b>CSP-D00104</b>                                 | F.01U.402.107 | Nakładka z pismem Braille'a do DCMN-DVT   | 4e         | <b>1499</b>     | S3      | A       | 85189000   |            |                  |           |                 |              |                                  |                     |
| <b>CSP-D00114</b>                                 | F.01U.409.005 | Orientation sheet for DCMN-FVP (25 pieces)  | 4e         | <b>1499</b>     | S1      | A       | 85189000   | DE         | 28               | 25        |                 | 1            |                                  |                     |
| <b>DCNM-DICH</b>                                  | F.01U.396.439 | ID card holder for DCMN-D   | 4e         | <b>4579</b>     | S3      | C       | 39269097   | CN         | 49               |           |                 | 3            |                                  |                     |
| <b>DCNM-FCMMD</b>                                 | F.01U.291.793 | Walizka dla 6 pulpitów DCMN-MMD   | 4e         | <b>5025</b>     | S3      | A       | 4202125000 | US         |                  |           | 8               | 3            |                                  |                     |
| <b>DCNM-TCIDESK</b>                               | F.01U.328.089 | Walizka na 2 pulpity DCMN-IDESK   | 4e         | <b>3219</b>     | S3      | A+      | 4202125000 | US         |                  |           | 3               | n.a.         |                                  |                     |
| <b>DICENTIS Wireless</b>                          |               |   |            |                 |         |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  |                     |
| <b>DICENTIS Participant Devices</b>               |               |   |            |                 |         |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  |                     |
| <b>DCNM-WD</b>                                    | F.01U.298.719 | Pulpit bezprzewodowy  | 4e         | <b>4188</b>     | S3      | A+      | 8517620000 | PT         |                  |           | 25              | 3            |                                  | EWE-DCNWD-IW        |
| <b>DCNM-WDE</b>                                   | F.01U.298.744 | Pulpit bezprzewodowy z wyświetlaczem i czytnikiem NFC                                   | 4e         | <b>5604</b>     | S3      | A+      | 8517620000 | PT         |                  |           | 60              | 3            |                                  | EWE-DCNWD-IW        |
| <b>DICENTIS CENTRAL EQUIPMENT</b>                 |               |   |            |                 |         |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  |                     |
| <b>DCNM-WAP</b>                                   | F.01U.299.021 | Bezprzewodowy punkt dostępowy   | 4e         | <b>14749</b>    | S3      | A+      | 8517620000 | PT         |                  |           | 4               | 3            |                                  | EWE-DCNWAP-IW       |
| <b>DICENTIS GENERAL EQUIPMENT / MISCELLANEOUS</b> |               |   |            |                 |         |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  |                     |
| <b>DCNM-WLIION</b>                                | F.01U.410.599 | Bateria pulpitu bezprzewodowego   | 4e         | <b>1238</b>     | S3      | A       | 85076000   | CN         | 154              |           |                 |              |                                  |                     |
| <b>DCNM-WCH05</b>                                 | F.01U.298.809 | Ładowarka 5 gniazd  | 4e         | <b>4720</b>     | S3      | A+      | 8504409090 | PT         |                  |           | 10              | 3            |                                  | EWE-DCNCHR-IW       |
| <b>DCNM-TCD</b>                                   | F.01U.335.596 | Walizka transportowa : 10 pulpitów przewodowych DICENTIS z mikrofonami                  | 4e         | <b>5225</b>     | S3      | A+      | 4202125000 | US         |                  |           |                 |              |                                  |                     |
| <b>DCNM-WTCD</b>                                  | F.01U.336.014 | Walizka transportowa : 1xWAP oraz 10 pulpitów bezprzewodowych DICENTIS z mikrofonami    | 4e         | <b>5263</b>     | S3      | A+      | 4202125000 | US         |                  |           |                 |              |                                  |                     |
| <b>DCNM-HDMIC</b>                                 | F.01U.269.132 | Mikrofon kierunkowy   | 4e         | <b>1109</b>     | S3      | A+      | 8518109590 | PT         |                  |           | 50              | 3            |                                  | EWE-DCNMIC-IW       |
| <b>DCNM-MICS</b>                                  | F.01U.288.448 | Mikrofon krótki   | 4e         | <b>762</b>      | S3      | A+      | 8518109590 | CN         |                  |           | 80              | 3            |                                  | EWE-DCNMIC-IW       |
| <b>DCNM-MICL</b>                                  | F.01U.288.447 | Mikrofon długi  | 4e         | <b>824</b>      | S3      | A+      | 8518109590 | CN         |                  |           | 80              | 3            |                                  | EWE-DCNMIC-IW       |
| <b>ACD-MFC-ISO</b>                                | F.01U.218.378 | Mifare Classic 1kB ISO(50szt) - karta zbliżeniowa                                       | 4f         | <b>590</b>      | S3      | A       | 85235290   | DE         |                  |           | 10              | n.a.         |                                  |                     |
| <b>ACD-EV1-ISO</b>                                | F.01U.218.412 | Mifare EV1 8kB card (50szt) - karta zbliżeniowa o najwyższym standardzie bezpieczeństwa | 4f         | <b>1189</b>     | S3      | A       | 85235290   | DE         |                  |           | 5               | n.a.         |                                  |                     |
| <b>SOFTWARE FOR DICENTIS</b>                      |               |   |            |                 |         |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  |                     |

| Nazwa CTN   | Numer SAP     | Opis  | Kat. prod. | Cena Reup netto | Sta tus | kod ABC | Comm. Code    | kraj poch. | Lead Time (days) | Opak. zb. | Spike order qty | Gwar. (lata) | Przedłużenie gwarancji o 12 m-cy | Uwagi                           |
|---|---------------|---|------------|-----------------|---------|---------|---------------|------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------|
| DCNM-LSDU   | F.01U.310.246 | Podwójny pulpit delegata - Licencja na pulpit                                 | 4e         | <b>509</b>      | S3      | N.A.    | 4911990000    | NL         |                  |           |                 | n.a.         | limited                          |                                 |
| DCNM-LCC  | F.01U.287.755 | Sterowanie kamerami - LICENCJA  | 4e         | <b>4740</b>     | S3      | N.A.    | 4911990000    | NL         |                  |           |                 | n.a.         | limited                          |                                 |
| DCNM-LSID   | F.01U.300.533 | Identyfikacja - Licencja na pulpit*   | 4e         | <b>509</b>      | S3      | N.A.    | 4911990000    | NL         |                  |           |                 | n.a.         | limited                          |                                 |
| DCNM-LSVT   | F.01U.300.532 | Głosowanie - Licencja na pulpit*  | 4e         | <b>509</b>      | S3      | N.A.    | 4911990000    | NL         |                  |           |                 | n.a.         | limited                          |                                 |
| 1 Tyko dla DCNM-WDE   |               |   |            |                 |         |         |               |            |                  |           |                 |              |                                  |                                 |
| <b>DCN. Next Generation</b>                                 |               |   |            |                 |         |         |               |            |                  |           |                 |              |                                  |                                 |
| <b>DCN CENTRAL EQUIPMENT</b>                                |               |   |            |                 |         |         |               |            |                  |           |                 |              |                                  |                                 |
| DCN-CCU2  | F.01U.396.449 | Jednostka centralna DCN do systemu przewodowego i bezprzewodowego             | 4e         | <b>20316</b>    | S9      | A+      | 85176200      | DE         |                  |           | 25              | 3            | EWE-DCNCCU-IW                    | EOL zapowiedziany na 31-12-2022 |
| DCN-CCUB2   | F.01U.396.450 | Jednostka centralna DCN Basic do systemu przewodowego                         | 4e         | <b>15427</b>    | S9      | A+      | 85176200      | DE         |                  |           | 4               | 3            | EWE-DCNCCU-IW                    | EOL zapowiedziany na 31-12-2022 |
| DCN-EPS   | F.01U.135.362 | Zasilacz dodatkowy DCN NG   | 4e         | <b>7576</b>     | S9      | A+      | 8504403090    | PT         |                  |           | 12              | 3            | EWE-DCNEU-IW                     | EOL zapowiedziany na 31-12-2022 |
| PRS-1AIP1   | F.01U.064.686 | IP AUDIO INTERFACE  | 4a         | <b>8178</b>     | S9      | A+      | 8517620000    | CN         |                  |           | 45              | 3            |                                  |                                 |
| <b>CCS 1000 D DIGITAL DISCUSSION SYSTEM</b>                 |               |   |            |                 |         |         |               |            |                  |           |                 |              |                                  |                                 |
| <b>CCS 1000 D TABLE-TOP UNITS</b>                           |               |   |            |                 |         |         |               |            |                  |           |                 |              |                                  |                                 |
| CCSD-DS   | F.01U.299.030 | Pulpit uczestnika/przewodniczącego z krótkim mikrofonem                       | 4e         | <b>1977</b>     | S3      | A+      | 8518109590    | CN         |                  |           | 95              | 3            | EWE-CCS1DD-IW                    |                                 |
| CCSD-DL   | F.01U.299.031 | Pulpit uczestnika/przewodniczącego z długim mikrofonem                        | 4e         | <b>2020</b>     | S3      | A+      | 8518109590    | CN         |                  |           | 210             | 3            | EWE-CCS1DD-IW                    |                                 |
| <b>CCS 1000 D FLUSH</b>                                     |               |   |            |                 |         |         |               |            |                  |           |                 |              |                                  |                                 |
| CCSD-FDS  | F.01U.401.013 | Pulpit dyskusyjny uczestnika, krótki mikrofon                                 | 4e         | <b>2520</b>     | S2      | B       | 85183000      | CN         |                  |           |                 |              |                                  | Nowy produkt                    |
| CCSD-FDL  | F.01U.401.014 | Pulpit dyskusyjny uczestnika, długi mikrofon                                  | 4e         | <b>2592</b>     | S2      | B       | 85183000      | CN         |                  |           |                 |              |                                  | Nowy produkt                    |
| CCSD-FCMS   | F.01U.401.015 | Pulpit dyskusyjny przewodniczącego, krótki mikrofon                           | 4e         | <b>2544</b>     | S2      | B       | 85183000      | CN         |                  |           |                 |              |                                  | Nowy produkt                    |
| CCSD-FCML   | F.01U.401.016 | Pulpit dyskusyjny przewodniczącego, długi mikrofon                            | 4e         | <b>2616</b>     | S2      | B       | 85183000      | CN         |                  |           |                 |              |                                  | Nowy produkt                    |
| <b>CCS 1000 D CENTRAL CONTROL EQUIPMENT</b>                 |               |   |            |                 |         |         |               |            |                  |           |                 |              |                                  |                                 |
| CCSD-CU   | F.01U.298.806 | Jednostka centralna CCS1000D  | 4e         | <b>6107</b>     | S3      | A+      | 8543709099    | PT         |                  |           | 4               | 3            | EWE-CCS1DC-IW                    |                                 |
| CCSD-CURD   | F.01U.298.789 | Jednostka centralna CCS1000D z nagrywką i eliminatorem sprzężeń               | 4e         | <b>7980</b>     | S3      | A+      | 8517620000    | PT         |                  |           | 15              | 3            | EWE-CCS1DR-IW                    |                                 |
| CCSD-EXU  | F.01U.307.207 | Zasilacz dodatkowy CCS1000D   | 4e         | <b>4604</b>     | S3      | A+      | 8543709099    | CN         |                  |           | 2               | 3            | EWE-CCS1DE-IW                    |                                 |
| <b>CCS 1000 D SUITCASE</b>                                  |               |   |            |                 |         |         |               |            |                  |           |                 |              |                                  |                                 |
| CCSD-TC2  | F.01U.336.016 | Walizka transportowa na jednostkę centralną i 6 pulpitów                      | 4e         | <b>1757</b>     | S3      | A       | 4060039001573 | NL         |                  |           | 0               | 3            |                                  |                                 |
| CCSD-TCD  | F.01U.320.333 | Walizka transportowa na 10 pulpitów   | 4e         | <b>1757</b>     | S3      | A       | 4202125000    | NL         |                  |           | 10              | 3            |                                  |                                 |
| <b>CCS 1000 D INSTALLATION EQUIPMENT</b>                    |               |   |            |                 |         |         |               |            |                  |           |                 |              |                                  |                                 |
| DCN-DISCLM  | F.01U.011.610 | Zestaw 25 zacisków blokujących przewod dla pulpitów dyskusyjnych DCN i CCS900 | 4e         | <b>190</b>      | S3      | A       | 3926909790    | CN         |                  |           | 25              | 3            |                                  |                                 |
| LBB4116/00  | F.01U.507.781 | 100m kabla DCN  | 4e         | <b>2197</b>     | S3      | A+      | 8544200090    | CN         |                  |           | 60              | 3            |                                  |                                 |
| LBB4116/02  | F.01U.507.782 | Kabel DCN 2m z wtykami  | 4e         | <b>228</b>      | S3      | A+      | 8544200090    | CN         |                  |           | 150             | 3            |                                  |                                 |
| LBB4116/05  | F.01U.507.783 | Kabel DCN 5m z wtykami  | 4e         | <b>373</b>      | S3      | A+      | 8544200090    | CN         |                  |           | 70              | 3            |                                  |                                 |
| LBB4116/10  | F.01U.507.784 | Kabel DCN 10m z wtykami   | 4e         | <b>468</b>      | S3      | A+      | 8544200090    | CN         |                  |           | 45              | 3            |                                  |                                 |
| LBB4116/15  | F.01U.507.785 | Kabel DCN 15m z wtykami   | 4e         | <b>559</b>      | S3      | A       | 8544200090    | CN         |                  |           | 20              | 3            |                                  |                                 |
| LBB4116/20  | F.01U.507.787 | Kabel DCN 20m z wtykami   | 4e         | <b>628</b>      | S3      | A       | 8544200090    | CN         |                  |           | 30              | 3            |                                  |                                 |
| LBB4116/25  | F.01U.507.788 | Kabel DCN 25m z wtykami   | 4e         | <b>738</b>      | S3      | A       | 8544200090    | CN         |                  |           | 25              | 3            |                                  |                                 |
| LBB4117/00  | F.01U.507.791 | Zestaw 25 złącz łączących kable DCN   | 4e         | <b>1435</b>     | S3      | A       | 3926909790    | CN         |                  |           | 10              | 3            |                                  |                                 |
| LBB4119/00  | F.01U.142.207 | 25 par wtyków DCN   | 4e         | <b>1124</b>     | S3      | A+      | 85366990      | CZ         |                  |           | 25              | 3            |                                  |                                 |
| <b>INFRA-RED LANGUAGE DISTRIBUTION</b>                      |               |   |            |                 |         |         |               |            |                  |           |                 |              |                                  |                                 |
| <b>INTEGRUS DIGITAL INFRA-RED TRANSMITTERS</b>              |               |   |            |                 |         |         |               |            |                  |           |                 |              |                                  |                                 |
| LBB3422/20  | F.01U.135.368 | Moduł wejściowy Integrusa audio/pulpit tłumacza                               | 4e         | <b>2014</b>     | S3      | A       | 8517620000    | PT         |                  |           | 3               | 3            | EWE-INTD6C-IW                    |                                 |
| INT-TX04  | F.01U.396.451 | Jednostka centralna Integrus - 4 kanałowa ze złączem optycznym                | 4e         | <b>15951</b>    | S3      | A+      | 8517620000    | PT         | 34               |           | 12              | 3            |                                  |                                 |
| INT-TX08  | F.01U.396.452 | Jednostka centralna Integrus - 8 kanałowa ze złączem optycznym                | 4e         | <b>21366</b>    | S3      | A+      | 8517620000    | PT         | 34               |           | 5               | 3            |                                  |                                 |
| INT-TX16  | F.01U.396.453 | Jednostka centralna Integrus - 16 kanałowa ze złączem optycznym               | 4e         | <b>32199</b>    | S3      | A       | 8517620000    | PT         | 34               |           | 0               | 3            |                                  |                                 |
| INT-TX32  | F.01U.396.454 | Jednostka centralna Integrus - 32 kanałowa ze złączem optycznym               | 4e         | <b>53860</b>    | S3      | A       | 8517620000    | PT         | 34               |           | 0               | 3            |                                  |                                 |
| INT-TX0   | F.01U.351.763 | Integrus OMNEO jednostka centralna  | 4e         | <b>16589</b>    | S3      | A       |               | PT         |                  |           |                 | 3            | EWE-INNTXO-IW                    |                                 |
| INT-L1AL  | F.01U.406.605 | Licencja jednostki Integrus OMNEO na dodatkowy język                          | 4e         | <b>960</b>      | S3      | -       |               | DE         |                  |           |                 | -            |                                  |                                 |
| <b>INTEGRUS DIGITAL INFRA-RED RADIATORS</b>                 |               |   |            |                 |         |         |               |            |                  |           |                 |              |                                  |                                 |
| LBB3414/00  | F.01U.508.301 | Zestaw montażowy dla LBB 3411, 3412, 4511, 4512                               | 4e         | <b>573</b>      | S3      | A+      | 7326909890    | CN         |                  |           | 35              | 3            |                                  |                                 |
| LBB4511/00  | F.01U.074.362 | Promiennik Podczerwień Sredniej Mocy  | 4e         | <b>11915</b>    | S3      | A+      | 8517620000    | PT         |                  |           | 20              | 3            | EWE-INTRAD-IW                    |                                 |
| LBB4512/00  | F.01U.074.363 | Promiennik Podczerwień Dużej Mocy   | 4e         | <b>17936</b>    | S3      | A+      | 8517620000    | PT         |                  |           | 15              | 3            | EWE-INTRAD-IW                    |                                 |
| INT-TCRAD   | F.01U.407.402 | Transport case for LBB451x  | 4e         | <b>5923</b>     | S3      | A       | 42021291      | US         |                  |           |                 |              |                                  |                                 |
| <b>INTEGRUS DIGITAL INFRA-RED RECEIVERS AND ACCESSORIES</b> |               |   |            |                 |         |         |               |            |                  |           |                 |              |                                  |                                 |
| LBB4540/04  | F.01U.508.294 | Odbiornik 4 kanałowy - Integrus   | 4e         | <b>967</b>      | S3      | A+      | 8519890000    | CN         |                  |           | 600             | 3            | EWE-PKTRVR-IW                    |                                 |
| LBB4540/08  | 4.998.599.036 | Odbiornik 8 kanałowy - Integrus   | 4e         | <b>1088</b>     | S3      | A+      | 8519890000    | CN         |                  |           | 350             | 3            | EWE-INTPRC-IW                    |                                 |

| Nazwa CTN                               | Numer SAP     | Opis  | Kat. prod. | Cena Reup netto | Sta tus | kod ABC | Comm. Code | kraj poch. | Lead Time (days) | Opak. zb. | Spike order qty | Gwar. (lata) | Przedłużenie gwarancji o 12 m-cy | Uwagi   |
|---|---------------|---|------------|-----------------|---------|---------|------------|------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|----------------------------------|---|
| LBB4540/32                              | 4.998.599.037 | Odbiornik 32 kanałowy - Integrus  | 4e         | 1267            | S3      | A+      | 8519890000 | CN         |                  |           | 400             | 3            | EWE-INTPRC-IW                    |   |
| LBB4550/10                              | F.01U.073.977 | Zestaw Akumulatorów NiMH (10 zestawów akumulatorów)                         | 4e         | 909             | S3      | A+      | 8507500090 | CN         |                  |           | 300             | 1            |                                  |   |
| LBB4560/00                              | F.01U.078.898 | Ładowarka walizkowa dla 56 odbiorników                                      | 4e         | 12036           | SB      | A+      | 8504405590 | PT         |                  |           | 20              | 3            | EWE-INTCHAR-IW                   | Zmiana statusu. Pozostały nieduże ilości na magazynie |
| LBB4560/00                              | F.01U.415.619 | Charger case for 56x LBB4540  | 4e         | 12036           | S3      | A       | 85044083   | PT         | 17               |           |                 |              |                                  | Nowy produkt. Następca produktu powyżej               |
| INT-TCRX                                | F.01U.407.403 | Transport case for 100 LBB4540  | 4e         | 4253            | S3      | A       | 42021291   | US         |                  |           |                 |              |                                  | Nowy produkt. Następca FCRX                           |
| LBB4560/50                              | F.01U.078.899 | Ładowarka ścienna dla 56 odbiorników  | 4e         | 11134           | S3      | A       | 8504405590 | PT         |                  |           | 6               | 3            | EWE-INTCHAR-IW                   |   |
| <b>GENERAL INTERPRETATION EQUIPMENT</b> |               |   |            |                 |         |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  |   |
| LBB3222/04                              | F.01U.135.367 | 6- kanałowy pulpit tłumacza   | 4e         | 5519            | S3      | A+      | 8518309590 | PT         |                  |           | 8               | 3            | EWE-IND6CH-IW                    |   |
| LBB3306/00                              | F.01U.141.642 | 100m kabla 6 kanałowego systemu   | 4e         | 1964            | S3      | A       | 8544499390 | CN         |                  |           | 4               | 3            |                                  |   |
| LBB3306/05                              | F.01U.141.641 | 5m kabla przedłużającego  | 4e         | 504             | S3      | A       | 8544429090 | CN         |                  |           | 15              | 3            |                                  |   |
| LBB3306/20                              | F.01U.141.640 | 20m kabla przedłużającego   | 4e         | 828             | S3      | A       | 8544429090 | CN         |                  |           | 15              | 3            |                                  |   |
| <b>HEADPHONES</b>                       |               |   |            |                 |         |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  |   |
| <b>HEADPHONES</b>                       |               |   |            |                 |         |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  |   |
| HDP-LW                                  | F.01U.410.116 | Sluchawki lekkie. Zestaw 10 sztuk   | 4e         | 792             | S3      | A       | 85183000   | PH         |                  | 10        |                 | 1            |                                  | Cena za 10 sztuk                                      |
| HDP-LWEP                                | F.01U.410.141 | Zestaw 100 sztuk gąbek dla sluchawek HDP-LW                                 | 4e         | 432             | S1      | A       | 85189000   | PH         |                  | 100       |                 | -            |                                  | Cena za 100 sztuk                                     |
| HDP-SE                                  | F.01U.401.124 | Sluchawka na jedno ucho. Opakowanie zbiorcze na 10 sztuk (cena za 1 sztuke) | 4e         | 98              | S3      | A       | 85183000   | PH         |                  | 10        |                 | 1            |                                  | Cena za 1 sztuke, ale opakowanie zbiorcze na 10 sztuk |
| HDP-IHDP                                | F.01U.376.896 | Sluchawki tłumacza  | 4e         | 566             | S3      | A       | 8518300090 | PH         |                  |           | 55              | 1            |                                  |   |
| HDP-IHDPEP                              | F.01U.376.901 | Nakładka uszna dla HDP-IHDP/IHDS  | 4e         | 678             | S3      | A       | 8518900000 | PH         |                  |           | 0               | 0            |                                  |   |
| HDP-IHDS                                | F.01U.376.902 | Zestaw nagłowny tłumacza  | 4e         | 1297            | S3      | A       | 85183000   | PH         |                  |           |                 | 1            |                                  |   |
| HDP-ILN                                 | F.01U.012.808 | Pętla indukcyjna  | 4e         | 350             | S3      | A       | 8518900099 | CN         |                  |           | 35              | 1            |                                  |   |
| <b>Koniec</b>                           |               |   |            |                 |         |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  |   |
| <b>Legenda:</b>                         |               |   |            |                 |         |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  |   |
| kolor czerwony - nowe produkty          |               |   |            |                 |         |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  |   |
| kolor szary produkty wycofane z cennika |               |   |            |                 |         |         |            |            |                  |           |                 |              |                                  |   |